

iQ700
Induktionshäll, 80 cm
comfortDesign
EH875MP17E



Induktionshäll med flexInduction – senaste tekniken som ger mer flexibel matlagning.

- ✓ Den senaste induktionstekniken gör matlagningen snabbare, renare och säkrare.
- ✓ Upplev glädjen i att laga mat på extra stor yta, allt får plats på flexInduction-kokzonerna.
- ✓ Snabbare tillagning med upp till 50 % mer effekt tack vare powerBoost-funktionen.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
Konstruktion : Inbyggd
Energiförsörjning : Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 5
Typ av reglage : Slider Timer
Nischmått i mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500
Bredd (mm) : 812
Produktmått i mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500
Nettovikt (kg) : 15,0
Bruttovikt (kg) : 16,0
Restvärmeindikator : Separat
Placering av reglagen : Hällens front
Material produkt : Glaskeramik
Hällens färg : rostfritt stål, Svart
Ramens färg : rostfritt stål
Säkerhetsmärkning : AENOR, CE
Anslutningskabelns längd (cm) : 110
Anslutningseffekt (W) : 7200
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 60; 50

Medföljande tillbehör

1 x Anpassningslist 750 - 780 mm



4 242003 628867

iQ700**Induktionshäll, 80 cm****comfortDesign****EH875MP17E****Beskrivning****Komfort**

- touchSlider-styrning

Professionellt utrustad

- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner (dock endast en åt gången)
- powerManagement funktion gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt

Specifikationer

- 1 flexInduktionzon för flexibla matlagning
- 5 induktionszoner med kokkärlsavkänning
- Kokkärlsavkänning
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- 17 effektlägen

Design

- highSpeed glaskeramik, utan dekor

Säkerhet

- Restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning

Anslutningar

- Kombinerbar med dominos och hällar med comfortDesign

iQ700

Induktionshäll, 80 cm

comfortDesign

EH875MP17E

Måttskisser

