

iQ700
Väggmonterad fläktkåpa, 90 cm
boxDesign
Rostfritt stål
LC97BF532

A+



Vägghängd fläktkåpa med hög kapacitet.

- ✓ Med en kapacitet på upp till 730 m³/h får du osfri luft under matlagningen.
- ✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick på matlagningen.
- ✓ Intensivläge – temporär effekthöjning tar bort kraftigt matos, automatisk återställning efter 6 minuter.
- ✓ Extra tyst med bara 41 dB.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten : rostfritt stål
 Konstruktion : Vägghängd spiskåpa
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130
 Höjd på förlängningsdelen (mm) : 582-908/582-1018
 Höjd utan skorsten (mm) : 46
 Minsta avstånd till elektrisk håll : 550
 Minsta avstånd till gashäll : 650
 Nettovikt (kg) : 19,0
 Typ av reglage : Elektronisk
 Antal hastigheter : 3 lägen
 Max. luftflöde (m³/h) : 460
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 430
 Max. luftflöde, återcirkulation (m³/h) : 350
 Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 730
 Antal lampor : 3
 Buller (dB re 1 pW) : 55
 Stosdimension, diameter (mm) : 150 / 120
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 Anslutningseffekt (W) : 139
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Vägghängd



Extra tillbehör

LZ57300 : cleanAir modul för kolfilter, vägghängd , LZ56200 : cleanAir kolfilter , LZ53450 : Kolfiltersats , LZ50960 : Bakstycke , LZ12365 : Skorstensförlängning vägg, 1.5m , LZ12265 : Skorstensförlängning vägg 1m

iQ700**Väggmonterad flätkåpa, 90 cm****boxDesign****Rostfritt stål****LC97BF532****Beskrivning****Användning / Effekt**

- Energiklass: A+
- Normal förbrukning: 32.5 kWh/år*
- Kapacitet enligt EN 61591: normal 460 m³/h, intensiv 730 m³/h
- iQdrive kolborstfri högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge

Design

- För väggmontering
- Elektronisk styrning
- Displayfärg vit/blå
- Belysning: 3 st x LED 3 W

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning

Installation och tillbehör

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Easy Mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ700
Väggmonterad flätkåpa, 90 cm
boxDesign
Rostfritt stål
LC97BF532

Måttkisser

