CANVAC
QCLEAN

DAMMFRI, TYST OCH BEKVÄM STÄDNING

CANVAC QCLEAN Centraldammsugare

NYHET!

AVANCERAD STYRNING FRÅN HANDTAGET
MED FULL KONTROLL ÖVER HELA SYSTEMET!

5 ÅRS GARANTI

CANVAC QUALITY

CANVAC CLEAN

EN BÄTTRE INOMHUSMILJÖ OCH FULLSTÄNDIGT RENT!

Faktum är att smutsen och dammet aldrig kommer att ta slut. Så det klokaste du kan göra är att förenkla familjens städarbete med en centraldammsugare från Canvac. En ”städledning” i huset borde vara lika självklar som el, vatten och avlopp. Så uppgradera ditt hus och bygg in en ny städkvalitet – städa snabbare, mindre och tystare!

DAMMFRIARE

Mindre damm i luften och i rummet gör att familjen mår bättre, speciellt om man är allergiker och astmatiker. Centraldammsugaren drar dammet ut ur huset – år efter år utan att blåsa upp damm i rummet när du städar. Med en centraldammsugare försvinner även microdammet i utblåset, till skillnad från en vanlig dammsugare – och hemmet blir fullständigt rent och luktfritt.

TYSTARE

När du har din dammsugare fast monterad i t.ex. källaren får du tystnaden som bonus när du städar. Du kan prata, lyssna på musik eller helt enkelt bara njuta av tystnaden – ingen högljudd dammsugare förföljer dig var du än går. Du och familjen mår helt enkelt bättre med en centraldammsugare i huset!

SNABBARE OCH MINDRE STÄDNING

Det är enkelt och bekvämt att använda en centraldammsugare. Anslut bara städslangen till sugdosan och starta med on/off-knappen på städhandtaget.

Centraldammsugare virvlar inte upp damm när du städar som en vanlig dammsugare gör. Dammet sugs genom rörledning till centralenhetens behållare och sugluften släpps sedan ut genom en ventil i ytterväggen – ut ur huset en gång för alla. Detta medför att det blir mindre damm i inomhusmiljön och du behöver städa mindre! Avancerad motorteknik ger dig en dammsugare med en sugkraft som inget smuts eller damm kan stå emot. Effektivare dammsugning och dammfriare inomhusmiljö.



Med en direktansluten slangvinda blir städningen ännu snabbare och smidigare!

TYSTARE
STÄDNING ÄN
NÅGONSIN!

TRYGGT ATT ÄGA EN CANVAC CENTRALDAMMSUGARE

Canvac centraldammsugare monterar du för att använda i många, många år. Du bygger in systemet i golv, tak och väggar. Det gör att vi ställer extra höga krav på materialkvalitet för att systemet ska fungera med topprestanda genom åren.

- Canvac centraldammsugare byggs exklusivt för Canvac av Electrolux Central Vacuum Systems i USA – världens största och ledande tillverkare av centraldammsugare.
- Canvac centraldammsugare – driftsäkerhet och kvalitet utöver det vanliga – helt anpassade för den svenska marknadens höga kvalitetskrav och värderingar.
- 3-5 års garanti på centralenheterna samt 2 år på städset, slang, tillbehör och rördelar.

ENKELT ATT VÄLJA
OCH ENKELT ATT FÅ PÅ PLATS

Vi är helt säkra på att du kan installera en centraldammsugare i ditt hus oavsett hur det ser ut. Med vår steg-för-steg anvisning i handen installerar du din Canvac tryggt och enkelt.

Allt du behöver för att installera en Canvac i din villa ingår i våra monteringspaket, från maskin och rör till städredskap! Du köper din centraldammsugare som ett färdigt paket. Bestäm modell, antal sugdosor och slanglängd så levereras det komplett.

Canvac centraldammsugare passar i alla hus, både gamla och nya. Din återförsäljare hjälper dig att välja rätt paket och kan ge dig goda råd om hur du enklast monterar rörsystemet.

Kan du montera en bokhylla från ett välkänt möbelvaruhus kan du montera in en centraldammsugare. Det tar mindre tid än du tror – montera på en helg!



Rördragningen förenklas av att du vanligtvis bara behöver en sugdosa mitt i huset. Med en 11 meter städslang når man i praktiken en våningsyta på 170-180 m2.



Monteringsprincipen är densamma oavsett hus. Du gömmer undan rördragningen på vind eller källare – drar rör mellan våningar genom t.ex. garderober. Centralenheten placerar du på en undanskymd plats.

CANVAC
QCLEAN

FÖR DIG SOM VILL HA DET BÄSTA – VARKEN MER ELLER MINDRE

Canvac QClean C130 och Canvac QClean C140 är en helt ny generation centraldammsugare som är smartare, smidigare, effektivare och mer användarvänliga än någonsin. Via det nya, unikt designade handtaget kan du själv styra hela systemet i allt från ljudnivå till sugkraft.

CANVAC QCLEAN C140

Avancerad display med unik LED-belysning som ger total kontroll och översikt över hela systemet och ständig kontakt och kommunikation med städhandtaget. Den visar viktiga funktioner som t ex symbol för tömning av behållare, motorindikator, effektstaplar, felkoder och även klockslag.

Canvac QClean C140 har den högeffektiva motorn som är starkare och tystare och håller längre – och samtidigt förbrukar upp till 30% mindre energi. Även direktanslutet uttag på enheten, självrengörande GORE-TEX-filter, snabbtömning av behållaren och genomskinlig dammbehållare. Sugeffekt 700 watt. 5 års motorgaranti.

CANVAC QCLEAN C130

Intelligent display med unik LED-belysning som ger total kontroll och översikt över hela systemet och ständig kontakt och kommunikation med städhandtaget. Displayen visar funktioner som t ex symbol för tömning av behållare och slanganslutning.

Canvac QClean C130 har den högeffektiva motorn som är starkare och tystare och håller längre – och samtidigt förbrukar upp till 30% mindre energi. Även direktanslutet uttag på enheten, självrengörande GORE-TEX-filter, snabbtömning av behållaren och genomskinlig dammbehållare. Sugeffekt 650 watt. 5 års motorgaranti.

TEKNISK INFORMATION	CANVAC QCLEAN C140	CANVAC QCLEAN C130
Sugeffekt (watt)	700 W	650 W
Mått (höjd x diameter)	91 x 28 cm	91 x 28 cm
Motortyp	Högeffektiv	Högeffektiv
Filter	Självrengörande Gore-Tex™ filter	Självrengörande Gore-Tex™ filter
Dammbehållare	Snabbtömning, 15 L	Snabbtömning, 15 L
Ljudnivå	68 dB (A)	68 dB (A)
Vikt (endast maskin)	10 kg	10 kg
Energiförbrukning	1600 W	1500 W
Max utflöde	51 l/sek	49 l/sek
Max vakuum	32 kPa	32 kPa
Uttag på maskin	Ja	Ja
Adapter för påse	Ja, 23 l	Ja, 23 l
Hepa-filter för utblås inne	Ja (tillval)	Ja (tillval)
Spänning	230 V	230 V
Säkring	10 A/Trög	10 A/Trög
Överhettningsskydd	Ja	Ja
Display	Ja	Ja
Garanti	5 år	5 år

Display	Avancerad (C)	Intelligent (C)
LED Bakgrundsbelysning	Ja	Ja
Rörelsevakt	Ja	Ja
Tömning av behållare-symbol	Ja	Ja
Ansluten slang-symbol	Ja	Ja
Motorkontroll	Ja	Ja
Motorhastighet	Ja	-
Effektstaplar	Ja	-
Klocka	Ja	-
Feldiagnos	Ja	-



TYST HANDTAG
Handtagets specialutvecklade profil förbättrar sugförmågan och bidrar samtidigt till en lägre ljudnivå.

SMART KOMBINATIONSMUNSTYCKE
Du har alltid rätt redskap med dig – det kombinerade verktyget med fogmunstycke, möbelmunstycke och borste i ett förvaras på teleskophandtaget.

FÖRBRUKAR 30% MINDRE ENERGI
Den högeffektiva (HE) motorn är centraldammsugarens hjärta. HE-motorer är starkare, tystare och håller längre. De presterar optimalt samtidigt som de förbrukar upp till 30 % mindre energi.

SJÄLVRENGÖRANDE FILTER
Det exklusiva filtret är självrengörande och GORE-TEX-tekniken filtrerar 98 % av partiklarna på 0.3 micron. Filtret skyddar HE-motorn vilket innebär en längre livslängd och bibehållet överlägsen sugförmåga.

TVÅPUNKTSGREPP FÖR TÖMNING AV BEHÅLLARE
Tryck bara ner på två punkter runt ringen och dra ner för en unik och enkel tömning av behållaren. Lyft sedan enkelt behållaren på plats med ett enkelt handgrepp

CANVAC
Q CLEAN

TRE KVALITETSMASKINER I EKONOMIKLASSEN

Canvac Q Premium Bag är en topptestad centraldammsugare i dammupptagning och är kraftfull och tystgående. Canvac Q Basic och Q Cyklon DL är våra standardmaskiner med hög driftsäkerhet och funktion som gemensam nämnare, även de tystgående.

CANVAC QPREMIUM BAG

Canvac QPremium Bag är en kompakt maskin med låg ljudnivå och hög dammupptagning. Dammet samlas upp i en stor 23 liters dammsugarpåse.

Med By pass motor, 1750 W. Q Premium Bag har en 2-stegs högpresterande By Pass motor som klarar normalstora till stora hus. 5 års garanti Centralenhet.

CANVAC QCYKLON DL

Canvac QCyklon DL har cyklonfiltrering med ett inbyggt självrensande filter som innebär att maskinen kan användas utan påse. Önskar man av hygieniska skäl kan även påse användas.

Med By Pass motor, 1550 W och sugdosa på maskinen. Rekommenderas till normalstora hus. 3 års garanti Centralenhet.

CANVAC QBASIC

Canvac QBasic är en kompakt och prisvärd maskin med enbart påstömning. Med Through Flow motor, 1600 W. Rekommenderas till normalstora hus. 3 års garanti Centralenhet.

TEKNISK INFORMATION	CANVAC QCLEAN PREMIUM BAG	CANVAC QCLEAN CYKLON DL	CANVAC QCLEAN BASIG
Sugeffekt (watt)	590 W	530 W	515 W
Mått (höjd x diameter)	73 x 28 cm	89 x 28 cm	66 x 28 cm
Motortyp	2-stegs By Pass	2-stegs By Pass	1-stegs Trough Flow
Filter	Motorfilter	Självrensande	Motorfilter
Dammbehållare	Påse, 23 l	Med/utan påse, 23 l	Påse, 23 l
Ljudnivå	63 dB (A)	61 dB (A)	62 dB (A)
Vikt (endast maskin)	11 kg	13,6 kg	8,9 kg
Energiförbrukning	1750 W	1550 W	1600 W
Max utflöde	59 l/sek	57 l/sek	50 l/sek
Max vakuum	30 kPa	29 kPa	28 kPa
Uttag på maskin	-	Ja	-
Adapter för påse	-	Ja	-
Hepa-filter för utblås inne	-	-	-
Spänning	230 V	230 V	230 V
Säkring	10 A/Trög	10 A/Trög	10 A/Trög
Överhettningsskydd	Ja	Ja	Ja
Display	-	-	-
Garanti	5 år	3 år	3 år

Städsetet till Canvac QClean Premium Bag, QClean Cyklon DL och QClean Basic har praktiska extramunstycken som borst-, fog- och möbelmunstycke till teleskophandtaget

Q Premium Bag 23 liters dammpåsar byts enkelt genom att lyfta av topplocket.

Q Basic dammpåse byts enkelt genom att lyfta av topplocket.

Q Cyklon Dl med cyklonfiltrering kan användas med eller utan dammsugarpåsar. Den har enkel tömning av dammhinken, som även har ett praktiskt fönster för att enkelt kunna se när det är dags för tömning.

CANVAC
QCLEAN

MED EN SLANGVINDA BLIR STÄDNINGEN RIKTIGT SMIDIG

Förvara din dammsugarslang på ett smidigt sätt med hjälp av en slangvinda, rulla upp eller ut på ett par sekunder! Med Canvac QClean Rollme Connection är dammsugslangen dessutom ansluten till rörsystemet hela tiden – bara att rulla ut och börja dammsuga!

DIREKTANSLUTEN!

CANVAC QCLEAN ROLLME C1
(Levereras utan slang)

CANVAC QCLEAN ROLLME B1
(Levereras utan slang)

CANVAC QCLEAN ROLLME kan placeras i städskåp eller monteras på vägg
och passar till de flesta på marknaden förekommande centraldammsugare.

TILLBEHÖR SOM GÖR STÄDNINGEN ÄNNU EFFEKTIVARE

GARAGESUGDOSA
Sugdosor finns i olika utförande bl.a. för montering direkt på rörsystemet.

RUGRAT Roterande munstycke för textilier, möbler och bilen m.m.

QCLEAN DAMMPÅSE
Finns i 23 liters papper- eller syntetkvalitet. Syntet finns med en eller dubbla suguttag.

SLINKY teleskopslang med handtag. Längd från 1,5 m till 7,5 m.

CANVAC QCLEAN STÄDSET
Ett städset till varje våningsplan eller ett extra till garaget – gör städningen ännu smidigare.

SOCKELSUGDOSA Sopar bort smulorna, aktiveras med ett fottryck. Finns i vit eller svart plast, kan kompletteras med frontbricka i rostfritt stål.

CANVAC
Q CLEAN

VÄLJ DIN CENTRALDAMMSUGARE EFTER DITT HEM OCH STÄDBEHOV

MODELLBETECKNING	CANVAC QCLEAN C140 Centralenhet	CANVAC QCLEAN C130 Centralenhet	CANVAC QCLEAN Premium BAG Centralenhet	CANVAC QCLEAN Basic Centralenhet	CANVAC QCLEAN Cyklon DL Centralenhet
Mått (diameter x höjd)	28 x 91 cm	28 x 91 cm	28 x 73 cm	28 x 66 cm	28 x 89 cm
Vikt (endast maskin)	10 kg	10 kg	11 kg	8,9 kg	13,6 kg
Energiförbrukning	1 600 W	1 500 W	1 750 W	1 600 W	1 550 W
Spänning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Sugeffekt max (mätt vid motorn)	700 W	650 W	590 W	515 W	530 W
Max luftflöde	51 L/sek	49 L/sek	59 L/sek	50 L/sek	57 L/sek
Max vakuum	32 kPa	32 kPa	30 kPa	28 kPa	29 kPa
Ljudnivå (vid aggregatet)	68 dB(A)	68 dB(A)	63 dB(A)	62 dB(A)	61 dB(A)
Ljudnivå (vid utblåset)	68 dBA	68 dBA	63 dBA	56 dBA	61 dBA
Påsvolym	23 L	23 L	23 L	23 L	23 L
Dammbehållare	15 L, Snabbtömning	15 L, Snabbtömning	-	-	15 L
Säkring	10 A/Trög	10 A/Trög	10 A/Trög	10 A/Trög	10 A/Trög
Överhettningsskydd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Filter	Självrengörande Gore-Tex™ filter	Självrengörande Gore-Tex™ filter	Motorfilter	Motorfilter	Självrensande
Motor	Högeffektiv	Högeffektiv	2-stegs By Pass	1-stegs Through Flow	2-stegs By Pass
Digital display	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Avancerad styrning från handtag	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Uttag på centralenhet	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
Garanti	5 år	5 år	5 år	3 år	3 år

Vi reserverar oss för ändringar samt eventuella tryckfel

Dammupptagning – betyg

QClean C130/140 , QClean Premium Bag	1	2	3	4	5
Matta					•
Hårt golv					•
Hårt golv med springa					•

QClean Basic & QClean Cyklon DL	1	2	3	4	5
Matta				•	
Hårt golv					•
Hårt golv med springa					•

För mer information, garantier, manualer, aktuella erbjudanden och produktfilmer: **www.canvac.se**

1602 ver.1

EEL AB / CANVAC FÖRRÅDSGATAN 32 542 35 MARIESTAD +46 (0)501 399 00 INFO@CANVAC.SE **CANVAC.SE**

CANVAC
GOOD TO BE HOME