



Antal värmhållningszoner  
 Placering av reglagen  
 Vilka hållar kan regleras?  
 Energiförsörjning  
 Anslutningseffekt, el  
 Säkring (A)  
 Spänning (V)  
 Frekvens (Hz)  
 Godkännanden  
 Elkontakt  
 Justerbara fötter  
 Produktens höjd (mm)  
 Produktens bredd (mm)  
 Produktens djup (mm)  
 Produktens höjd som packad (mm)  
 Produktens bredd som packad (mm)  
 Produktens djup som packad (mm)  
 Nettovikt  
 Bruttovikt  
 Material, yttersidor

6  
 Framsida på spisen  
 Elektrisk  
 Elektricitet  
 10000 W  
 /  
 400 V  
 50/60 Hz  
 CE  
 UTAN KONTAKT och nätsladd  
 Da - vse spreadaj  
 900 mm  
 600 mm  
 600 mm  
 1000 mm  
 676 mm  
 715 mm  
 51,4 Kg  
 55,9 Kg  
 Stål

## Egenskaper :

Elektronisk timer  
 Material, vredpanel  
 Ugnsgaller  
 Galler  
 Temperaturreglering  
 Klockfunktion  
 Klockautomatik  
 Bakplåtar  
 Automatiska program  
 Typ av ugnsgrengöring  
 1:a värmeelementet, placering  
 1:a värmeelementet, typ  
 1:a värmeelementet, dimension  
 1:a värmeelementet, effekt  
 2:a värmeelementet, placering  
 2:a värmeelementet, typ  
 2:a värmeelementet, dimension  
 2:a värmeelementet, effekt  
 3:e värmeelementet, placering  
 3:e värmeelementet, typ  
 3:e värmeelementet, dimension  
 3:e värmeelementet, effekt  
 4:e värmeelementet, placering  
 4:e värmeelementet, typ  
 4:e värmeelementet, dimension  
 4:e värmeelementet, effekt  
 5:e värmeelementet; effekt  
 Kontrollampa på/av  
 Kontrollampa platta på/av  
 Typ av täcklock  
 Restvärmeindikator  
 Huvudströmbrytare  
 Säkerhets anordning

Programabilni  
 Målat stål  
 Dvonivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-2D  
 1  
 Elektronisk  
 Elektronisk  
 Start & Stop  
 3  
 Ja  
 Hydrolytic  
 Vänster fram  
 Dubbla brillianta Hi-Light värmare  
 210/120 mm  
 2100 W  
 Höger fram  
 High trans- Hi-light  
 145 mm  
 1200 W  
 Vänster bak  
 High trans- Hi-light  
 145 mm  
 1200 W  
 Höger bak  
 Oval brilliant Hi-Light värmare  
 265X170 mm  
 2200 W  
 0 W  
 Nej  
 /  
 Ingen  
 FYRA DELAR  
 Nej  
 \*Ällasovna  
 \*Elektroniska  
 EPT + TD + sensor kontrollerad  
 Icon led display  
 Emaljerad stål  
 Ja  
 Bakre vänstra belysning  
 Nej  
 Ja  
 XXL Utdragslådor med teleskopiska skenor

## Energi label/Egenskaper :

Energiklass - ugnen 1  
 Normalfylld tillagningstid - Luftcirkulation  
 Normalfylld tillagningstid - Traditionell tillagning  
 Ytan av den största bakplåten  
 CONTENTS  
 Ljudnivå - ugnen 1  
 Storlek - ugnen1

A  
 49,3 min  
 51,5 min  
 1316 cm<sup>2</sup>  
 1,00 W  
 46 db(A) re 1pW  
 Stor

