

iQ700

Inbyggnadsugn

vit, rostfritt stål

HB675GIW1S



Ugn för modern och bekväm matlagning och bakning med bästa resultat.

- ✓ activeClean: Pyrolytisk rengöring som hettar upp och förvandlar rester till aska som enkelt kan torkas bort.
- ✓ cookControl Plus: Garanterad framgång med ett stort antal rätter tack vare förinställda program.
- ✓ TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.
- ✓ 4D hotAir: Varmluftsfunktion som ger flexibilitet att använda valfri nivå i ugnen med samma goda resultat.
- ✓ softMove gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.
- ✓ Energiklass A+ för mycket energisnål bakning och ugnstekning.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : vit
 Konstruktion : Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolys
 Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
 Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 670 x 670 x 680
 Panelmaterial : glas
 Material i luckan : glas
 Nettovikt (kg) : 40,0
 Nettovolym ugn (l) : 71
 Ugnsfunktioner : , 4D hot air, Djupfryst mat special, Förvärmning, Hot Air-Eco, Liten grill, Pizzaläge, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, varmhållning, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
 Material i ugnstrummet : Rostfritt
 Temperaturreglering : Elektronisk
 Antal lampor : 1
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 120
 EAN kod : 4242003740071
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
 Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,90
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,74
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 87,1
 Anslutningseffekt (W) : 3600
 Säkring (A) : 16
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Elkontakt : jordad stickkontakt, utan stickkontakt

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Pizzaform, 1 x Långpanna



Extra tillbehör

HZ634000 : Ugnsgaller (standard), HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 : Lock till proffspanna, HZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ617000 : Pizzaform, 35 cm, HZ327000 : Pizzasten med träspade

iQ700

Inbyggnadsugn

vit, rostfritt stål

HB675GIW1S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, cookControl, sabbatläge
- Stektermometer
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt: bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 10 st

Design

- TFT-Display med klartext
- Teleskoputdrag, 2 nivåer, med stoppfunktion för maximal bekvämlighet
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Innerlucka i helglas

Komfort

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Halogenbelysning, ugnsbelysningen kan stängas av
- Digitalur
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: elektroniskt dörrlås, barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

iQ700
Inbyggnadsugn
vit, rostfritt stål
HB675GIW1S

Måttkisser

Inbyggnad av enhet
under häll kräver
följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

