



FC 5 Premium (vit)

FC 5 golvtvätt i premiumsegmentet med mikrofibervalsar avlägsnar lös smuts och skurar golvet i samma moment. Levereras med ett par extra valsar och ett varuprov med rengöringsmedel.



1 2-i-1-funktion

- Avlägsnar lös smuts och skurar golvet i samma moment



2 Mikrofibervalsar av hög kvalitet

- Snabb och enkel montering av mikrofibervalsarna.
- Tvättbara i maskin upp till 60°C.



3 Innovativt driftkoncept

- Med framåtroterande valsar rör sig maskinen nästan av sig själv över golvet - för rengöring utan ansträngning.



4 Rengöringshuvud med flexibel led

- Enkel rengöring under t ex matbord och stolar.
- Enkel navigering runt föremål.



FC 5 Premium (vit)

- Innovativ självrengöringsfunktion
- Praktisk parkeringsstation för förvaring
- Med extra mikrofibrvalsar och rengöringsmedel

Tekniska data

Best. nr	1.055-560.0	
EAN-kod	4054278091624	
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Ström	W	max. 460
Rengöringsprestanda per tank (ca.)	m ²	ca. 60
Renvattentank	ml	400
Smutsvattentank	ml	200
Valshastighet	rpm	ca. 500
Valsens arbetsbredd	mm	300
Golvets torktid	min.	ca. 2
Rengöringsstationsvolym	ml	200
Kabellängd	m	7
Vikt	kg	4,6
Mått (L x B x H)	mm	320 x 270 x 1220

Utrustning

2-tank system	■
Rengöringssats med valsar, gula	■
Rengöringssats med valsar, grå	■
Parkeringsstation med valsförvaring	■
■ Ingår i standardutrustningen	

FC 5 PREMIUM (VIT) 1.055-560.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd					Beskrivning	
Valsar									
Mikrofibervals gul	1	2.055-006.0	1					Den tvådelade mikrofibervalsen för Kärchers golvtvätt gör hårda golv rena - inklusive parkett. Valsarna är luddfria, högabsorberande och mycket hållbara. Tack vare de olika färgerna är de lätt att särskilja och användas för olika uppgifter, t ex en rulle för badrummet och den andra i köket. Dessutom kan rullarna tvättas i maskin 60° C.	■
Mikrofibervals grå	2	2.055-007.0	1						■
Övrigt									
Nytt sughuvud till FC 5 (vit)	3	2.055-020.0	1 st						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör