

iQ700

Kompakt ångugn

Rostfritt stål

CS656GBS2

A+



Kompakt ångugn med fullSteam-funktion kombinerad med mångsidig varmluftsugn.

- ✓ pulseSteam: Ångfunktion som ger maten en krispig yta och saftigt inre.
- ✓ TFT touch display: användarvänlig navigation med bra visningsfunktioner.
- ✓ ecoClean Plus: Ytbeläggning som absorberar och bryter ned smuts, minskar obehaglig lukt och gör ugnrensningen smidig.
- ✓ Energiklass A+ för mycket energisnål bakning och ugnstekning.
- ✓ cookControl Plus: Garanterad framgång med ett stort antal rätter tack vare förinställda program.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : ädelstål
 Konstruktion : Inbyggd
 Luckhängning : underhängd lucka
 Nischmått i mm (H x B x D) : 450-455 x 560-568 x 550
 Produktmått i mm (H x B x D) : 455 x 594 x 548
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 520 x 660 x 690
 Panelmaterial : rostfritt stål
 Material i luckan : glas
 Nettovikt (kg) : 34,990
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 150
 EAN kod : 4242003839263
 Säkring (A) : 16
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
 Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) : 47
 Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,73
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,61
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,3



Medföljande tillbehör

1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, opererad, storlek S, 1 x Galler, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ66X650 Dekorlist
 HZ66X600 Dekorlist, svart
 HZ664000 Ugns-galler (ångugn)
 HZ638D18 Teleskoputdrag x1 för 45 cm ångugn
 HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys
 HZ632010 Långpanna, non-stick
 HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys
 HZ631010 Ugnsplåt, non-stick
 HZ617000 Pizzaform, 35 cm
 HZ327000 Pizzasten med träspade

iQ700

Kompakt ångugn

Rostfritt stål

CS656GBS2

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 47 l
- Energiklass A+ (på en skala från A+++ till D)
- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning
- Ugnsfunktioner med ånga: fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info),, återuppvärmning, jäsning, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt.

Design

- TFT-Touchdisplay med klartext och bilder
- Digitalur
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Innerlucka i helglas
- Löstagbar vattentank 1 l

Komfort




- ecoClean på ugnens bakvägg rengöring på tak, bakpanel, gavlar
- LED-belysning, ugnsbelysningen kan stängas av
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, kokpunktskontroll, torkningsfunktion
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Indikator för tom vattentank
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet


- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- / stopptangent, luckströmbrytare

iQ700
Kompakt ångugn
Rostfritt stål
CS656GBS2

Måttkisser



Inbyggnad med häll.



Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm