

SFP6303TPX

Produktfamilj: Ugn

Kategori: 60cm

Vitality system: Nej

Värmekälla: Elektrisk

Elanslutning: Elektrisk

Tillagningsmetod: Termoventilerad

SmegConnect: Nej

Rengöringssystem: Pyrolytisk

Ugnskontroll: Elektronisk

Pizzaugn: Nej

EAN kod: 8017709294915

Estetisk linje

Estetisk linje: Classic

Design: Platt

Färg: Rostfritt stål anti fingerprint

Material: Rostfritt stål

Typ av rostfritt stål: Bortstad

Typ av glas: Eclipse

Färg screentryck: Svart

Typ av screentryck: Symboler

Dörrtyp: Med 2 horisontella band

Handtag: Classic

Färg på handtag: Rostfritt stål

Typ av logotype: Med screentryck

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner: 10

Automatikprogram: 48

Anpassade recept: 64

Traditionella tillagningsfunktioner



Övriga funktioner



Rengöringsfunktioner



Kommandon

Display: 04 - 03

Displayteknik: TFT

Displaygeneration: 2nd

Typ av kontroll: Advanced full touch & knobs

Antal språk i display: 11

Displayspråk: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, AU

Antal kontroller: 2

Kontrollvred: Classic

Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

Alternativ

Timer: Elektronisk

Alternativ för tidsprogrammering: Fördröjd start och slut på tillagningen

Timer: Ja

Timer: D

Ljudsignal vid tillagningslut: Ja

Alternativ för effektbegränsare: Nej

Barnlås: Ja

Övriga tillval: Varmhållningsfunktion, Eco light, Inställning av språk, Display med digital klocka, Tones, Tones volume, Brightness, ECO-logic

Tillagning med matlagningstermometer: Ja

Flerstegstillagning: Nej

Snabbläge: Ja

Smart cooking: Ja

Demoläge: Ja

Demoguidat läge: Ja

Typ av signal: Standard

Guidad touch: Ja

Historik: Ja, 10 senast använda funktioner

Snabbuppvärmning: Ja

Snabbstart: Ja

Connectivity: Nej

Tekniska specifikationer

Temperaturkontroll: Elektronisk

Minimum temperatur: 30 °C

Maximum temperatur: 280 °C

Material ugnsutrymme: Ever Clean emalj

Antal hyllplan: 5

Typ av ugnsstegar: Ramar i metall

Vinklad grill: Nej

Dubbel fläkt: Nej

Antal lampor: 2

Typ av lampa: Halogenlampor

Utbytbar lampa: Ja

Effekt lampa: 40 W

Lampan tänds när luckan öppnas: Ja

Effekt nedre värmeelement: 1200 W

Effekt övre värmeelement: 1000 W

Effekt Grillelement: 1700 W

Effekt stora grillelementet: 2700 W

Effekt varmluften: 2000 W

Omhängningsbar lucka: Nej

Typ av lucköppning: Underhängd

Lucka: Kyld dörr

Avtagbar lucka: Ja

Innerlucka i helglas: Ja

Avtagbar innerlucka: Ja

Totalt antal glas i luckan: 4

Antal värmereflekterande glas i luckan: 3

Soft Close gångjärn: Ja

Skyddstermostat: Ja

Värmeelementena slås av vid lucköppning: Ja

Kylsystem: Tangential

Kylledning: Dubbel

Hastighetssänkning kylsystem: Ja

Ugnen är låst under pyrolytisk rengöring: Ja

Nettomått på ugnens insida (H x L x D): 360x460x425 mm

Kapacitet/energietikett

Energieffektivitetsklass: A+

Energiklass: A

Nettovolym: 70 l

Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge: 1,09 kWh

Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge: 0,68 kWh

Antal ugnar: 1

Energieffektivitetsindex: 81 %

Bruttovolym: 79 l

Standardtillbehör

Galler med bakre stopp: 1

Galler till ugnform: 1

Emaljerad plåt (20mm): 2

Djup emaljerad plåt (40 mm): 1

Teleskopiska skenor, fullt utdragbara: 1

Självrengörande sidoplåtar: Nej

Matlagningstermometer: 1

Annan: Nej

Elektrisk anslutning

Strömstyrka: 220-240 V
Anslutningseffekt: 3000 W
Spänning: 13 A
Frekvens (Hz): 50/60 Hz
Längd matningskabel: 115 cm

Kontakt: schuko

Accessories not included



BN620-1
Enamelled tray, 20mm deep



BN640
Enamelled tray, 40mm deep



BNP608T
Teflon-coated tray, 8mm depth, to be placed on the grid



BVG
Glass tray and stainless steel grid, 40mm deep



GT1P-2
Partially extractable telescopic guides (1 level) for ovens with metal frames. Length: 355.5 mm, extraction: 285 mm.
Material: Stainless steel AISI 430 polished.



GT1T-2
Totally extractable telescopic guides (1 level) for ovens with metal frames. Length: 355.5 mm, extraction: 418.5 mm.
Material: Stainless steel AISI 430 polished.



PALPZ
Pizza shovel with fold away handle width: 315mm length : 325mm



PIR2
Steel pan with grid, glass top, not suitable for ovens with telescopic guides



PPR2
Refractory pizza stone without handles. Squared shaped stone: L42 x H1,8 x D37,5 cm. Suitable also for gas ovens, to be put on the griddle.




PR3845X
Antifingerprint stainless steel. Cover for furniture in column installation of more ovens



PRTX
Refractory pizza stone with handles. D=35cm Not suitable for microwave ovens. Suitable for gas ovens, to be put on the griddle.



SFLK1
Child lock



SMOLD
Set of 7 silicone moulds for ice creams, ice lollies, pralines, ice cubes or to portion food. Usable from -60°C to +230°C

