

## SI364FXM

**Inbyggnad:** Ovanpåliggande

**Storlek:** 60 cm

**Strömtillförsel:** Elektrisk

**Typ:** Induktion

**EAN-kod:** 8017709275891

**Designserie:** Classic

**Färg:** Rostfritt stål

**Material:** Rostfritt stål

**Ram:** Ja

**Färg på ram:** Rostfritt stål liknande

**Beläggning på pannställ:** Nej

**Beläggning på brännare:** Nej

**Typ av kontroller:** Vred

**Vredens placering:** Front

**Antal kontroller:** 4

**Färg på kontroller:** Rostfritt stål liknande

**Bakgrundsbelysta vred:** Nej

**Skydd för kontroller:** Nej

**Färg på markeringar:** Svart



### Program/funktioner

Totalt antal zoner: 4

Effektnivåer: 9

Antal kokzoner induktionshäll: 4

Antal kokzoner tillagning med booster: 4

På/av knapp: Nej

### Alternativ

Standardutsågning 56\*48 cm: Ja

4500 W

Multizon: Nej

Demoläge: Nej

Automatisk uppkokning: Nej

Barnlås: Ja

Sjudningsfunktion: Nej

Dubbelzon: Nej

Smältning/lågtemperaturtillagning: Nej

Alternativ för rengöring: Nej

Paus: Nej

Quick start: Ja

Koktidslarm: Nej

Snabbval av nivåer: Nej

Restvärmeindikator: Nej

Alternativ för effektbegränsare: Ja

Effektbegränsningsläge - Steg: 1900, 2600, 3000, 3800,

### Tekniska specifikationer

Vänster fram - Induktion enkel - 2.30kW - Booster 3.00kW - Ø 23.0 cm

Vänster bak - Induktion enkel - 1.30kW - Booster 1.40kW - Ø 16.0 cm

Höger bak - Induktion enkel - 2.30kW - Booster 3.00kW - Ø 23.0 cm

Höger fram - Induktion enkel - 1.30kW - Booster 1.40kW - Ø 16.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter: Ja

Automatisk avstängning vid överkokning: Nej

Kokkärlsavkänning: Ja

Indikator för restvärme: Ja

Markering för minsta storlek på kokkärl: Ja

Eco-Heat: Nej

Automatisk avstängning vid överhettning: Ja

Eco-Off: Nej



Perfect Heat Sensor: Nej  
Skydd mot oavsiktlig start: Ja  
Eco-Off: Nej  
Eco-Heat: Nej

### **Standardtillbehör**

---

Andra tillbehör: Nej

### **Elektrisk anslutning**

---

Anslutningseffekt: 7400 W  
Ström: 33 A  
Spänning (V): 220-240 V  
Spänning 2 (V): 380-415 V  
Typ av sladd: Trefas  
Frekvens: 50/60 Hz  
Kopplingsplint: 6 polig

## Accessories not included

---



### **LGCN**

Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm



### **SCRP**

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



