

**Serie | 8, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,  
Rostfritt stål  
HBG6751S1S**

A+



**Medföljande tillbehör**

1 x Bakplåt i emalj  
1 x Grillgaller  
1 x Långpanna

**Extra tillbehör**

HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000 Ugnsgaller (standard), HEZ638270 Teleskoputdrag x2, fullt utdragb. pyrol., HEZ638370 Teleskoputdrag x3, fullt utdragb. pyrol., HEZ660050 Accessory

**Ugn för inbyggnad med praktisk stektermometer och automatiska matlagningsprogram som hjälper dig att alltid få perfekt resultat.**

- Med hjälp av stektermometern blir det lätt att få exakt önskad innertemperatur på maten. Ugnen stänger av sig självt då rätt temperatur är nådd.
- **4D-HotAir:** Varmluftsfunktion som ger en jämn värmetillförsel i hela ugnen och bra resultat på alla nivåer.
- AutoPilot 10 - lyckas med alla maträtter med 10 förinställda automatiska program.
- TFT-displayen är enkel att använda med en tydlig kontrollring försedd med text och symboler.
- Pyrolytisk självrengöring i ugnen tar hand om all smuts.

**Tekniska data**

Färg / Material, front :	Rostfritt stål
Konstruktion :	Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem :	EcoClean, Pyrolys
Nischmått i mm (H x B x D) :	585-595 x 560-568 x 550
Produktmått i mm (H x B x D) :	595 x 594 x 548
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	670 x 680 x 670
Panelmaterial :	rostfritt stål
Material i luckan :	glas
Nettovikt (kg) :	39,044
Nettovolym ugn (l) :	71
Ugnsfunktioner :	Förvärmning, Hot Air-Eco, Liten grill, Pizzaläge, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Upptining, varmhållning, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
Temperaturreglering :	Elektronisk
Antal lampor :	1
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	120
EAN kod :	4242002807997
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) :	1
Energiklass :	A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :	0,87
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) :	0,69
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) :	81,2
Anslutningseffekt (W) :	3600
Säkring (A) :	16
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Elkontakt :	jordad stickkontakt, utan stickkontakt



4 242002 807997

**Serie | 8, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm,  
Rostfritt stål  
HBG6751S1S**

**Ugn för inbyggnad med praktisk stektermometer och automatiska matlagningsprogram som hjälper dig att alltid få perfekt resultat.**

---

**Ugnstyp / Ugnsfunktioner**

- Volym: 71 l
- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam tillagning 70-90°C, upptining, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Stektermometer

**Design**

- TFT-display med klartext och touch control
- Elektronisk klocka


**Komfort**

- Pyrolytisk självrengöring
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt


**Miljö och Säkerhet**

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start- / stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

**Serie | 8, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,  
Rostfritt stål  
HBG6751S1S**



Mått i mm



Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

