

**iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm
GI81NAEF0****Frysåp med elektronisk temperaturstyrning.**

- ✓ noFrost-teknik motverkar isbildning och avfrostar automatiskt.
- ✓ Sensorer förhindrar att frysprocessen inte avbryts när en mindre mängd matvaror läggs in i frysen.
- ✓ varioZone: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Detta skapar snabbt extra utrymme i frysen.
- ✓ Elektronisk temperaturstyrning: önskad temperatur ställs in på ett enkelt och överskådligt sätt.
- ✓ varioZone: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Använd skåpets utrymme som det passar dig.

Beskrivning**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369) : F
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a) (EU 2017/1369) : 294
Frysackens totala volym (EU 2017/1369) : 212
Luftburet akustiskt bullerutsläpp (EU 2017/1369) : 36
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369) : C
Frystermometer : Digital
Belysning : Saknas
Produktkategori : Stående fryssåp
Konstruktion : Inbyggd
Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
Automatisk avfrostning : Full
Höjd (mm) : 1772
Bredd (mm) : 558
Djup (mm) : 545
Emballagemått (H x B x D) (mm) : 1840 x 640 x 620
Nettovikt (kg) : 64,706
Bruttovikt (kg) : 69,9
Anslutningseffekt (W) : 120
Säkring (A) : 10
Frekvens (Hz) : 50
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 230
Gångjärn : Vänster omhängbar
Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 22
Varningssignal vid funktionsfel : Ljus + ljud
Låsbar dörr : Saknas
Antal frysbackar/-korgar : 5
Frysacksluckor : 2
EAN kod : 4242003863022
Varumärke : Siemens
Produktnamn : GI81NAEF0
Produktkategori : Stående fryssåp



4 242003 863022

iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm GI81NAEF0

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: F
- Nettovolym frys: 212 l
- Årlig energiförbrukning: 294
- Ljudeffekt: 36 dB

Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- Helt integrerbar

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- Manual/automatic activation
- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

Frysdel

- 5 transparenta frysbackar
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme

MÅTT




- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- Dörrhängning vänster, omhängbar

iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm
GI81NAEF0

Måttkisser



Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.