

Miele

Produktinformation Elon-tvättar



WCG370 WCS PWash&9kg

W1 Frontmatad tvättmaskin

uppnå snabbt bästa tvättresultatet med QuickPowerWash och SingleWash.



EAN : 4002516350446 / Artikelnummer : 11CG3701NDS / Materialnummer : 11545780

Konstruktion	
Går att ställa på sockel	•
Side-by-Side	•
Inskjutningsbar	•
Luckupphängning	höger
Typ	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatad	•
Centrifugering	
Kapacitet Centrifugeringsvarvtal	1.400
Sköljstopp	•
Funktion "Utan centrifugering	•
Design	
Färg produkt	Lotusvit
Färg manöverpanel	Lotusvit
Luckdesign	Grafitgrå pearlfinish
Färg vred	Lotusvit/kromring
Panelutförande	lutande
Användningstyp	Vridknapp
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
Rengöringseffekt	
PowerWash	•
CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Vikt i kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsvisning	•
Visning av programförlopp	•
MultiLingua	•
AutoClean-tvättmedelsbehållare	•
AddLoad	•

- Snabbare än så går det inte att få rent – QuickPowerWash
- Skonsam textilvård tack vare Miele's skontrumma
- Gör strykning enkel tack vare skrynkelreducering
- Bekvämare displayanvändning med fingertryckning - ComfortSensor
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter*



WCG370 WCS PWash&9kg

W1 Frontmatad tvättmaskin

uppnå snabbt bästa tvättresultatet med QuickPowerWash och SingleWash.



Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A - G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	68
Programlängd "ECO 40-60" vid nominell kapacitet	199
Anslutningseffekt i frånsläp i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20°C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
Profieco-motor	•
Tvättprogram	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Maskinrengöring	•
Bomull pil	•
Endast sköljning/stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•

WCG370 WCS PWash&9kg

W1 Frontmatad tvättmaskin

uppnå snabbt bästa tvättresultatet med QuickPowerWash och SingleWash.



Tillval	
SingleWash	•
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Extra tyst	•
Skrynkelförminskning	•
Summer	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Tvättvattenbehållare	Rostfritt stål
Viktfördelare	•
Säkerhet	
Watercontrol-system	•
Barnsäkerhetsspärr	•
PIN-kodsspärr	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Mått mm (bredd)	596
Mått mm (höjd)	850
Mått mm (djup)	636
Djup med öppen lucka mm	1.054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600
Vikt kg	91
Total anslutningseffekt kW	2,10-2,40
Spänning V	220-240
Säkring A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel m	2
Medföljande tillbehör	
3 kapslar	•
Värdekupong för Miele tvättmedel	•

WTD160 WCS 8/5 kg

WT1 tvätt/tork-kombination

med PerfectCare-teknik för skonsam och effektiv tvättvård



- 8 kg tvättning och 5 kg torkning – perfekt för daglig tvätt
- Exakta torkresultat med PerfectDry
- Skonsam textilvård tack vare Miele's skontrumma
- Sparsam, högpresterande, utan slitage – ProfiEco-motor
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter*



EAN : 4002516365075 / Artikelnummer : 11TD1601NDS / Materialnummer : 11588250

Konstruktion	
Går att ställa på sockel	•
Side-by-Side	•
Inskjutningsbar	•
Underbyggnadsbar	•
Luckupphängning	höger
Tvättmaskin med torkningsfunktion	
Komplett tvättning och torkning	•
Elektronisk mätning av restfukt vid torkning	•
Kondenstorktumlare med vattenkyllning	•
Termocentrifugering	•
Centrifugering	
Kapacitet Centrifugeringsvarvtal	1.500
Sköljstopp	•
Funktion "Utan centrifugering	•
Design	
Färg produkt	Lotusvit
Färg manöverpanel	Lotusvit
Luckdesign	Grafitgrå pearlfinish
Panelutförande	rak
Användningstyp	Vridknapp
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd i kg vid tvätt	8,0
Tvättmängd i kg vid torkning	5,0
PerfectCare-teknik	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsvisning	•
Automatisk ursköljning av ludd	•
AutoClean-tvättmedelsbehållare	•
AddLoad	•

WTD160 WCS 8/5 kg

WT1 tvätt/tork-kombination

med PerfectCare-teknik för skonsam och effektiv tvättvård



Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A - G)	A
Energieffektivitetsklass tvätt och tork (A-G)	D
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för hela driftcykeln i kWh	266
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	47
Viktad vattenförbrukning per driftcykel för tvättcykeln i liter	47
Viktad vattenförbrukning per driftcykel för en komplett driftcykel i liter	68
Programlängd vid nominell kapacitet för tvättcykeln	219
Nominell kapacitet för hela driftcykeln	389
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,70
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ylle (handtvätt)	•
Express	•
Mörka textilier/Jeans	•
Bomull pil	•
ECO 40-60	•
Torkprogram	
Bomull	•
Bomull Eco	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ull	•
Express	•
Mörka textilier/Jeans	•
Varmluft	•
ECO 40-60	•
Tillval	
Kort	•
Skrynkelskydd	•
Låg temperatur	•
Kvalitet	
Tvättvattenbehållare	Rostfritt stål
Viktfördelare	•

WTD160 WCS 8/5 kg

WT1 tvätt/tork-kombination
med PerfectCare-teknik för skonsam och effektiv tvättvård



Säkerhet	
Watercontrol-system	•
PIN-kodsspärr	•
Tekniska data	
Mått mm (bredd)	596
Mått mm (höjd)	850
Mått mm (djup)	637
Djup med öppen lucka mm	1.055
Vikt kg	94
Total anslutningseffekt kW	2,10-2,40
Spänning V	220-240
Säkring A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel m	2

WTI370 WPM PWash 8/5 kg

WT1 tvätt/tork-kombination

med QuickPower och Single Wash&Dry – tvätta och torka snabbt och effektivt



- Tvätta och torka på kortast möjliga tid – QuickPower
- Favoritplagget färdigt för utgång på 1 timme – Single Wash&Dry
- Perfekt komplement för speciella användningsområden – CapDosing
- 50 % mindre strykning plus maximal mångsidighet – SteamCare
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter*



EAN : 4002516365068 / Artikelnummer : 11TI3704NDS / Materialnummer : 11588240

Konstruktion	
Går att ställa på sockel	•
Side-by-Side	•
Inskjutningsbar	•
Luckupphängning	höger
Tvättmaskin med torkningsfunktion	
Komplett tvättning och torkning	•
Elektronisk mätning av restfukt vid torkning	•
Kondenstorktumlare med vattenkyllning	•
Termocentrifugering	•
Centrifugering	
Kapacitet Centrifugeringsvarvtal	1.600
Sköljstopp	•
Funktion "Utan centrifugering	•
Design	
Färg produkt	Lotusvit
Färg manöverpanel	Lotusvit
Luckdesign	Krom
Panelutförande	Iutande
Användningstyp	Vridknapp
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
Rengöringseffekt	
PowerWash	•
CapDosing	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd i kg vid tvätt	8,0
Tvättmängd i kg vid torkning	5,0
PerfectCare-teknik	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
SteamCare	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsvisning	•
Automatisk ursköljning av ludd	•
Trumbelysning	LED
MultiLingua	•
AutoClean-tvättmedelsbehållare	•
AddLoad	•

WTI370 WPM PWash 8/5 kg

WT1 tvätt/tork-kombination

med QuickPower och Single Wash&Dry – tvätta och torka snabbt och effektivt



Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A - G)	A
Energieffektivitetsklass tvätt och tork (A-G)	D
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för hela driftcykeln i kWh	262
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	46
Viktad vattenförbrukning per driftcykel för tvättcykeln i liter	47
Viktad vattenförbrukning per driftcykel för en komplett driftcykel i liter	68
Programlängd vid nominell kapacitet för tvättcykeln	219
Nominell kapacitet för hela driftcykeln	389
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,60
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
QuickPower	•
Automatic	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express	•
Mörka textilier	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningsskor	•
Dun	•
Gardiner	•
Maskinrengöring	•
Bomull pil	•
ECO 40-60	•

WTI370 WPM PWash 8/5 kg

WT1 tvätt/tork-kombination

med QuickPower och Single Wash&Dry – tvätta och torka snabbt och effektivt



Torkprogram	
QuickPower	•
Automatic	•
Bomull	•
Bomull Eco	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden	•
Ull	•
Express	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Träningskor	•
Varmluft	•
Refresh	•
ECO 40–60	•
Tillval	
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Summer	•
AllergoWash	•
Enpersonshushåll	•
Skrynkeltskydd	•
Låg temperatur	•
Enpersonshushåll	•
Kvalitet	
Tvättvattenbehållare	Rostfritt stål
Viktfördelare	•
Säkerhet	
Waterproof-metal	•
PIN-kodsspärr	•
Optiskt gränssnitt	•

WTI370 WPM PWash 8/5 kg

WT1 tvätt/tork-kombination
med QuickPower och Single Wash&Dry – tvätta och torka snabbt och effektivt



Tekniska data	
Mått mm (bredd)	596
Mått mm (höjd)	850
Mått mm (djup)	637
Djup med öppen lucka mm	1.055
Vikt kg	97
Total anslutningseffekt kW	2,10-2,40
Spänning V	220-240
Säkring A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel m	2
Medföljande tillbehör	
3 kapslar	•
Värdekupong för Miele tvättmedel	•

WTW870 WPM PWash & TDos 9/6 kg

WT1 tvätt/tork-kombination

den snabba, smidiga och mångsidiga produkten för den stora tvätten



- 9 kg tvättning och 6 kg torkning – perfekt även för stor tvätt
- Automatisk tvättmedelsdosering med knapptryck – TwinDos
- Tvätta och torka på kortast möjliga tid – QuickPower
- 50 % mindre strykning plus maximal mångsidighet – SteamCare
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter*



EAN : 4002516365402 / Artikelnummer : 11TW8704NER / Materialnummer : 11588160

Konstruktion	
Side-by-Side	•
Inskjutningsbar	•
Luckupphängning	höger
Tvättmaskin med torkningsfunktion	
Komplett tvättning och torkning	•
Elektronisk mätning av restfukt vid torkning	•
Kondenstorktumlare med vattenkyllning	•
Termocentrifugering	•
Centrifugering	
Kapacitet Centrifugeringsvarvtal	1.600
Sköljstopp	•
Funktion "Utan centrifugering	•
Design	
Färg produkt	Lotusvit
Färg manöverpanel	Lotusvit
Luckdesign	Krom
Panelutförande	lutande
Användningstyp	Touchanvändning
Display	MTouch
Rengöringseffekt	
PowerWash	•
TwinDos	•
CapDosing	•
Fläckalternativ	•
Testad virushygien	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd i kg vid tvätt	9,0
Tvättmängd i kg vid torkning	6,0
PerfectCare-teknik	•

WTW870 WPM PWash & TDos 9/6 kg

WT1 tvätt/tork-kombination

den snabba, smidiga och mångsidiga produkten för den stora tvätten



Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
SteamCare	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsvisning	•
Klocka	•
Visning av programförlopp	•
Infotexter	•
Favoritprogram	•
Automatisk ursköljning av ludd	•
Trumbelysning	LED
MultiLingua	•
AutoClean-tvättmedelsbehållare	•
Mängdvisning och doseringsrekommendation	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A - G)	A
Energieffektivitetsklass tvätt och tork (A-G)	D
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för hela driftcykeln i kWh	307
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel för tvättcykeln i liter	48
Viktad vattenförbrukning per driftcykel för en komplett driftcykel i liter	73
Programlängd vid nominell kapacitet för tvättcykeln	199
Nominell kapacitet för hela driftcykeln	439
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,10
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,50
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•

WTW870 WPM PWash & TDos 9/6 kg

WT1 tvätt/tork-kombination

den snabba, smidiga och mångsidiga produkten för den stora tvätten



Tvättprogram	
QuickPower	•
Automatic	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express	•
Mörka textilier	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningsskor	•
Huvudkuddar	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomull hygien	•
Maskinrengöring	•
Bomull pil	•
Nya textilier	•
Stärkning	•
ECO 40–60	•

WTW870 WPM PWash & TDos 9/6 kg

WT1 tvätt/tork-kombination

den snabba, smidiga och mångsidiga produkten för den stora tvätten



Torkprogram	
QuickPower	•
Automatic	•
Bomull	•
Bomull Eco	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden	•
Ull	•
Express	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Träningskor	•
Huvudkuddar, normala	•
Bomull hygien	•
Nya textilier	•
Kalluft	•
Varmluft	•
Refresh	•
ECO 40-60	•
Tillval	
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Summer	•
AllergoWash	•
Enpersonshushåll	•
Skrynkelskydd	•
Enpersonshushåll	•
Kvalitet	
Tvättvattenbehållare	Rostfritt stål
Viktfördelare	•
Säkerhet	
Waterproof-metal	•
PIN-kodsspärr	•
Optiskt gränssnitt	•

WTW870 WPM PWash & TDos 9/6 kg

WT1 tvätt/tork-kombination

den snabba, smidiga och mångsidiga produkten för den stora tvätten



Tekniska data	
Mått mm (bredd)	596
Mått mm (höjd)	850
Mått mm (djup)	714
Djup med öppen lucka mm	1.132
Vikt kg	102
Total anslutningseffekt kW	2,10-2,40
Spänning V	220-240
Säkring A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel m	2
Medföljande tillbehör	
3 kapslar	•
UltraPhase 1+2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•

Miele

Miele AB

Industrivägen 20
171 48 Solna

Box 1397, 171 27 Solna

Kundservice 08-562 29 000
E-post info@miele.se

www.miele.se