




Framtidens luft/luftvärmepumpar – effektiva och kraftfulla



BLUEEVOLUTION

R-32

Daikins senaste generation luftvärmepumpar utrustade med framtidens köldmedium



Utvecklade med fokus på effektivitet

Högsta verkningsgrad

Daikins avancerade energibesparande teknik ger hög årstidsrelaterad verkningsgrad i värmedrift (upp till A+++). Årstidsrelaterad verkningsgrad är ett nytt sätt att klassificera värme- och kylprodukter baserat på dess energieffektivitet under ett helt år. Tack vare Daikins mångåriga erfarenhet och breda produktutbud kan du lita på att du får en tillförlitlig produkt med lång livslängd som passar perfekt för ditt hem. Du kan enkelt justera rumstemperatur och driftläge via vår app Daikin Residential Controller – även när du inte är hemma. Med Daikin är det lätt att skapa ett perfekt inomhusklimat och ett energieffektivt hem.

Förstklassig luftrenig

Frisk & hälsosam luft

Stylish erbjuder Flash Streamer* bryter ner allergener så som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter. Detta resulterar i en renare luft och bättre luftkvalitet. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Silverallergenfiltret fångar upp allergener så som pollen för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Comfora Siesta och Stylish har ett Titanapatitfiltret bryter ner besvärande lukt från exempel tobak och husdjur.



Daikins gröna hjärta

Köldmedium R-32 och återvinning

Att bevara vår miljö är ett fundamentalt mål för Daikin. Vi driver vår verksamhet enligt "gröna" principer eftersom det innebär både ekonomiska och ekologiska inriktningar. Daikin tar hänsyn till återvinningsbarhet i produktutvecklingsfasen med användning av principerna för Lansinks steg^{*2}. Denna omsorg för återvinning och avfallshantering fortsätter genom alla faser av produkten (produktion, transport och logistik, installation, underhåll etc.), till och med ansvarigt hantering av produkten vid slutet av användbar livstid.

Daikins Bluevolution-serie är energieffektiv och miljövänlig då den använder den senaste generationens köldmedium – R32. R32 är både mer effektivt och lättare att underhålla än andra köldmedium. Dess miljöpåverkan är upp till 80 % lägre än hos R410A eftersom GWP-värdet^{*3} endast är 675 än andra köldmedium.

* Daikins Flash Streamer teknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling. ^{*2} Lansinks steg: Principer eller metoder för avfallshantering som upprättats av en holländsk ledamot - Ad Lansink - representerad av en steg med flera steg. Spåren representerar en hierarki av allt bättre sätt att hantera avfall på ett miljöansvarigt sätt. ^{*3} GWP = Global uppvärmningspotential.

R-32




Dynamisk öppen spis-logik

Endast hos Daikin

Stylish

Eldar du hemma stiger temperaturen och maskinen stänger av utomshusenheten. Blir det varmare än vad du har ställt in startar inomshusenhetens fläkt automatiskt och börjar sprida värmen ut i resten av huset. Ju större skillnad mellan inställd och verklig temperatur, desto fortare roterar fläkten för att jämna ut temperaturen.



När elden har slocknat och det blir kallare i rummet än önskad temperatur startar utomshusenheten automatiskt igen för att se till att värmekomforten bibehålls. På så sätt kommer du kunna maximera besparingen i huset samtidigt som ljudkomforten optimeras eftersom fläkten minskar hastigheten till ett minimum när det inte finns någon värme att sprida.

Patenterad swingkompressor

För lång hållbarhet

Daikins egenutvecklade och patenterade swingkompressor har färre rörliga delar än andra fabrikat vilket ger bättre driftsäkerhet och ökad livslängd. Nu med två* kammare för en ännu tystare och mer vibrationsfri gång. Till skillnad från andra tillverkare har Daikin ingen fjäder som kan brista i sina swingkompressorer, vilket ger dem mycket lång livslängd.

Daikin Residential Controller

För en aktiv livsstil

Med Daikins Residential Controller kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet och driftläge från din smartphone. Dessutom kan du få en grundlig översikt på hur systemet fungerar och hur mycket energi det förbrukar (gäller utvalda modeller). Anpassa systemet så att det passar din livsstil och komfortnivåer året runt. I appen ingår även röststyrning*2. Denna funktion erbjuder ännu mer komfort, enkelhet och smidighet. Röststyrning med flerspråksstöd ansluts enkelt till alla smarta enheter, inklusive Google Assistant och Amazon Alexa. Röststyrning på svenska kommer under 2021.





Stylish – innovation möter kreativitet

Stylish kombinerar design och teknologi för att uppnå ett smart inomhusklimat med sina innovativa funktioner som luftrening i världsklass och Coanda-effekten. Stylish är även den tunnaste väggmonterade designmodellen med sina 189 mm.



Coanda-effekten

Coanda-effekten, optimerar luftflödet för att erbjuda ett bekvämt klimat. Genom användning av specialdesignade klaffar möjliggörs ett mer fokuserat luftflöde och en bättre fördelning av temperaturen i rummet.



Hur fungerar det?



Kylningsläge (takluftflöde)



Uppvärmningsläge (vertikalt luftflöde)



Stylish fastställer luftflödes-mönstret baserat på huruvida rummet behöver uppvärmning eller kylning. När Stylish befinner sig i uppvärmningsläge kommer två klaffar att rikta luftflödet nedåt (vertikalt luftflöde) och i kylningsläge kommer klaffarna att rikta luftflödet uppåt (takluftflöde). Genom att skapa två olika luftflödes-mönster förhindrar Stylish drag och skapar en mer stabil och bekväm temperatur för de som vistas i rummet..

Stabila rumstemperaturer

Stylish använder en **ruotsensor** för att känna av temperaturen i ett rum för att skapa ett mer komfortabelt klimat. Värmekamera mäter ytemperaturen i rummet genom att dela upp det i ett nät med 64 olika rutor.

Efter att ha fastställt rumstemperaturen fördelar Stylish luften jämnt i hela rummet innan den övergår till ett luftflödesmönster som riktar varm eller kall luft mot de områden som behöver det.





Stylish

Innovativ design med inbyggd WiFi

Stylish är rätt luftvärmepump för den som vill ha innovativa funktioner för att uppnå det allra bästa inom komfort och energieffektivitet. Stylish behåller den nominella effekten ända ner till -25°C.

WiFi finns inbyggd och via Daikin Residential Controller kan man ställa in värme- och kylsystemet från sin smartphone^{*2}. Appen erbjuder även röststyrning via Google Assistant och Amazon Alexa.

Öppen spis-logik

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig när rummet uppnått önskad temperatur. Stylish stänger istället av kompressorn och aktiverar endast fläktdriften så luften sprider sig och du får jämnare värme i huset.

Luftrening i toppklass

Flash Streamer^{*3} bryter ner allergener så som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter. Detta resulterar i en renare och bättre luftkvalitet. Titanpatitfiltret bryter ner lukt från exempelvis tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Prisbelönt produkt

Stylish fick utmärkelsen Bra val 2020 i Folksam's stora jämförelse av värmepumpar som säljs på den svenska marknaden. Det innebär att luftvärmepumpen anses vara ett bra och hållbart val ur effektivitets-, miljö-, funktions-, och garantisynpunkt.



Upp till:

A+++

Modell			Stylish
			FTXTA30B/RXTA30R
Värme	Kapacitet	kW	0,8-6,9
	Nominell kapacitet	kW	3,2
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C	kW	5,2/4,8/4,7/4,3/3,7
	COP	kW/kW	4,87
	Medel	Energiklass	A+++
		SCOP	5,1
		P-design	2,6
		Årlig energiförbrukning	714
	Kallt	Energiklass	A+
		SCOP	4,1
		P-design	3,8
		Årlig energiförbrukning	1946
Kyla	Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C
	Kapacitet	kW	0,7-4,5
	Energiklass		A++
	SEER	kW/kW	7,63
	P-design	kW	3
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	357
Funktioner	Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C
	Optimised Heating generation		4+
	Kaminlogik		JA
	Framtidssäkrat köldmedium		JA
	Flash streamer		JA
	3D-luftflöde		JA
	Värmekamera		JA
	Swingfunktion vertikal/horisontell		JA
	WiFi		JA
	Automatisk återstart		JA
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	798x295x189
	Ljudtryck värme (tyst/låg/medel/hög)	dB(A)	19/24/31/41
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60
	Luftflöde värme (tyst/låg/medel/hög)	m3/min	5,1/6,0/8,0/11,5
	Antal fläkthastigheter	st	6
	Vikt	kg	11,5
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	763/550/303
	Ljudtryck värme	dB(A)	49
	Ljudeffekt värme	dB(A)	61
	Vikt	kg	38
	Röranslutning	tum	1/4"-3/8"
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,745/675
	Driftsområde värme		-25/+18°C
	Driftsområde kyla		-10/+43°C
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 13 A

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. ^{*2}Daikin Residential Controller kräver ett lokalt nätverk. ^{*3}Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



Comfora Siesta

Utvecklad för Norden

En bra lösning för att få optimal värmespridning i hemmet är att placera värmepumpen inne på väggen ovanför ytterdörren. För att detta ska vara möjligt i så många hus som möjligt har Comfora Siesta extra låg bygghöjd – endast 286 mm.

Speciellt utvecklad för Norden

Comfora Siesta har en kraftig tvåkammarskompressor för tyst och vibrationsfri gång. Den garanterar mycket effekt när du verkligen behöver det då maskinen har en intelligent avfrosthnslogik speciellt framtagen för vårt klimat.

Perfekt temperatur i hela huset

Comfora Siesta har en lång kastlängd, vilket innebär att luften tränger in ordentligt i huset och ger dig precis den temperatur som du önskar. En lättanvänd och användarvänlig fjärrkontroll medföljer.

Upp till:

A++

Modell			Comfora Siesta 35 ATXTP35M/ARXTP35R	Comfora Siesta 25 ATXTP25M/ARXTP25R	
Värme	Kapacitet	kW	0,8-6,5	0,8-6,0	
	Nominell kapacitet	kW	4,0	3,2	
	Effekt vid - 15°C/ -25°C	kW	4,1/3,1	3,3/2,7	
	COP	kW/kW	4,39	4,90	
	Medelklimat	Energiklass		A++	
		SCOP	kW/kW	4,76	4,93
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	883	710
	Kallt klimat	Energiklass		A	
		SCOP		3,76	3,92
		Årlig energiförbrukning		2455	1955
Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C			
Kyla	Kapacitet	kW	0,7-4,4	0,7-4,0	
	EER	kW/kW	3,75	4,38	
	Energiklass		A++		
	SEER	kW/kW	7,05	6,98	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	174	125	
	Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C		
Funktioner	Öppen-spis logik		Nej		
	WiFi/produktbeteckning		Tillval/BRP069B45		
	Luftrening		Titanapatitfilter		
	Coanda luftflöde		Nej		
	R32 köldmedium		Ja		
	2-kammars swingkompressor		Ja		
	Värmekamera		Nej		
	Horisontell / Vertikal swingfunktion		Ja		
	Veckotimer		Nej		
	Frihängande värmeväxlare		Ja		
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	770 x 285 x 225		
	Ljudtryck värme	dB(A)	21/26/35/43		
	Ljudeffekt värme	dB(A)	58		
	Luftflöde värme	m ³ / min	4,9-11,2		
	Antal fläkthastigheter		6 st		
	Vikt		9 kg		
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)		765 x 550 x 303 mm		
	Ljudtryck värme	dB(A)	48		
	Ljudeffekt värme	dB(A)	61		
	Vikt		38 kg		
	Köldmedium/mängd (kg) / TCO2-eq		R32 / 1,1 / 0,74		
	Driftsområde värme		-25/+24 °C		
	Driftsområde kyla		-10/+46 °C		
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 13 A	1 fas - 230 V / 10 A	

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti.



Sensira

Kostnadseffektiv för mindre bostäder

Sensira är en kostnadseffektiv investering när ditt energibehov inte är så stort. Den passar perfekt i sommarstugor, mindre boenden samt som en andra pump i huset. Sensira levereras med en mycket användarvänlig fjärrkontroll.

Naturligtvis använder även denna modell R-32 som köldmedium med dig och miljön i åtanke.

Upp till:

A⁺

Modell			Sensira 35 FTXF35A/RXF35A
Värme	Kapacitet	kW	1,3-4,8
	Nominell kapacitet	kW	3,5
	Effekt vid -15°C/-25°C	kW	2,1/--
	COP	kW/kW	3,71
	Medell klimat	Energiklass	A+
		SCOP	4,06
		Årlig energiförbrukning	965
	Kallt klimat	Energiklass	
		SCOP	
		Årlig energiförbrukning	
	Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C
Kyla	Kapacitet	kW	1,3-3,8
	EER	kW/kW	3,30
	Energiklass		A++
	SEER	kW/kW	6,21
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	197
	Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C
Funktioner	Öppen-spis logik		Nej
	Wi-Fi/produktbeteckning		Tillval/BRP069B45
	Luftrening		Finfilter
	Coanda luftflöde		Nej
	R-32 köldmedium		Ja
	2-kammars swingkompressor		Nej
	Värmekamera		Nej
	3D-luftflöde		Nej
	Veckotimer		Nej
	Frihängande värmeväxlare		Nej
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	770 x 286 x 225
	Ljudtryck värme	dB(A)	21/29/35/40
	Ljudeffekt värme	dB(A)	58
	Luftflöde värme	m ³ / min	5,3-11,5
	Antal fläkthastigheter		6 st
	Vikt		9 kg
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	658 x 550 x 275
	Ljudtryck värme	dB(A)	48
	Ljudeffekt värme	dB(A)	62
	Vikt		28 kg
	Köldmedium/mängd (kg) / TCO ₂ -eq		R-32 / 0,7 / 0,48
	Driftsområde värme		-15/+24 °C
	Driftsområde kyla		-10/+46 °C
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 10 A

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti.



16-års trygghet

Garantier & försäkring

Våra värmepumpar håller mycket hög kvalitet. Därför kan vi också erbjuda dig lång trygghet. Pumparna levereras med 5 års garanti. Efter garantitidens slut erbjuds du en kompletterande försäkring som ger dig trygghet i upp till 16 år efter köpet. Värmepumpen måste registreras på Daikins hemsida för att garantin ska gälla och för att försäkring ska kunna erbjudas.

11 500 000
Stycken

Så många värmepumpar och kylanläggningar har Daikin tillverkat det senaste året. Det motsvarar all värmepumpsförsäljning i Sverige under 187 år. Många tillverkar värmepumpar, men endast ett fåtal gör det så helhjärtat som vi. Daikin är marknadsledande inom tillverkning av klimatprodukter och arbetar ständigt för att utveckla mer miljövänliga och effektiva produkter och köldmedium. Vi levererar värmepumpar och kylanläggningar till villor, affärer och kontor världen över. Med över 90 års erfarenhet från branschen kan vi erbjuda en riktigt god servicenivå och kvalitetskontroll. Väljer du Daikin gör du rätt val för både plånboken och miljön.

