

PHILIPS

Linjärt lysrör

LED


19,5 W-54 W

G13

Kallvit



8719514444393



Hållbar LED- arbetsbelysning med utmärkt ljuskvalitet

Att uppgradera till Philips LED-lysrör är ett snabbt och enkelt sätt att ersätta dina gamla lysrör med modern och effektiv LED-teknik. Det här Philips LED-lysröret är perfekt för platser som behöver mycket ljus.

Välj en hållbar lösning

- Sparar upp till 80 % energi

Funktioner

Sparar upp till 80 % energi



Reducera din energiförbrukning med LED-ljuskällor utan att ge kall på ljuskvalitet. Spara mer än 80 % i energi på direkten genom att byta ut dina befintliga glöd- eller halogenglödlampor.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Dimbar: Nej
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Rör, enkelsidig
- Sockel: G13
- Teknik: LED
- Typ av glas: Frostad

Storlek

- Höjd: 151,3 cm
- Vikt: 0,27 kg
- Bredd: 2,8 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 en
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 50 000

Ljusegenskaper

- Användning: Offentliga miljöer, Väg och bostäder
- Spridningsvinkel: 240 °
- Färgkonsekvens: 6SDCM
- Färgåtergivningningsindex: 80
- Färgtemperatur: 4000 K
- Ljutfärgskategori: Kallvit
- Nominellt ljusflöde: 2000 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt
- Färgkod: 840 | CCT of 4000K

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 155 mA
- Effektivitet: 102 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514444393
- EOC: 871951444439300
- Produkttitel: LED T8 1500mm 20W G13 CW ND 1CT/4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 19,5 W
- Wattmotsvarighet: 54 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 151,3 cm

Märkvärden

- Beräknad spridningsvinkel: 240 °
- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Specifierat ljusflöde: 2000 lm
- Specifierad effekt: 19.5 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz

Lampans egenskaper

- Användning: Offentliga miljöer, Väg och bostäder
- EAN/UPC – produkt: 8719514444393
- Beräknad spridningsvinkel: 240 °
- Höjd: 151,3 cm
- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 en
- Spridningsvinkel: 240 °
- Ström: 155 mA
- Nettovikt: 0,270 kg
- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Avsedd användning: Inomhus
- Vikt: 0,27 kg
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Färgkonsekvens: 6SDCM
- Bruttovikt: 0,362 kg
- EAN: 8719514444393
- Specifierat ljusflöde: 2000 lm
- Lampans form: Rör, enkelsidig
- Bredd: 2,8 cm
- Färgåtergivningsindex: 80
- Höjd: 3,000 cm
- EOC: 871951444439300
- Sockel: G13
- Antal tändcykler: 50 000
- Färgtemperatur: 4000 K
- EyeComfort: Ja
- Längd: 3,000 cm
- Produkttitel: LED T8 1500mm 20W G13 CW ND 1CT/4
- Effektfaktor: 0.5
- Specifierad effekt: 19.5 W
- Teknik: LED
- Ljusfärgskategori: Kallvit
- Bredd: 157,900 cm
- Spänning: 220-240 V
- Typ av glas: Frostad
- Nominellt ljusflöde: 2000 lm
- Materialnummer (12NC): 929001338121
- Wattstyrka: 19,5 W
- Längd: 151,3 cm
- Tändtid: <0.5 s
- Wattmotsvarighet: 54 W
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt
- Färgkod: 840 | CCT of 4000K
- Frekvens: 50-60 Hz



Publiceringsdatum:
2022-06-14
Version: 0.139

© 2022 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.