

iQ300, Värmepumpstumlare, 7 kg WT43H0L5DN



A+



7 kg iSensoric torktumlare med värmepump för effektiv torkning.

- ✓ Visar all viktig information klart och tydligt och är lätt att använda - LED-display simpleTouch
- ✓ autoDry – skonsam precisionstorkning som skyddar dina kläder.
- ✓ Friluftsprogrammet – torkar dina vattentäta plagg och friluftskläder på ett bra sätt.
- ✓ easyClean filter gör det enkelt ta bort ludd från kondensorfiltret.
- ✓ 40 minuters snabbtorkprogram (super40).

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Fristående
 Demonterbar toppskiva : Nej
 Gångjärn : Höger
 Anslutningskabelns längd : 145,0 cm
 Höjd med toppskiva : 0 mm
 Produktmått (H x B x D) : 842 x 598 x 613 mm
 Fluorerade växthusgaser : Nej
 Köldmedium : R290
 Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja
 EAN kod : 4242003925416
 Anslutningseffekt : 600 W
 Ström : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50 Hz
 Kapacitet : 7,0 kg
 Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A+
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) : 1,96 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 204 min
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) : 1,16 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, halv maskin : 126 min
 Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) : 243,0 kWh/annum
 Viktad programtid : 159 min
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%) : 81 %
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%) : 81 %
 Viktad kondensationseffektivitet (%) : 81 %

Extra tillbehör

| | |
|---------|-----------------------------------|
| WZ20400 | Monteringsats med utdragbar hylla |
| WZ20160 | Kondensvattenslang |
| WZ11410 | Monteringsats för tvätt och tork |



4 242003 925416

iQ300, Värmepumpstumlare, 7 kg WT43H0L5DN

Beskrivning

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A+
- Energy²: 243 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Programtid³: 204 minut
- Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 81 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprog. 30 min. kallt, Tidsprogram 30 min. varmt, Dunprogram, Supersnabb 40, Skjortor

Förbrukning och prestanda

- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- touchControl-knappar: Skrynkelskydd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- P-door Plastic med 30 cm stor lucköppning ram
- Luckhängning: höger

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.3 cm
- Djup med öppen lucka: 110.5 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

iQ300, Värmepumpstumlare, 7 kg
WT43H0L5DN

Måttkisser

