

## iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB517GCS1S



A



### Medföljande tillbehör

- 2 x Bakplåt i emalj
- 1 x Grillgaller
- 1 x Långpanna

### Extra tillbehör

HZ915003 : Glaspanna 5,4l med lock , HZ66X650 : Dekorlist , HZ664000 : Ugngaller (ångugn) , HZ638300 : Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara , HZ638200 : Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara , HZ638000 : Teleskopskena 1-nivå , HZ636000 : Diskmaskinbar långpanna i glas , HZ634000 : Ugngaller (standard) , HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis , HZ633001 : Lock till proffspanna , HZ538500 : Teleskopskena 3-nivåer , HZ538200 : Teleskopskena 2-nivåer , HZ538000 : varioClip teleskoputdrag, 1 nivå , HZ533000 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis , HZ532010 : Extra djup långpanna , HZ532000 : Extra djup långpanna , HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning , HZ531000 : Emaljerad plåt , HZ333001 : Lock t långpanna, extra djup , HZ327000 : Pizzasten med träspade , HZ317000 : Pizzaform, 35 cm

Tack vare snabbstart kan du förkorta din matlagningstid.

- ✓ roastingSensor – noggrann och pålitlig termometer för perfekt ugnsstekning.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ softMove gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.
- ✓ Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Färg / Material, front : Rostfritt stål

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnsrengöringssystem : Hydrolysis

Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Produktmått (H x B x D) : 595 x 594 x 548 mm

Emballagemått (H x B x D) : 675 x 690 x 660 mm

Panelmaterial : glas

Material i luckan : glas

Nettovikt : 34,3 kg

Nettovolym ugn : 71 l

Material i ugnsutrymmet : Other

Temperaturreglering : Mekanisk

Antal lampor : 1

Anslutningskabelns längd : 120 cm

EAN kod : 4242003925294

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,3 %

Anslutningseffekt : 3600 W

Säkring : 16 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Elkontakt : Jordad stickkontakt

Ingående tillbehör : 2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



## iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB517GCS1S

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 7 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

#### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

#### Design

- lightControl: belysta vred
- Roterande vred, belysta, cylindervred
- Ugnskavitet i grå emalj

#### Rengöring

- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- Innerlucka i helglas

#### Komfort

- LCD-Display
- Digitalur
- optisk temperaturkontroll
- 
- optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, Stektermometer, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- 
- Slide® handtag
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsinställningar automatiskt:
- bak- och matlagingsprogram
- Stektermometer
- 
- 
- Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

#### Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

#### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr

#### Teknisk info



- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnutrymmets volym: 71 l
- 

#### Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från IQ500, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

iQ500, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,  
Rostfritt stål  
HB517GCS1S

Måttskisser



Inbyggnad med häll.

