


iQ100, Induktionshäll, 60 cm EU611BEB6E



Induktionshäll – snabbare, säkrare, renare och mer effektiv matlagning.

- ✓ Med touchControl-funktionen kan kokzonerna aktiveras och ställas in med ett lätt fingertryck.
- ✓ powerBoost – gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.
- ✓ Timer med stoppfunktion ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.
- ✓ Med barnspärr kan alla kokzoner låsas så att de inte oavsiktligt slås på.
- ✓ Den senaste induktionstekniken gör matlagningen snabbare, smidigare och säkrare.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
 Konstruktion : Inbyggd
 Energiförsörjning : El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
 Nischmått (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredd : 592 mm
 Produktmått (H x B x D) : 51 x 592 x 522 mm
 Emballagemått (H x B x D) : 126 x 753 x 608 mm
 Nettovikt : 10,8 kg
 Bruttovikt : 13,0 kg
 Restvärmeindikator : Separat
 Placering av reglagen : Framkant
 Material produkt : Glaskeramik
 Hällens färg : Svart
 Anslutningskabelns längd : 110 cm
 EAN kod : 4242003934562
 Spänning : 380-415 V
 Frekvens : 50; 60 Hz



Extra tillbehör

HZ9SE060	6 pieces Set
HZ9SE040	4 pieces Set
HZ9FE280	Panna, # 19 cm
HZ390090	Wokpanna med lock

iQ100, Induktionshäll, 60 cm EU611BEB6E

Beskrivning

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- touchControl-styrning: kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- quickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- RamlösDesign

Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 4600 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

iQ100, Induktionshäll, 60 cm EU611BEB6E

Måttskisser

