

## iQ300, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfritt stål SN13ES79CS



Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och fantastisk design som gör att de kan installeras perfekt under en bänkskiva.

- ✓ varioSpeed Plus – diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ flexComfort korgar och lådor - för enkel användning, effektivt glasskydd och snabb i- och urlastning
- ✓ Home Connect – ta kontroll över din smarta diskmaskin, var du än är.
- ✓ infoLight i handtaget - ger en ljusindikation om diskmaskinen är igång eller inte.
- ✓ glassZone – dedikerad plats i diskmaskinen som skyddar dina glas.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): C  
 Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 74 kWh  
 Max. antal platsinställningar: 13  
 Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l  
 Programmets tidslängd: 4:35 h  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 44 dB(A) re 1 pW  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B  
 Konstruktion: Inbyggd  
 Höjd med toppskiva: 0 mm  
 Mått: 815 x 598 x 573 mm  
 Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm  
 Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm  
 Justerbara fötter: Ja, alla framifrån  
 Max höjdjustering: 60 mm  
 Justerbar sockelplåt: Höjd och djup  
 Nettovikt: 40,6 kg  
 Bruttovikt: 42,5 kg  
 Anslutningseffekt: 2400 W  
 Säkring: 10 A  
 Spänning: 220-240 V  
 Frekvens: 50; 60 Hz  
 Anslutningskabelns längd: 175 cm  
 Elkontakt: Jordad stickkontakt  
 Längd, tilloppsslang: 165 cm  
 Längd, avloppsslang: 190 cm  
 EAN kod: 4242003916698  
 Installationstyp: För underbyggnad

### Extra tillbehör

SZ73640	Glas/Kopp-korg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73100	Variabel bestickkorg
SZ73005	Rostfria sidolister, 81cm
SZ73000	Tillbehörsset diskmaskin, 4 delar
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m



4 242003 916698

## iQ300, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfritt stål SN13ES79CS

### Beskrivning

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / Vatten<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid<sup>4</sup>: 4:35 (h:min)
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

#### Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 
- 3 specialfunktioner: Home Connect, intensiveZone, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

#### Teknik

- autoOpen dry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet (endast i Eco program)
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

#### Design och komfort

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- flexComfort korgar med färgade touchpoints
- varioDrawer -toppkorg
- 
- Info display front
- glassZone
- 
- 3-steps rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Hjul med kullager på alla korgar och alla nivåer
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- 2 kopphyllor med mjuk silikonfront i överkorgen
- Extra glasstöd i underkorgen
- Toppbetjäning
- Glasskyddsteknik
- Elektronisk fördröjning: upp till 24 timmar (via app)

#### Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Ljudsignal vid programslut

#### Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- rostfritt stål
- Ångskydd ingår
- Tratt

<sup>1</sup>Energiklass på en skala från A till G


<sup>2</sup>Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programtid Eco 50 °C

**iQ300, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfritt stål  
SN13ES79CS**

Måttkisser



Mått i mm

