

WCI 870 WCS PWash & TDos & 9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och SingleWash för energi- och tidssparande tvättvård.



- Automatisk tvättmedelsdosering med knapptryck – TwinDos
- Snabbare än så går det inte att få rent – QuickPowerWash
- Perfekt komplement för speciella användningsområden – CapDosing
- Bekvämare displayanvändning med fingertryckning – ComfortSensor
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter\*

\* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516279273 / Materialnummer: 11387290 /  
Gamla materialnummer: 11Ci8701NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Underbyggnadsbar	•
Luckupphängning	höger
<b>Konstruktion</b>	
Produktnamn	W1 Chrome Edition
Frontmatade tvättmaskiner	•
<b>Centrifugering</b>	
Max. centrifugeringsvarvtal	1600
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Dördesign	Grafitgrå pearlfinish
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	lutande
Typ av användning	Vridknapp
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
<b>Rengöringseffekt</b>	
Innovativ tvättekunsk PowerWash	•
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Fläckalternativ	•
<b>Skonsam textiltvård</b>	
Skontrumma	•
Tvättmängd, kg	9,0
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	•
MultiLingua	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	49
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	48
Centr.effektivitetsklass	A
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	68
Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet	199
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,40
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,80
EcoFeedback	•
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•

WCI 870 WCS PWash & TDos & 9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och SingleWash för energi- och tidssparande tvättvård.



EAN: 4002516279273 / Materialnummer: 11387290 /

Gamla materialnummer: 11Ci8701NDS

Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
<b>Tvättprogram</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Duntäcken	•
Huvudkuddar	•
Dun	•
Gardiner	•
Maskinrengöring	•
Bomull pil	•
Nya textilier	•
Bara sköljning/stärkning	•
Tömning/Centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tillval</b>	
SingleWash	•
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Extra tyst	•
Skrynkelfrening	•
Summer	•
AllergoWash	•
<b>Kvalitet</b>	
Vattenbehållare	Rostfritt stål
Motvikter av gjutjärn	•
<b>Säkerhet</b>	
Barnsäkring	•
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Produktdjup utan dörr (för underbyggnad) i mm	600

WCI 870 WCS PWash & TDos & 9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och SingleWash för energi- och tidssparande tvättvård.



EAN: 4002516279273 / Materialnummer: 11387290 /  
Gamla materialnummer: 11Ci8701NDS

Vikt, kg	94
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2
<b>Medföljande tillbehör</b>	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•
<b>Valbara displayspråk</b>	
Valbara displayspråk med MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portugûês, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WCI 870 WCS PWash & TDos & 9kg

W1 frontmatad tvättmaskin:

Med TwinDos och SingleWash för energi- och tidsparande tvättvård.

