

iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn GI81NAEF1



Frysskåp med elektronisk temperaturstyrning.

- ✓ noFrost – det är inte längre ditt jobb att frosta av frysen.
- ✓ Sensorer förhindrar att frysprocessen inte avbryts när en mindre mängd matvaror läggs in i frysen.
- ✓ varioZone: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Detta skapar snabbt extra utrymme i frysen.
- ✓ Elektronisk temperaturstyrning: önskad temperatur ställs in på ett enkelt och överskådligt sätt.
- ✓ varioZone: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Använd skåpets utrymme som det passar dig.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): F
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	294 kWh/annum
Frysackens totala volym: 212 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 36 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Frystermometer: Digital
Belysning: Nej
Produktkategori: Frys
Installationstyp: Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Automatisk avfrostning: Full
Höjd: 1772 mm
Bredd: 558 mm
Bredd: 550 mm
Emballagemått (H x B x D): 1840 x 640 x 610 mm
Nettovikt: 63.0 kg
Bruttovikt: 67.7 kg
Anslutningseffekt: 120 W
Säkring: 10 A
Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
Lucköppning: Vänster omhängbar
Varningssignal vid funktionsfel: Ljus + ljud
Låsbar dörr: Nej
Antal frysbackar/-korgar: 5
Frysbackssluckor: 2
EAN kod: 4242003925874
Varumärke: Siemens
Produktnamn: GI81NAEF1
Produktkategori: Frys
Ingående tillbehör: 2 x Istärningsfack

Medföljande tillbehör

2 x Istärningsfack

Extra tillbehör

KS0BZS00 Heavy-duty hinge support



iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn GI81NAEF1

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: F
- Total volume : 212 l
- Nettovolym kyl: 0 l
- Nettovolym frys: 212 l
- Fryskapacitet (24h): 13.8 kg
- Årlig energiförbrukning: 294
- Klimatklass: SN-T
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 36 dB
- Förvaringstid vid strömavbrott: 8 t

Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- Helt integrerbar

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- Manual/automatic activation
- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

Frysdel

- 5 transparenta frysbackar
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm

Teknisk information


- Dörrhängning vänster, omhängbar
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Längd på elsladd: 230 cm

Medföljande tillbehör

- 2 x Istärningsfack

iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn GI81NAEF1

Måttskisser



Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen



A: Vikt
 A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg


C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningsatts

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Måttskisser



Mått i mm

Mått i mm


Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22