

iQ500, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR379GCS0



A

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ317000 Pizzaform, 35 cm, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ333001 Lock t långpanna, extra djup, HZ531000 Emaljerad plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532000 Extra djup långpanna, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ533000 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ538200 Teleskopskena 2-nivåer, HZ538500 Teleskopskena 3-nivåer, HZ625071 Grillplåt, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugngaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ638200 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HZ638300 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HZ664000 Ugngaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

Förkorta matlagningstiden med innovativa funktioner som snabbstart, coolStart och activeClean® självrengöring.

- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnsystemet.
- ✓ Förbättra dina bakresultat - hotAir Steam
- ✓ roastingSensor – noggrann och pålitlig termometer för perfekt ugnsstekning.
- ✓ Automatiska program som garanterar bäst resultat - cookControl40.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front: Rostfritt stål
 Installationstyp: Inbyggda
 Integrerat ugnsrengöringssystem: Pyrolys + Hydrolysis
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675 x 690 x 660 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 38.5 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Typ av värmeelement: Djupfryst mat special, Förvärmning, Intensivvärme, Liten grill, pizzaläge, Stor grill, tillagning i lågtemperatur, Undervärme, varmhållning, Varmluft, varmluftgrill, Varmluft skonsam, över-/undervärme
 Material i ugnsutrymmet: Övrigt
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003925539
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkring: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Ingående tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



iQ500, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR379GCS0

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 14 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, intensivvärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, CircoSteam®
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred, cylindervred
- Ugnskaviteten i grå emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- humidClean
- Innerlucka i helglas

Komfort

- SE54
- Digitalur
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll sabbatläge
- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, automatisk start, visar aktuell ugnstemperatur, cookControl, sabbatläge, Stektermometer, cookControl - 40 automatiska program - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- Slide® handtag
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Vattenskål med en volym på 250 ml
- Inbyggd kylfläkt
- Informationsknapp

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås

Teknisk info



- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.99 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

iQ500, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HR379GCS0

Måttskisser



Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med håll.

