

## iQ300, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR372A0S0



A



### Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

### Extra tillbehör

HZ317000 Pizzaform, 35 cm, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ531000 Emaljerad plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532000 Extra djup långpanna, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ538200 Teleskopskena 2-nivåer, HZ538S00 Teleskopskena 3-nivåer, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ638200 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HZ638300 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

Ugn med många funktioner. Matlagningstiden kan förkortas med snabbstart. Pyrolyrensrengöringsprogrammet activeClean® är det enklaste sättet att hålla ugnen ren.

- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ Förbättra dina bakresultat - hotAir Steam
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ humidClean Plus - För snabb rengöring mjukas smutsen upp i förväg genom att förånga diskmedel och vatten. Det kan sedan tas bort lättare.
- ✓ varioClip teleskopskenor är flexibla och kan enkelt flyttas till vilken nivå som helst.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Installationstyp: ..... Inbyggda  
 Integrerat ugnrensningssystem: ..... Pyrolyt + Hydrolyt  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 675 x 690 x 660 mm  
 Panelmaterial: ..... glas  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: ..... 37.3 kg  
 Nettovolym ugn: ..... 71 l  
 Typ av värmeelement: ..... pizzaläge, Stor grill, Undervärme, Varmluft, varmluftgrill, Varmluft skonsam, över-/undervärme  
 Material i ugnutrymmet: ..... Övrigt  
 Temperaturreglering: ..... Elektronisk  
 Antal lampor: ..... 1  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003946947  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Energiklass: ..... A  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Säkring: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Ingående tillbehör: ..... 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



## iQ300, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR372A0S0

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 8 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft, CircoSteam®
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

#### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), med stoppfunktion för maximal bekvämlighet

#### Design

- touchControl
- Ugnskavitet i grå emalj

#### Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

#### Komfort

- LED-Touchcontrol
- Digitalur
- temperaturförslag
- optisk temperaturkontroll
- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Slide® handtag
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Vattenskål med en volym på 250 ml
- Inbyggd kylfläkt

#### Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

#### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, elektroniskt dörrlås

#### Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V



- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.99 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

#### Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

iQ300, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål  
HR372A0S0

Måttskisser




Mått i mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med häll.



Avstånd min.:  
Induktionshäll: 5 mm  
Gashäll: 5 mm  
Elhäll: 2 mm