

## iQ700, Helautomatisk inbyggnadskaffemaskin, Svart CT718L1B0



- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Stor pekskärm i färg för bekväm användning.
- ✓ Siemens coffeeWorld, upptäck alla världens kaffevarianter med bara ett svep på skärmen.
- ✓ Välj mellan tre olika aroma-profiler för att hitta din personliga preferens - aromaSelect.
- ✓ Spara upp till 30 olika kaffevarianter med Favoritinställningar.
- ✓ autoMilk Clean - Automatisk rengöring av mjölksystemet efter varje dryck.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Installationstyp: .....	Inbyggda
Ångmunstycke: .....	Nej
Display: .....	Nej
Vattensäkerhetssystem: .....	Nej
Möjliga koppstorlekar: .....	Alla koppar
Mått: .....	455 x 594 x 385 mm
Emballagemått (H x B x D): .....	540 x 478 x 670 mm
Nischmått (H x B x D): .....	449 x 558 x 376 mm
EAN kod: .....	4242003895580
Säkring: .....	10 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50/60 Hz
Elkontakt: .....	Jordad stickkontakt



### Extra tillbehör

TZ70003	Vattenfilter t EQ-serie & inbygg espresso
TZ70033	Vattenfilterpatron
TZ80001A	Rengöringstabletter
TZ80001B	Rengöringstabletter
TZ80002A	Avkalkningstabletter
TZ80002B	Avkalkningstabletter
TZ80004A	Rengörings kit för espresso
TZ80004B	Rengörings kit för espresso

## iQ700, Helautomatisk inbyggnadskaffemaskin, Svart CT718L1B0

### Beskrivning

#### Smaker

- Upp till 29 olika kaffevarianter (via display och HomeConnect app)
- varm mjölk, mjölkskummning samt funktion för varmt vatten.
- aromaSelect – 3 olika aromprofiler (mild-balanserad-distinkt)
- justerbar mjölk-ratio för de klassiska mjölkdryckerna.
- intelligent strength adjustment – adaptiv justering av kaffemängd baserad på önskad storlek och styrka på kaffet.
- aromaDouble Shot – mindre bittra aromer med hjälp av dubbel bryggprocess för dig som vill ha starkt kaffe.

#### Komfort

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT-färgskärm med pek- och slidefunktion
- Favoriter: spara upp till 30 personifierade drycker
- justerbar höjd på kaffeutlopp (upp till 150 mm höga glas )
- oneTouch DoubleCup – tillred två koppar på samtidigt
- 2.4 l avtagbar vattentank

#### Prestanda

- ceramDrive – slitstark keramisk kvarn av hög kvalitet
- vattenpump med 19 bars tryck

#### Hygien

- autoMilk Clean – automatisk mjölkrengöring efter varje tillredd dryck
- calc'nClean – kombinerat avkalkning- och rengöringsprogram för minimal ansträngning vid rengöring.
- uttagbar bryggenhet - hygieniskt och enkel att rengöra
- delar som tål diskmaskin: kaffeutlopp och spillbricka
- automatisk påminnelse när det är behov för rengöring, avkalkning och byte av vattenfilter

#### Home Connect

- coffeePlaylist – välj de kaffedrycker du vill servera via appen så tillreder maskinen dem i önskad ordning
- inkluderar kaffekunskap
- uppdatering av mjukvara - så du alltid har senaste uppdateringen
- online support
- Säkerhet har högsta prioritet hos Home Connect. Appen har testats och certifierats av TÜV IT. För att skydda mot oönskad access används krypterad datatransfer via Home Connect-protokollet.

#### Övrigt

- integrerad mjölkbehållare (0,7 liter)
- 500 g bönbehållare med arombevarande lock
- Upplyst kaffeutlopp
- justerbar malningsgrad (multi-level)
- Barnlås

#### Tillbehör


- inkluderade tillbehör: 1 x testremsa vattenhårdhet
- Tillbehör som går att köpa till: rengöringstabletter (TZ80001...), avkalkningstabletter (TZ80002...), BRITA Intenza vattenfilter (TZ70003/TZ70033), care set till helautomatiska espressomaskiner (TZ80004...), mjölkadapter till mjölkkartong (TZ70001),

mjölkbehållare (TZ90009)

**iQ700, Helautomatisk  
inbyggnadskaffemaskin, Svart  
CT718L1B0**


Måttskisser

Mått i mm



**A: 7,5 mm**


Mått i mm



Bön- och vattenbehållare tas ut framtill

Rekommenderad installationshöjd  
950–1450 mm

Mått i mm




Bön- och vattenbehållare tas ut framtill

Rekommenderad installationshöjd  
950–1450 mm

Mått i mm

**Vänsterhörninstallation**



Med 92°-ig gångjärnsbegränsning blir  
minimialståndet till vägg bara 100 mm

Måttskisser

Mått i mm

