

iQ300, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB372A0S0



A



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ532010 Extra djup långpanna, HZ533000 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ538200 Teleskopskena 2-nivåer, HZ538500 Teleskopskena 3-nivåer, HZ625071 Grillplåt, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638200 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HZ638300 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :, HZ317000 Pizzaform, 35 cm, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ333001 Lock t långpanna, extra djup, HZ531000 Emaljerad plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532000 Extra djup långpanna

Ugn med många funktioner. Matlagningstiden kan förkortas med snabbstart. Pyrolysurengöringsprogrammet activeClean® är det enklaste sättet att hålla ugnen ren.

- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ LED-touchControl: enkel att använda utan några vred.
- ✓ humidClean Plus - För snabb rengöring mjukas smutsen upp i förväg genom att förånga diskmedel och vatten. Det kan sedan tas bort lättare.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

Beskrivning

Tekniska data

Installationstyp: Inbyggda
 Integrerat ugnsurengöringssystem: Pyrolys + Hydrolysis
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675 x 690 x 660 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 38.9 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Typ av värmeelement: pizzaläge, Stor grill, Undervärme, Varmluft, varmluftgrill, Varmluft skonsam, över-/undervärme
 Material i ugnstrymmet: Övrigt
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003946787
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkring: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Ingående tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



iQ300, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB372A0S0

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 7 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), med stoppfunktion för maximal bekvämlighet

Design

- touchControl
- Ugnskaviteten i grå emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

Komfort

- LED-Touchcontrol
- Digitalur
- temperaturförslag
- optisk temperaturkontroll
- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Slide® handtag
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, elektroniskt dörrlås

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.99 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.81 kWh



- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

**iQ300, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HB372A0S0**

Måttskisser



Mått i mm



A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med håll.

