

**iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose
KI81REDE0**



Medföljande tillbehör

3 x Äggfack

Extra tillbehör

KSGGZM00 Butter box
KS0BZS00 Heavy-duty hinge support
KS10Z020 :

Kylskåp med elektronisk temperaturstyrning och hyperFresh plus, håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre tack vare reglerbar luftfuktighet.

- ✓ hyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt och grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.
- ✓ softClose: dörren stängs automatiskt och mjukt när dörren är öppen i en vinkel på upp till 20°.
- ✓ bottleRack – förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- ✓ superCooling funktion sänker temperaturen under en tid för att snabbt kyla ner livsmedel.
- ✓ Tvådelad varioShelf dörrhylla, som efter behov kan skjutas in framför/bakom varandra eller under/över varandra.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
 115 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 0 l
 Kylfackens totala volym: 319 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 37 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
 Installationstyp: Inbyggda
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 558 mm
 Bredd: 550 mm
 Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 62.1 kg
 Anslutningseffekt: 90 W
 Säkring: 10 A
 Lucköppning: Höger, omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 1
 Fläkt i kylan: Ja
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 6
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 EAN kod: 4242003892084
 Varumärke: Siemens
 Produktnamn: KI81REDE0
 Produktkategori: Kylskåp
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Typ av installation: Helintegrerad
 Ingående tillbehör: 3 x Äggfack



iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose KI81REDE0

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 319 l
- Nettovolym kyl: 319 l
- Årlig energiförbrukning: 115
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 37 dB

Design

- LED-belysning med softStart

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 7 hyllor av säkerhetsglas (6 ställbara i höjd)
- Kromat flaskställ
- 6 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh plus-låda på teleskopskenor och med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 freshBox på teleskopskenor

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- Dörrhängning höger, omhängbar
- Anslutningsvärde 90 W
- Spänning: 220 - 240 V

Medföljande tillbehör

- Medföljande tillbehör: Äggfack
- Flaskkam

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose KI81REDE0

Måttskisser






Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt
 A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm
 B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg
 C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg
 D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	





Mått i mm

Maxtillåten stomfrontvikt




Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.