

# Four à micro-ondes

---

Manuel d'utilisation

NQ5B4353F\*\*

---



SAMSUNG

# Table des matières

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>Consignes de sécurité</b>  | <b>3</b>  | <b>Opérations</b>                                 | <b>18</b> |
| Consignes de sécurité importantes   | 3         | Vue d'ensemble de la fonction                     | 18        |
| Consignes de sécurité générales   | 7         | Manuel  | 19        |
| Précautions à prendre pour l'utilisation du four à micro-ondes                                      | 8         | Mode automatique                                  | 23        |
| Garantie limitée  | 9         | Cuisson automatique                               | 24        |
| Définition du groupe de produits  | 9         | Fonctions spéciales                               | 27        |
| Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques) | 9         | Autres fonctions                                  | 28        |
| <b>Installation</b>   | <b>10</b> | Commande intelligente                             | 29        |
| Accessoires fournis   | 10        | <b>Cuisiner intelligemment</b>                    | <b>29</b> |
| Consignes d'installation  | 11        | Cuisson manuelle                                  | 29        |
| <b>Entretien</b>  | <b>14</b> | Rapide et facile                                  | 36        |
| Nettoyage   | 14        | <b>Dépannage</b>                                  | <b>37</b> |
| Remplacement (réparation)   | 14        | Points de contrôle                                | 37        |
| Précautions contre une période prolongée de non-utilisation   | 14        | Codes d'information                               | 41        |
| <b>Avant de commencer</b>   | <b>15</b> | <b>Caractéristiques techniques</b>                | <b>42</b> |
| Tableau de commande   | 15        | <b>Annexe</b>                                     | <b>42</b> |
| Horloge   | 15        | Annonce de logiciel de source libre (open source) | 43        |
| Glissières latérales  | 16        |   |           |
| À propos de l'énergie des micro-ondes   | 16        |   |           |
| Ustensiles pour micro-ondes   | 17        |   |           |

# Consignes de sécurité

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE PRÉCIEUSEMENT EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

**AVERTISSEMENT :** Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant que ces pièces n'ont pas été réparées par une personne qualifiée.

**AVERTISSEMENT :** Il est très dangereux pour toute personne non habilitée d'effectuer des manipulations ou des réparations impliquant le démontage de l'habillage de protection contre les micro-ondes.

**AVERTISSEMENT :** Les liquides et autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés car ils risquent d'exploser.

**AVERTISSEMENT :** N'autorisez un enfant à utiliser le four sans surveillance que si vous lui avez donné les instructions appropriées lui permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers qu'implique une mauvaise utilisation.

Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement et il n'est pas destiné à être utilisé :

- dans l'espace cuisine réservé au personnel de magasins, bureaux ou autres environnements professionnels ;
- dans les fermes ;

- par les clients d'hôtels, motels et autres lieux résidentiels ;
- dans les lieux de type chambre d'hôtes.

Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à la cuisson au four micro-ondes.

Lorsque vous faites réchauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, veillez à ce que ces derniers ne s'enflamme pas dans le four.

Ce four micro-ondes est prévu pour faire chauffer des aliments et des liquides. Le séchage des aliments ou de vêtements et le chauffage de compresses chauffantes, pantoufles, éponges, chiffon mouillé ou similaire peut entraîner des blessures, des flammes ou un incendie.

Si de la fumée est constatée (s'échappe de l'appareil), éteignez-le ou débranchez-le de la prise murale et laissez la porte de celui-ci fermée afin d'étouffer les flammes.

Si vous faites réchauffer des liquides au four à micro-ondes, l'ébullition peut survenir à retardement. Faites donc bien attention lorsque vous sortez le récipient du four.

Avant de consommer le contenu des biberons et des petits pots pour bébé, vérifiez-en toujours la température pour éviter tout risque de brûlure ; pour ce faire, mélangez-en le contenu ou secouez-les.

## Consignes de sécurité

Ne faites jamais réchauffer d'œufs (frais ou durs) dans leur coquille car ils risquent d'éclater, et ce même une fois le cycle de cuisson terminé.

Le four doit être nettoyé régulièrement afin d'en retirer tout reste de nourriture.

En négligeant la propreté de votre four, vous risquez d'en détériorer les surfaces et par conséquent, d'en réduire la durée de vie et de créer des situations dangereuses.

L'appareil est destiné à être utilisé en version encastrée uniquement. L'appareil ne doit pas être installé dans un élément de cuisine.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pour une cuisson au four à micro-ondes.

Veillez à ne pas déplacer le plateau tournant lorsque vous sortez des récipients de l'appareil. (Modèles avec plateau tournant uniquement)

Ne tentez jamais de nettoyer l'appareil avec un nettoyeur vapeur.

Ne tentez jamais de nettoyer le four au jet d'eau.

L'appareil n'est pas destiné à être installé dans un véhicule (ex. : caravane ou tout autre véhicule similaire).

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant une expérience et des connaissances insuffisantes sur le sujet, sauf si celles-ci sont sous la surveillance de la personne responsable de leur sécurité ou si cette dernière leur a expliqué comment utiliser l'appareil.

Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, uniquement s'ils sont assistés ou si vous leur avez donné les instructions appropriées leur permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance.

Cet appareil doit pouvoir être débranché de l'alimentation après installation. Pour que l'appareil puisse être facilement débranché une fois en place, veillez à ce que la prise murale reste accessible ou faites poser un interrupteur sur le câblage fixe, conformément aux normes de câblage.

Si un cordon d'alimentation sans prise murale est installé sur l'appareil, le moyen de débranchement doit être incorporé dans le câblage fixe, conformément aux règles de câblage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

La méthode de fixation indiquée ne doit pas utiliser d'adhésifs, car ceux-ci ne sont pas considérés comme un moyen de fixation fiable.

Ce four doit être positionné dans une direction appropriée et à une hauteur permettant un accès facile à la zone intérieure et aux commandes.

Avant d'utiliser votre four pour la première fois, celui-ci doit fonctionner pendant 10 minutes avec de l'eau.

Si l'appareil génère un bruit anormal, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise et contactez le service de dépannage le plus proche.

**AVERTISSEMENT :** En raison des températures élevées que le four génère, l'appareil ne doit être utilisé par des enfants que sous la surveillance d'un adulte lorsqu'il fonctionne en mode combiné.

Cet appareil devient très chaud pendant son utilisation. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.

Si cet appareil dispose d'une fonction de nettoyage, lors du nettoyage, les surfaces peuvent être plus chaudes que d'habitude et les enfants doivent être tenus à l'écart. La fonction de nettoyage dépend du modèle.

**AVERTISSEMENT :** Les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Les enfants en bas âge doivent être tenus à l'écart.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du four ; ils pourraient en rayer la surface et, par conséquent, casser le verre.

Un nettoyeur vapeur ne doit pas être utilisé.

**AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter tout risque d'électrocution, veillez à ce que l'appareil soit hors tension avant de procéder au remplacement de l'ampoule.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative, afin d'éviter tout risque de surchauffe.

## Consignes de sécurité

**AVERTISSEMENT :** L'appareil et ses pièces accessibles deviennent très chauds pendant l'utilisation.

Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants.

Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.

**ATTENTION :** Le processus de cuisson doit être effectué sous surveillance. Un processus de cuisson rapide doit être sous surveillance continue.

Lors de l'utilisation du four, la porte ou la surface extérieure peut devenir chaude.


Lors de l'utilisation du four, les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes.

Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation.

Les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés avec une minuterie extérieure ou une télécommande.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, uniquement s'ils sont assistés ou si vous leur avez donné les instructions appropriées leur permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur de l'appareil ne doivent pas être effectués par un enfant âgé de moins de 8 ans si celui-ci est sans surveillance.

Maintenez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.



Veuillez placer le cadre plié vers l'arrière, afin de soutenir la position de repos lors de la cuisson d'éléments lourds. (Selon le modèle)

## Consignes de sécurité générales

Toute modification ou réparation doit être effectuée par du personnel qualifié uniquement.  
Ne faites pas chauffer des aliments ou des liquides fermés dans des récipients pour la fonction micro-ondes.

N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'alcool ou de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer le four.

N'installez pas le four : près d'un radiateur ou d'une matière inflammable ; dans des lieux humides, huileux, poussiéreux ou exposés à la lumière directe du soleil ou à l'eau ; dans des endroits avec un risque de fuite de gaz ; ou sur une surface non plane.

Ce four doit être correctement relié à la terre en conformité aux normes locales et nationales. Utilisez régulièrement un chiffon sec pour retirer les substances étrangères présentes sur les bornes et les points de contact de la fiche d'alimentation.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et faites en sorte de ne jamais le plier à l'excès ou de poser des objets lourds dessus.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement. Ne touchez pas non plus l'appareil. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

Lorsque le four est en marche, ne l'éteignez pas en débranchant le cordon d'alimentation.

N'insérez pas vos doigts ou des substances étrangères. Si des substances étrangères pénètrent dans le four, débranchez le cordon d'alimentation et prenez contact avec un centre de réparation Samsung local.

N'exercez pas de pression excessive ni de choc sur le four.

Ne placez pas le four sur des objets fragiles.

Veillez à ce que la tension, la fréquence et l'intensité du courant soient conformes aux caractéristiques de l'appareil.

Branchez fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale. N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise, de rallonges ou de transformateurs électriques.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur des objets métalliques. Assurez-vous que le cordon passe entre les objets ou derrière le four.

N'utilisez jamais une fiche d'alimentation ou un cordon d'alimentation endommagé(e) ou une prise murale mal fixée. En cas de fiches ou de cordons d'alimentation endommagé(e)s, prenez contact avec un centre de réparation Samsung local.

Ne versez et ne vaporisez jamais d'eau directement sur le four.

Ne posez pas d'objets sur le dessus du four, à l'intérieur ou sur la porte.

Ne vaporisez pas de substances volatiles, telles que de l'insecticide, sur la surface du four.

N'entreposez aucun produit inflammable dans le four. Du fait que les vapeurs d'alcool peuvent entrer en contact avec les parties chaudes du four, faites attention lorsque vous faites chauffer des aliments ou des boissons contenant de l'alcool.

Les enfants peuvent se cogner ou se coincer les doigts avec la porte. Lors de l'ouverture/fermeture de la porte, tenez les enfants à l'écart.

### Avertissement pour la cuisson au four à micro-ondes

Si vous faites réchauffer des boissons au four à micro-ondes, l'ébullition peut survenir à retardement ; faites donc toujours bien attention lorsque vous manipulez le récipient. Laissez toujours reposer les boissons au moins 20 secondes avant de les manipuler. Si nécessaire, mélangez pendant le réchauffage. Remuez toujours après le réchauffage.

En cas de brûlure, effectuez les gestes de premiers secours suivants :

1. Immergez la zone brûlée dans de l'eau froide pendant au moins 10 minutes ;
2. Recouvrez-la d'un tissu propre et sec ;
3. N'appliquez aucune crème, huile ou lotion ;

Pour éviter d'endommager le plateau ou la grille, ne le/la plongez pas dans l'eau immédiatement après la cuisson.

N'utilisez pas le four pour une cuisson à bain d'huile car la température de l'huile ne peut pas être régulée. Cela pourrait entraîner un débordement soudain d'huile chaude.

# Consignes de sécurité

## Précautions à prendre pour le four à micro-ondes

Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à la cuisson aux micro-ondes. N'utilisez pas de récipients métalliques, de vaisselle comportant des ornements dorés ou argentés, de brochettes, etc.

Retirez les attaches métalliques. Un arc électrique peut se former.

N'utilisez pas le four pour faire sécher du papier ou des vêtements.

Utilisez des temps de cuisson ou de chauffe réduits pour les petites quantités d'aliments afin de leur éviter de surchauffer et de brûler.

Tenez le cordon et la fiche d'alimentation à distance de sources d'eau et de chaleur.

Pour éviter le risque d'explosion, ne faites pas chauffer d'œufs avec leur coquille ou des œufs durs. Ne faites pas chauffer de récipients fermés hermétiquement ou sous vide, des noisettes, des tomates, etc.

Ne couvrez jamais les orifices de ventilation du four avec un torchon ou du papier. Il existe un risque d'incendie. Le four peut surchauffer et s'éteindre automatiquement. Il restera arrêté jusqu'à ce qu'il ait suffisamment refroidi.

Utilisez toujours des maniques lorsque vous sortez un plat du four.

Remuez les liquides à la moitié du temps de chauffe et laissez reposer au moins 20 secondes une fois le temps écoulé pour éviter les projections brûlantes.

Lorsque vous ouvrez la porte du four, maintenez une certaine distance entre vous et l'appareil pour éviter d'être brûlé par l'air chaud ou la vapeur sortant du four.

Ne faites jamais fonctionner le four à vide. Le four s'arrête automatiquement pendant 30 minutes pour des raisons de sécurité. Nous vous recommandons de laisser en permanence un verre d'eau à l'intérieur du four ; ainsi, si vous le mettez en marche par inadvertance alors qu'il est vide, l'eau absorbera les micro-ondes.

Installez le four en respectant les dégagements indiqués dans le présent manuel. (Voir Installation du four micro-ondes).

Soyez prudent lorsque vous branchez d'autres appareils électriques sur une prise située à proximité du four.

## Précautions à prendre pour l'utilisation du four à micro-ondes

La non-observation des précautions d'emploi suivantes peut se traduire par une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes.

- N'utilisez pas le four avec la porte ouverte. Ne manipulez pas les systèmes de verrouillage (loquets de la porte). N'insérez pas d'objets dans les orifices de verrouillage de sécurité.
- Ne placez aucun objet entre la façade du four et la porte et ne laissez aucun résidu alimentaire ni aucun reste de produit d'entretien s'accumuler sur les surfaces assurant l'étanchéité. Maintenez la porte et les joints d'étanchéité propres en permanence : après chaque utilisation du four, essuyez-les d'abord avec un chiffon humide, puis avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas le four si celui-ci est endommagé. Utilisez-le uniquement après l'avoir fait réparer par un technicien qualifié.  
**Important :** la porte du four doit fermer correctement. La porte ne doit pas être courbée ; les charnières de la porte ne doivent pas être cassées ou lâches ; les joints de la porte et les surfaces d'étanchéité ne doivent pas être endommagé(e)s.
- Tous les ajustements et réparations doivent être effectué(e)s par un technicien qualifié.

## Garantie limitée

Samsung facturera les travaux de réparation lorsqu'un accessoire doit être réparé ou un défaut esthétique corrigé, si l'endommagement de l'appareil ou de l'accessoire a été occasionné par le client. Les éléments concernés par cette stipulation sont :

- Une porte, des poignées, un panneau extérieur ou un tableau de commande bosselé(es), rayé(es) ou cassé(es).
- Un plateau, un guide de plateau roulant, un coupleur, ou une grille métallique brisé(e) ou manquant(e).

Utilisez ce four uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le présent manuel. Les avertissements et les consignes de sécurité importantes contenus dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire appel à votre bon sens et de faire preuve de prudence et de minutie lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du four. Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, les caractéristiques de votre four micro-ondes peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel et certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer. Pour toute question ou doute, prenez contact avec un centre de réparation Samsung local ou recherchez de l'aide et des informations en ligne sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Utilisez ce four uniquement pour faire chauffer des aliments. Il est uniquement destiné à un usage domestique. Ne faites jamais chauffer de textiles ou de coussins remplis de grains. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages provoqués par une utilisation non conforme ou incorrecte du four.


Pour éviter de détériorer la surface du four et de générer des situations dangereuses, assurez-vous que le four soit toujours propre et bien entretenu.

## Définition du groupe de produits

Cet appareil est un équipement qui utilise des fréquences ISM de classe B groupe 2. Le groupe 2 contient tous les équipements ISM dans lesquels l'énergie radioélectrique est intentionnellement générée et/ou utilisée sous la forme de radiations électromagnétiques pour le traitement de matière ainsi que les équipements d'usinage par électro-érosion et de soudure à l'arc.

Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à l'usage dans les établissements domestiques et ceux directement reliés à un réseau d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électriques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH, la directive DEEE, la norme relative aux Batteries), rendez-vous sur : [www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/)




Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Installation

## Accessoires fournis

Assurez-vous que toutes les pièces et tous les accessoires sont inclus dans l'emballage de l'appareil. Si vous avez un souci avec le four ou ses accessoires, contactez un service après-vente Samsung ou le revendeur.

### Coup d'œil sur le four



**01** Tableau de commande

**02** Glissières latérales


**03** Verrouillage de sécurité de la porte

**04** Porte


**05** Poignée de la porte

## Accessoires

Le four est livré accompagné de plusieurs accessoires pour vous assister dans la préparation de différents types d'aliment.



Plaque en céramique  
(Utile pour le mode micro-ondes.)



Plaque à pâtisserie  
(Ne pas utiliser pour le mode micro-ondes.)



Plateau métallique  
(Utile pour les modes Menu rapide et Gril.)



3 Vis (M4 L25)

### REMARQUE

Reportez-vous à la section **Cuisiner intelligemment** aux pages 29 à 36 pour déterminer l'accessoire approprié pour vos plats.

## Consignes d'installation

### Informations techniques générales

|                         |                  |                    |
|-------------------------|------------------|--------------------|
| Alimentation électrique | 230 V ~ 50 Hz    |                    |
| Dimensions (L x H x P)  | Taille définie   | 595 x 456 x 570 mm |
|                         | Taille encastrée | 560 x 446 x 549 mm |

Cet appareil est conforme aux règlements UE.

### Mise au rebut de l'emballage et de l'appareil

L'emballage est recyclable.

L'emballage peut se composer des matériaux suivants :

- un carton ;
- un film de polyéthylène (PE) ;
- Polystyrène sans CFC (mousse rigide PS).

Veuillez éliminer ces matériaux de manière responsable, conformément aux règlements gouvernementaux.

Les autorités peuvent vous fournir des informations concernant la mise au rebut des appareils domestiques de manière responsable.

### Sécurité

- Cet appareil ne doit être raccordé que par un technicien qualifié.
- Le four n'est pas conçu pour une utilisation dans un environnement commercial.
- Il doit être utilisé exclusivement pour la cuisson d'aliments dans un environnement domestique.
- L'appareil est chaud pendant et après l'utilisation.
- Faites preuve de prudence en présence de jeunes enfants.

### Raccordement électrique


Le réseau électrique de la maison auquel l'appareil est branché doit être conforme aux réglementations nationales et locales.

L'appareil doit pouvoir être débranché de l'alimentation après l'installation. Pour que l'appareil puisse être facilement débranché une fois en place, veillez à ce que la prise murale reste accessible ou faites poser un interrupteur sur le câblage fixe, conformément aux normes de câblage.

### Installation dans le meuble


Les meubles de cuisine en contact avec le four doivent être résistants à une chaleur de 100 °C. Samsung décline toute responsabilité pour les dommages sur les meubles dus à la chaleur.

#### Dimensions requises pour l'installation (Ce produit est destiné aux produits à encastrer.)




Four (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 560 | F | 595 |
| B | 446 | G | 354 |
| C | 549 | H | 85  |
| D | 21  | I | 456 |
| E | 341 |   |     |




Four (mm)

|   |     |
|---|-----|
| A | 595 |
| B | 85  |
| C | 360 |
| D | 6   |




Four (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 549 | E | 10  |
| B | 233 | F | 456 |
| C | 316 | G | 6   |
| D | 21  | H | 446 |




Four (mm)

|   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| A | 560 | D | 21 |
| B | 549 | E | 45 |
| C | 570 |   |    |



Meuble encastré (mm)

|   |  |
|---|--|
| A | 600  |
| B | 564 à 568 minimum                                    |
| C | 550 minimum  |
| D | 446 minimum / 450 maximum                            |
| E | 50 minimum   |
| F | 200 cm <sup>2</sup>                                  |
| G | 200 cm <sup>2</sup>                                  |
| H | Espace pour la prise électrique<br>(Orifice de Ø 30) |




Meuble sous évier (mm)

|   |                           |
|---|---------------------------|
| A | 550 minimum               |
| B | 564 minimum / 568 maximum |
| C | 446 minimum / 450 maximum |
| D | 50                        |
| E | 200 cm <sup>2</sup>       |

#### REMARQUE


La hauteur minimum requise (C) est pour l'installation du four seul.

Installation avec une table de cuisson




Pour installer une table de cuisson sur le four, consultez les instructions d'installation de cette dernière pour connaître l'espace d'installation requis (\*).


## Montage du four




- Faites glisser le four partiellement dans la niche. Acheminez le câble électrique jusqu'à la source d'alimentation.




- Faites glisser le four entièrement dans la niche.



- Fixez le four à l'aide des deux vis (4 x 25 mm) fournies.



- Effectuez le branchement électrique. Vérifiez que l'appareil fonctionne.



**01** Poignée de la porte

**02** Poignée latérale

Veuillez à tenir l'appareil à l'aide des 2 poignées latérales et de la poignée de la porte lorsque vous déballez le produit.

Une fois l'installation terminée, retirez le film protecteur, l'adhésif et autre élément d'emballage, et sortez les accessoires fournis présents à l'intérieur du four. Pour retirer le four du meuble, débranchez tout d'abord le cordon d'alimentation puis retirez les 2 vis de chaque côté du four.

## Nettoyage

Nettoyez le four régulièrement pour éviter que des impuretés se forment sur ou à l'intérieur du four. Prétez également une attention particulière à la porte, aux joints de la porte (sur les modèles concernés uniquement).

Si la porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas correctement, vérifiez d'abord s'il n'y a pas d'impuretés qui se sont formées sur les joints de la porte. Utilisez un chiffon doux avec de l'eau savonneuse pour nettoyer les surfaces intérieures et extérieures du four. Rincez et séchez minutieusement.

### Pour retirer les impuretés incrustées produisant de mauvaises odeurs à l'intérieur du four

1. Lorsque le four est vide, mettez une tasse de jus de citron dilué au centre à l'intérieur.
2. Faites chauffer le four pendant 10 minutes à puissance maximale.
3. Une fois le cycle terminé, attendez que le four refroidisse. Ensuite, ouvrez la porte et nettoyez le compartiment de cuisson.

### ATTENTION

- Veillez à ce que la porte et les joints de la porte soient toujours propres et assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme correctement. Si ce n'est pas le cas, le cycle de vie du four peut en être réduit.
- Faites attention à ne pas renverser d'eau à l'intérieur des orifices de ventilation du four.
- N'utilisez aucune substance abrasive ou chimique pour le nettoyage.
- Après chaque utilisation du four, utilisez un détergent doux pour nettoyer le compartiment de cuisson, après avoir attendu que le four refroidisse.

## Remplacement (réparation)

### AVERTISSEMENT

Ce four ne possède pas de pièces remplaçables par l'utilisateur à l'intérieur. N'essayez pas de remplacer ou de réparer le four vous-même.

- Si vous rencontrez un problème avec les charnières, les joints et/ou la porte, prenez contact avec un technicien qualifié ou un centre de réparation Samsung local pour obtenir de l'assistance technique.
- Si vous souhaitez remplacer l'ampoule, prenez contact avec un centre de réparation Samsung local. Ne la remplacez pas vous-même.
- Si vous rencontrez un problème avec la protection extérieure du four, débranchez d'abord le câble d'alimentation de la source, puis contactez un centre de service Samsung local.

## Précautions contre une période prolongée de non-utilisation


Si vous n'utilisez pas le four pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation et déplacez le four dans un endroit sec et sans poussière. La poussière et l'humidité qui se forment à l'intérieur du four peuvent affecter les performances du four.

# Avant de commencer

Vous devez connaître certains composants avant de réaliser directement une recette.

## Tableau de commande

Le tableau en façade est disponible dans une vaste gamme de matériaux et de couleurs. A des fins d'amélioration de la qualité, l'aspect réel du four est sujet à modification sans préavis.



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 01 Puissance             | Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'écran.  |
| 02 Fonction              | Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la fonction souhaitée.   |
| 03 Écran                 | Affiche le menu, les informations et la progression de la cuisson.   |
| 04 ⌈, ⌉                  | Appuyez sur ce bouton pour utiliser la fonction en haut ou en bas.   |
| 05 OK                    | Sélectionnez la valeur actuelle.   |
| 06 Température           | Utilisez pour modifier la température.   |
| 07 Éclairage             | Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'éclairage intérieur du four.  |
| 08 Commande intelligente | Activez ou désactivez la fonction Commande intelligente.<br><b>REMARQUE</b><br>La connexion facile doit être réglée avant d'utiliser cette fonction. |
| 09 Start                 | Appuyez sur ce bouton pour démarrer le fonctionnement du four.   |
| 10 Retour                | Appuyez sur ce bouton pour passer à l'écran précédent ou pour annuler la cuisson.  |
| 11 Horloge               | Appuyez sur ce bouton pour modifier l'heure actuelle.  |
| 12 Minuterie             | Appuyez sur ce bouton pour utiliser la fonction de minuterie de cuisine.   |
| 13 Sécurité enfants      | Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver.<br>Le bouton Sécurité enfants n'est disponible qu'en état de veille.      |
| 14 Stop                  | Appuyez sur ce bouton pour arrêter le fonctionnement du four.  |

## Horloge

Il est important de régler l'heure correctement afin de garantir le bon fonctionnement automatique de l'appareil.



### Réglage de l'heure de l'horloge


1. Maintenez ce bouton enfoncé ⌂ pendant 3 secondes.
2. Réglez l'horloge (heures et minutes) à l'aide de ⌈, ⌉ et du bouton OK.

#### REMARQUE

Vous ne pouvez pas modifier l'heure de l'horloge si le four est en marche.

# Avant de commencer

## Glissières latérales




- Insérez les accessoires dans leur position correcte à l'intérieur du four.
- Soyez prudent lorsque vous retirez les ustensiles et/ou les accessoires chauds du four. Les plats ou les accessoires chauds peuvent provoquer des brûlures.

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 01 Niveau 1 | Fonction micro-ondes |
| 02 Niveau 2 | Fonction four        |
| 03 Niveau 3 |                      |
| 04 Niveau 4 |                      |
| 05 Niveau 5 |                      |

## À propos de l'énergie des micro-ondes

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques à haute fréquence. Le four utilise le magnétron intégré pour générer des micro-ondes qui sont utilisées pour cuire ou réchauffer les aliments sans les déformer ou les décolorer.



- Le magnétron génère des micro-ondes qui se répartissent de façon homogène à travers le système de distribution tournant. C'est pourquoi les aliments sont cuits de manière uniforme.
- Les micro-ondes sont absorbées par les aliments sur une profondeur d'environ 2,5 cm. Puis, les micro-ondes se diffusent à l'intérieur des aliments alors que la cuisson se poursuit.
- La durée de cuisson dépend des conditions suivantes des aliments.
  - Quantité et densité
  - Teneur en eau
  - Température initiale (notamment en cas de congélation)

### REMARQUE

Les aliments cuits conservent la chaleur à cœur une fois la cuisson terminée. C'est pourquoi vous devez respecter les temps de repos spécifiés dans ce manuel, qui garantissent une cuisson uniforme jusqu'au cœur.

## Ustensiles pour micro-ondes

Les ustensiles utilisés pour le mode Micro-ondes doivent laisser les micro-ondes les traverser et pénétrer dans les aliments. Les métaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et le cuivre réfléchissent les micro-ondes. Par conséquent, n'utilisez pas d'ustensiles composés de matériaux métalliques. Les ustensiles marqués comme adaptés à la cuisson au four à micro-ondes peuvent toujours être utilisés en toute sécurité. Pour obtenir plus d'informations sur les ustensiles adaptés, référez-vous aux directives suivantes et placez un verre d'eau ou des aliments à l'intérieur.

### Exigences :

- Fond plat et bords droits
- Couvercle hermétique
- Récipient bien équilibré avec des poignées pesant moins lourd que le récipient principal

| Matériau                                 | Adapté à la cuisson aux micro-ondes | Description  |
|--|-------------------------------------|--|
| Papier aluminium                         | △                                   | Utilisez pour une petite quantité afin d'éviter la surcuisson des aliments. Des arcs électriques peuvent se former si le papier est trop près des parois ou si vous utilisez une trop grande quantité de papier. |
| Plat croustilleur                        | ○                                   | Ne l'utilisez pas pour un temps de préchauffage supérieur à 8 minutes.   |
| Porcelaine ou terre cuite                | ○                                   | S'ils ne comportent pas d'ornements métalliques, les récipients en céramique, en terre cuite, en faïence et en porcelaine sont généralement adaptés à la cuisson au four à micro-ondes.                          |
| Plats jetables en carton ou en polyester | ○                                   | Certains aliments surgelés sont emballés dans ce type de plat.   |

|                         | Matériau   | Adapté à la cuisson aux micro-ondes | Description  |
|-------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Emballages de fast-food | Tasses ou récipients en polystyrène                        | ○                                   | Une température trop élevée risque de les faire fondre.                                  |
|                         | Sacs en papier ou journal                                  | ✗                                   | Ils peuvent s'enflammer.   |
|                         | Papier recyclé ou ornements métalliques                    | ✗                                   | Ils peuvent créer des arcs électriques.  |
| Plats en verre          | Plats allant du four à la table                            | ○                                   | Adaptés à la cuisson au micro-ondes sauf s'ils comportent des ornements métalliques.     |
|                         | Plats en cristal   | ○                                   | Les objets fragiles peuvent se briser ou se fendre en cas de chauffage trop rapide.      |
|                         | Pots en verre  | ○                                   | Adaptés au réchauffage uniquement. Retirez le couvercle avant la cuisson.                |
| Métal                   | Plats  | ✗                                   | Ils peuvent provoquer des arcs électriques ou s'enflammer.                               |
|                         | Sacs de congélation avec attaches métalliques              | ✗                                   |  |
| Papier                  | Assiettes, tasses, serviettes de table et papier absorbant | ○                                   | Utilisez pour une cuisson de courte durée. Ils permettent d'absorber l'excès d'humidité. |
|                         | Papier recyclé   | ✗                                   | Provoque des arcs électriques.   |

# Avant de commencer

| Matériaux                     |                     | Adapté à la cuisson aux micro-ondes | Description   |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| Plastique                     | Récipients          | ○                                   | Utilisez des récipients en thermoplastique uniquement. Certaines matières plastiques peuvent se voiler ou se décolorer lorsqu'elles sont soumises à des températures élevées. |
|                               | Film étirable       | ○                                   | Utilisez-le pour conserver l'humidité après la cuisson.   |
|                               | Sacs de congélation | △                                   | Utilisez des sacs supportant la température d'ébullition ou adaptés à la cuisson au four uniquement.  |
| Papier paraffiné ou sulfurisé |                     | ○                                   | Utilisez-le pour conserver l'humidité et éviter les éclaboussures.  |

○ : Adapté à la cuisson aux micro-ondes

△ : À utiliser avec précaution

✗ : Pas adapté à la cuisson au four à micro-ondes

# Opérations

## Vue d'ensemble de la fonction

| Fonction |                             | Plage de températures (Puissances)   | Température (Puissance) par défaut |
|----------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Manuel   | Micro-ondes                 | 100 à 800 W  | 800 W                              |
|          |                             | L'énergie des micro-ondes permet de faire cuire ou réchauffer les aliments sans en altérer la forme ni la couleur.   |                                    |
| Manuel   | Micro-ondes + Convection    | 40 à 200 °C<br>100 W à 600 W   | 180 °C<br>300 W                    |
|          |                             | Les éléments chauffants génèrent de la chaleur et le ventilateur de convection répartit la chaleur dans le four, laquelle est renforcée par l'énergie des micro-ondes.                                     |                                    |
| Manuel   | Micro-ondes + Gril          | 40 à 200 °C<br>100 W à 600 W   | 200 °C<br>300 W                    |
|          |                             | Les éléments chauffants génèrent de la chaleur, qui est renforcée par l'énergie des micro-ondes.   |                                    |
| Manuel   | Convection                  | 40 à 230 °C  | 160 °C                             |
|          |                             | L'élément chauffant postérieur génère de la chaleur, distribuée de façon uniforme par le ventilateur de convection. Utilisez ce mode pour la cuisson et le rôtissage sur différents niveaux en même temps. |                                    |
| Manuel   | Chaleur tournante classique | 40 à 230 °C  | 180 °C                             |
|          |                             | La chaleur est générée par les éléments chauffants supérieur et inférieur avec les ventilateurs. Ce réglage convient pour la cuisson traditionnelle et le rôtissage.                                       |                                    |

| Fonction            |  |   | Plage de températures<br>(Puissances)  | Température (Puissance)<br>par défaut |
|---------------------|--|---|--|---------------------------------------|
| Manuel              |  | Grand grill   | 150 à 230 °C   | 220 °C                                |
|                     |  |   | Le gril à grande surface émet de la chaleur. Utilisez ce mode pour faire brunir en surface les aliments (la viande, les lasagnes ou les gratins par exemple).  |                                       |
| Auto                |  | Gril ventilation  | 40 à 230 °C  | 180 °C                                |
|                     |  |   | Les deux éléments chauffants supérieurs génèrent de la chaleur, distribuée par le ventilateur. Utilisez ce mode pour cuire au gril la viande ou le poisson.  |                                       |
| Fonctions spéciales |  | Cuisson automatique   | Pour les cuisiniers débutants, le four offre un total de 20 programmes de cuisson automatique.   |                                       |
|                     |  | Décongélation auto  | Le four offre 5 programmes de décongélation adaptés à vos besoins.   |                                       |
|                     |  | Maintien au chaud   | 60 à 100 °C  | 60 °C                                 |
|                     |  | Utilisez ce mode uniquement pour maintenir au chaud des aliments qui viennent juste d'être cuits. |  |                                       |
|                     |  | Nettoyage   | Le four dispose des fonctions Nettoyage vapeur et Désodorisation. La fonction Nettoyage vapeur est utile pour nettoyer à la vapeur des salissures légères. De même, la fonction Désodorisation est utile pour désodoriser le four. |                                       |

## Manuel

La température (ou puissance) par défaut change en fonction du réglage le plus fréquemment utilisé au cours des 10 dernières opérations.

### Étape 1. Sélection d'un mode



1. Appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer le tableau de commande, puis appuyez sur le bouton **Manuel**.

### Étape 2. Réglage de la température



1. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la température souhaitée.
2. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
3. Si vous souhaitez lancer un démarrage rapide, appuyez sur **START**. Le four commence la cuisson. (Disponible pour les modes Convection, Chaleur tournante classique, Grand grill et Gril ventilation)

# Opérations

## Étape 3. Régler le temps de cuisson



1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ou pour régler la durée de cuisson. Si vous appuyez sur , vous pouvez régler la durée de cuisson.
3. Pour régler l'heure de fin, appuyez à nouveau sur puis appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure de fin souhaitée.
4. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **START** pour commencer la cuisson.

### ATTENTION

Ne conservez pas les aliments cuits au four trop longtemps. Ils pourraient s'abîmer.

## Étape 4. Préchauffage (uniquement pour les modes Convection, Chaleur tournante classique, Grand gril et Gril ventilation)

Le four démarre le préchauffage jusqu'à ce qu'il atteigne la température réglée. Une fois le préchauffage terminé, le four émet un signal sonore et le voyant de préchauffage disparaît.

## Modification de la température (ou de la puissance) et de la durée de cuisson pendant la cuisson



1. Appuyez sur ou pendant la cuisson.
2. Sélectionnez la température (ou niveau de puissance) à l'aide de ou .
3. Appuyez sur ou .
4. Appuyez sur et utilisez ou pour modifier la durée de cuisson, puis appuyez sur pour modifier.

## Arrêt de l'opération




1. Appuyez sur **STOP**.
  - Le four s'interrompt. Appuyez à nouveau pour annuler ou appuyez sur **START** pour reprendre la cuisson.

## Micro-ondes

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques à haute fréquence. L'énergie des micro-ondes permet de faire cuire ou réchauffer les aliments sans en altérer la forme ni la couleur.

- Utilisez uniquement des récipients adaptés à la cuisson au micro-ondes.





1. Placez les aliments dans un plat adapté à la cuisson au micro-ondes, déposez le plat sur l'accessoire recommandé, puis fermez la porte.
2. Suivez les étapes 1 à 3 de la section **Manuel** aux pages **19 à 20**. Le four démarrera une fois que vous aurez réglé la durée de cuisson.
3. Une fois la cuisson terminée, utilisez des maniques pour sortir votre plat.

### Niveau de puissance

| Niveau             | Pourcentage (%) | Puissance de sortie (W) | Description  |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--|
| ÉLEVÉ              | 100             | 800                     | Utilisez pour réchauffer des liquides.                   |
| HAUT FAIBLE        | 88              | 700                     |  |
| MOYENNEMENT ÉLEVÉE | 75              | 600                     | Utilisez pour réchauffer et cuire.                       |
| MOYENNE            | 56              | 450                     |  |
| MOYENNEMENT FAIBLE | 38              | 300                     | Utilisez pour cuire la viande et réchauffer les légumes. |
| DÉCONGÉLATION      | 22              | 180                     | Utilisez pour décongeler avant la cuisson.               |
| FAIBLE             | 13              | 100                     | Utilisez pour décongeler les légumes.                    |

## Micro-ondes + Convection

Le mode combiné associe l'énergie des micro-ondes et l'air chaud, ce qui permet de réduire la durée de cuisson et d'obtenir des aliments dorés et croustillants. Utilisez ce mode pour toutes vos viandes et volailles, ainsi que pour les gratins et plats mijotés, les biscuits de Savoie et cakes aux fruits, les tartes et crumbles, les légumes grillés, les scones et le pain.



1. Placez les aliments dans un plat adapté, déposez le plat sur la grille, puis fermez la porte.
2. Suivez les étapes 1 à 3 de la section **Manuel** aux pages **19 à 20**. Le four démarrera une fois que vous aurez réglé la durée de cuisson.
3. Une fois la cuisson terminée, utilisez des maniques pour sortir votre plat.

### ATTENTION


Utilisez uniquement des plats allant au four, par exemple en verre, poterie, porcelaine tendre sans ornements métalliques.

# Opérations

## Micro-ondes + Gril

Les éléments chauffants génèrent de la chaleur, qui est renforcée par l'énergie des micro-ondes. Utilisez uniquement des récipients adaptés à la cuisson au micro-ondes, comme des récipients en verre ou en céramique.

| Étape 1            | Étape 2       | Étape 3                           | Étape 4 |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------|
| Micro-ondes + Gril | > Température | > Durée de cuisson<br>(Puissance) | -       |



1. Placez les aliments dans un plat adapté, déposez le plat sur l'accessoire recommandé, puis fermez la porte.
2. Suivez les étapes 1 à 3 de la section **Manuel** aux pages **19 à 20**. Le four démarrera une fois que vous aurez réglé la durée de cuisson.
3. Une fois la cuisson terminée, utilisez des maniques pour sortir votre plat.


## ATTENTION

Utilisez uniquement des plats allant au four, par exemple en verre, poterie, porcelaine tendre sans ornements métalliques.

## Convection

Les éléments chauffants génèrent de la chaleur, distribuée de façon uniforme à l'intérieur du four par le ventilateur de convection. Utilisez ce mode pour les biscuits, les scones, les petits pains et les gâteaux, ainsi que pour les cakes aux fruits, les choux et les soufflés.

| Étape 1    | > | Étape 2     | > | Étape 3          | > | Étape 4      |
|------------|---|-------------|---|------------------|---|--------------|
| Convection | > | Température | > | Durée de cuisson | > | Préchauffage |




1. Placez les aliments dans un plat adapté, déposez le plat sur l'accessoire recommandé, puis fermez la porte.
2. Suivez les étapes 1 à 4 de la section **Manuel** aux pages **19 à 20**.
3. Une fois la cuisson terminée, utilisez des maniques pour sortir votre plat.

## Chaleur tournante classique

La chaleur est générée par les éléments chauffants supérieur et inférieur avec les ventilateurs. Cette fonction est adaptée à la cuisson et au rôtissage traditionnels de la plupart des types de plats.


| Étape 1                        | > | Étape 2     | > | Étape 3          | > | Étape 4      |
|--------------------------------|---|-------------|---|------------------|---|--------------|
| Chaleur tournante<br>classique | > | Température | > | Durée de cuisson | > | Préchauffage |



1. Placez les aliments dans un plat adapté, déposez le plat sur l'accessoire recommandé, puis fermez la porte.
2. Suivez les étapes 1 à 4 de la section **Manuel** aux pages **19 à 20**.
3. Une fois la cuisson terminée, utilisez des maniques pour sortir votre plat.

## Grand gril



Les éléments chauffants génèrent de la chaleur. Assurez-vous qu'ils sont en position horizontale.



1. Placez les aliments dans un plat adapté, déposez le plat sur l'accessoire recommandé, puis fermez la porte.
2. Suivez les étapes 1 à 4 de la section **Manuel** aux pages 19 à 20.
3. Une fois la cuisson terminée, utilisez des maniques pour sortir votre plat.

## Gril ventilation

Les éléments chauffants génèrent de la chaleur. Assurez-vous qu'ils sont en position horizontale.



1. Placez les aliments dans un plat adapté, déposez le plat sur l'accessoire recommandé, puis fermez la porte.
2. Suivez les étapes 1 à 4 de la section **Manuel** aux pages 19 à 20.
3. Une fois la cuisson terminée, utilisez des maniques pour sortir votre plat.

## Mode automatique

Le four offre 2 modes automatiques différents adaptés à vos besoins : Décongélation auto et Cuisson automatique. Sélectionnez le mode qui répond le mieux à vos besoins.



1. Appuyez sur **AUTO** pour utiliser le mode Cuisson automatique ou appuyez sur **\*** pour utiliser le mode Décongélation auto.
2. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide de **↖** ou **↘**. (Consultez le tableau suivant pour le guide des modes Cuisson automatique/Décongélation auto.)
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Sélectionnez le poids souhaité à l'aide de **↖** ou **↘**, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **START** pour démarrer Cuisson automatique ou Décongélation auto.

### ATTENTION

Utilisez toujours des maniques pour sortir vos aliments du four.

### REMARQUE

La durée de cuisson est préprogrammée pour chaque menu et ne peut pas être modifiée.

# Opérations


## Cuisson automatique

Pour les cuisiniers débutants, le four offre un total de 20 programmes de cuisson automatique. Bénéficiez de ces fonctions pour gagner du temps ou raccourcir votre courbe d'apprentissage. La durée et la température de cuisson seront ajustées en fonction de la recette sélectionnée.

Étape 1  
Cuisson automatique

>  
Étape 2  
Menu

>  
Étape 3  
Poids



1. Placez les aliments dans un plat adapté, déposez le plat sur l'accessoire recommandé, puis fermez la porte.
2. Suivez les étapes de la section **Mode automatique** à la page 23.
3. Une fois la cuisson terminée, utilisez des maniques pour sortir votre plat.


## Décongélation auto

Le four offre 5 programmes de décongélation adaptés à vos besoins. La durée et le poids sont réglés automatiquement en fonction du programme sélectionné.

Étape 1  
Décongélation auto

>  
Étape 2  
Menu

>  
Étape 3  
Poids



1. Placez les aliments dans un plat adapté, déposez le plat sur l'accessoire recommandé, puis fermez la porte.
2. Suivez les étapes de la section **Mode automatique** à la page 23.
3. Une fois la cuisson terminée, utilisez des maniques pour sortir votre plat.

## Cuisson automatique

### Guide de cuisson automatique

| Non.   | Aliment            | Quantité (kg)      | Accessoire                                  | Niveau |
|--|--------------------|--------------------|---|--------|
| 1  | Plat préparé       | 0,3-0,4<br>0,4-0,5 | Plaque en céramique                         | 1      |
| Placez les aliments dans une assiette en céramique et recouvrez-la d'un film plastique spécial micro-ondes. Ce programme convient à la cuisson de plats composés de 3 aliments différents (par ex. viande en sauce, légumes et accompagnements tels que pommes de terre, riz ou pâtes). Une fois la cuisson terminée, laissez reposer 3 minutes. |                    |                    |   |        |
| 2  | Pizza surgelée     | 0,3-0,4<br>0,4-0,5 | Plateau métallique +<br>Plaque en céramique | 2      |
| Placez la pizza surgelée dans le four.   |                    |                    |   |        |
| 3  | Lasagnes surgelées | 0,4-0,5<br>0,6-0,7 | Plateau métallique +<br>Plaque en céramique | 2      |
| Placez les lasagnes surgelées dans un plat en Pyrex ou en céramique adapté. Après le réchauffage, laissez reposer 2 à 3 minutes.   |                    |                    |   |        |
| 4  | Poulet entier      | 1,1-1,2<br>1,2-1,3 | Plateau métallique +<br>Plaque en céramique | 2      |
| Badigeonnez le poulet réfrigéré d'huile et saupoudrez d'épices. Placez-le, côté poitrine en bas, au milieu de la grille du plateau métallique avec la plaque en céramique. Retournez-le dès que le signal sonore retentit. Appuyez sur le bouton de départ pour poursuivre le processus. Laissez reposer 5 minutes une fois la cuisson terminée. |                    |                    |   |        |
| 5  | Morceaux de poulet | 0,6-0,7<br>0,9-1,0 | Plateau métallique +<br>Plaque en céramique | 4      |
| Badigeonnez les morceaux de poulet réfrigéré d'huile et saupoudrez d'épices. Placez-les sur le plateau métallique avec la plaque en céramique, côté peau en bas. Retournez-le dès que le signal sonore retentit. Après la cuisson, laissez reposer 2 à 3 minutes.  |                    |                    |   |        |
| 6  | Rôti d'agneau      | 0,8-0,9<br>1,1-1,2 | Plateau métallique +<br>Plaque en céramique | 3      |
| Placez le rôti d'agneau mariné sur la grille du plateau métallique avec la plaque en céramique. Lorsque le signal sonore retentit, retournez-le et redémarrez.   |                    |                    |   |        |

| Non. | Aliment                         | Quantité (kg)   | Accessoire                               | Niveau |
|------|---------------------------------|---|--|--------|
| 7    | Frites surgelées                | 0,3-0,4<br>0,4-0,5  | Plaque à pâtisserie                      | 3      |
|      |                                 | Répartissez les frites au four surgelées sur la plaque à pâtisserie métallique.   |  |        |
| 8    | Pommes de terre coupées en deux | 0,4-0,5<br>0,6-0,7  | Plateau métallique + Plaque en céramique | 4      |
|      |                                 | Coupez les pommes de terre en deux. Disposez-les en cercle sur la plaque, côté coupé tourné vers le gril. Après la cuisson, laissez reposer 2 à 3 minutes.  |  |        |
| 9    | Tarte aux pommes                | 1,2-1,4   | Plaque à pâtisserie                      | 2      |
|      |                                 | Placez la tarte aux pommes dans un plat rond en métal. Posez-le sur la plaque à pâtisserie. Les poids indiqués comprennent les pommes, etc.   |  |        |
| 10   | Quatre-quarts                   | 0,7-0,8   | Plaque à pâtisserie                      | 3      |
|      |                                 | Placez la pâte fraîche dans un plat à gâteau métallique rectangulaire et de taille adaptée (25 cm de long). Placez le plat dans le sens de la longueur sur la plaque à pâtisserie.  |  |        |
| 11   | Brocolis en morceaux            | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Plaque en céramique                      | 1      |
|      |                                 | Coupez les brocolis en morceaux ou en deux. Ajoutez seulement 15 ml (1 cuillère à soupe) d'eau. Répartissez-les dans une cocotte en verre et couvrez. Faites cuire à couvert. Remuez après cuisson.   |  |        |
| 12   | Fleurettes de choux-fleurs      | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Plaque en céramique                      | 1      |
|      |                                 | Rincez et nettoyez le chou-fleur frais, puis séparez les fleurettes. Répartissez-les dans une cocotte en verre et couvrez. Ajoutez 30 ml (2 cuillères à soupe) d'eau pour la cuisson d'une portion de 0,2 à 0,3 kg et ajoutez 45 à 60 ml (3 à 4 cuillères à soupe) pour une portion de 0,3 à 0,4 kg. Placez le bol au centre à l'intérieur. Faites cuire à couvert. Remuez après cuisson. |  |        |
| 13   | Carottes en rondelles           | 0,2-0,3<br>0,4-0,5  | Plaque en céramique                      | 1      |
|      |                                 | Rincez et nettoyez les carottes et coupez-les en tranches égales. Répartissez-les dans une cocotte en verre et couvrez. Ajoutez 30 ml (2 cuillères à soupe) d'eau pour la cuisson d'une portion de 0,2 à 0,3 kg et ajoutez 45 à 60 ml (3 à 4 cuillères à soupe) pour une portion de 0,4 à 0,5 kg. Placez le bol au centre à l'intérieur. Faites cuire à couvert. Remuez après cuisson.    |  |        |

| Non. | Aliment                            | Quantité (kg)  | Accessoire          | Niveau |
|------|------------------------------------|--|---------------------|--------|
| 14   | Pommes de terre en robe des champs | 0,3-0,4<br>0,7-0,8   | Plaque en céramique | 1      |
|      |                                    | Rincez et nettoyez les pommes de terre. Badigeonnez-les d'huile d'olive et percez la peau à l'aide d'un couteau. Placez-les sur la plaque en céramique. Après la cuisson, laissez reposer 3 à 5 minutes.   |                     |        |
| 15   | Pommes de terre épluchées          | 0,4-0,5<br>0,7-0,8   | Plaque en céramique | 1      |
|      |                                    | Rincez et épluchez les pommes de terre. Coupez-les en deux et placez-les dans un bol en verre adapté à la cuisson au four. Couvrez avec le couvercle. Ajoutez 15 à 30 ml (1 à 2 cuillères à soupe) d'eau. Remuez après cuisson. Lors de la cuisson de quantités plus importantes, remuez pendant la cuisson. Laissez reposer 3 à 5 minutes.      |                     |        |
| 16   | Courgettes                         | 0,2-0,3<br>0,3-0,4   | Plaque en céramique | 1      |
|      |                                    | Coupez les courgettes en rondelles. Ajoutez 30 ml (2 cuillères à soupe) d'eau ou une noix de beurre. Répartissez-les dans une cocotte en verre et couvrez. Faites cuire à couvert. Faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres.  |                     |        |
| 17   | Aubergines émincées                | 0,1-0,2<br>0,3-0,4   | Plaque en céramique | 1      |
|      |                                    | Coupez les aubergines en fines rondelles et arrosez-les de 15 ml (1 cuillère à soupe) de jus de citron. Répartissez-les dans une cocotte en verre et couvrez. Faites cuire à couvert. Remuez après cuisson.  |                     |        |
| 18   | Oignons émincés                    | 0,2-0,3<br>0,4-0,5   | Plaque en céramique | 1      |
|      |                                    | Émincez les oignons ou coupez-les en deux. N'ajoutez que 15 ml (1 cuillère à soupe) d'eau. Répartissez-les dans une cocotte en verre et couvrez. Faites cuire à couvert. Remuez après cuisson.   |                     |        |
| 19   | Jardinière de légumes              | 0,2-0,3<br>0,4-0,5   | Plaque en céramique | 1      |
|      |                                    | Rincez et nettoyez les légumes frais. Répartissez-les dans une cocotte en verre et couvrez. Ajoutez 15 ml (1 cuillère à soupe) d'eau pour la cuisson d'une portion de 0,2 à 0,3 kg et ajoutez 30 ml (2 cuillères à soupe) pour une portion de 0,4 à 0,5 kg. Placez le bol au centre à l'intérieur. Faites cuire à couvert. Remuez après cuisson. |                     |        |

# Opérations

| Non. | Aliment   | Quantité (kg) | Accessoire          | Niveau |
|------|-----------|---------------|---------------------|--------|
| 20   | Riz blanc | 0,2-0,3       | Plaque en céramique | 1      |

Utilisez une grande cocotte en Pyrex avec couvercle. (Notez que le riz double de volume pendant la cuisson.) Faites cuire à couvert. Une fois la durée de cuisson écoulée, remuez avant de laisser reposer. Ajoutez du sel ou des herbes et du beurre. Il est possible que le riz n'ait pas absorbé toute l'eau une fois la durée de cuisson écoulée.

## REMARQUE

Le mode Cuisson automatique utilise l'énergie des micro-ondes pour chauffer les aliments. Par conséquent, les consignes relatives aux récipients et autres précautions d'emploi doivent être scrupuleusement respectées lorsque ce mode est utilisé.

## Guide du mode Décongélation auto

| Non. | Aliment  | Poids (kg) | Consignes   |
|------|----------|------------|---|
| 1    | Viande   | 0,2-1,5    | Protégez les extrémités avec de l'aluminium. Retournez la viande au signal sonore. Ce programme convient à la décongélation du bœuf, de l'agneau, du porc, des côtelettes ou des émincés. Laissez reposer 20 à 90 minutes.                    |
| 2    | Volaille | 0,2-1,5    | Protégez les extrémités des cuisses et des ailes avec de l'aluminium. Retournez la volaille au signal sonore. Ce programme convient aussi bien à la décongélation d'un poulet entier qu'à celle de morceaux. Laissez reposer 20 à 90 minutes. |
| 3    | Poisson  | 0,2-1,5    | Protégez la queue d'un poisson entier avec du papier d'aluminium. Retournez le poisson au signal sonore. Ce programme convient aussi bien à la cuisson des poissons entiers qu'à celle des filets. Laissez reposer 20 à 90 minutes.           |

| Non. | Aliment          | Poids (kg) | Consignes   |
|------|------------------|------------|---|
| 4    | Pain/<br>Gâteaux | 0,1-0,8    | Placez le pain sur une feuille de papier absorbant et retournez-le dès que le signal sonore retentit. Posez le pain sur la plaque en céramique et, si possible, retournez-le au signal sonore. (Le four continue de fonctionner et s'arrête, lorsque vous ouvrez la porte.) Ce programme convient à la décongélation de toutes sortes de pains, en tranches ou entier, ainsi qu'à celle des petits pains et des baguettes. Disposez les petits pains en cercle. Ce programme convient à la décongélation de toutes sortes de gâteaux à base de levure ainsi qu'à celle des biscuits, de la tarte au fromage et de la pâte feuilletée. Il n'est pas adapté à la cuisson des pâtes brisées, des gâteaux à la crème et aux fruits ou des gâteaux nappés de chocolat.<br>Laissez reposer 10 à 30 minutes. |
| 5    | Fruit            | 0,1-0,6    | Répartissez uniformément les fruits surgelés sur la plaque en céramique. Ce programme est adapté aux fruits comme les framboises, les mélanges de fruits des bois et les fruits tropicaux.<br>Laissez reposer 5 à 15 minutes.   |

## REMARQUE

Le mode Décongélation auto utilise l'énergie des micro-ondes pour chauffer les aliments. Par conséquent, les consignes relatives aux récipients et autres précautions d'emploi doivent être scrupuleusement respectées lorsque ce mode est utilisé.

## Fonctions spéciales

### Maintien au chaud

La fonction Maintien au chaud maintient les aliments au chaud jusqu'à ce qu'ils soient servis. Utilisez cette fonction pour maintenir les aliments au chaud jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être servis.

Une fois la cuisson terminée,




1. Appuyez sur  pour utiliser la fonction **Maintien au chaud**.
2. Réglez la durée de fonctionnement à l'aide de  ou .
3. Appuyez sur le bouton **START** pour démarrer Maintien au chaud.

### ATTENTION

- Utilisez toujours des maniques pour sortir vos aliments du four.
- N'utilisez pas cette fonction pour faire réchauffer des aliments froids. Utilisez ce mode uniquement pour maintenir au chaud des aliments qui viennent juste d'être cuits.
- N'utilisez pas cette fonction pendant une durée supérieure à 1 heure. Sinon, cela risque d'affecter la qualité des aliments.
- Pour garder le croustillant des aliments, ne les couvrez pas lorsque vous utilisez cette fonction.

### Nettoyage vapeur


Cette fonction est utile pour nettoyer à la vapeur des salissures légères.



1. Versez 100 ml d'eau dans le fond du four et fermez la porte.



2. Appuyez sur  pour utiliser la fonction **Nettoyage**.
3. Sélectionnez **C1** sur l'écran à l'aide de  ,  et du bouton **OK** pour démarrer **Nettoyage vapeur**.
4. Appuyez sur le bouton **START** pour démarrer Nettoyage vapeur.
5. Une fois le cycle **Nettoyage vapeur** terminé, utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'intérieur du four.



### AVERTISSEMENT

N'ouvrez pas la porte avant la fin du cycle. L'eau à l'intérieur du four est très chaude et elle peut causer des brûlures.

# Opérations

## REMARQUE

- N'utilisez cette fonction que lorsque le four a complètement refroidi et est revenu à la température ambiante.
- N'utilisez PAS d'eau distillée.
- N'utilisez PAS de nettoyeur haute pression (eau ou vapeur) pour nettoyer le four à micro-ondes.
- Si le four est chaud à l'intérieur, le nettoyage automatique ne s'activera pas. Attendez que le four refroidisse, puis réessayez.
- Ne versez pas d'eau sur le dessous en forçant. Faites-le doucement. Sinon, de l'eau pourrait déborder vers l'avant.

## Désodorisation

Cette fonction est utile pour désodoriser le four. Utilisez régulièrement cette fonction pour éliminer les mauvaises odeurs dans votre four.



- Appuyez sur pour utiliser la fonction **Nettoyage**.
- Sélectionnez 'C2' sur l'écran à l'aide de , et du bouton **OK** pour démarrer **Désodorisation**.
- Réglez la durée de fonctionnement à l'aide de ou .
- Appuyez sur le bouton **START** pour démarrer Désodorisation.

## Autres fonctions

| Menu        | Description   |
|-------------|---|
| Minuterie   | Vous pouvez régler la minuterie.                                    |
| Verrouiller | Vous pouvez verrouiller le panneau de commande.                     |
| Son         | Vous pouvez activer ou désactiver le son (signaux sonores) du four. |
| Wi-Fi       | Vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi.                         |

### Minuterie

- Appuyez sur pour utiliser la **fonction Minuterie**.
- Réglez la minuterie (heures et minutes) à l'aide du bouton ou .
- Appuyez sur **OK** pour lancer la minuterie.
- Appuyez sur **STOP** pour arrêter la minuterie et appuyez sur pour modifier la minuterie.

### Verrouiller

- Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller le four.
- Pour déverrouiller le four, maintenez enfoncé pendant 3 secondes.

### Son

- Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour utiliser les **Autres fonctions**.
- Réglez l'option sur le numéro 1 à l'aide de , et du bouton **OK** pour modifier le réglage du **Son**.
- Activez ou désactivez l'option à l'aide du bouton ou , puis appuyez sur **OK**.

### Wi-Fi

- Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour utiliser les **Autres fonctions**.
- Réglez l'option sur le numéro 2 à l'aide de , et du bouton **OK** pour modifier le réglage **Wi-Fi**.
- Activez ou désactivez l'option à l'aide du bouton ou , puis appuyez sur **OK**.

# Cuisiner intelligemment

## Commande intelligente

Pour utiliser la fonction Commande intelligente du four, vous devez télécharger l'application SmartThings sur un appareil mobile. Les fonctions exécutées par l'application SmartThings peuvent ne pas fonctionner avec fluidité si les conditions de communication sont mauvaises ou si le four est installé à un endroit avec un faible signal Wi-Fi.

### Procédure de connexion du four à micro-ondes

1. Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
2. Suivez les instructions affichées à l'écran pour connecter votre four.
3. Une fois le processus terminé, l'icône  située sur l'écran de votre four et l'application confirmeront que la connexion a été établie.
4. Si l'icône  n'apparaît pas, suivez les instructions affichées sur l'application pour vous reconnecter.

### Pour commander le four à distance

Pour des raisons de sécurité, cette fonction n'est pas disponible pour le mode Micro-ondes.

1. Le message « Appuyez sur Commande intelligente »  apparaît sur l'écran. Le four peut maintenant être commandé à distance à l'aide d'un appareil à distance connecté.
2. Sélectionnez l'icône du four sur l'application SmartThings pour ouvrir l'application Contrôle du four.

Une fois l'application connectée au four, vous pouvez actionner les fonctions suivantes via l'application :

| Commande à distance du four à l'aide de l'application SmartThings |   |
|---|---|
| Surveillance du four  | • Vérifiez de l'état du four.   |
| Commande à distance du four                                       | • Réglez ou ajustez à distance les paramètres du four.<br>(Pas disponible pour le mode Micro-ondes)                                     |
| Ma cuisson  | • Éteignez le four à distance.<br>• Une fois que la cuisson démarre, modifiez à distance la durée et la température de cuisson réglées. |
| Contrôle d'erreur   | • Reconnaisssez automatiquement les erreurs.  |

### REMARQUE

Si l'icône  n'apparaît pas sur l'écran, vous pouvez quand même surveiller l'état du four et éteindre ce dernier.

## Cuisson manuelle

### Guide de cuisson au micro-ondes

- N'utilisez pas de récipients métalliques en mode Micro-ondes. Placez toujours les récipients avec les aliments sur la plaque en céramique.
- Pour un résultat optimal, il est recommandé de couvrir les aliments.
- Une fois la cuisson terminée, laissez les aliments reposer dans leur propre vapeur.

### Légumes surgelés

- Utilisez un récipient en Pyrex avec un couvercle.
- Remuez les légumes deux fois pendant la cuisson et une fois après.
- Assaisonnez après la cuisson.

| Aliment                                    | Quantité (g)                                     | Puissance (W) | Temps de cuisson (min.) | Temps de repos (min.) |
|--|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| Épinards                                   | 150  | 600           | 5-6                     | 2-3                   |
|  | Ajoutez 15 ml (1 cuillère à soupe) d'eau froide. |               |                         |                       |
| Brocolis                                   | 300  | 600           | 8-9                     | 2-3                   |
|  | Ajoutez 30 ml (2 cuillère à soupe) d'eau froide. |               |                         |                       |
| Petits pois                                | 300  | 600           | 7-8                     | 2-3                   |
|  | Ajoutez 15 ml (1 cuillère à soupe) d'eau froide. |               |                         |                       |
| Haricots verts                             | 300  | 600           | 7½ à 8½                 | 2-3                   |
|  | Ajoutez 30 ml (2 cuillère à soupe) d'eau froide. |               |                         |                       |
| Jardinière de légumes (Carottes/Pois/Maïs) | 300  | 600           | 7-8                     | 2-3                   |
|  | Ajoutez 15 ml (1 cuillère à soupe) d'eau froide. |               |                         |                       |
| Jardinière de légumes (À la chinoise)      | 300  | 600           | 7½ à 8½                 | 2-3                   |
|  | Ajoutez 15 ml (1 cuillère à soupe) d'eau froide. |               |                         |                       |

# Cuisiner intelligemment

## Légumes frais

- Utilisez un récipient en Pyrex avec un couvercle.
- Ajoutez 30 à 45 ml d'eau froide tous les 250 g.
- Remuez une fois pendant la cuisson et une fois après.
- Assaisonnez après la cuisson.
- Pour une cuisson plus rapide, il est recommandé de couper en morceaux plus petits et uniformes.
- Cuisez tous les légumes frais en utilisant le micro-ondes à pleine puissance (800 W).

| Aliment   | Quantité (g)  | Temps de cuisson (min.) | Temps de repos (min.) |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| Brocolis  | 250   | 4-5                     | 3                     |
|   | 500   | 5-6                     |                       |
| Préparez des sommets de taille égale. Disposez-les en orientant les tiges vers le centre.                       |   |                         |                       |
| Choux de Bruxelles  | 250   | 5-6                     | 3                     |
|   | 500   | 7-8                     |                       |
| Ajoutez 60 à 75 ml (4 à 5 cuillères à soupe) d'eau.   |   |                         |                       |
| Carottes  | 250   | 5-6                     | 3                     |
|   | Coupez les carottes en rondelles de taille égale.   |                         |                       |
| Chou-fleur  | 250   | 5-6                     | 3                     |
|   | 500   | 7-8                     |                       |
| Préparez des sommets de taille égale. Coupez les plus gros morceaux en deux. Orientez les tiges vers le centre. |   |                         |                       |
| Courgettes  | 250   | 3-4                     | 3                     |
|   | Coupez les courgettes en rondelles. Ajoutez 30 ml (2 cuillères à soupe) d'eau ou une noix de beurre. Faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres. |                         |                       |
| Aubergines  | 250   | 3-4                     | 3                     |
|   | Coupez les aubergines en fines rondelles et arrosez-les d'un filet de jus de citron.  |                         |                       |
| Poireaux  | 250   | 3-4                     | 3                     |
|   | Coupez les poireaux en épaisses rondelles.  |                         |                       |

| Aliment   | Quantité (g)   | Temps de cuisson (min.) | Temps de repos (min.) |
|---|--|-------------------------|-----------------------|
| Champignons   | 125  | 1-2                     | 3                     |
|   | 250  | 2-3                     |                       |
| Coupez les champignons en morceaux ou prenez des petits champignons entiers. N'ajoutez pas d'eau. Arrosez de jus de citron. Salez et poivrez. Égouttez avant de servir. |  |                         |                       |
| Oignons   | 250  | 4-5                     | 3                     |
|   | Émincez les oignons ou coupez-les en deux. Ajoutez seulement 15 ml (1 cuillère à soupe) d'eau. |                         |                       |
| Poivrons  | 250  | 4-5                     | 3                     |
|   | Coupez les poivrons en fines lamelles.   |                         |                       |
| Pommes de terre   | 250  | 4-5                     | 3                     |
|   | 500  | 7-8                     |                       |
| Pesez les pommes de terre épluchées et coupez-les en deux ou quatre morceaux de taille égale.   |  |                         |                       |
| Chou-rave   | 250  | 5-6                     | 3                     |
|   | Coupez le chou-rave en petits dés.   |                         |                       |

## Riz et pâtes

Remuez de temps en temps pendant et après la cuisson.

Cuisez à découvert et mettez le couvercle pendant le temps de repos. Puis, égouttez soigneusement.

- Riz** : utilisez une grande cocotte en Pyrex avec un couvercle car le riz double de volume pendant la cuisson.
- Pâtes** : utilisez une grande cocotte en Pyrex.

| Aliment                             | Quantité (g) | Puissance (W) | Temps de cuisson (min.) | Temps de repos (min.) | Instructions                  |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Riz blanc (étuvé)                   | 250          | 800           | 17-18                   | 5                     | Ajoutez 500 ml d'eau froide.  |
|                                     | 375          |               | 18-20                   |                       | Ajoutez 750 ml d'eau froide.  |
| Riz complet (étuvé)                 | 250          | 800           | 20-22                   | 5                     | Ajoutez 500 ml d'eau froide.  |
|                                     | 375          |               | 22-24                   |                       | Ajoutez 750 ml d'eau froide.  |
| Riz mélangé (riz + riz sauvage)     | 250          | 800           | 17-19                   | 5                     | Ajoutez 500 ml d'eau froide.  |
| Céréales mélangées (riz + céréales) | 250          | 800           | 18-20                   | 5                     | Ajoutez 400 ml d'eau froide.  |
| Pâtes                               | 250          | 800           | 10-11                   | 5                     | Ajoutez 1000 ml d'eau chaude. |

## Réchauffage

- Ne réchauffez pas de trop grandes quantités d'aliments, comme de grosses pièces de viande, car elles risquent d'être trop cuites.
- Il est plus sûr de réchauffer les aliments à une puissance moins élevée.
- Remuez correctement ou retournez pendant et après la cuisson.
- Soyez prudents avec les liquides ou les aliments pour bébé. Remuez correctement avant, pendant et après la cuisson à l'aide d'une cuillère en plastique ou d'une touillette en verre afin d'éviter toute projection de liquide bouillant et brûlure. Laissez-les reposer dans le four le temps recommandé. Accordez un temps de réchauffage plus long que pour les autres types d'aliments.
- Le temps de repos recommandé après le réchauffage est de 2 à 4 minutes. Consultez le tableau ci-dessous à titre de référence.

### Liquides et aliments

| Aliment   | Quantité   | Puissance (W) | Temps de cuisson (min.) | Temps de repos (min.) |
|---|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| Boisson   | 250 ml (1 grande tasse)<br>500 ml (2 grandes tasses) | 800           | 1½-2<br>2-3             | 1-2                   |
| Versez la boisson dans une tasse en céramique et réchauffez sans couvrir. Placez la tasse au centre de la plaque en céramique. Remuez avec précaution avant et après le temps de repos. |  |               |                         |                       |
| Soupe (Réfrigérée)  | 250 g  | 800           | 3-4                     | 2-3                   |
| Versez le tout dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez le récipient d'un couvercle en plastique. Remuez bien après le réchauffage. Remuez de nouveau avant de servir.          |  |               |                         |                       |
| Plat mijoté (Réfrigéré)   | 350 g  | 600           | 5-6                     | 2-3                   |
| Versez le tout dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez le récipient d'un couvercle en plastique. Remuez bien après le réchauffage. Remuez de nouveau avant de servir.          |  |               |                         |                       |
| Pâtes en sauce (Froid)  | 350 g  | 600           | 5-6                     | 2-3                   |
| Versez le tout dans une assiette creuse en céramique. Recouvrez le récipient d'un couvercle en plastique. Remuez bien après le réchauffage. Remuez de nouveau avant de servir.          |  |               |                         |                       |
| Plat préparé (Réfrigéré)  | 350 g<br>450 g                                       | 600           | 5-6<br>6-7              | 3                     |
| Placez le plat réfrigéré composé de 2 à 3 aliments sur une assiette en céramique. Recouvrez-les de film étirable spécial micro-ondes.   |  |               |                         |                       |

# Cuisiner intelligemment

## Aliments et lait pour bébé

| Aliment   | Quantité         | Puissance (W) | Temps de cuisson (secondes) | Temps de repos (min.) |
|---|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| Aliments pour bébé (Légumes + Viande)   | 190 g            | 600           | 30-40                       | 2-3                   |
| Versez les aliments dans une assiette creuse en céramique. Faites cuire à couvert. Remuez après la cuisson. Laissez reposer 2 à 3 minutes. Avant de servir, remuez bien et vérifiez la température.   |                  |               |                             |                       |
| Bouillie pour bébé (Céréales + Lait + Fruits)   | 190 g            | 600           | 20-30                       | 2-3                   |
| Versez les aliments dans une assiette creuse en céramique. Faites cuire à couvert. Remuez après la cuisson. Laissez reposer 2 à 3 minutes. Avant de servir, remuez bien et vérifiez la température.   |                  |               |                             |                       |
| Lait pour bébé  | 100 ml<br>200 ml | 300           | 30-40<br>50-60              | 2-3                   |
| Remuez ou agitez bien avant de verser le tout dans un biberon en verre stérilisé. Placez le récipient au centre de la plaque en céramique. Faites cuire le tout sans couvrir. Agitez bien et laissez reposer le tout pendant au moins 3 minutes. Avant de servir, agitez bien et vérifiez la température. |                  |               |                             |                       |

## Décongélation

Placez les aliments congelés dans un récipient avec couvercle adapté au micro-ondes. Retournez-les pendant la décongélation, égouttez le liquide et retirez les abats après la décongélation.

Pour une décongélation plus rapide, coupez les aliments en petits morceaux et enveloppez-les de papier d'aluminium avant de les faire décongeler. Lorsque la surface extérieure des aliments surgelés commence à fondre, arrêtez la décongélation et laissez reposer comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Ne modifiez pas la puissance par défaut (180 W) pour la décongélation.

| Aliment   |   | Quantité (g)        | Temps de décongélation (min.) | Temps de repos (min.) |
|---|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Viande  | Viande hachée   | 250<br>500          | 6-7<br>8-12                   | 15-30                 |
|   | Escalopes de porc   | 250                 | 7-8                           |                       |
| Placez la viande sur la plaque en céramique. Protégez les parties les plus fines avec de l'aluminium. Retournez à la moitié du temps de décongélation.  |   |                     |                               |                       |
| Volaille  | Morceaux de poulet  | 500<br>(2 morceaux) | 12-14                         | 15-60                 |
|   | Poulet entier   | 1200                | 28-32                         |                       |
| Commencez par placer les morceaux de poulet, côté peau vers le bas, ou le poulet entier, poitrine vers le bas, sur la plaque en céramique. Recouvrez les parties les plus fines (ex. : ailes et extrémités) d'aluminium. Retournez à la moitié du temps de décongélation. |   |                     |                               |                       |
| Poisson   | Filets de poisson   | 200                 | 6-7                           | 10-25                 |
|   | Poisson entier  | 400                 | 11-13                         |                       |
| Placez le poisson surgelé au centre de la plaque en céramique. Glissez les parties les plus fines sous les plus épaisses. Recouvrez les extrémités les plus fines des filets et la queue du poisson entier d'aluminium. Retournez à la moitié du temps de décongélation.  |   |                     |                               |                       |
| Fruit   | Baies   | 300                 | 6-7                           | 5-10                  |
|   | Disposez les fruits dans un récipient rond en verre et à fond plat de grand diamètre. |                     |                               |                       |

| Aliment |                            | Quantité (g)       | Temps de décongélation (min.) | Temps de repos (min.)   |
|---------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Pain    | Petits pains (50 g chacun) | 2 parts<br>4 parts | 1 à 1½<br>2½ à 3              | 5-20  |
|         | Tartine/Sandwich           | 250<br>500         | 4 à 4½<br>7-9                 |   |
|         |                            |                    |                               | Disposez les petits pains en cercle (ou le pain entier à plat) sur du papier absorbant sur la plaque en céramique. Retournez à la moitié du temps de décongélation. |
|         |                            |                    |                               |   |

#### Guide de cuisson au gril

Les éléments chauffants du gril sont situés sous la paroi supérieure du four.

Ces éléments fonctionnent uniquement lorsque la porte est fermée.

Lors de la cuisson des aliments au gril, placez-les sur la grille la plus haute, sauf indication contraire.

Préchauffez le gril pendant 2 à 3 minutes en mode Gril et, sauf indication contraire ci-dessous, grillez les aliments sur la grille la plus haute. Une fois la cuisson au gril terminée, utilisez des maniques pour retirer vos plats.

#### Récipient

**Gril et Gril ventilation** : utilisez des récipients résistants aux flammes, pouvant contenir des parties métalliques.

N'utilisez jamais de récipient en plastique.

**Micro-ondes + Gril** : n'utilisez pas de récipients composés de substances métalliques ou de plastiques.

#### Type d'aliment

Côtelettes, saucisses, steaks, hamburgers, tranches de bacon et de jambon fumé, filets de poisson, sandwiches et tous types de tartine garnie.

#### Faire griller

Réglez le gril à une température de 220 °C et faites préchauffer pendant 5 minutes.

| Aliment              | Accessoire                               | Niveau | Temps de cuisson (du 1 <sup>er</sup> côté) (minutes) | Temps de cuisson (du 2 <sup>ème</sup> côté) (minutes) |
|----------------------|--|--------|--|---|
| Brochettes           | Plateau métallique + Plaque en céramique | 5      | 8-10   | 6-8   |
| Escalopes de porc    | Plateau métallique + Plaque en céramique | 5      | 7-9  | 5-7   |
| Saucisses            | Plateau métallique + Plaque en céramique | 5      | 6-8  | 6-8   |
| Morceaux de poulet   | Plateau métallique + Plaque en céramique | 5      | 20-25  | 15-20   |
| Steaks de saumon     | Plateau métallique + Plaque en céramique | 5      | 8-12   | 6-10  |
| Légumes en rondelles | Plateau métallique + Plaque en céramique | 5      | 15-20  | -   |
| Toast                | Plateau métallique + Plaque en céramique | 5      | 2-3  | 1-2   |
| Tartines au fromage  | Plateau métallique + Plaque en céramique | 5      | 3-5  | -   |

# Cuisiner intelligemment

## Gril ventilation

Réglez la température figurant dans ce tableau et faites préchauffer pendant 5 minutes.

| Aliment                     | Temp. (°C) | Accessoire                               | Niveau | Temps de cuisson (du 1 <sup>er</sup> côté) (minutes) | Temps de cuisson (du 2 <sup>ème</sup> côté) (minutes) |
|-----------------------------|------------|--|--------|--|---|
| Pommes de terre en morceaux | 200-220    | Plaque à pâtisserie                      | 4      | 25-30  | -   |
| Croquettes surgelées        | 210-220    | Plaque à pâtisserie                      | 4      | 15-20  | -   |
| Beignets de poulet surgelés | 210-220    | Plaque à pâtisserie                      | 4      | 15-20  | -   |
| Poisson entier              | 200-220    | Plateau métallique + Plaque en céramique | 4      | 10-15  | 10-15   |
| Morceaux de poulet          | 200-210    | Plateau métallique + Plaque en céramique | 4      | 20-25  | 15-20   |
| Poulet entier               | 200-210    | Plateau métallique + Plaque en céramique | 3      | 30-35  | 25-30   |

## Micro-ondes + Gril

| Aliment                 | Puissance (W)         | Temp. (°C)                  | Accessoire                               | Niveau | Temps de cuisson (du 1 <sup>er</sup> côté) (minutes) | Temps de cuisson (du 2 <sup>ème</sup> côté) (minutes) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------|--|---|
| Pommes de terre au four | 1er : 450<br>2ème : - | 1er : 180-200<br>2ème : 220 | Plateau métallique + Plaque en céramique | 4      | 10-15  | 2-4   |
| Tomates grillées        | 180                   | 160-180                     | Plateau métallique + Plaque en céramique | 4      | 10-15  | -   |
| Gratin de légumes       | 450                   | 180-200                     | Plateau métallique + Plaque en céramique | 4      | 10-15  | -   |
| Poisson grillé          | 300                   | 180-200                     | Plateau métallique + Plaque en céramique | 4      | 5-8  | 6-10  |
| Morceaux de poulet      | 300                   | 180-200                     | Plateau métallique + Plaque en céramique | 4      | 13-17  | 13-17   |

## Guide de cuisson par convection

### Convection et Chaleur tournante classique

En mode Convection et Chaleur tournante classique, l'élément chauffant et le ventilateur latéral fonctionnent ensemble pour faire circuler la chaleur dans le four.

Tous les récipients, moules et papiers adaptés à la cuisson au four, tous les ustensiles que vous utiliseriez dans un four à convection classique, peuvent être utilisés.

### Micro-ondes + Convection

Le mode combiné associe l'énergie des micro-ondes et l'air chaud, ce qui permet de réduire la durée de cuisson et d'obtenir des aliments dorés et croustillants. Le four offre 5 modes combinés différents adaptés à vos besoins. Utilisez ce mode pour toutes vos viandes et volailles, ainsi que pour les gratins et plats mijotés, les biscuits de Savoie et cakes aux fruits, les tartes et crumbles, les légumes grillés, les scones et le pain. Utilisez uniquement des plats allant au four, par exemple en verre, poterie, porcelaine tendre sans ornements métalliques.

## Convection

Faites préchauffer le four avec le mode Convection.

| Aliment   | Temp. (°C) | Accessoire                               | Niveau | Temps de cuisson (min.) |
|---|------------|--|--------|-------------------------|
| Moule carré pour gâteau aux noisettes                         | 160-170    | Plateau métallique + Plaque en céramique | 2      | 60-70                   |
| Cercle ou moule rond pour gâteau au citron                    | 150-160    | Plateau métallique + Plaque en céramique | 2      | 50-60                   |
| Biscuit de Savoie   | 150-160    | Plateau métallique + Plaque en céramique | 2      | 25-35                   |
| Pâte pour flan aux fruits                                     | 150-170    | Plateau métallique + Plaque en céramique | 2      | 25-35                   |
| Cake aux fruits streusel plat (pâte à la levure de boulanger) | 150-170    | Plaque à pâtisserie                      | 3      | 30-40                   |
| Croissants  | 170-180    | Plaque à pâtisserie                      | 2      | 10-15                   |
| Petits pains  | 180-190    | Plaque à pâtisserie                      | 2      | 10-15                   |
| Cookies   | 160-180    | Plaque à pâtisserie                      | 3      | 10-20                   |
| Frites au four  | 200-220    | Plaque à pâtisserie                      | 3      | 15-20                   |

## Chaleur tournante classique

Utilisez les températures et durées indiquées dans ce tableau comme consignes pour la cuisson traditionnelle.

Nous vous recommandons de faire préchauffer le four avec le mode Chaleur tournante classique.

| Aliment                               | Temp. (°C) | Accessoire          | Niveau | Temps de cuisson (min.) |
|---------------------------------------|------------|---------------------|--------|-------------------------|
| Lasagnes                              | 180-190    | Plaque à pâtisserie | 3      | 25-30                   |
| Gratin de pommes de terre             | 170-180    | Plaque à pâtisserie | 2      | 45-50                   |
| Biscuit de Savoie                     | 150-160    | Plaque à pâtisserie | 2      | 35-40                   |
| Cake hollandais                       | 150-160    | Plaque à pâtisserie | 2      | 50-60                   |
| Pain blanc                            | 170-180    | Plaque à pâtisserie | 2      | 20-25                   |
| Pizza maison                          | 180-200    | Plaque à pâtisserie | 2      | 20-30                   |
| Pizza surgelée à pâte à levure        | 180-200    | Plaque à pâtisserie | 2      | 15-20                   |
| Quiche Lorraine                       | 180-190    | Plaque à pâtisserie | 2      | 40-50                   |
| Tarte aux pommes                      | 160-170    | Plaque à pâtisserie | 2      | 60-80                   |
| Pâte feuilletée, garniture aux pommes | 180-190    | Plaque à pâtisserie | 3      | 15-20                   |

# Cuisiner intelligemment

## Micro-ondes + Convection

| Aliment                              | Puissance (W)           | Temp. (°C) | Accessoire                               | Niveau | Temps de cuisson (du 1 <sup>er</sup> côté) (minutes) | Temps de cuisson (du 2 <sup>ème</sup> côté) (minutes) |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|--|--------|--|---|
| Poulet entier de 1,2 kg              | 1er : 450<br>2ème : 300 | 180-200    | Plateau métallique + Plaque en céramique | 3      | 20-25  | 23-27   |
| Rôti de bœuf / Agneau (à point)      | 300                     | 180-200    | Plateau métallique + Plaque en céramique | 3      | 17-22  | 18-25   |
| Lasagnes surgelées / Gratin de pâtes | 450                     | 180-200    | Plateau métallique + Plaque en céramique | 3      | 30-35  | -   |
| Gratin de pommes de terre            | 450                     | 180-200    | Plateau métallique + Plaque en céramique | 3      | 15-20  | -   |
| Flan de fruits frais                 | 100                     | 160-180    | Plaque en céramique                      | 3      | 45-50  | -   |

## Rapide et facile

### Faire fondre du beurre

Mettez 50 g de beurre dans un petit plat creux en verre. Recouvrez le récipient d'un couvercle en plastique. Faites chauffer pendant 30 à 40 secondes à 800 W jusqu'à ce que le beurre ait entièrement fondu.

### Faire fondre du chocolat

Mettez 100 g de chocolat dans un petit plat creux en verre. Faites chauffer pendant 3 à 5 minutes à 450 W jusqu'à ce que le chocolat ait entièrement fondu. Remuez une ou deux fois en cours de cuisson. Utilisez des maniques pour sortir le plat du four.

### Faire fondre du miel cristallisé

Mettez 20 g de miel cristallisé dans un petit plat creux en verre. Faites chauffer pendant 20 à 30 secondes à 300 W, jusqu'à ce que le miel ait entièrement fondu.

### Faire fondre de la gélatine

Faites tremper des feuilles de gélatine (10 g) pendant 5 minutes dans de l'eau froide. Placez la gélatine égouttée dans un petit bol en Pyrex. Faites chauffer pendant 1 minute à 300 W. Remuez une fois fondu.

### Confectionner un glaçage (pour gâteaux)

Mélangez le glaçage instantané (environ 14 g) avec 40 g de sucre et 250 ml d'eau froide. Faites cuire à découvert dans une cocotte en Pyrex pendant 3½ minutes à 4½ minutes à 800 W, jusqu'à ce que le glaçage devienne transparent. Remuez deux fois en cours de cuisson.

### Faire de la confiture

Mettez 600 g de fruits (ex. : mélange de fruits) dans une cocotte en Pyrex et couvrez. Ajoutez 300 g de sucre spécial confiture et remuez bien. Couvrez et faites cuire pendant 10 à 12 minutes à 800 W. Remuez plusieurs fois en cours de cuisson. Placez directement dans de petits pots à confiture munis de couvercles quart de tour. Laissez reposer 5 minutes à couvert.

### Faire cuire du pudding

Mélangez la préparation pour pudding avec du sucre et du lait (500 ml) en suivant les instructions du fabricant et remuez bien. Utilisez une cocotte en Pyrex de taille adaptée et munie d'un couvercle. Couvrez et faites cuire pendant 6 minutes 30 à 7 minutes 30 à 800 W. Remuez plusieurs fois en cours de cuisson.

### Faire dorer des amandes effilées

Disposez uniformément 30 g d'amandes effilées sur une assiette en céramique de taille moyenne. Remuez plusieurs fois au cours du brunissage, pendant 3 minutes 30 à 4 minutes 30 à 600 W. Laissez reposer 2 à 3 minutes dans le four. Utilisez des maniques pour sortir le plat du four.

# Dépannage

Vous pouvez rencontrer un problème lors de l'utilisation du four. Dans ce cas, vérifiez d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées. Si le problème persiste, ou si un code d'information continue à s'afficher sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.

## Points de contrôle

Si vous rencontrez un problème avec le four, consultez d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions.

| Problème  | Cause  | Action   |
|---|--|--|
| Général   |  |  |
| Les boutons ne peuvent pas être réinitialisés correctement. | Des corps étrangers peuvent se coincer entre les boutons.                              | Retirez les corps étrangers et réessayez.  |
|   | Pour les modèles tactiles : Il y a de l'humidité à l'extérieur.                        | Essuyez l'humidité à l'extérieur.  |
|   | La fonction Sécurité enfants est activée.  | Désactivez la fonction Sécurité enfants.   |
| L'heure n'est pas affichée.                                 | Il n'y a pas d'alimentation.   | Assurez-vous que la prise est alimentée.   |
|   | La fonction Éco (économie d'énergie) est activée.                                      | Désactivez la fonction Éco.  |
| Le four ne fonctionne pas.                                  | Il n'y a pas d'alimentation.   | Assurez-vous que la prise est alimentée.   |
|   | La porte est ouverte.  | Fermez la porte et réessayez.  |
|   | Les mécanismes de sécurité d'ouverture de la porte sont recouverts de corps étrangers. | Retirez les corps étrangers et réessayez.  |
| Le four s'arrête en cours de fonctionnement.                | L'utilisateur a ouvert la porte pour retourner les aliments.                           | Après avoir retourné les aliments, appuyez de nouveau sur le bouton  pour démarrer le fonctionnement. |

| Problème  | Cause   | Action  |
|---|---|---|
| L'appareil s'éteint lors du fonctionnement.                                       | Le four a effectué une très longue cuisson.   | Après une longue cuisson, laissez le four refroidir.  |
|   | Le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas.  | Écoutez le bruit émis par le ventilateur de refroidissement.  |
|   | Essayez de faire fonctionner le four sans aliments à l'intérieur.   | Placez les aliments dans le four.   |
|   | L'espace de ventilation est insuffisant pour le four.   | Des systèmes d'entrée/d'évacuation sont présents à l'avant et à l'arrière du four pour la ventilation. Maintenez les espaces spécifiés dans le guide d'installation du produit. |
|   | Plusieurs fiches d'alimentation sont utilisées dans la même prise.  | Affectez au four une prise en exclusivité.  |
| Il n'y a pas d'électricité au four.   | Il n'y a pas d'alimentation.  | Assurez-vous que la prise est alimentée.  |
| Un crépitement est audible durant le fonctionnement et le four ne fonctionne pas. | La cuisson d'aliments fermés hermétiquement ou utilisant un récipient muni d'un couvercle peut provoquer des bruits de crépitement. | N'utilisez pas de récipients fermés hermétiquement car ils peuvent exploser au cours de la cuisson en raison de la dilatation du contenu.                                       |

# Dépannage

| Problème   | Cause   | Action  |
|--|---|---|
| L'extérieur du four est trop chaud lors du fonctionnement. | L'espace de ventilation est insuffisant pour le four.   | Des systèmes d'entrée/d'évacuation sont présents à l'avant et à l'arrière du four pour la ventilation. Maintenez les espaces spécifiés dans le guide d'installation du produit.   |
|  | Des objets sont situés sur le four.   | Retirez tous les objets situés sur le four.   |
| La porte ne peut pas être ouverte correctement.            | Des résidus d'aliments sont collés entre la porte et l'intérieur du four.                                   | Nettoyez le four correctement puis ouvrez la porte.   |
| Le four ne chauffe pas.                                    | Le four peut ne pas fonctionner, trop d'aliments ont été mis à cuire ou un ustensile incorrect est utilisé. | Placez une tasse d'eau dans un récipient adapté aux micro-ondes et laissez tourner le four à micro-ondes durant 1 à 2 minutes pour vérifier si l'eau chauffe. Réduire la quantité d'aliments et démarrez à nouveau la fonction. Utilisez un récipient de cuisson à fond plat. |

| Problème                                      | Cause   | Action  |
|---|---|---|
| Le chauffage est faible ou lent.              | Le four peut ne pas fonctionner, trop d'aliments ont été mis à cuire ou un ustensile incorrect est utilisé. | Placez une tasse d'eau dans un récipient adapté aux micro-ondes et laissez tourner le four à micro-ondes durant 1 à 2 minutes pour vérifier si l'eau chauffe. Réduire la quantité d'aliments et démarrez à nouveau la fonction. Utilisez un récipient de cuisson à fond plat. |
| La fonction de réchauffage ne fonctionne pas. | Le four peut ne pas fonctionner, trop d'aliments ont été mis à cuire ou un ustensile incorrect est utilisé. | Placez une tasse d'eau dans un récipient adapté aux micro-ondes et laissez tourner le four à micro-ondes durant 1 à 2 minutes pour vérifier si l'eau chauffe. Réduire la quantité d'aliments et démarrez à nouveau la fonction. Utilisez un récipient de cuisson à fond plat. |

| Problème   | Cause   | Action   |
|--|---|--|
| La fonction de décongélation ne fonctionne pas.      | Le four peut ne pas fonctionner, trop d'aliments ont été mis à cuire ou un ustensile incorrect est utilisé.   | Placez une tasse d'eau dans un récipient adapté aux micro-ondes et laissez tourner le four à micro-ondes durant 1 à 2 minutes pour vérifier si l'eau chauffe. Réduire la quantité d'aliments et démarrez à nouveau la fonction.<br>Utilisez un récipient de cuisson à fond plat. |
| L'éclairage intérieur est faible ou ne s'allume pas. | L'éclairage intérieur peut s'éteindre automatiquement lorsque la fonction Éco est activée.<br>Fermez puis ouvrez à nouveau la porte ou appuyez sur le bouton « Éclairage ». |  |
|  | L'éclairage intérieur est recouvert de corps étrangers.   | Nettoyez l'intérieur du four puis vérifiez à nouveau.  |
| Un signal sonore retentit durant la cuisson.         | Si la fonction Cuisson automatique est utilisée, ce signal sonore signifie que vous devez retourner les aliments qui sont en cours de décongélation.                        | Après avoir retourné les aliments, appuyez à nouveau sur le bouton Start pour redémarrer le fonctionnement.  |
| Le four n'est pas de niveau.                         | Le four est installé sur une surface irrégulière.   | Assurez-vous que le four est installé sur une surface plane et stable.   |

| Problème  | Cause   | Action  |
|---|---|---|
| Des étincelles apparaissent durant la cuisson.                | Des récipients métalliques sont utilisés durant l'utilisation du four/de la décongélation.  | N'utilisez pas de récipients métalliques.   |
| Lorsqu'il est sous tension, le four fonctionne immédiatement. | La porte n'est pas correctement fermée.   | Fermez la porte et vérifiez à nouveau.  |
| Il y a de l'électricité provenant du four.                    | L'alimentation ou la prise n'est pas correctement reliée à la terre.  | Assurez-vous que l'alimentation et la prise sont correctement reliées à la terre. |
| Il y a de l'eau qui coule.                                    | Dans certains cas, il se peut qu'il y ait de l'eau ou de la vapeur selon les aliments. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four. | Laissez le four refroidir puis essuyez avec un chiffon sec.                       |
| De la vapeur s'échappe de la porte.                           | Dans certains cas, il se peut qu'il y ait de l'eau ou de la vapeur selon les aliments. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four. | Laissez le four refroidir puis essuyez avec un chiffon sec.                       |
| Il reste de l'eau dans le four.                               | Dans certains cas, il se peut qu'il y ait de l'eau ou de la vapeur selon les aliments. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four. | Laissez le four refroidir puis essuyez avec un chiffon sec.                       |

# Dépannage

| Problème   | Cause   | Action  |
|--|---|---|
| La luminosité à l'intérieur du four varie.   | La luminosité varie en fonction des changements de puissance selon la fonction utilisée.                    | Les changements de puissance au cours de la cuisson ne constituent pas des dysfonctionnements. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four. |
| La cuisson est terminée, mais le ventilateur de refroidissement fonctionne toujours. | Pour ventiler le four, le ventilateur continue de fonctionner environ 5 minutes après la fin de la cuisson. | Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du four.  |
| Appuyez sur le bouton +30 secs a pour effet de faire fonctionner le four.            | Cela se produit lorsque le four n'est pas en fonctionnement.  | Le four à micro-ondes est conçu pour fonctionner en appuyant sur le bouton +30 secs lorsqu'il n'était pas en fonctionnement.                    |

| Problème   | Cause  | Action  |
|--|--|---|
| <b>Gril</b>  |  |   |
| De la fumée s'échappe lors du fonctionnement.                            | Lors du fonctionnement initial, de la fumée peut s'échapper des éléments chauffants lorsque vous utilisez le four à micro-ondes pour la première fois. | Ceci n'est pas un dysfonctionnement et cela devrait cesser après 2 ou 3 utilisations du four. |
| Des aliments sont présents sur les éléments chauffants.                  | Laissez le four refroidir et retirez les aliments présents sur les éléments chauffants.  |   |
| Des aliments sont situés trop près du gril.                              | Placez les aliments à une distance raisonnable durant la cuisson.  |   |
| Les aliments ne sont pas correctement préparés et/ou disposés.           | Assurez-vous que les aliments sont correctement préparés et disposés.  |   |
| <b>Four</b>  |  |   |
| Le four ne chauffe pas.  | La porte est ouverte.  | Fermez la porte et réessayez.   |
| De la fumée s'échappe lors du préchauffage.                              | Lors du fonctionnement initial, de la fumée peut s'échapper des éléments chauffants lorsque vous utilisez le four à micro-ondes pour la première fois. | Ceci n'est pas un dysfonctionnement et cela devrait cesser après 2 ou 3 utilisations du four. |
| Des aliments sont présents sur les éléments chauffants.                  | Laissez le four refroidir et retirez les aliments présents sur les éléments chauffants.  |   |
| Il y a une odeur de brûlé ou de plastique lorsque vous utilisez le four. | Vous utilisez un récipient en plastique ou non résistant à la chaleur.   | Utilisez des récipients en verre adaptés à de hautes températures.                            |

| Problème  | Cause  | Action  |
|---|--|---|
| Une mauvaise odeur provient de l'intérieur du four. | Des résidus d'aliments ou du plastique fondu adhèrent à l'intérieur. | Utilisez la fonction de nettoyage vapeur puis essuyez à l'aide d'un chiffon sec.<br>Vous pouvez placer une tranche de citron à l'intérieur et faire fonctionner le four pour éliminer plus rapidement les mauvaises odeurs.   |
| Le four ne cuit pas correctement.                   | La porte du four est fréquemment ouverte pendant la cuisson.         | N'ouvrez pas fréquemment la porte, sauf si vous faites cuire des choses qui doivent être tournées. Si la porte est ouverte souvent, la température intérieure sera abaissée et cela affectera les résultats de votre cuisson. |
|   | Les commandes du four n'ont pas été correctement réglées.            | Réglez correctement les commandes du four puis réessayez.   |
|   | Le gril ou d'autres accessoires ne sont pas insérés correctement.    | Insérez correctement les accessoires.   |
|   | Des récipients de taille ou de type inadapté(e) sont utilisés.       | Réinitialisez les commandes du four ou utilisez des récipients adaptés avec des fonds plats.  |

## Codes d'information

Si le four ne fonctionne pas correctement, un code d'information apparaîtra à l'écran. Vérifiez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

| Code | Description  | Action   |
|------|--|--|
| C-20 | Le capteur de température est ouvert.  | Débranchez le cordon d'alimentation du four et contactez un centre de service Samsung local.                     |
|      | Le capteur de température est court-circuité.  |  |
| C-F0 | S'il n'y a pas de communication entre le MICOM principal et secondaire.  | Débranchez le cordon d'alimentation du four et contactez un centre de service Samsung local.                     |
|      | Ce code ne s'affiche que lorsque la fonction de lecture ou d'écriture de la mémoire EEPROM ne fonctionne pas.  |  |
| C-21 | Ce code s'affiche lorsque la température du four est trop élevée. En cas d'élévation de la température au-delà de la limite lors du fonctionnement de chaque mode. (Incendie détecté.) | Débranchez le cordon d'alimentation pour laisser refroidir l'appareil, puis redémarrez le four micro-ondes.      |
|      |  |  |
| C-F2 |  | Arrêtez le four et réessayez.  |
| C-d0 | Dysfonctionnement du clavier tactile.  | Débranchez le cordon d'alimentation pour laisser refroidir l'appareil, puis nettoyez le bouton. (Poussière, Eau) |
|      |  | Si le même problème apparaît de nouveau, contactez un centre de service Samsung local.                           |

# Caractéristiques techniques

SAMSUNG s'efforce sans cesse d'améliorer ses produits. Les caractéristiques et le mode d'emploi de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

|                             |                    |                         |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Alimentation                |                    | 230 V ~ 50 Hz           |
| Consommation d'énergie      | Puissance maximale | 2700 W                  |
|                             | Micro-ondes        | 1600 W                  |
|                             | Gril               | 2600 W                  |
|                             | Convection         | 2600 W                  |
| Puissance de sortie         |                    | 100 W / 800 W (IEC-705) |
| Fréquence de fonctionnement |                    | 2450 MHz                |
| Magnétron                   |                    | OM75P (21)              |
| Méthode de refroidissement  |                    | Moteur de ventilation   |
| Dimensions (L x H x P)      | Unité principale   | 595 x 456 x 570 mm      |
|                             | Encastré           | 560 x 446 x 549 mm      |
| Capacité                    |                    | 50 litres               |
| Poids                       | Net                | 38,8 Kg                 |
|                             | Transport          | 45,6 Kg                 |

\* Ce produit contient une source de lumière de catégorie d'efficacité énergétique <G>.

# Annexe

|  |   |
|--|---|
| Consommation d'énergie totale en mode Veille (W)<br>(Tous les ports réseau sont activés) | 1,9 W   |
| Durée pour la gestion de la puissance (minutes)  | 20 min.   |
| Connexion<br>Wi-Fi   | Consommation d'énergie en mode Veille (W)       |
|  | Durée pour la gestion de la puissance (minutes) |
| Mode Arrêt   | Consommation d'énergie                          |
|  | Durée pour la gestion de la puissance (minutes) |

Données déterminées conformément à la norme EN 50564 et au Règlement (CE) n° 1275/2008.

## REMARQUE

Par la présente, Samsung déclare que cet appareil de type matériel radio est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences réglementaires pertinentes en vigueur au Royaume-Uni. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'URL suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur <http://www.samsung.com> ; rendez-vous dans Assistance > Rechercher une assistance produit, puis saisissez le nom du modèle.

|                    | Gamme de fréquences | Puissance de l'émetteur (Max) |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| Connexion<br>Wi-Fi | 2412-2472 MHz       | 20 dBm                        |
| Bluetooth          | 2402-2480 MHz       | 10 dBm                        |

---

## Annonce de logiciel de source libre (open source)

---

Cet appareil contient un logiciel de source libre (open source).

L'URL suivante [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) vous redirige vers les informations concernant la licence de logiciel de source libre (open source) relatives à cet appareil.



Veuillez noter que la garantie Samsung n'inclut pas les déplacements du service après-vente pour expliquer le fonctionnement de l'appareil, corriger une installation non correcte ou effectuer des opérations de nettoyage ou d'entretien normaux.

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?

| PAYS           | APPELEZ LE  | OU CONTACTEZ-NOUS EN LIGNE SUR   |
|----------------|---|--|
| AUSTRIA        | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)   | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>   |
| BELGIUM        | 02-201-24-18  | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| DENMARK        | 707 019 70  | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>   |
| FINLAND        | 030-6227 515  | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>   |
| FRANCE         | 01 48 63 00 00  | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>   |
| GERMANY        | 06196 77 555 77   | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>   |
| ITALIA         | 800-SAMSUNG (800.7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>   |
| CYPRUS         | 8009 4000 only from landline, toll free   | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| GREECE         | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| LUXEMBURG      | 261 03 710  | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>   |
| NETHERLANDS    | 088 90 90 100   | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>   |
| NORWAY         | 21629099  | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>   |
| PORTUGAL       | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h                      | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>   |
| SPAIN          | 91 175 00 15  | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>   |
| SWEDEN         | 0771-400 300  | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>   |
| SWITZERLAND    | 0800 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| UK             | 0333 000 0333   | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>   |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100   | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>   |



# Magnetron

---

Gebruikershandleiding

NQ5B4353F\*\*

---



SAMSUNG

# Inhoud

---

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>Veiligheidsinstructies</b>   | <b>3</b>  | <b>Gebruik</b>                              | <b>18</b> |
| Belangrijke veiligheidsvoorschriften  | 3         | Functieoverzicht                            | 18        |
| Algemene veiligheid   | 7         | Handmatige bediening                        | 19        |
| Voorzorgsmaatregelen voor werking van de magnetron                                  | 8         | Automatische stand                          | 23        |
| Beperkte garantie   | 9         | Automatisch bereiden                        | 24        |
| Definitie van de productgroep   | 9         | Speciale functies                           | 27        |
| Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur) | 9         | Meer functies                               | 28        |
| <b>Installatie</b>  | <b>10</b> | Smart Control                               | 29        |
| Geleverde onderdelen  | 10        | <b>Slim koken</b>                           | <b>29</b> |
| Installatie-instructies   | 11        | Handmatige bereiding                        | 29        |
| <b>Onderhoud</b>  | <b>14</b> | Snel en eenvoudig                           | 36        |
| Reinigen  | 14        | <b>Probleemoplossing</b>                    | <b>37</b> |
| Onderdelen vervangen (reparatie)  | 14        | Controlepunten                              | 37        |
| Voorzorgsmaatregelen bij een langere periode zonder gebruik                         | 14        | Informatiecodes                             | 41        |
| <b>Voor u begint</b>  | <b>15</b> | <b>Technische specificaties</b>             | <b>42</b> |
| Bedieningspaneel  | 15        |   |           |
| Klok  | 15        | <b>Bijlage</b>                              | <b>42</b> |
| Zijrekken   | 16        | Aankondiging met betrekking tot open source | 43        |
| Over microgolfenergie   | 16        |   |           |
| Kookgerei voor de magnetron   | 17        |   |           |

# Veiligheidsinstructies

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES DE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE ZODAT U ZE IN DE TOEKOMST KUNT RAADPLEGEN.

**WAARSCHUWING:** Als de deur of de afsluitstrippen zijn beschadigd, mag u de oven niet gebruiken voordat deze is gerepareerd door een gekwalificeerde monteur.

**WAARSCHUWING:** Onderhoud en reparaties waarbij de behuizing, die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven, wordt verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. Voor anderen is dit levensgevaarlijk.

**WAARSCHUWING:** Vloeistoffen en andere gerechten mogen niet worden verwarmd in een afgesloten verpakking, aangezien deze kan exploderen.

**WAARSCHUWING:** Laat de oven alleen zonder toezicht door kinderen gebruiken nadat u duidelijke instructies hebt gegeven en u ervan overtuigd bent dat het kind in staat is de oven op een veilige manier te bedienen en begrijpt wat de gevaren zijn van onjuist gebruik.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor:

- kantines in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;

- door gasten in hotels, motels en andere overnachtingsgelegenheden;
- B&B-achtige omgevingen.

Gebruik alleen kookmaterialen die geschikt zijn voor gebruik in magnetronovens.

Vanwege het risico op ontbranding raden wij u aan de oven in het oog te houden wanneer u voedsel verwarmt dat in plastic of papier is verpakt.

De magnetronoven is bedoeld voor het verwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en het verwarmen van warmtekussens, pantoffels, sponzen, vochtige doeken en dergelijke kan leiden tot risico op letsel, ontbranding of brand.

Als er rook uit de magnetronoven komt, schakelt u het apparaat uit of haalt u de stekker uit het stopcontact, en laat u de deur dicht om eventuele vlammen te doven.

Omdat gerechten en vloeistoffen die u met de magnetron hebt verwarmd, buiten de magnetron alsnog plotseling aan de kook kunnen raken en naar buiten spatten, moet u bijzonder voorzichtig zijn wanneer u ze uit de magnetron haalt.

De inhoud van zuigflessen en potjes met babyvoeding moeten worden geroerd of geschud, en de temperatuur moet voor gebruik worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.

## Veiligheidsinstructies

Ongepelde eieren en hele hardgekookte eieren mogen niet in de magnetronoven worden verwarmd, omdat ze kunnen exploderen, zelfs nadat de magnetron niet meer verwarmt.

U moet de oven regelmatig reinigen en voedselresten verwijderen.

Als de oven niet wordt schoongehouden, kan het oppervlak beschadigd raken. Hierdoor kan de levensduur van het apparaat nadelig worden beïnvloed en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.

Dit apparaat is bedoeld om ingebouwd te worden. Het apparaat mag niet in een kast worden geplaatst.

Het gebruik van metalen containers voor voedsel en dranken is niet toegestaan in de magnetron.

Let erop dat u het draaiplateau niet verplaatst als u een schaal/container uit het apparaat pakt. (Alleen draaiplateaumodellen)

Gebruik geen stoomreiniger om het product te reinigen.

Het apparaat mag niet te nat worden schoongemaakt.

Het apparaat is niet bedoeld voor installatie in mobiele voertuigen, caravans en soortgelijke voertuigen.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Dit apparaat kan door kinderen vanaf acht jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen alleen onder toezicht reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Dit apparaat moet na de installatie losgekoppeld kunnen worden van het stroomnet. Deze uitschakeling kan gebeuren door de stekker bereikbaar te houden of door een schakelaar in de vaste bedrading op te nemen conform de bedradingsvoorschriften.

Indien aan het apparaat een aanvoersnoer zonder stekker is geïnstalleerd, moet het middel tot ontkoppeling in de vaste bedrading worden opgenomen, overeenkomstig de bedradingsvoorschriften.

Als het netsnoer is beschadigd, moet u het laten vervangen door de fabrikant of de onderhoudsdienst van de leverancier, of door een andere gekwalificeerde monteur, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

De aangegeven bevestigingsmethode mag niet afhankelijk zijn van het gebruik van kleefstoffen, aangezien deze niet als een betrouwbaar bevestigingsmiddel worden beschouwd.

Deze oven moet in de juiste richting en op de juiste hoogte worden geplaatst, zodat u gemakkelijk bij de opening en het bedieningsgedeelte kunt.

Voordat u de oven voor het eerst gebruikt, laat u deze gedurende 10 minuten werken met water.

Als de oven vreemde geluiden maakt of als er een brandlucht of rook uit komt, moet u onmiddellijk de stroom uitschakelen en contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

**WAARSCHUWING:** Als het apparaat in de combistand wordt gebruikt, mogen kinderen vanwege de gebruikte temperatuur de magnetron alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet. Er moet voor worden gezorgd dat de verwarmingselementen in de magnetron niet worden aangeraakt.

Dit apparaat heeft een reinigingsfunctie, tijdens de reiniging kunnen de oppervlakken heter dan normaal worden en kinderen moet uit de buurt worden gehouden. De reinigingsfunctie hangt af van het model.

**WAARSCHUWING:** De toegankelijke delen kunnen tijdens het gebruik heet worden. Jonge kinderen moeten uit de buurt worden gehouden. Gebruik geen grove schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de deur te reinigen, omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken die verbrijzeling van het glas kunnen veroorzaken.

Er mag geen stoomreiniger worden gebruikt.

**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat de lamp wordt vervangen, zodat er geen elektrische schok kan optreden.

Het apparaat mag niet achter een sierdeur geïnstalleerd worden, om oververhitting te voorkomen.

## Veiligheidsinstructies

**WAARSCHUWING:** Het apparaat en de toegankelijke delen worden heet bij gebruik.

Er moet voor worden gezorgd dat de verwarmingselementen niet worden aangeraakt.

Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.

**OPGELET:** Het kookproces moet onder toezicht gebeuren. Een kookproces van korte duur moet voortdurend onder toezicht gebeuren.

De deur of de buitenkant kan, bij gebruik van het apparaat, heet worden.


De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan, bij gebruik van het apparaat, hoog worden.

De oppervlakken kunnen tijdens het gebruik heet worden.

Het is niet de bedoeling om het apparaat met een externe timer of aparte afstandsbediening te bedienen.

Dit apparaat kan door kinderen vanaf acht jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het gebruikersonderhoud van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.



Zet het omhoog gebogen frame naar achteren, om de ruststand te ondersteunen bij het bereiden van grote hoeveelheden. (Afhankelijk van het model)

## Algemene veiligheid

Wijzigingen of reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerde monteurs worden uitgevoerd. Verwarm geen voedsel en vloeistoffen in een afgesloten verpakking voor de magnetronfunctie. Gebruik geen wasbenzine, thinner, alcohol, stoom of hogedrukreinigers om de oven te reinigen. De oven mag niet worden geïnstalleerd: in de buurt van een verwarming of brandbaar materiaal; op plaatsen die vochtig, olieachtig of stoffig zijn, of aan direct zonlicht worden blootgesteld; waar er gas kan lekken; op een oneffen oppervlak.

Deze oven moet goed worden geaard in overeenstemming met plaatselijke en landelijke voorschriften.

Verwijder vreemde stoffen regelmatig met een droge doek uit de klemmen en contacten van de stekker.

Trek niet te hard aan het netsnoer, buig het niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op. Ventileer onmiddellijk als er sprake van een gaslek is (propaan, LP, enz.). Raak de stroomkabel niet aan.

Raak de stroomkabel niet met natte handen aan.

Schakel de oven niet uit door de stekker uit het stopcontact te halen wanneer deze in bedrijf is. Steek geen vingers of vreemde stoffen in het apparaat. Als er vreemde stoffen in de oven komen, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung.

Oefen geen buitensporige druk op de oven uit.

Plaats de oven niet op breekbare voorwerpen.

Controleer of de spanning, frequentie en stroom overeenkomen met de productspecificaties.

Steek de stekker stevig in het stopcontact. Gebruik geen stekkeradapters, verlengsnoeren of elektrische transformators.

Bevestig de stroomkabel niet aan metalen voorwerpen. Zorg dat de kabel zich tussen voorwerpen of achter de oven bevindt.

Gebruik geen beschadigde stekker, stroomkabel of los stopcontact. Neem voor beschadigde stekkers of stroomkabels contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung.

Giet geen water op de oven en spuit geen water rechtstreeks op de oven.

Plaats geen objecten op de oven, in de oven of op de ovendeur.

Spuit geen vluchtige materialen zoals insecticiden op de oven.

Bewaar geen brandbare materialen in de oven. Wees voorzichtig wanneer u voedsel of dranken met alcohol verwarmt omdat alcoholdampen met hete onderdelen van de oven in contact kunnen komen.

Kinderen kunnen zich aan de deur stoten of er met hun vingers tussengaan. Houd kinderen uit de buurt bij het openen/sluiten van de deur.

## Waarschuwing magnetron

Omdat gerechten en vloeistoffen die u met de magnetron hebt verwarmd, buiten de magnetron alsof plotseling aan de kook kunnen raken en naar buiten spatten, moet u bijzonder voorzichtig zijn wanneer u ze uit de magnetron haalt. Laat dranken altijd minstens 20 seconden staan voordat u ze vastpakt. Tijdens het verwarmen kunt u eventueel roeren. Roer altijd na het verwarmen.

Bij brandwonden moet u de volgende aanwijzingen voor Eerste hulp opvolgen:

1. Houd de brandplek minimaal 10 minuten ondergedompeld in koud water.
2. Dek af met droog, schoon verband.
3. Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.

Voorkom schade aan de plaat of het rooster door deze niet net na het koken onder water te houden.

Gebruik de oven niet voor frituren want de olietemperatuur kan niet worden geregeld. Hierdoor zou de hete olie plotseling kunnen overkoken.

# Veiligheidsinstructies

## Voorzorgsmaatregelen voor magnetronovens

Gebruik alleen magnetronbestendige kookmaterialen. Gebruik geen metalen containers, serviezen met gouden of zilveren randjes, spiezen, enz.

Verwijder kinken in de stroomkabel. Er kunnen elektrische vonken ontstaan.

Gebruik de oven niet voor het drogen van papier of kleren.

Hanteer kortere tijden voor kleine hoeveelheden voedsel om oververhitting te voorkomen en om te voorkomen dat voedsel gaat branden.

Houd de stroomkabel en de stekker uit de buurt van water en warmtebronnen.

Verwarm geen eieren in de schil of hardgekookte eieren om explosies te voorkomen. Verwarm geen luchtdichte of vacuüm afgesloten containers, noten, tomaten, enz.

Bedek de ventilatieopeningen niet met textiel of papier. Dit is een brandgevaar. De oven kan ook oververhit raken en zichzelf automatisch uitschakelen. De oven blijft dan uit totdat deze voldoende is afgekoeld.

Gebruik altijd ovenwanten wanneer u een gerecht verwijdert.

Roer vloeistoffen halverwege tijdens de verhitting of na afloop van de verhitting door en laat de vloeistof na verhitting ten minste 20 seconden rusten om overkoken te voorkomen.

Ga tijdens het openen van de ovendeur op armlengte afstand van de oven staan zodat u zich niet kunt branden aan ontsnappende hete lucht of stoom.

Start de oven niet wanneer deze leeg is. De oven wordt om redenen van veiligheid automatisch 30 minuten uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen altijd een glas water in de oven te laten staan om microgolven te absorberen als de oven per ongeluk wordt ingeschakeld.

Plaats de oven met voldoende vrije ruimte rondom zoals in deze handleiding wordt vermeld. (Zie De magnetronoven installeren.)

Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de buurt van de oven.

## Voorzorgsmaatregelen voor werking van de magnetron

Het niet navolgen van de volgende veiligheidsvoorschriften kan leiden tot schadelijke blootstelling aan microgolven.

- Start de oven niet wanneer de deur open is. Knoei niet met de veiligheidsvergrendelingen (deursluitingen). Steek niets in de gaten van de veiligheidsvergrendeling.
- Plaats geen voorwerpen tussen de deur en de voorplaat. Voorkom dat resten van voedsel of reinigingsmiddel zich op de afsluitstripen verzamelen. Houd de deur en de afsluitstripen altijd schoon door deze eerst met een vochtige doek en daarna met een droge doek te reinigen.
- Start de oven niet wanneer deze beschadigd is. Start de oven alleen nadat deze door een gekwalificeerde monteur is gerepareerd.
- Belangrijk:** de ovendeur moet goed sluiten. De deur mag niet gebogen zijn; de scharnieren mogen niet gebroken zijn of los zitten; de afsluitstripen en -oppervlakken mogen niet zijn beschadigd.
- Alle aanpassingen of reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.

## Beperkte garantie

Samsung brengt reparatiekosten in rekening voor het vervangen van een onderdeel of het repareren van een cosmetisch defect als de beschadiging van het apparaat of het onderdeel is veroorzaakt door de klant. Onderdelen die hieronder vallen zijn onder andere:

- Deur, hendels, buitenpaneel of bedieningspaneel die zijn ingedeukt, bekraast of gebroken.
- Een kapotte of ontbrekende plaat, geleiderol, koppeling of rooster.

Gebruik deze oven alleen voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruikshandleiding. In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw gezond verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn bij de installatie, de bediening en het onderhoud van de oven.

Omdat de hier volgende bedieningsinstructies voor diverse modellen gelden, kunnen de kenmerken van uw magnetronoven soms afwijken van die welke in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen voor u van toepassing. Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung of gaat u naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) voor ondersteuning en informatie.

Gebruik deze oven alleen voor het verwarmen van voedsel. De oven is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Verhit geen textiel of kussens die met korrels zijn gevuld. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door verkeerd of onjuist gebruik van de oven.

Houd de oven altijd schoon en goed onderhouden om schade aan het oppervlak en gevaarlijke situaties te voorkomen.

## Definitie van de productgroep

Dit product is Groep 2 Klasse B ISM-apparatuur. In Groep 2 is alle ISM-apparatuur ondergebracht waarmee opzettelijk radiofrequente energie wordt gegenereerd en/of gebruikt in de vorm van elektromagnetische straling voor de behandeling van materiaal, alsmede EDM- en booglasapparatuur.

Klasse B-apparatuur is apparatuur die geschikt is voor gebruik in huishoudelijke omgevingen en in omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het stroomnet met laag voltage dat geleverd wordt aan gebouwen die voor huishoudelijk gebruik zijn bedoeld.

## Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.


Ga voor informatie over de milieubelangen en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung; zoals REACH, WEEE, Batterijen, naar :  
[www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/)

# Installatie

## Geleverde onderdelen

Controleer of alle onderdelen en accessoires in de productverpakking aanwezig zijn. Als u een probleem hebt met de oven of accessoires, kunt u contact opnemen met een plaatselijke klantenservice van Samsung of met de winkel.

## Overzicht van de oven



01 Bedieningspaneel

02 Zijrekken


03 Veiligheidsvergrendeling  
deur

04 Deur


05 Deurhandgreep

## Accessoires

De oven wordt geleverd met verschillende accessoires voor de bereiding van verschillende soorten voedsel.



Keramische plaat  
(Nuttig voor de magnetronstand.)



Bakplaat  
(Niet gebruiken voor de magnetronstand.)



Roosterinzetstuk  
(Nuttig voor de snelmenu- en grillstand.)



3 Schroeven (M4 L25)

## OPMERKING

Raadpleeg Slim koken op pagina 29-36 om het juiste accessoire voor uw gerecht te bepalen.

## Installatie-instructies

### Algemene technische gegevens

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Stroomtoevoer          | 230 V ~ 50 Hz      |                    |
| Afmetingen (B x H x D) | Formaat            | 595 x 456 x 570 mm |
|                        | Formaat bij inbouw | 560 x 446 x 549 mm |

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van de EU.

### Het wegdoen van de verpakking en het apparaat

De verpakking is te recyclen.

De verpakking kan de volgende materialen bevatten:

- karton;
- laag van polyethyleen (PE);
- CFC-vrij polystyreen (hard plastic).

U dient zich op een verantwoordelijke manier en in overeenstemming met de voorschriften van de overheid van deze materialen te ontdoen.

De overheid kan u meer informatie verschaffen over de manier waarop u zich op een verantwoordelijke manier kunt ontdoen van uw huishoudelijke apparaten.

### Veiligheid

- Dit apparaat dient te worden aangesloten door een gekwalificeerde technicus.
- De oven is NIET bedoeld voor gebruik in een omgeving waar voedsel wordt bereid voor commerciële doeleinden.
- Deze is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Tijdens en na het gebruik is het apparaat heet.
- Ga voorzichtig te werk wanneer er kleine kinderen in de buurt zijn.

### Elektrische aansluiting


Het hoofdcircuit waarop het apparaat is aangesloten, dient te voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.

De voeding van het apparaat moet na installatie kunnen worden uitgeschakeld. Deze uitschakeling kan gebeuren door de stekker bereikbaar te houden of door een schakelaar in de vaste bedrading op te nemen conform de bedradingsoverschriften.

### Installatie in een kast


Keukenkastjes die in contact komen met de oven moeten hittebestendig zijn tot 100 °C. Samsung neemt geen verantwoordelijkheid voor schade aan de kasten door de hitte.

### Vereiste afmetingen voor de installatie (Dit product is bestemd voor inbouwproducten.)




Oven (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 560 | F | 595 |
| B | 446 | G | 354 |
| C | 549 | H | 85  |
| D | 21  | I | 456 |
| E | 341 |   |     |




Oven (mm)

|   |     |
|---|-----|
| A | 595 |
| B | 85  |
| C | 360 |
| D | 6   |




Oven (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 549 | E | 10  |
| B | 233 | F | 456 |
| C | 316 | G | 6   |
| D | 21  | H | 446 |




Oven (mm)

|   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| A | 560 | D | 21 |
| B | 549 | E | 45 |
| C | 570 |   |    |



Inbouwkast (mm)

|   |   |
|---|---|
| A | 600   |
| B | Min. 564-568                                    |
| C | Min. 550  |
| D | Min. 446 / Max. 450                             |
| E | Min. 50   |
| F | 200 cm <sup>2</sup>                             |
| G | 200 cm <sup>2</sup>                             |
| H | Ruimte voor wandcontactdoos<br>(Diameter 30 cm) |




Gootsteenkast (mm)

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | Min. 550            |
| B | Min. 564 / Max. 568 |
| C | Min. 446 / Max. 450 |
| D | 50                  |
| E | 200 cm <sup>2</sup> |

#### OPMERKING


De minimumhoogte (**C**) is alleen vereist voor de oveninstallatie.

Installeren met een kookplaat




Om een kookplaat bovenop de oven te installeren, controleert u de installatiegids van de kookplaat op de benodigde installatieruimte (**\***).


## De oven monteren




- Schuif de oven gedeeltelijk in de uitsparing. Leid de aansluitingskabel naar de stroombron.




- Schuif de oven volledig in de uitsparing.



- Bevestig de oven met de twee meegeleverde schroeven (4 x 25 mm).



- Maak de elektrische verbinding. Controleer of het apparaat werkt.



Houd het apparaat aan de twee zijgrepen en de deurhandgreep vast bij het uitpakken van het product.

**01** Deurhandgreep

**02** Zijgreet

Verwijder na de installatie het beschermfolie, de tape en het andere verpakkingsmateriaal en haal de meegeleverde accessoires uit de oven. Als u de oven uit de kast wilt halen, ontkoppelt u eerst de stroomtoevoer en verwijdert u de 2 schroeven aan beide kanten van de oven.

# Onderhoud

---

## Reinigen

Reinig uw oven regelmatig om te voorkomen dat het vuil zich op of in de magnetron ophoopt. Besteed hierbij ook speciale aandacht de deur, de afsluitstrippen (alleen voor modellen waar dit van toepassing is).

Wanneer de deur niet soepel opent of sluit, controleert u de strips eerst op vuilophoping. Gebruik een zachte doek en een sopje om zowel de binnen- als buitenkant van de magnetron te reinigen. Afspoelen en goed afdrogen.

### Hardnekkig vuil en nare geurtjes uit de oven verwijderen

1. Zorg dat de oven leeg is en plaats een kopje verduld citroensap in het midden van de opening.
2. Verwarm de oven 10 minuten op vol vermogen.
3. Zodra de tijd is verstreken, wacht u totdat de oven is afgekoeld. Open vervolgens de deur en reinig de ovenkamer.

### OPGELET

- Houd de deur en de afsluitstrippen schoon, zodat de deur soepel opent en sluit. Als u dit niet doet, kan dit de levensduur van de oven verkorten.
- Zorg dat u geen water in de ventilatieopeningen van de oven morst.
- Gebruik geen schuurmiddelen of chemische substanties.
- Reinig de ovenruimte direct na elk gebruik met een mild reinigingsmiddel, maar laat de oven eerst afkoelen om verwondingen te voorkomen.

## Onderdelen vervangen (reparatie)

### WAARSCHUWING

Deze oven bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden verwijderd. Probeer de onderdelen niet zelf te vervangen of te repareren.

- Als u problemen ondervindt met de scharnieren, de afsluitstrippen en/of de deur, neemt u contact op met een gekwalificeerde monteur of meteen lokaal servicecentrum van Samsung voor technische ondersteuning.
- Als u de lamp wilt vervangen, neemt u contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung. Vervang de lamp niet zelf.
- Als u problemen ondervindt met de behuizing van de oven, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung.

## Voorzorgsmaatregelen bij een langere periode zonder gebruik


Als de oven gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, trekt u de stekker uit het stopcontact en bewaart u de oven op een droge, stofvrije locatie. Het stof en vocht dat zich in de oven ophoopt, kan ten koste gaan van de prestaties van de oven.

# Voor u begint

Voordat u rechtstreeks naar een recept gaat, moet u een aantal dingen weten.

## Bedieningspaneel

Het voorpaneel is beschikbaar in verschillenden materialen en kleuren. Om de kwaliteit te verbeteren, kan het uiterlijk van de oven zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



|                  |  |
|------------------|--|
| 01 Aan/uit       | Tik hierop om het scherm in of uit te schakelen.   |
| 02 Functie       | Tikken om de gewenste functie te selecteren.   |
| 03 Scherm        | Geeft het menu, de informatie en de voortgang van de bereiding weer.   |
| 04 ⌈, ⌉          | Tikken om de functie omhoog of omlaag te gebruiken.  |
| 05 OK            | Selecteer de huidige waarde.   |
| 06 Temperatuur   | Gebruik om de temperatuur te veranderen.   |
| 07 Licht         | Tik hierop om het licht in de oven in of uit te schakelen.   |
| 08 Smart Control | Activeer of deactiveer de functie Smart Control.<br><b>OPMERKING</b><br>Easy Connection moet worden ingesteld voordat u deze functie gebruikt. |
| 09 Start         | Tik hierop om de werking van de oven te starten.   |
| 10 Terug         | Tik om naar het vorige scherm te gaan of het koken te annuleren.   |
| 11 Klok          | Tik om de huidige tijd in te stellen.  |
| 12 Timer         | Tik om de keukenwekkerfunctie te gebruiken.  |
| 13 Kinderslot    | Houd gedurende 3 seconden ingedrukt om dit te activeren of te deactiveren.<br>Kinderslot is alleen beschikbaar in de standby-stand.            |
| 14 Stop          | Tik hierop om de werking van de oven te stoppen.   |

## Klok

Voor een correcte automatische werking is het belangrijk dat de juiste tijd wordt ingesteld.



### De kloktijd instellen


1. 3 seconden ⌂ ingedrukt houden.
2. Stel de kloktijd in (uur en minuut) met ⌈, ⌉ en OK knop.

#### OPMERKING

U kunt de kloktijd niet wijzigen als de oven in bedrijf is.

# Voor u begint

## Zijrekken




- Steek het accessoire tot aan de geëigende positie in de oven.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u schalen en/of accessoires uit de oven neemt. U zou zich aan hete gerechten en accessoires kunnen branden.

|    |          |                  |
|----|----------|------------------|
| 01 | Niveau 1 | Magnetronfunctie |
| 02 | Niveau 2 |                  |
| 03 | Niveau 3 |                  |
| 04 | Niveau 4 | Ovenfunctie      |
| 05 | Niveau 5 |                  |

## Over microgolfenergie

Microgolven zijn elektromagnetische golven met een hoge frequentie. De oven gebruikt de ingebouwde magnetron om microgolven te genereren die ervoor zorgen dat de gerechten gaar worden of worden opgewarmd zonder dat de vorm of kleur ervan verandert.



- De microgolven die door de magnetron worden gegenereerd, worden gelijkmatig verdeeld door middel van het werveldistributiesysteem. Hierdoor wordt het voedsel gelijkmatig verwarmd.
- De microgolven worden tot op een diepte van ongeveer 2,5 cm door het voedsel geabsorbeerd. Daarna worden de microgolven in het voedsel afgevoerd terwijl de bereiding doorgaat.
- De bereidingsstijd van het voedsel is afhankelijk van de volgende factoren.
  - Hoeveelheid en dichtheid
  - Vochtgehalte
  - Begintemperatuur (met name bij bevroren voedsel)

### OPMERKING

Het verwarmde voedsel houdt de warmte in de kern vast nadat de bereiding is voltooid. Daarom moet u de gespecificeerde standtijd in deze handleiding in acht nemen om het voedsel gelijkmatig tot in de kern te verwarmen.

## Kookgerei voor de magnetron

Kookgerei dat de magnetronstand wordt gebruikt, moet microgolven doorlaten zodat ze in het voedsel kunnen dringen. Metalen zoals roestvrij staal, aluminium en koper weerkaatsen microgolven. Gebruik daarom geen kookgerei van dat is vervaardigd metaal. Kookgerei dat als magnetronbestendig is gemarkeerd, kan altijd veilig worden gebruikt. Voor meer informatie over geschikt kookgerei raadpleegt u de volgende richtlijnen en plaatst u een glas water of wat etenswaren in de opening.

### Vereisten:

- Platte bodem en rechte zijkanten
- Nauwsluitende deksel
- Goed uitgebalanceerde pan met handvatten die minder wegen dan de pan zelf

| Materiaal                              | Magnetronbestendig | Beschrijving   |
|--|--------------------|--|
| Aluminiumfolie                         | △                  | Kan worden gebruikt om te voorkomen dat kleine porties te gaar worden. Als te veel folie wordt gebruikt of de folie te dicht bij de ovenwand komt, kunnen vonken ontstaan. |
| Bruineerbord                           | ○                  | Niet langer dan 8 minuten voorverwarmen.   |
| Porselein en aardewerk                 | ○                  | Porselein, aardewerk en geglaazuurd aardewerk zijn doorgaans magnetronbestendig, tenzij er een metalen sierrand op is aangebracht.   |
| Wegwerp borden van polyester en karton | ○                  | Sommige diepvriesmaaltijden zijn verpakt in deze materialen.   |

|                       | Materiaal                                 | Magnetronbestendig | Beschrijving   |
|-----------------------|---|--------------------|--|
| Fast-foodverpakkingen | Polystyreenbekers of containers           | ○                  | Deze kunnen door oververhitting smelten.   |
|                       | Papieren zakken en kranten                | ✗                  | Kunnen vlam vatten.  |
|                       | Kringlooppapier en metalen garneringen    | ✗                  | Deze kunnen vonken veroorzaken.  |
| Glas                  | Ovengerei voor op tafel                   | ○                  | Magnetronbestendig, tenzij gedecoreerd met een metalen rand.                       |
|                       | Fijn glaswerk                             | ○                  | Fijn glaswerk kan als gevolg van een snelle verhitting breken of scheuren.         |
|                       | Glazen potten                             | ○                  | Alleen geschikt voor opwarmen. Verwijder het deksel voordat u de bereiding begint. |
| Metaal                | Schalen                                   | ✗                  | Dezen kunnen vonken of brand veroorzaken.  |
|                       | Diepvrieszakken met bindraadjes           | ✗                  |  |
| Papier                | Borden, bekertjes, servetten en keukenrol | ○                  | Gebruik om kortstondig te koken. Deze absorberen overtollig vocht.                 |
|                       | Kringlooppapier                           | ✗                  | Veroorzaakt vonken.  |

## Voor u begint

| Materiaal      | Magnetronbestendig | Beschrijving  |
|----------------|--------------------|---|
| Plastic        | Containers         | ○ Gebruik alleen thermoplastische containers. Sommige soorten plastic kunnen vervormen of verkleuren bij hoge temperaturen. |
|                | Plasticfolie       | ○ Kan worden gebruikt om vocht vast te houden na de bereiding.  |
|                | Diepvrieszakken    | △ Gebruik alleen kookvaste of ovenbestendige zakken.  |
| Vetvrij papier | ○                  | Kan worden gebruikt om vocht vast te houden en spatten te voorkomen.  |

○ : Magnetronbestendig

△ : Wees voorzichtig

✗ : Niet magnetronbestendig

## Gebruik

### Functieoverzicht

| Functie  | Temperatuur (Vermogensniveau)-bereik   | Standaardtemperatuur (Vermogensniveau) |
|--|--|--|
| <br>Magnetron                           | 100-800 W  | 800 W                                  |
|  | De energie die deze microgolven genereren, zorgt ervoor dat de gerechten gaar worden of worden opgewarmd zonder dat de vorm of kleur ervan verandert.  |  |
| <br>Magnetron + Hetelucht               | 40-200 °C<br>100 W-600 W   | 180 °C<br>300 W                        |
|  | De verwarmingselementen genereren warmte en de heteluchtventilator verspreidt de warmte door de oven, waarbij de warmte nog wordt versterkt door microgolven.  |  |
| <br>Magnetron + Grill                   | 40-200 °C<br>100 W-600 W   | 200 °C<br>300 W                        |
|  | De verwarmingselementen genereren warmte, die nog wordt versterkt door microgolven.  |  |
| <br>Hetelucht                           | 40-230 °C  | 160 °C                                 |
|  | Het verwarmingselement achter in de oven genereert hitte die gelijkmatig door de heteluchtventilator wordt verspreid. Gebruik deze stand voor het bakken en grillen op verschillende niveaus tegelijk. |  |
| <br>Hete lucht, onder- en bovenwarmte | 40-230 °C  | 180 °C                                 |
|  | De warmte wordt afgegeven door de verwarmingselementen en ventilatoren aan de boven- en onderkant. Deze instelling is geschikt voor bakken en roosteren.   |  |

|                      | Functie | Temperatuur<br>(Vermogensniveau)-<br>bereik | Standaardtemperatuur<br>(Vermogensniveau)   |
|----------------------|---------|---|---|
| Handmatige bediening |         | Grote grill                                 | 150-230 °C  |
|                      |         |   | 220 °C  |
| Handmatige bediening |         | Ventilatorgrill                             | 40-230 °C   |
|                      |         |   | 180 °C  |
| Automatische stand   |         | Automatisch koken                           | De oven biedt in totaal 20 automatische kookprogramma's voor beginners.   |
|                      |         | Automatisch ontdooien                       | De oven biedt voor het gemak 5 ontdooiprogramma's.  |
| Speciale functies    |         | Warm houden                                 | 60-100 °C   |
|                      |         |   | 60 °C<br>Gebruik dit alleen om gerechten warm te houden die zojuist zijn bereid.  |
| Speciale functies    |         | Reinigen                                    | De oven heeft functies voor stoomreiniging en geurverdrijving. Stoomreiniging is handig voor het reinigen van lichte verontreinigingen met stoom. Geurverdrijving is handig voor het ontgeuren van de oven. |

## Handmatige bediening

De standaard temperatuur (of Vermogensniveau) verandert op basis van de meest gebruikte instellingen voor de laatste 10 bereidingen.

### Stap 1. Een stand selecteren



1. Tip op de **AAN/UIT**-knop om het bedieningspaneel te activeren en tik op een **Handmatige bediening**-knop.

### Stap 2. De temperatuur instellen



1. Tik op **↗** of **↘** om de gewenste temperatuur te selecteren.
2. Als u klaar bent, tikt u op **OK**.
3. Voor een snelle start tikt u op **START**. De oven begint met koken. (Beschikbaar voor de standen **Hezelucht**, **Hete lucht**, **onder-** en **bovenwarmte**, **Grote grill** en **Ventilatorgrill**)

# Gebruik

## Stap 3. Kooktijd instellen



1. Tik op .
2. Tik op of om de bereidingstijd te selecteren. U kunt de bereidingstijd instellen door op te tikken.
3. Tik om de kooktijd in te stellen normaal op en kik op of knop om de gewenste eindtijd in te stellen.
4. Tik daarna op **START** om te beginnen met koken.

### OPGELET

Laat gerechten na de bereiding niet te lang in de oven staan. Het gerecht zou kunnen bederven.

## Stap 4. Voorverwarmen (Alleen voor Hetelucht, Hete lucht, onder- en bovenwarmte, Grote grill en Ventilatorgrill)

De oven wordt voorverwarmingd totdat de ingestelde temperatuur is bereikt. Zodra de oven is voorverwarmingd, klinkt er een piepsignaal en verdwijnt de voorverwarmingsindicator.

## De temperatuur (of het Vermogensniveau) tijdens de bereiding aanpassen



1. Tik op of tijdens het bereiden.
2. Selecteer de temperatuur (of vermogensniveau) met of .
3. Tik op of .
4. Tik op en gebruik of om de bereidingstijd te wijzigen en tik op om de instelling te wijzigen.

## Het bereidingsproces stoppen




1. Tik op **STOP**.
  - De oven stopt. Tik er nogmaals op om te annuleren of tik op **START** om verder te gaan met de bereiding.

## Magnetron

Microgolven zijn elektromagnetische golven met een hoge frequentie. De energie die deze microgolven genereren, zorgt ervoor dat de gerechten gaar worden of worden opgewarmd zonder dat de vorm of kleur ervan verandert.

- Gebruik magnetronbestendig kookgerei.




1. Doe het voedsel in een magnetronbestendige schaal, zet deze op het aanbevolen accessoire en sluit de deur.
  2. Volg stap 1-3 in het gedeelte **Handmatige bediening** op pagina 19-20. De oven start nadat u de bereidingstijd hebt ingesteld.
  3. Gebruik ovenwanten om de etenswaren uit de oven te halen wanneer het bereiden is voltooid.

## Vermogensniveau

| Niveau     | Percentage (%) | Uitgangsvermogen (W) | Beschrijving                                  |
|------------|----------------|----------------------|---|
| HOOG       | 100            | 800                  | Verwarmen van vloeistoffen.                   |
| HOOG/LAAG  | 88             | 700                  | Verwarmen en bereiden.                        |
| MIDDELHOOG | 75             | 600                  |   |
| GEMIDDELD  | 56             | 450                  | Bereiden van vlees en verwarmen van groenten. |
| MIDDELLAAG | 38             | 300                  |   |
| ONTDOOIEN  | 22             | 180                  | Ontdooien.                                    |
| LAAG       | 13             | 100                  | Ontdooien van groenten.                       |

## Magnetron + Hetelucht

In deze stand wordt de magnetron gecombineerd met hele lucht, wat resulteert in een kortere bereidingstijd en een bruin, knapperig korstje. Gebruik deze stand voor allerlei soorten vlees, gevogelte, stoofschotels, gegratineerde gerechten, biscuitgebak, lichte fruitcakes, quiches en brood.



1. Doe het voedsel in een geschikte schaal, plaats deze op het rooster en sluit de deur.
  2. Volg stap 1-3 in het gedeelte **Handmatige bediening** op pagina **19-20**. De oven start nadat u de bereidingstijd hebt ingesteld.
  3. Gebruik ovenwanten om de etenswaren uit de oven te halen wanneer het bereiden is voltooid.

OPGELET


Gebruik alleen ovenvast kookgerei, zoals glas, aardewerk en porselein zonder metalen sierranden.

# Gebruik

## Magnetron + Grill

De verwarmingselementen genereren warmte, die nog wordt versterkt door microgolven. Gebruik alleen magnetronbestendig kookgerei, zoals glazen of keramisch kookgerei.

| Stap 1            | Stap 2        | Stap 3                              | Stap 4 |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Magnetron + Grill | > Temperatuur | > Bereidingstijd<br>(Vermogeniveau) | -      |



1. Doe het voedsel in een geschikte schaal, plaats deze op het aanbevolen accessoire en sluit de deur.
2. Volg stap 1-3 in het gedeelte **Handmatige bediening** op pagina 19-20. De oven start nadat u de bereidingstijd hebt ingesteld.
3. Gebruik ovenwanten om de etenswaren uit de oven te halen wanneer het bereiden is voltooid.


## OPGELET

Gebruik alleen ovenvast kookgerei, zoals glas, aardewerk en porselein zonder metalen sierranden.

## Hetelucht

De verwarmingselementen genereren warmte, die gelijkmatig wordt gedistribueerd door de heteluchtventilator. Gebruik deze stand voor allerlei soorten gebak, cake, cakejes, broodjes, fruitcake, biscuitgebak en soufflés.

| Stap 1    | Stap 2        | Stap 3           | Stap 4          |
|-----------|---------------|------------------|-----------------|
| Hetelucht | > Temperatuur | > Bereidingstijd | > Voorverwarmen |




1. Doe het voedsel in een geschikte schaal, plaats deze op het aanbevolen accessoire en sluit de deur.
2. Volg stap 1-4 in het gedeelte **Handmatige bediening** op pagina 19-20.
3. Gebruik ovenwanten om de etenswaren uit de oven te halen wanneer het bereiden is voltooid.

## Hete lucht, onder- en bovenwarmte

De warmte wordt afgegeven door de verwarmingselementen en ventilatoren aan de boven- en onderkant.

Dit is de functie die gewoonlijk wordt gebruikt voor het braden en roosteren van de meeste typen gerechten.

| Stap 1                            | Stap 2        | Stap 3           | Stap 4          |
|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Hete lucht, onder- en bovenwarmte | > Temperatuur | > Bereidingstijd | > Voorverwarmen |




1. Doe het voedsel in een geschikte schaal, plaats deze op het aanbevolen accessoire en sluit de deur.
2. Volg stap 1-4 in het gedeelte **Handmatige bediening** op pagina 19-20.
3. Gebruik ovenwanten om de etenswaren uit de oven te halen wanneer het bereiden is voltooid.

## Grote grill

De verwarmingselementen genereren warmte. Zorg dat de verwarmingselementen in de horizontale positie staan.

Stap 1 > Stap 2 > Stap 3 > Stap 4  
Grill Temperatuur Bereidingstijd Voorverwarmen




1. Doe het voedsel in een geschikte schaal, plaats deze op het aanbevolen accessoire en sluit de deur.
2. Volg stap 1-4 in het gedeelte **Handmatige bediening** op pagina 19-20.
3. Gebruik ovenwanten om de etenswaren uit de oven te halen wanneer het bereiden is voltooid.

## Ventilatorgrill

De verwarmingselementen genereren warmte. Zorg dat de verwarmingselementen in de horizontale positie staan.

Stap 1 > Stap 2 > Stap 3 > Stap 4  
Grill Temperatuur Bereidingstijd Voorverwarmen



1. Doe het voedsel in een geschikte schaal, plaats deze op het aanbevolen accessoire en sluit de deur.
2. Volg stap 1-4 in het gedeelte **Handmatige bediening** op pagina 19-20.
3. Gebruik ovenwanten om de etenswaren uit de oven te halen wanneer het bereiden is voltooid.

## Automatische stand

De oven biedt voor het gemak 2 modi voor een automatische bereiding: Automatisch ontdooiën en Automatisch koken. Selecteer de stand die het beste aan uw behoeften voldoet.



1. Tik op **AUTO** om Automatisch koken te gebruiken of tik op **\*** om de modus Automatisch ontdooiën te gebruiken.
2. Selecteer het gewenste programma met **^** of **▼**. (Raadpleeg de onderstaande tabel voor de handleiding voor Automatisch koken/Automatisch ontdooiën.)
3. Tik op **OK** om te bevestigen.
4. Selecteer het gewenste gewicht met **^** of **▼** en tik op **OK**.
5. Tik op de **START**-knop om Automatische koken of Automatisch ontdooiën te starten.

### OPGELET

Gebruik altijd ovenwanten om het gerecht uit de oven te halen.

### OPMERKING

De bereidingstijd wordt voorgeprogrammeerd voor elk menu en kan niet worden gewijzigd.

# Gebruik


## Automatisch koken

De oven biedt in totaal 20 automatische kookprogramma's voor beginners. Profiteer van deze functies om tijd te besparen en uw leercurve te verkleinen. De bereidingsijd en -temperatuur worden automatisch ingesteld op basis van het geselecteerde recept.

Stap 1  
Automatisch koken

>  
Stap 2  
Menu

>  
Stap 3  
Gewicht



1. Doe het voedsel in een geschikte schaal, plaats deze op het aanbevolen accessoire en sluit de deur.
2. Volg de stappen in de sectie **Automatische stand** op pagina 23.
3. Gebruik ovenwanten om de etenswaren uit de oven te halen wanneer het bereiden is voltooid.


## Automatisch ontdooien

De oven biedt voor het gemak 5 ontdooiprogramma's. De tijd en het vermogen worden automatisch aangepast aan het gekozen programma.

Stap 1  
Automatisch ontdooien

>  
Stap 2  
Menu

>  
Stap 3  
Gewicht



1. Doe het voedsel in een geschikte schaal, plaats deze op het aanbevolen accessoire en sluit de deur.
2. Volg de stappen in de sectie **Automatische stand** op pagina 23.
3. Gebruik ovenwanten om de etenswaren uit de oven te halen wanneer het bereiden is voltooid.

## Automatisch bereiden

### Richtlijnen voor Automatisch bereiden

| Nee.   | Gerecht              | Portiegrootte (kg) | Onderdeel                              | Niveau |
|--|----------------------|--------------------|--|--------|
| 1  | Schotel              | 0,3-0,4<br>0,4-0,5 | Keramische plaat                       | 1      |
| De maaltijd op een ovenvast bord plaatsen en afdekken met magnetronfolie. Dit programma is geschikt voor maaltijden die uit 3 componenten bestaan (bijvoorbeeld vlees met jus, groenten en aardappelen, rijst of pasta). Laat het gerecht na het bereiden gedurende 3 min. nagaren.                                      |                      |                    |  |        |
| 2  | Diepvriespizza       | 0,3-0,4<br>0,4-0,5 | Roosterinzetstuk +<br>Keramische plaat | 2      |
| Leg de bevroren pizza in de oven.  |                      |                    |  |        |
| 3  | Diepvrieslasagne     | 0,4-0,5<br>0,6-0,7 | Roosterinzetstuk +<br>Keramische plaat | 2      |
| Leg de diepgevroren lasagne in een geschikte vuurvaste glazen of keramische schaal. Laat het gerecht na het verwarmen gedurende 2-3 minuten nagaren.   |                      |                    |  |        |
| 4  | Hele kip             | 1,1-1,2<br>1,2-1,3 | Roosterinzetstuk +<br>Keramische plaat | 2      |
| Smeer de gekoelde kip in met olie en kruiden. Leg de kip met de borst naar beneden in het midden van het roosterinzetstuk met keramische plaat. Omkeren wanneer de oven een geluidssignaal afgeeft. Druk op de starttoets om de bereiding voort te zetten. Laat het gerecht na het bereiden gedurende 5 minuten nagaren. |                      |                    |  |        |
| 5  | Stukjes kip          | 0,6-0,7<br>0,9-1,0 | Roosterinzetstuk +<br>Keramische plaat | 4      |
| Smeer de gekoelde kipdelen in met olie en kruiden. Leg ze op het roosterinzetstuk met keramische plaat met het vel naar beneden. Omkeren wanneer de oven een geluidssignaal afgeeft. Laat het gerecht na het bereiden gedurende 2-3 minuten nagaren.   |                      |                    |  |        |
| 6  | Geroosterd lamsvlees | 0,8-0,9<br>1,1-1,2 | Roosterinzetstuk +<br>Keramische plaat | 3      |
| Leg het gemarineerde lamsvlees op het roosterinzetstuk met keramische plaat. Omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt en opnieuw starten.   |                      |                    |  |        |

| Nee. | Gerecht                  | Portiegrootte (kg)  | Onderdeel                           | Niveau |
|------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------|
| 7    | Diepvriesovenfriet       | 0,3-0,4<br>0,4-0,5  | Bakplaat                            | 3      |
|      |                          | Verdeel de diepgevroren ovenfrites over de metalen bakplaat.  |                                     |        |
| 8    | Gebakken halve aardappel | 0,4-0,5<br>0,6-0,7  | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 4      |
|      |                          | Aardappelen doormidden snijden. Leg ze in een cirkel op de plaat met de gesneden kant naar de grill. Laat het gerecht na het bereiden gedurende 2-3 minuten nagaren.  |                                     |        |
| 9    | Appeltaart               | 1,2-1,4   | Bakplaat                            | 2      |
|      |                          | Doe de appeltaart in een ronde metalen vorm. Zet deze op de bakplaat. Het gewicht varieert afhankelijk van de hoeveelheid appelen.  |                                     |        |
| 10   | Hollands cakebrood       | 0,7-0,8   | Bakplaat                            | 3      |
|      |                          | Doe het verse deeg in een geschikte rechthoekige metalen vorm (lengte 25 cm). Zet de vorm in de lengterichting van de deur op de bakplaat.  |                                     |        |
| 11   | Broccoliroosjes          | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Keramische plaat                    | 1      |
|      |                          | Snijd de broccoli in stukken. Voeg slechts 15 ml (1 eetlepel) water toe. Verdeel ze gelijkmatig over een glazen schaal met deksel. Afdekken. Na de bereiding goed doorroeren.   |                                     |        |
| 12   | Bloemkoolroosjes         | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Keramische plaat                    | 1      |
|      |                          | Was de bloemkool en maak deze schoon. Verdeel de groente vervolgens in roosjes. Verdeel ze gelijkmatig over een glazen schaal met deksel. Voeg 30 ml (2 eetlepels) water toe voor 200-300 gram groente, voeg 45-60 ml (3-4 eetlepels) water toe voor 300-400 gram groente. Plaats de schaal midden van de opening. Afdekken. Na de bereiding goed doorroeren. |                                     |        |
| 13   | Gesneden wortels         | 0,2-0,3<br>0,4-0,5  | Keramische plaat                    | 1      |
|      |                          | Spoel de wortelen af, maak ze schoon en snijd ze in gelijke plakjes. Verdeel ze gelijkmatig over een glazen schaal met deksel. Voeg 30 ml (2 eetlepels) water toe voor 200-300 gram groente, voeg 45-60 ml (3-4 eetlepels) water toe voor 400-500 gram groente. Plaats de schaal midden van de opening. Afdekken. Na de bereiding goed doorroeren.            |                                     |        |

| Nee. | Gerecht               | Portiegrootte (kg)  | Onderdeel        | Niveau |
|------|-----------------------|---|------------------|--------|
| 14   | Gepofte aardappel     | 0,3-0,4<br>0,7-0,8  | Keramische plaat | 1      |
|      |                       | Spoel de aardappelen af. Bestrijk ze met olijfolie en maak met een mes kerfjes in de schil. Op de keramische plaat leggen. Na de bereiding 3-5 minuten laten staan.   |                  |        |
| 15   | Geschilde aardappelen | 0,4-0,5<br>0,7-0,8  | Keramische plaat | 1      |
|      |                       | Schil de aardappelen en spoel ze af, snijd ze doormidden en doe ze in een ovenbestendige glazen schaal met deksel. Voeg 15-30 ml water toe (1-2 eetlepels). Na de bereiding goed doorroeren. Bij grotere hoeveelheden tijdens de bereiding eenmaal doorroeren. 3-5 minuten laten staan.                             |                  |        |
| 16   | Courgette             | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Keramische plaat | 1      |
|      |                       | Snijd de courgettes in plakken. Voeg 30 ml (2 eetlepels) water of een klontje boter toe. Verdeel ze gelijkmatig over een glazen schaal met deksel. Afdekken. Koken tot ze net gaan zijn.  |                  |        |
| 17   | Gesneden aubergines   | 0,1-0,2<br>0,3-0,4  | Keramische plaat | 1      |
|      |                       | Snijd de aubergines in dunne plakjes en sprenkel er 15 ml (1 eetlepel) citroensap overheen. Verdeel ze gelijkmatig over een glazen schaal met deksel. Afdekken. Na de bereiding goed doorroeren.  |                  |        |
| 18   | Gesneden uien         | 0,2-0,3<br>0,4-0,5  | Keramische plaat | 1      |
|      |                       | Uien doormidden of in plakjes snijden. Voeg slechts 15 ml (1 eetlepel) water toe. Verdeel ze gelijkmatig over een glazen schaal met deksel. Afdekken. Na de bereiding goed doorroeren.  |                  |        |
| 19   | Gemengde groente      | 0,2-0,3<br>0,4-0,5  | Keramische plaat | 1      |
|      |                       | Spoel de verse groenten af en maak deze schoon. Verdeel ze gelijkmatig over een glazen schaal met deksel. Voeg 15 ml (1 eetlepel) water toe voor 0,2-0,3 kg groente, voeg 30 ml (2 eetlepels) water toe voor 0,4-0,5 kg groente. Plaats de schaal midden van de opening. Afdekken. Na de bereiding goed doorroeren. |                  |        |

# Gebruik

| Nee. | Gerecht     | Portiegrootte (kg) | Onderdeel        | Niveau |
|------|-------------|--------------------|------------------|--------|
| 20   | Witte rijst | 0,2-0,3            | Keramische plaat | 1      |

Gebruik een grote ovenvaste glazen schaal met deksel. (Houd er rekening mee dat het volume van rijst verdubbelt tijdens het koken.) Afdekken. Na het koken, voor het nagaren doorroeren. Zout of kruiden en boter toevoegen. De rijst heeft aan het einde van de bereidingstijd mogelijk niet alle water opgenomen.

## OPMERKING

In de stand Automatisch bereiden worden microgolven gebruikt om het voedsel te verhitten. Daarom moeten richtlijnen voor kookgerei en andere veiligheidsvoorschriften voor de magnetron strikt volgen wanneer u deze functie gebruikt.

## Richtlijnen voor automatisch ontdooien

| Nee. | Gerecht   | Gewicht (kg) | Instructies   |
|------|-----------|--------------|---|
| 1    | Vlees     | 0,2-1,5      | De randen afschermen met aluminiumfolie. Het vlees omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt. Dit programma is geschikt voor rundvlees, lamsvlees, varkensvlees, biefstuk, karbonades en gehakt. 20-90 minuten laten staan.   |
| 2    | Gevogelte | 0,2-1,5      | Het uiteinde van de poten en vleugels afschermen met aluminiumfolie. Het gevogelte omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt. Dit programma is zowel geschikt voor een hele kip als voor kipdelen. 20-90 minuten laten staan. |
| 3    | Vis       | 0,2-1,5      | Scherf de staart van een hele vis af met aluminiumfolie. De vis omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt. Dit programma is zowel geschikt voor een hele vis als voor visfilet. 20-90 minuten laten staan.                    |

| Nee. | Gerecht    | Gewicht (kg) | Instructies   |
|------|------------|--------------|---|
| 4    | Brood/Cake | 0,1-0,8      | Brood op een stuk keukenpapier leggen en omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt. Gebak op een keramische plaat leggen, zo mogelijk omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt. (De oven blijft aan en wordt tijdelijk stopgezet wanneer u de deur opent.) Dit programma is geschikt voor alle soorten brood, heel of gesneden, evenals broodjes en stokbroodjes. Leg de broodjes in een cirkel. Dit programma is geschikt voor alle soorten gistgebak, koekjes, kwarktaart en bladerdeeg. Het is niet geschikt voor zandgebak, fruit- en slagroomtaart en cake met chocoladegarnering. 10-30 minuten laten staan. |
| 5    | Fruit      | 0,1-0,6      | Verdeel het diepgevroren fruit gelijkmatig over de keramische plaat. Dit programma is geschikt voor vruchten, zoals frambozen, gemengde bessen en tropische vruchten. 5-15 minuten laten staan.   |

## OPMERKING

In de stand Automatisch ontdooien worden microgolven gebruikt om het voedsel te verhitten. U moet dan ook de richtlijnen voor kookmaterialen en andere veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van microgolven strikt volgen wanneer u de magnetronfunctie gebruikt.

## Speciale functies

### Warm houden

Met de functie Warm houden kunt u gerechten warm houden totdat deze worden opgediend. Gebruik deze functie om gerechten warm te houden totdat deze worden opgediend.

Wanneer de bereidingstijd is verstreken,




1. Tik op om de functie **Warm houden** te gebruiken.
2. Stel de werkingstijd in met of .
3. Tik op de **START**-knop om de functie Warm houden in te schakelen.

### OPGELET

- Gebruik altijd ovenwanten om het gerecht uit de oven te halen.
- Gebruik de functie niet om koude gerechten op te warmen. Gebruik dit alleen om gerechten warm te houden die zojuist zijn bereid.
- Gebruik deze functie niet langer dan 1 uur. Als u dit wel doet, kan dit ten koste gaan van de kwaliteit van het voedsel.
- Om het gerecht knapperig te houden, moet u het voedsel niet afdekken wanneer u deze functie gebruikt.

### Stoomreinigen


Deze functie is handig voor het reinigen van lichte verontreinigingen met stoom.



1. Giet 100 ml water op de bodem van de oven en sluit de ovendeur.



2. Tik op om de functie **Reinigen** te gebruiken.
3. Selecteer 'C1' op het display met de , , , , en **OK** knop om de functie **Stoomreinigen** in te schakelen.
4. Tik op de **START**-knop om Stoomreinigen in te schakelen.



5. Reinig na het voltooi van **Stoomreinigen** de binnenkant van de oven met een droge doek.

### WAARSCHUWING

Open de deur niet voordat de cyclus is voltooid. Het water binnen in de oven is zeer heet en kan brandplekken veroorzaken.

## OPMERKING

- Gebruik deze functie alleen wanneer de oven volledig is afgekoeld tot kamertemperatuur.
- Gebruik GEEN gedistilleerd water.
- Gebruik GEEN hogedrukreinigers of stoomreinigers om de magnetronoven te reinigen.
- Als de oven heet is van binnen, wordt de automatisch reiniging niet geactiveerd. Wacht tot de oven is afgekoeld en probeer het opnieuw.
- Giet niet veel water ineens op de bodem. Doe dit voorzichtig. Anders loopt het water aan de voorkant over.

## Ontgeuren

Deze functie is handig voor het ontgeuren van de oven. Gebruik deze functie regelmatig om ongewenste geuren in uw oven te verwijderen.



- Tik op  om de functie **Reinigen** te gebruiken.
- Selecteer 'C2' op het display met de  ,  en **OK** knop om de functie **Ontgeuren** in te schakelen.
- Stel de werkingstijd in met  of .
- Tik op de **START**-knop om Ontgeuren in te schakelen.

## Meer functies

| Menu         | Beschrijving   |
|--------------|--|
| Timer        | U kunt de timer instellen.                                     |
| Vergrendelen | U kunt het bedieningspaneel vergrendelen.                      |
| Geluid       | U kunt het geluid (pieptonen) van de oven in- of uitschakelen. |
| Wifi         | U kunt de Wifi in- of uitschakelen.                            |

### Timer

- Tik op  om de **Timer-functie** te gebruiken.
- Stel de timer (uur en minuut) in met de  of  knop.
- Tik op **OK** om de timer te starten.
- Tik op **STOP** om de timer te annuleren en tik op  om de timer te bewerken.

### Vergrendelen

- Houd gedurende 3 seconden  ingedrukt om de oven te vergrendelen.
- Om de oven te ontgrendelen, houdt u  3 seconden ingedrukt.

### Geluid

- Houd gedurende 3 seconden  ingedrukt om **Meer functies** te gebruiken.
- Zet de optie op nummer 1 met de  ,  en **OK** knop om de instelling van het **Geluid** te veranderen.
- Zet de functie aan of uit met de  of  knop en tik vervolgens op **OK**.

### Wifi

- Houd gedurende 3 seconden  ingedrukt om **Meer functies** te gebruiken.
- Zet de optie op nummer 2 met de  ,  en **OK** knop om de **Wifi** instellingen te wijzigen.
- Zet de functie aan of uit met de  of  knop en tik vervolgens op **OK**.

## Smart Control

Als u de Smart Control van de oven wilt gebruiken, moet u de SmartThings-app op een mobiel apparaat downloaden. De functies die vanuit de SmartThings-app kunnen worden bediend, werken mogelijk niet goed als het bereik slecht is of als de oven is geïnstalleerd op een locatie met een slecht Wifi-signaal.

### Verbinding maken met de magnetron

1. Download en open de SmartThings-app op uw mobiele apparaat.
2. Volg de instructies van de app op het scherm om verbinding te maken met uw oven.
3. Zodra het proces is voltooid verschijnt het pictogram  op het display van de oven en bevestigt de app dat u verbinding hebt gemaakt.
4. Volg de instructies in de app om opnieuw verbinding te maken als het pictogram  niet verschijnt.

### De oven op afstand bedienen

Deze functie is om veiligheidsredenen niet beschikbaar voor de magnetronstand.

1. Druk op Smart Control  verschijnt op het display. U kunt de oven nu op afstand bedienen met een verbonden apparaat.
2. Selecteer het ovenpictogram in de app SmartThings om de Oven Control-app te openen. Zodra de app is verbonden met de oven, kunt u de volgende functies uitvoeren met de applicaties:

| De oven op afstand bedienen met de SmartThings-app |  |
|--|--|
| Oven controleren                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bekijk de status van de oven.</li> </ul>  |
| Afstandsbediening van de oven                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stel de oveninstellingen op afstand in of pas deze aan. (Niet beschikbaar voor de Magnetronstand)</li> </ul>                                      |
| Mijn bereiding                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schakel de oven op afstand uit.</li> <li>Wijzig de ingestelde bereidingstijd en temperatuur op afstand zodra de bereiding is begonnen.</li> </ul> |
| Foutcontrole                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Herken automatisch fouten.</li> </ul>   |

### OPMERKING

Als  niet op het display wordt weergegeven, kunt u de status van de oven nog steeds controleren of de oven uitschakelen

## Slim koken

### Handmatige bereiding

#### Richtlijnen voor Magnetron

- Gebruik in de Magnetronstand geen metalen kookgerei. Zet voedselcontainer altijd op het keramische plateau.
- Voor de beste resultaten adviseren we het voedsel af te dekken.
- Laat het voedsel na de bereiding rusten in de eigen stoom.

#### Diepvriesgroente

- Gebruik een ovenvaste container met deksel.
- Roer de groenten tijdens de bereiding twee keer en na de bereiding één keer door.
- Breng het geheel na de bereiding op smaak met kruiden.

| Gerecht                                  | Portiegrootte (g) | Vermogen (W) | Bereidingstijd (min.) | Nagaartijd (min.) |
|--|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| Spinazie                                 | 150               | 600          | 5-6                   | 2-3               |
| Voeg 15 ml (1 eetlepels) koud water toe. |                   |              |                       |                   |
| Broccoli                                 | 300               | 600          | 8-9                   | 2-3               |
| Voeg 30 ml (2 eetlepels) koud water toe. |                   |              |                       |                   |
| Erwten                                   | 300               | 600          | 7-8                   | 2-3               |
| Voeg 15 ml (1 eetlepels) koud water toe. |                   |              |                       |                   |
| Sperziebonen                             | 300               | 600          | 7½-8½                 | 2-3               |
| Voeg 30 ml (2 eetlepels) koud water toe. |                   |              |                       |                   |
| Gemengde groente (Wortelen/Erwten/Maïs)  | 300               | 600          | 7-8                   | 2-3               |
| Voeg 15 ml (1 eetlepels) koud water toe. |                   |              |                       |                   |
| Gemengde groente (Chinees)               | 300               | 600          | 7½-8½                 | 2-3               |
| Voeg 15 ml (1 eetlepels) koud water toe. |                   |              |                       |                   |

# Slim koken

## Verse groente

- Gebruik een ovenvaste container met deksel.
- Voeg voor elke 250 g 30-45 ml koud water toe.
- Roer het gerecht tijdens de bereiding één keer door en na afloop nog een keer.
- Breng het geheel na de bereiding op smaak met kruiden.
- Voor een snellere bereiding adviseren we kleinere gelijkmatige stukken snijden.
- Bereid alle verse groenten op het volle vermogen van de magnetron (800 W).

| Gerecht   | Portiegrootte (g)  | Bereidingstijd (min.) | Nagaartijd (min.) |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| Broccoli  | 250  | 4-5                   | 3                 |
|   | 500  | 5-6                   |                   |
| Verdelen in roosjes van gelijke grootte. Leg deze met de steeltjes naar het midden.                                 |  |                       |                   |
| Spruitjes   | 250  | 5-6                   | 3                 |
|   | 500  | 7-8                   |                   |
| Voeg 60-75 ml (4-5 eetlepels) water toe.  |  |                       |                   |
| Wortels   | 250  | 5-6                   | 3                 |
|   | Snijd de wortels in stukken van gelijke grootte.   |                       |                   |
| Bloemkool   | 250  | 5-6                   | 3                 |
|   | 500  | 7-8                   |                   |
| Verdelen in roosjes van gelijke grootte. Grote roosjes doormidden snijden. Leg ze met de steeltjes naar het midden. |  |                       |                   |
| Courgette   | 250  | 3-4                   | 3                 |
|   | Snijd de courgettes in plakken. Voeg 30 ml (2 eetlepels) water of een klontje boter toe. Koken tot ze net gaan zijn. |                       |                   |
| Aubergine   | 250  | 3-4                   | 3                 |
|   | Snijd de aubergines in dunne plakjes en sprenkel er 1 eetlepel citroensap over.                                      |                       |                   |
| Prei  | 250  | 3-4                   | 3                 |
|   | Snijd de prei in dikke plakken.  |                       |                   |

| Gerecht   | Portiegrootte (g)   | Bereidingstijd (min.) | Nagaartijd (min.) |
|---|---|-----------------------|-------------------|
| Champignons   | 125   | 1-2                   | 3                 |
|   | 250   | 2-3                   |                   |
| De champignons heel of in plakjes bereiden. Geen water toevoegen. Besprenkelen met citroensap. Kruiden met peper en zout. Voor het serveren uit laten lekken. |   |                       |                   |
| Uien  | 250   | 4-5                   | 3                 |
|   | Uien doormidden of in plakjes snijden. Voeg slechts 15 ml (1 eetlepel) water toe. |                       |                   |
| Paprika   | 250   | 4-5                   | 3                 |
|   | Snijd de paprika in reepjes.  |                       |                   |
| Aardappelen   | 250   | 4-5                   | 3                 |
|   | 500   | 7-8                   |                   |
| Weeg de aardappelen en snijd ze doormidden of in vieren in stukken van ongeveer gelijke grootte.  |   |                       |                   |
| Koolraap  | 250   | 5-6                   | 3                 |
|   | Snijd de koolraap in kleine blokjes.  |                       |                   |

## Rijst en pasta

Tijdens en na de bereiding af en toe doorroeren.

Onafgedekt bereiden en met deksel erop laten rusten. Giet het water goed af.

- Rijst:** Gebruik een grote ovenvaste glazen schaal met deksel - rijst verdubbelt in omvang tijdens de bereiding.
- Pasta:** Gebruik een grote ovenvaste schaal.

| Gerecht                              | Portiegrootte (g) | Vermogen (W) | Bereidingstijd (min.) | Nagaartijd (min.) | Aanwijzingen                 |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Witte rijst (snelkook)               | 250               | 800          | 17-18                 | 5                 | Voeg 500 ml koud water toe.  |
|                                      | 375               |              | 18-20                 |                   | Voeg 750 ml koud water toe.  |
| Bruine rijst (snelkook)              | 250               | 800          | 20-22                 | 5                 | Voeg 500 ml koud water toe.  |
|                                      | 375               |              | 22-24                 |                   | Voeg 750 ml koud water toe.  |
| Gemengde rijst (rijst + wilde rijst) | 250               | 800          | 17-19                 | 5                 | Voeg 500 ml koud water toe.  |
| Gemengde granen (rijst + graan)      | 250               | 800          | 18-20                 | 5                 | Voeg 400 ml koud water toe.  |
| Pasta                                | 250               | 800          | 10-11                 | 5                 | Voeg 1000 ml warm water toe. |

## Opwarmen

- Warm geen grote producten op, zoals grote stukken vlees, aangezien makkelijk te gaar kunnen worden gekookt.
- Het is veiliger om voor het opwarmen van voedsel een lager vermogensniveau te gebruiken.
- Tijdens en na de bereiding af en toe doorroeren en omkeren.
- Wees voorzichtig met vloeistoffen en babyvoeding. Zowel voor, tijdens en na het bereidingsproces goed doorroeren met een plastic lepel of glazen roerstok om overkoken en verbranden te voorkomen. Laat de vloeistoffen tijdens de standtijd in de oven staan. Gebruik een langere opwarmtijd dan bij andere soorten voedsel.
- De aanbevolen standtijd na het opwarmen is 2 tot 4 minuten. Zie de onderstaande tabel ter referentie.

Vloeistoffen en gerechten

| Gerecht  | Portie                              | Vermogen (W) | Bereidingstijd (min.) | Nagaartijd (min.) |
|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| Drinken  | 250 ml (1 mok)<br>500 ml (2 mokken) | 800          | 1½-2<br>2-3           | 1-2               |
|  |                                     |              |                       |                   |
| Giet de drank in een ovenvaste kom en dek deze niet af. Kom midden op de keramische plaat zetten. Voor en na het nagaren zorgvuldig doorroeren.  |                                     |              |                       |                   |
| Soep (Gekoeld)   | 250 g                               | 800          | 3-4                   | 2-3               |
|  |                                     |              |                       |                   |
| Gebruik een diep keramisch bord. Dek het af met een plastic deksel. Roer alles goed door na het opwarmen. Voor het serveren nogmaals doorroeren. |                                     |              |                       |                   |
| Stoofschotel (Gekoeld)   | 350 g                               | 600          | 5-6                   | 2-3               |
|  |                                     |              |                       |                   |
| Gebruik een diep keramisch bord. Dek het af met een plastic deksel. Roer alles goed door na het opwarmen. Voor het serveren nogmaals doorroeren. |                                     |              |                       |                   |
| Pasta met saus (Gekoeld)   | 350 g                               | 600          | 5-6                   | 2-3               |
|  |                                     |              |                       |                   |
| Gebruik een diep keramisch bord. Dek het af met een plastic deksel. Roer alles goed door na het opwarmen. Voor het serveren nogmaals doorroeren. |                                     |              |                       |                   |
| Schotel (Gekoeld)  | 350 g<br>450 g                      | 600          | 5-6<br>6-7            | 3                 |
|  |                                     |              |                       |                   |
| Leg de bestanddelen (2-3) waaruit de maaltijd bestaat, op een keramische schotel. Afdekken met plastic magnetronfolie.                           |                                     |              |                       |                   |

# Slim koken

## Babyvoeding en -melk

| Gerecht  | Portie             | Vermogen (W) | Bereidingstijd (sec.) | Nagaartijd (min.) |
|--|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| Babyvoeding<br>(Groenten + Vlees)  | 190 g              | 600          | 30-40                 | 2-3               |
| Op een diep keramisch bord gieten. Afdekken. Na de bereiding doorroeren. 2-3 minuten laten staan. Nogmaals goed doorroeren en de temperatuur controleren voor u het aan de baby geeft.   |                    |              |                       |                   |
| Babypap (Graan + Melk + Fruit)   | 190 g              | 600          | 20-30                 | 2-3               |
| Op een diep keramisch bord gieten. Afdekken. Na de bereiding doorroeren. 2-3 minuten laten staan. Nogmaals goed doorroeren en de temperatuur controleren voor u het aan de baby geeft.   |                    |              |                       |                   |
| Babymelk   | 100 ml.<br>200 ml. | 300          | 30-40<br>50-60        | 2-3               |
| Goed roeren of schudden en in een gesteriliseerde glazen fles gieten. Midden op de keramische plaat zetten. Niet afdekken. Goed doorroeren en minstens 3 minuten laten staan. Nogmaals goed schudden en de temperatuur controleren voor u het aan de baby geeft. |                    |              |                       |                   |

## Ontdooien

Gebruik voor bevroren etenswaren een magnetronbestendige container zonder deksel. Keer de etenswaren tijdens het ontdoeien om, giet het vocht af en verwijder na het ontdoeien eventueel afval. Om sneller te ontdoeien, kunt u de etenswaren in kleine stukken snijden en ze in aluminiumfolie wikkelen. Wanneer de buitenkant van bevroren voedsel begint te smelten, stopt u met ontdoeien en laat u de etenswaren rusten, zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Wijzig het standaard vermogensniveau (180 W) voor het ontdoeien niet.

| Gerecht  | Portiegrootte (g) | Ontdooitijd (min.) | Nagaartijd (min.) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Vlees  | Gehakt            | 250<br>500         | 6-7<br>8-12       |
|  | Varkenslapjes     | 250                | 7-8               |
| Leg het vlees op de keramische plaat. Dunne randen afschermen met aluminiumfolie. Halverwege de ontdooitijd omkeren.   |                   |                    |                   |
| Gevogelte  | Stukjes kip       | 500 (2 stuks)      | 12-14             |
|  | Hele kip          | 1200               | 28-32             |
| Leg de kipdelen met het vel naar beneden, de hele kip met de borst naar beneden op de keramische plaat. De dunneren delen, zoals de vleugels en uiteinden, afdekken met aluminiumfolie. Halverwege de ontdooitijd omkeren. |                   |                    |                   |
| Vis  | Visfilet          | 200                | 6-7               |
|  | Hele vis          | 400                | 11-13             |
| De diepvriesvis midden op de keramische plaat leggen. Dunnere delen onder de dikkeren delen leggen. Dunne uiteinden afschermen met aluminiumfolie, evenals de staart van de hele vis. Halverwege de ontdooitijd omkeren.   |                   |                    |                   |
| Fruit  | Bessen            | 300                | 6-7               |
| Het fruit uitspreiden op een grote, ronde glazen schotel.  |                   |                    |                   |

| Gerecht |  | Portiegrootte<br>(g) | Ontdooitijd<br>(min.) | Nagaartijd<br>(min.) |
|---------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Brood   | Broodjes<br>(elk ca. 50 g)   | 2 stuks<br>4 stuks   | 1-1½<br>2½-3          | 5-20                 |
|         | Boterhammen  | 250<br>500           | 4-4½<br>7-9           |                      |
|         | Broodjes in een cirkel en heel brood horizontaal op keukenpapier op de keramische plaat leggen. Halverwege de ontdooitijd omkeren. |                      |                       |                      |

#### Richtlijn voor Grillen

De grillelementen bevinden zich boven in de ovenruimte.

Deze elementen werken alleen wanneer de deur is gesloten.

Wanneer u etenswaren grillt, plaatst u deze op het hoge rooster, tenzij anders wordt aangegeven.

Verwarm de grill in de grillstand 2-3 minuten voor en grill de etenswaren op het hoge rooster, tenzij anders wordt aangegeven. Gebruik ovenwanten om de etenswaren uit de oven te halen wanneer het grillen is voltooid.

#### Kookmateriaal

**Grill en Ventilatorgrill:** Deze mogen metalen onderdelen bevatten.

Gebruik geen plastic kookgerei.

**Magnetron + grill:** Gebruik geen kookgerei dat is gemaakt van metalen of plastic materialen.

#### Voedseltype

Karbonade, worstjes, runderlapjes, hamburgers, plakjes ham of bacon, dingesneden vis, broodjes en diverse soorten boterhammen met beleg.

#### Grillen

Stel de grilltemperatuur in op 220 °C en laat de oven gedurende 5 minuten voorverwarmen.

| Gerecht            | Onderdeel                           | Niveau | Bereidingstijd<br>(1 <sup>e</sup> zijde) (min.) | Bereidingstijd<br>(2 <sup>e</sup> zijde) (min.) |
|--------------------|-------------------------------------|--------|---|---|
| Kebabvleespennen   | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 5      | 8-10  | 6-8   |
| Varkenslapjes      | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 5      | 7-9   | 5-7   |
| Worstjes           | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 5      | 6-8   | 6-8   |
| Stukjes kip        | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 5      | 20-25   | 15-20   |
| Zalmmoten          | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 5      | 8-12  | 6-10  |
| Schijfjes groenten | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 5      | 15-20   | -   |
| Geroosterd brood   | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 5      | 2-3   | 1-2   |
| Kaastosti's        | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 5      | 3-5   | -   |

# Slim koken

## Ventilatorgrill

Stel de temperatuur in deze tabel in en verwarm 5 minuten voor.

| Gerecht                           | Temp.<br>(°C) | Onderdeel                              | Niveau | Bereidingstijd<br>(1 <sup>e</sup> zijde)<br>(min.) | Bereidingstijd<br>(2 <sup>e</sup> zijde)<br>(min.) |
|-----------------------------------|---------------|--|--------|--|--|
| Aardappelpartjes                  | 200-220       | Bakplaat                               | 4      | 25-30  | -  |
| Diepgevoren<br>aardappelkroketten | 210-220       | Bakplaat                               | 4      | 15-20  | -  |
| Bevroren<br>kipnuggets            | 210-220       | Bakplaat                               | 4      | 15-20  | -  |
| Hele vis                          | 200-220       | Roosterinzetstuk +<br>Keramische plaat | 4      | 10-15  | 10-15  |
| Stukjes kip                       | 200-210       | Roosterinzetstuk +<br>Keramische plaat | 4      | 20-25  | 15-20  |
| Hele kip                          | 200-210       | Roosterinzetstuk +<br>Keramische plaat | 3      | 30-35  | 25-30  |

## Magnetron + Grill

| Gerecht                                | Vermogensniveau<br>(W) | Temp.<br>(°C)             | Onderdeel                                 | Niveau | Bereidingstijd<br>(1 <sup>e</sup> zijde)<br>(min.) | Bereidingstijd<br>(2 <sup>e</sup> zijde)<br>(min.) |
|--|------------------------|---------------------------|---|--------|--|--|
| In de schil<br>gebakken<br>aardappelen | 1e: 450<br>2e: -       | 1e:<br>180-200<br>2e: 220 | Roosterinzetstuk<br>+ Keramische<br>plaat | 4      | 10-15  | 2-4  |
| Gegrilde<br>tomaat                     | 180                    | 160-180                   | Roosterinzetstuk<br>+ Keramische<br>plaat | 4      | 10-15  | -  |
| Gegratineerde<br>groenten              | 450                    | 180-200                   | Roosterinzetstuk<br>+ Keramische<br>plaat | 4      | 10-15  | -  |
| Geroosterde<br>vis                     | 300                    | 180-200                   | Roosterinzetstuk<br>+ Keramische<br>plaat | 4      | 5-8  | 6-10   |
| Stukjes kip                            | 300                    | 180-200                   | Roosterinzetstuk<br>+ Keramische<br>plaat | 4      | 13-17  | 13-17  |

## Richtlijnen voor hete lucht

### Hetelucht en Hete lucht, onder- en bovenwarmte

In de standen Hetelucht en Hete lucht, onder- en bovenwarmte zorgen de verwarmingselementen en de ventilator aan de zijkant voor een goede circulatie van de warmte in de ovenruimte.

Het ovenvaste kookgerei dat u doorgaans in een normale oven gebruikt (bakblikken, bakpapier, enzovoort) is ook geschikt voor gebruik in de heteluchtstand.

### Magnetron + hetelucht

In deze stand wordt de magnetron gecombineerd met hele lucht, wat resulteert in een kortere bereidingstijd en een bruin, knapperig korstje. De oven biedt voor het gemak 5 combinatiestanden: Gebruik deze stand voor allerlei soorten vlees, gevogelte, stoofschotels, gegratineerde gerechten, biscuitgebak, lichte fruitcakes, quiches en brood. Gebruik alleen ovenvast kookgerei, zoals glas, aardewerk en porselein zonder metalen sierranden.

## Hetelucht

Verwarm de oven voor met de heteluchtstand.

| Gerecht  | Temp. (°C) | Onderdeel                           | Niveau | Bereidingstijd (min.) |
|--|------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|
| Vierkante vorm hazelnottaart                   | 160-170    | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 2      | 60-70                 |
| Ringvormige of bolvormige bakvorm citroentaart | 150-160    | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 2      | 50-60                 |
| Biscuitgebak                                   | 150-160    | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 2      | 25-35                 |
| Vruchtenvlaibodem                              | 150-170    | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 2      | 25-35                 |
| Plat vruchtenkruimelgebak (gistdeeg)           | 150-170    | Bakplaat                            | 3      | 30-40                 |
| Croissants                                     | 170-180    | Bakplaat                            | 2      | 10-15                 |
| Broodjes                                       | 180-190    | Bakplaat                            | 2      | 10-15                 |
| Koekjes  | 160-180    | Bakplaat                            | 3      | 10-20                 |
| Ovenfrites                                     | 200-220    | Bakplaat                            | 3      | 15-20                 |

## Hete lucht, onder- en bovenwarmte

Gebruik de temperaturen en tijden in deze tabel als richtlijn voor het bakken.

Wij raden u aan de oven voor te verwarmen met de stand Hete lucht, onder- en bovenwarmte.

| Gerecht                        | Temp. (°C) | Onderdeel | Niveau | Bereidingstijd (min.) |
|--------------------------------|------------|-----------|--------|-----------------------|
| Lasagne                        | 180-190    | Bakplaat  | 3      | 25-30                 |
| Aardappelgratin                | 170-180    | Bakplaat  | 2      | 45-50                 |
| Biscuitgebak                   | 150-160    | Bakplaat  | 2      | 35-40                 |
| Cake                           | 150-160    | Bakplaat  | 2      | 50-60                 |
| Witbrood                       | 170-180    | Bakplaat  | 2      | 20-25                 |
| Zelfgemaakte pizza             | 180-200    | Bakplaat  | 2      | 20-30                 |
| Zelfrijzende pizza (diepvries) | 180-200    | Bakplaat  | 2      | 15-20                 |
| Quiche lorraine                | 180-190    | Bakplaat  | 2      | 40-50                 |
| Appeltaart                     | 160-170    | Bakplaat  | 2      | 60-80                 |
| Bladerdeeg met appelvulling    | 180-190    | Bakplaat  | 3      | 15-20                 |

# Slim koken

## Magnetron + Hetelucht

| Gerecht  | Vermogensniveau (W) | Temp. (°C) | Onderdeel                           | Niveau | Bereidingstijd (1 <sup>e</sup> zijde) (min.) | Bereidingstijd (2 <sup>e</sup> zijde) (min.) |
|--|---------------------|------------|-------------------------------------|--------|--|--|
| Hele kip 1,2 kg                                | 1e: 450<br>2e: 300  | 180-200    | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 3      | 20-25  | 23-27  |
| Geroosterd rundvlees / Lamsvlees (Medium)      | 300                 | 180-200    | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 3      | 17-22  | 18-25  |
| Gegratineerde pasta / Lasagne uit de diepvries | 450                 | 180-200    | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 3      | 30-35  | -  |
| Aardappelgratin                                | 450                 | 180-200    | Roosterinzetstuk + Keramische plaat | 3      | 15-20  | -  |
| Verse vruchtenvlaai                            | 100                 | 160-180    | Keramische plaat                    | 3      | 45-50  | -  |

## Snel en eenvoudig

### Boter smelten

Doe 50 g boter in een glazen schaaltje. Dek het af met een plastic deksel. Verwarm gedurende 30-40 seconden bij een vermogen van 800 W, totdat de boter is gesmolten.

### Chocolade smelten

Doe 100 g chocolade in een glazen schaaltje. Gedurende 3-5 minuten bij een vermogen van 450 W verwarmen totdat de chocolade is gesmolten. Tijdens het smelten een of twee keer doorroeren. Gebruik ovenwanten om het gerecht uit de oven te halen.

### Gekristalliseerde honing smelten

Doe 20 g gekristalliseerde honing in een glazen schaaltje. Verwarm gedurende 20-30 seconden bij een vermogen van 300 W totdat de honing is gesmolten.

### Gelatine smelten

Laat droge gelatineblaadjes (10 g) gedurende 5 minuten in koud water weken. Leg de uitgelekte gelatine in een vuurvaste glazen schaal. Gedurende 1 minuut bij een vermogen van 300 W. Roeren na het smelten.

### Glazuur bereiden (voor cake en taarten)

Meng ongeveer 14 g instantglazuur met 40 g suiker en 250 ml koud water. Verhit onafgedekt in een vuurvaste glazen schaal bij een vermogen van 800 W tot het glazuur doorzichtig wordt (ongeveer 3½ tot 4½ minuut). Tijdens de bereiding tweemaal doorroeren.

### Jam maken

Doe 600 g fruit (bijvoorbeeld gemengde bessen) in een vuurvaste, glazen schaal met deksel. Voeg 300 g geleisuiker toe en roer het geheel goed door. Laat afgedekt 10-12 minuten koken op 800 W. Roer tijdens het koken enkele malen om. Direct in jampotjes met draaideksel gieten. 5 minuten op het deksel laten staan.

### Pudding maken

Meng het puddingpoeder met suiker en melk (500 ml) volgens de instructies van de fabrikant en roer het geheel goed door. Gebruik een geschikte ovenvaste glazen schaal met deksel. Laat afgedekt 6½ tot 7½ minuten koken op 800 W. Roer tijdens het koken enkele malen goed om.

### Geschaafde amandel bruinen

Verspreid 30 g amandelsnippers over een keramisch bord. Roer enkele malen om tijdens het bruinen, gedurende 3½ tot 4½ minuten met 600 W. Laat het 2-3 minuten in de oven staan. Gebruik ovenwanten om het gerecht uit de oven te halen.

# Probleemoplossing

Er kan zich een probleem voordoen bij het gebruik van de oven. Raadpleeg de onderstaande tabel en probeer de aanbevelingen. Als het probleem aanhoudt, of als er steeds een informatiecode op het display verschijnt, neem dan contact op met een plaatselijk Samsung servicecentrum.

## Controlepunten

Als u een probleem met de oven ondervindt, kijk dan eerst in de tabel hieronder en probeer de aanbevelingen.

| Probleem                                      | Oorzaak  | Actie   |
|---|--|---|
| <b>Algemeen</b>                               |  |   |
| De toetsen kunnen niet goed worden ingedrukt. | Mogelijk dat er vuil tussen de toetsen zit.                          | Verwijder het vuil en probeer het nogmaals.   |
|   | Voor modellen met tiptoetsen: Er bevindt zich vocht op de behuizing. | Veeg het vocht van de behuizing.  |
|   | Het kinderslot is geactiveerd.                                       | Deactiveer het kinderslot.  |
| De tijd wordt niet weergegeven.               | De stroomtoevoer is onderbroken.                                     | Zorg dat de stroomtoevoer is ingeschakeld.  |
|   | De Eco-functie (energiebesparend) is ingesteld.                      | Schakel de Eco-functie uit.   |
| De oven werkt niet.                           | De stroomtoevoer is onderbroken.                                     | Zorg dat de stroomtoevoer is ingeschakeld.  |
|   | De deur is open.   | Sluit de deur en probeer het nogmaals.  |
|   | Het veiligheidsmechanismen van de door zijn bedekt met vuil.         | Verwijder het vuil en probeer het nogmaals.   |
| De oven stopt tijdens het gebruik.            | De gebruiker heeft de deur geopend om het voedsel om te draaien.     | Nadat u het gerecht hebt omgekeerd, drukt u nogmaals op de knop  om het bereidingsproces te hervatten. |

| Probleem  | Oorzaak   | Actie   |
|---|---|---|
| De stroom wordt onderbroken tijdens het gebruik.                                  | De oven is langdurig achter elkaar gebruikt.  | Laat de oven na langdurig gebruik afkoelen.   |
|   | De koelventilator werkt niet.   | Luister of u de koelventilator hoort.   |
|   | U probeert de oven in te schakelen zonder dat er etenswaren in oven zijn geplaatst.   | Plaats etenswaren in de oven.   |
| Er is onvoldoende ventilatieruimte voor de oven.                                  | Er is onvoldoende ventilatieruimte voor de oven.  | Voor de ventilatie is de oven aan de voor- en achterkant voorzien van luchtinlaten en -uitlaten.<br>Zorg voor voldoende ruimte, zoals aangegeven in de installatiegids. |
|   | Er zijn meerdere stekkers aangesloten op dezelfde contactdoos.  | Gebruik de contactdoos uitsluitend voor de oven.  |
|   | Het apparaat krijgt geen stroom.  | Zorg dat de stroomtoevoer is ingeschakeld.  |
| Ik hoor een plopend geluid wanneer de oven is ingeschakeld en de oven werkt niet. | Wanneer u gesealde etenswaren bereidt of een container met een deksel gebruikt, is het mogelijk dat u een plopend geluid hoort. | Gebruik geen afgesloten containers, aangezien deze kunnen barsten door het uitzetten van de inhoud.   |

# Probleemoplossing

| Probleem   | Oorzaak   | Actie  |
|--|---|--|
| De behuizing van de oven wordt te heet tijdens het bereidingsproces. | Er is onvoldoende ventilatieruimte voor de oven.  | Voor de ventilatie is de oven aan de voor- en achterkant voorzien van luchtinlaten en -uitlaten. Zorg voor voldoende ruimte, zoals aangegeven in de installatiegids.   |
|  | Er staan objecten boven op de oven.   | Verwijder alle objecten op de oven.  |
| De deur kan niet goed worden geopend.                                | Er bevinden zich voedselresten tussen de deur en de binnenkant van de oven.                             | Reinig de oven en open vervolgens de deur.   |
| De oven wordt niet warm.   | De oven werkt mogelijk niet, er wordt te veel voedsel bereid of er wordt ongeschikt kookgerei gebruikt. | Vul een magnetronbestendige container met een kopje water schakel de magnetron 1-2 minuten om te controleren of het water wordt verwarmd. Plaats minder etenswaren in de oven en start de functie opnieuw. Gebruik een container met een platte bodem. |

| Probleem                        | Oorzaak   | Actie  |
|---------------------------------|---|--|
| De verwarming is zwak of traag. | De oven werkt mogelijk niet, er wordt te veel voedsel bereid of er wordt ongeschikt kookgerei gebruikt. | Vul een magnetronbestendige container met een kopje water schakel de magnetron 1-2 minuten om te controleren of het water wordt verwarmd. Plaats minder etenswaren in de oven en start de functie opnieuw. Gebruik een container met een platte bodem. |
| De opwarmfunctie werkt niet.    | De oven werkt mogelijk niet, er wordt te veel voedsel bereid of er wordt ongeschikt kookgerei gebruikt. | Vul een magnetronbestendige container met een kopje water schakel de magnetron 1-2 minuten om te controleren of het water wordt verwarmd. Plaats minder etenswaren in de oven en start de functie opnieuw. Gebruik een container met een platte bodem. |

| Probleem  | Oorzaak   | Actie  |
|---|---|--|
| De ontddooifunctie werkt niet.                          | De oven werkt mogelijk niet, er wordt te veel voedsel bereid of er wordt ongeschikt kookgerei gebruikt.   | Vul een magnetronbestendige container met een kopje water schakel de magnetron 1-2 minuten om te controleren of het water wordt verwarmd.<br>Plaats minder etenswaren in de oven en start de functie opnieuw.<br>Gebruik een container met een platte bodem. |
| De binnenvluchting schijnt zwak of gaat niet aan.       | De deur heeft langdurig openstaan.  | De ovenverlichting wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de Eco-functie is ingeschakeld.<br>Sluit en open de deur opnieuw of druk op de toets "Licht".   |
|   | De binnenvluchting is bedekt met vuil.  | Reinig de oven van binnen en controleer nogmaals.  |
| Er klinkt een piepsignaal tijdens het bereidingsproces. | Als de automatische-bereidingsfunctie wordt gebruikt, betekent dit piepend dat het tijd is om het voedsel om te draaien tijdens het ontddooien. | Nadat u het gerecht hebt omgekeerd, drukt u nogmaals op de startknop om het proces te hervatten.   |
| De oven staat niet waterpas.                            | De oven staat op een ongelijkmatig oppervlak.   | Zorg dat de oven op een vlak, stabiel oppervlak staat.   |

| Probleem  | Oorzaak   | Actie   |
|---|---|---|
| Er ontstaan vonken tijdens de bereiding.                            | Er worden metalen containers tijdens de oven-/ ontddooifuncties gebruikt.   | Gebruik geen metalen containers.  |
| Zodra de voeding is aangesloten, wordt de oven meteen ingeschakeld. | De deur is niet goed gesloten.  | Sluit de deur en controleer nogmaals.                                       |
| Er staat stroom op de oven.   | De voeding of het stopcontact is niet goed geaard.  | Zorg dat de voeding en het stopcontact goed zijn geaard.                    |
| Er druppelt water.  | Er kan afhankelijk van het gerecht in bepaalde gevallen water of stoom vrijkomen. Dit duidt niet op een defecte oven. | Laat de oven afkoelen en veeg deze vervolgens droog met een droge vaatdoek. |
| Er lekt stoom uit de deur.  | Er kan afhankelijk van het gerecht in bepaalde gevallen water of stoom vrijkomen. Dit duidt niet op een defecte oven. | Laat de oven afkoelen en veeg deze vervolgens droog met een droge vaatdoek. |
| Er ligt water in de oven.   | Er kan afhankelijk van het gerecht in bepaalde gevallen water of stoom vrijkomen. Dit duidt niet op een defecte oven. | Laat de oven afkoelen en veeg deze vervolgens droog met een droge vaatdoek. |

# Probleemoplossing

| Probleem  | Oorzaak  | Actie  |
|---|--|--|
| De helderheid in de oven varieert.                                  | De helderheid varieert afhankelijk van het vermogen dat op basis van de functie wordt ingesteld.                         | Wanneer het vermogen tijdens de bereiding wordt gewijzigd, duidt dit niet op een defect. Dit duidt niet op een defecte oven. |
| De bereidingstijd is verstreken, maar de koelventilator draait nog. | Om de oven te ventileren, blijft de koelventilator ongeveer nog 5 minuten draaien nadat de bereidingstijd is verstreken. | Dit duidt niet op een defecte oven.  |
| Als u op de knop +30 sec. drukt, wordt de oven in werking gesteld.  | Dit gebeurt wanneer de oven niet in werking was.   | De microgolfoven is ontworpen om te werken door op de knop +30 sec. te drukken wanneer deze niet in werking was.             |

| Probleem   | Oorzaak   | Actie   |
|--|---|---|
| <b>Grill</b>   |   |   |
| Er komt rook uit tijdens de werking.                           | Tijdens de eerste werking kan er rook uit de verwarmingselementen komen, wanneer u de oven voor het eerst gebruikt. | Dit is geen storing, en als u de oven 2-3 keer laat draaien, zou het moeten ophouden. |
| Er ligt voedsel op de verwarmingselementen.                    | Laat de oven afkoelen en verwijder dan het voedsel van de verwarmingselementen.                                     |   |
| Voedsel ligt te dicht bij de grill.                            | Plaats het voedsel op gepaste afstand tijdens de bereiding.   |   |
| Het voedsel is niet goed bereid en/of geplaatst.               | Zorg ervoor dat het voedsel goed bereid en geplaatst is.  |   |
| <b>Oven</b>  |   |   |
| De oven wordt niet warm.                                       | De deur is open.  | Sluit de deur en probeer het nogmaals.  |
| Er komt rook uit tijdens het voorverwarmen.                    | Tijdens de eerste werking kan er rook uit de verwarmingselementen komen, wanneer u de oven voor het eerst gebruikt. | Dit is geen storing, en als u de oven 2-3 keer laat draaien, zou het moeten ophouden. |
| Er ligt voedsel op de verwarmingselementen.                    | Laat de oven afkoelen en verwijder dan het voedsel van de verwarmingselementen.                                     |   |
| Er is een brandgeur of plasticgeur wanneer u de oven gebruikt. | Er wordt plastic of niet hittebestendig kookgerei gebruikt.   | Gebruik glazen kookgerei dat geschikt is voor hoge temperaturen.                      |

| Probleem                              | Oorzaak  | Actie  |
|---------------------------------------|--|--|
| Er komt een slechte geur uit de oven. | Etensresten of plastic is gesmolten en aan de binnenkant blijven kleven. | Gebruik de stoomfunctie en veeg deze daarna af met een droge doek.<br>U kunt er een schijfje citroen in de oven plaatsen en de oven laten draaien om de geur sneller te verwijderen.             |
| De oven werkt niet goed.              | De ovendeur wordt regelmatig geopend tijdens de bereiding.               | Doe de deur niet vaak open, tenzij u dingen kookt die omgedraaid moeten worden. Als u de deur vaak opent, zal de binnentemperatuur dalen, en dat kan het resultaat van de bereiding beïnvloeden. |
|                                       | De oven is niet juist ingesteld.   | Stel de oven juist in en probeer het opnieuw.  |
|                                       | De grill of andere accessoires zijn niet correct geplaatst.              | Plaats de accessoires op de juiste manier.   |
|                                       | Het verkeerde soort of formaat kookgerei wordt gebruikt.                 | Stel de oven opnieuw in of gebruik geschikt kookgerei met een vlakke bodem.  |

## Informatiecodes

Als de oven niet werkt, verschijnt er mogelijk een informatiecode op het display. Raadpleeg de onderstaande tabel en probeer de suggesties.

| Code | Beschrijving   | Actie   |
|------|--|---|
| C-20 | De temperatuursensor is open.  | Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung.   |
|      | De temperatuursensor maakt kortsluiting.   |   |
| C-F0 | Als er geen communicatie tussen de hoofd- en sub-MICOM plaatsvindt.  | Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung.   |
|      | Komt alleen voor wanneer lezen/schrijven van/naar de EEPROM niet werkt.  |   |
| C-F1 | Deze code wordt weergegeven wanneer de temperatuur in de oven te hoog is.<br>Als de temperatuur tijdens het gebruik van een bepaalde stand de maximale temperatuur overschrijdt. (Brand gedetecteerd.) | Trek de stekker uit het stopcontact en laat de oven afkoelen. Schakel de oven vervolgens opnieuw in.  |
|      |  |   |
| C-F2 |  | Stop de oven en probeer het opnieuw.  |
| C-d0 | De aanraaktoets is defect.   | Trek de stekker uit het stopcontact, laat de oven afkoelen en reinig de toets. (Stof, Water)<br>Wanneer hetzelfde probleem zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung. |

# Technische specificaties

SAMSUNG streeft continu naar productverbetering. Zowel de technische specificaties als de instructies voor de gebruiker kunnen daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

|                        |                   |                           |
|------------------------|-------------------|---------------------------|
| Voedingsbron           |                   | 230 V ~ 50 Hz             |
| Opgenomen vermogen     | Maximaal vermogen | 2700 W                    |
|                        | Magnetron         | 1600 W                    |
|                        | Grill             | 2600 W                    |
|                        | Hetelucht         | 2600 W                    |
| Afgegeven vermogen     |                   | 100 W / 800 W (IEC - 705) |
| Frequentie             |                   | 2450 MHz                  |
| Magnetron              |                   | OM75P (21)                |
| Koelmethode            |                   | Ventilator met motor      |
| Afmetingen (B x H x D) | Hoofdeenheid      | 595 x 456 x 570 mm        |
|                        | Inbouw            | 560 x 446 x 549 mm        |
| Volume                 |                   | 50 liter                  |
| Gewicht                | Netto             | 38.8 Kg                   |
|                        | Bruto             | 45.6 Kg                   |

\* Dit product heeft een lichtbron met een energie-efficiëntieklaasse <G>.

# Bijlage

|  |  |
|--|--|
| Algemeen stroomverbruik in stand-bystand (W)<br>(Alle netwerkpoorten op stand "aan") | 1,9 W  |
| Tijd tot activering energiebeheerfunctie (min)                                       | 20 min.  |
| Wifi   | Energieverbruik in stand-bystand (W)           |
|  | Tijd tot activering energiebeheerfunctie (min) |
| Uitstand   | Energieverbruik                                |
|  | Tijd tot activering energiebeheerfunctie (min) |

Gegevens bepaald in overeenstemming met norm EN 50564 en Verordening (EC) Nr. 1275/2008.

## OPMERKING

Hierbij verklaart Samsung dat deze radioapparatuur voldoet aan de bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en de relevante wettelijke vereisten in het VK.

De volledige tekst van deze conformiteitsverklaring voor de EU en het VK is beschikbaar op het volgende internetadres: De officiële Conformiteitsverklaring is te vinden op <http://www.samsung.com>. Ga daarvoor naar Support > Search Product Support en geef de modelnaam op.

|           | Frequentiebereik | Zendersterkte (Max) |
|-----------|------------------|---------------------|
| Wifi      | 2412-2472 MHz    | 20 dBm              |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz    | 10 dBm              |

---

## Aankondiging met betrekking tot open source

---

De in dit product geleverde software bevat opensourcesoftware.

Via deze URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) kunt u informatie over de opensourcelicentie vinden die verband houdt met dit product.



Houd er rekening mee dat servicebezoeken voor uitleg over het product, herstel van onjuiste installatie of het uitvoeren van normale schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden NIET onder de Samsung-garantie vallen.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

| LAND           | BEL   | OF BEZOEK ONS ONLINE OP  |
|----------------|---|--|
| AUSTRIA        | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)   | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>   |
| BELGIUM        | 02-201-24-18  | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| DENMARK        | 707 019 70  | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>   |
| FINLAND        | 030-6227 515  | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>   |
| FRANCE         | 01 48 63 00 00  | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>   |
| GERMANY        | 06196 77 555 77   | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>   |
| ITALIA         | 800-SAMSUNG (800.7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>   |
| CYPRUS         | 8009 4000 only from landline, toll free   | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| GREECE         | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| LUXEMBURG      | 261 03 710  | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>   |
| NETHERLANDS    | 088 90 90 100   | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>   |
| NORWAY         | 21629099  | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>   |
| PORTUGAL       | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h                      | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>   |
| SPAIN          | 91 175 00 15  | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>   |
| SWEDEN         | 0771-400 300  | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>   |
| SWITZERLAND    | 0800 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| UK             | 0333 000 0333   | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>   |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100   | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>   |



# Mikrowellengerät

---

Benutzerhandbuch

NQ5B4353F\*\*

---



SAMSUNG

# Inhalt

---

|   |    |    |
|---|----|----|
| Sicherheitshinweise                                   | 3  | 18 |
| Wichtige Sicherheitshinweise                          | 3  | 18 |
| Allgemeine Sicherheitshinweise                        | 7  | 19 |
| Sicherheitshinweise zum Betrieb des Mikrowellengeräts | 8  | 23 |
| Eingeschränkte Garantie                               | 9  | 24 |
| Produktklassifizierung                                | 9  | 27 |
| Korrekte Entsorgung von Altgeräten                    | 9  | 28 |
| Aufstellen des Geräts                                 | 10 | 29 |
| Lieferumfang  | 10 | 29 |
| Einbauanleitung                                       | 11 | 36 |
| Wartung   | 14 | 37 |
| Reinigung   | 14 | 37 |
| Austausch (Reparatur)                                 | 14 | 41 |
| Vorgehensweise bei längerem Nichtgebrauch             | 14 | 41 |
| Vor der ersten Verwendung                             | 15 | 42 |
| Bedienfeld  | 15 | 42 |
| Uhrzeit   | 15 | 42 |
| Seitenständer   | 16 | 43 |
| Informationen zur Mikrowellen-Energie                 | 16 | 43 |
| Mikrowellengeeignetes Geschirr                        | 17 | 43 |
| Bedienung   |    |    |
| Funktionsübersicht                                    |    |    |
| Manueller Betrieb                                     |    |    |
| Automatikbetrieb                                      |    |    |
| Garprogramme  |    |    |
| Sonderfunktionen                                      |    |    |
| Weitere Funktionen                                    |    |    |
| Smart Control   |    |    |
| Intelligentes Garen                                   |    |    |
| Manuelles Garen                                       |    |    |
| Praktische Tipps                                      |    |    |
| Problembehebung                                       |    |    |
| Prüfstellen   |    |    |
| Informationscodes                                     |    |    |
| Technische Daten                                      |    |    |
| Anhang  |    |    |
| Open Source-Erklärung                                 |    |    |

# Sicherheitshinweise

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE AUFMERKSAM DURCH, UND BEWAHREN SIE SIE SO AUF, DASS SIE SIE SPÄTER SCHNELL WIEDERFINDEN.

**WARNUNG:** Wenn die Gerätetür oder die Türscharniere beschädigt sind, darf das Gerät bis zur Reparatur durch sachkundiges Fachpersonal nicht verwendet werden.

**WARNUNG:** Wartungs- oder Reparaturarbeiten, für die der Schutz gegen Mikrowellenstrahlung entfernt werden muss, dürfen nur von sachkundigem Fachpersonal ausgeführt werden.

**WARNUNG:** Flüssigkeiten und feste Lebensmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältnissen erhitzt werden, da diese explodieren können.

**WARNUNG:** Kinder dürfen das Gerät nur dann ohne Aufsicht verwenden, wenn sie die Risiken eines unsachgemäßen Gebrauchs kennen und genaue Anweisungen zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt und nicht für die Verwendung:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- in Gasthäusern;

- in Hotels, Raststätten, Herbergen und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen.

Verwenden Sie nur Kochzubehör, das für den Einsatz im Innern von Mikrowellengeräten geeignet ist.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern erhitzen, da die Gefahr besteht, dass sich die Behälter entzünden.

Das Mikrowellengerät ist zum Erwärmen von Speisen und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Aufheizen von Wärmepolstern, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern usw. kann zu Verletzungen, einer Entzündung oder einem Brand führen.

Halten Sie die Gerätetür bei Rauchentwicklung im und am Gerät geschlossen, und schalten Sie das Gerät aus bzw. unterbrechen Sie die Stromversorgung.

Beim Erhitzen von Getränken im Mikrowellengerät kann es zu verzögertem Sieden und damit verbundenem Spritzen kommen. Das Behältnis muss deshalb vorsichtig herausgenommen werden.

Babynahrung in Flaschen und Gläsern muss vor dem Füttern gut geschüttelt bzw. durchgerührt und auf Temperaturverträglichkeit kontrolliert werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

## Sicherheitshinweise

Kochen Sie Eier nie in der Schale, und wärmen Sie hart gekochte Eier niemals in der Schale auf. Sie könnten anderenfalls explodieren, selbst nachdem das Erhitzen im Mikrowellengerät abgeschlossen ist.

Wir empfehlen, das Gerät regelmäßig zu reinigen und dabei eventuelle Essensrückstände zu entfernen.

Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Lebensdauer des Geräts aus und verursacht möglicherweise Gefahren.

Das Gerät darf nur eingebaut verwendet werden. Das Gerät darf nicht in einem Schrank aufgestellt werden.

Verwenden Sie im Mikrowellenbetrieb niemals Behälter aus Metall, um Lebensmittel und Getränke zu erhitzen.

Achten Sie beim Entnehmen von Behältern aus dem Gerät darauf, dass der Drehteller nicht verschoben wird. (Nur Modelle mit Drehteller)

Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gesäubert werden.

Das Gerät darf nicht mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden.

Das Gerät ist nicht zur Aufstellung in Straßenfahrzeugen, Wohnwagen und ähnlichen Fahrzeugen bestimmt und nicht für die Nutzung in Außenbereichen geeignet.

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren nicht verwendet werden. Kinder mit höherem Alter und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur dann bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.

Dieses Gerät sollte nach der Installation von der Stromversorgung getrennt werden dürfen. Die Trennung kann erreicht werden, indem der Stecker zugänglich ist oder indem ein Schalter in die feste Verkabelung gemäß den Verdrahtungsregeln eingebaut wird.

Wenn das Gerät mit einem Netzkabel ohne Stecker ausgestattet ist, muss die Trennvorrichtung in die feste Verkabelung gemäß den Verdrahtungsvorschriften integriert werden.

Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.

Die angegebene Befestigungsmethode sollte nicht von Klebstoffen abhängen, da diese nicht als zuverlässiges Befestigungsmittel angesehen werden.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß ausgerichtet und in der richtigen Höhe aufgestellt werden, damit der Garraum und der Bedienbereich leicht zugänglich sind.

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie 10 Minuten lang etwas Wasser darin erhitzen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

**WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus verwendet wird, entstehen hohe Temperaturen. Kinder dürfen das Gerät daher nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.

Das Gerät erwärmt sich im Betrieb. Es ist Vorsicht geboten, damit Sie die Heizelemente im Innern des Geräts nicht berühren.

Wenn dieses Gerät über eine Reinigungsfunktion verfügt, können die Oberflächen während der Reinigung heißer als normalerweise üblich werden. Daher sollten Kinder ferngehalten werden. Die Reinigungsfunktion hängt vom jeweiligen Modell ab.

**WARNUNG:** Zugängliche Teile können sich im Betrieb erwärmen. Halten Sie Kinder deshalb fern.

Benutzen Sie keine scharfen Scheuermittel oder Metallschaber, um den Glaseinsatz der Gerätetür zu reinigen. Sie könnten die Oberfläche zerkratzen und damit das Glas zerbrechen lassen.

Zur Reinigung des Geräts dürfen keine Dampfreiniger verwendet werden.

**WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor einem Austausch der Glühlampe vom Stromnetz getrennt wird, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf die Tür des Geräts nicht mit einer Zierblende versehen werden.

## Sicherheitshinweise

**WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile können während des Betriebs heiß werden.

Es ist Vorsicht geboten, damit Sie die Heizelemente des Geräts nicht berühren.

Wenn sie nicht unter ständiger Aufsicht stehen, müssen Kinder unter 8 Jahren von dem Gerät ferngehalten werden.

**VORSICHT:** Der Kochvorgang muss beaufsichtigt werden. Ein kurzer Garprozess muss ununterbrochen beaufsichtigt werden.

Die Gerätetür und die Außenfläche können im Betrieb heiß werden.


Wenn das Gerät in Betrieb ist, können für Sie zugängliche Flächen heiß sein.

Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.

Haushaltsgeräte dürfen nicht mit einem externen Zeitschalter oder einer separaten Fernbedienung bedient werden.

Dieses Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren nicht verwendet werden. Kinder mit höherem Alter und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur dann bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Pflege nur dann helfen, wenn sie älter als 8 Jahre sind und dabei beaufsichtigt werden.

Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.



Bitte legen Sie die hochgeklappte Rahmenseite nach hinten um, um die Ruheposition beim Kochen großer Mengen zu unterstützen.  
(Hängt vom jeweiligen Modell ab)

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Jegliche Modifikationen oder Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Erhitzen Sie im Mikrowellenbetrieb niemals Lebensmittel oder Flüssigkeiten in luftdicht verschlossenen Behältern.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner, Alkohol, Dampf- oder Hochdruckreiniger, um das Gerät zu reinigen.

Stellen Sie das Gerät weder auf unebenem Untergrund noch in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbaren Materialien, an einem feuchten, ölichen oder staubigen Ort oder an einem Platz auf, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen ausgesetzt ist oder an dem Gas austreten könnte.

Dieses Gerät muss entsprechend den örtlichen und nationalen Vorschriften ordnungsgemäß geerdet werden.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch in regelmäßigen Abständen eventuelle Fremdkörper vom Netzstecker und von den Kontakten.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, knicken Sie es nicht, und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.

Lüften Sie im Fall eines Gasaustritts (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) unverzüglich den Raum. Berühren Sie nicht das Netzkabel.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.

Schalten Sie das Gerät im Betrieb niemals aus, indem Sie den Netzstecker herausziehen.

Führen Sie weder ihre Finger noch irgendwelche Fremdkörper in das Gerät ein. Wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen, ziehen den Netzstecker heraus und wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Üben Sie keinen übermäßigen Druck und keine Gewalt auf das Gerät aus.

Stellen Sie das Gerät nicht auf zerbrechlichen Objekten oder Flächen auf.

Kontrollieren Sie, dass die Netzspannung, die Frequenz und die Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen.

Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose. Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel oder Trafos.

Hängen Sie das Netzkabel nicht über metallische Gegenstände. Verlegen Sie das Netzkabel stets zwischen Gegenständen oder hinter dem Gerät entlang.

Verwenden Sie niemals beschädigte Netzstecker und Netzkabel oder eine lose Steckdose.

Wenden Sie sich bei Beschädigungen am Netzstecker oder dem Netzkabel an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Gießen oder sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät.

Stellen Sie Gegenstände weder auf oder in das Gerät noch auf die Gerätetür.

Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe, wie z. B. Insektizide, auf das Gerät.

Lagern Sie kein entflammbareres Material im Gerät. Gehen Sie beim Erhitzen von alkoholhaltigen Gerichten oder Getränken vorsichtig vor, da der Alkoholdampf in Kontakt mit heißen Teilen des Geräts kommen könnte.

Kinder können versehentlich gegen die Gerätetür laufen oder ihre Finger einklemmen. Achten Sie beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür deshalb darauf, dass sich keine Kinder in der Nähe aufhalten.

### Warnhinweis zur Mikrowellenfunktion

Beim Erhitzen von Getränken im Mikrowellengerät kann es zu verzögertem Sieden und damit verbundenem Spritzen kommen. Entnehmen Sie das Behältnis daher stets mit äußerster Vorsicht. Lassen Sie Getränke nach dem Erhitzen immer mindestens 20 Sekunden lang ruhen, ehe Sie sie servieren. Rühren Sie bei Bedarf während des Erhitzens um. Rühren Sie immer nach dem Erhitzen um.

Befolgen Sie bei Verbrühungen die nachstehenden Erste-Hilfe-Anweisungen:

1. Halten Sie die verbrühte Körperstelle mindestens 10 Minuten unter kaltes Wasser.
2. Bedecken Sie die Wunde mit einem sauberen, trockenen Verband.
3. Tragen Sie keine Cremes, Öle oder Lotions auf.

Geben Sie Bleche oder Roste niemals unmittelbar nach der Verwendung im Gerät in Wasser, da sie andernfalls beschädigt werden könnten.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Frittieren, da die Temperatur des heißen Öls nicht ausreichend kontrolliert werden kann. Dadurch kann es zu einem plötzlichen Überkochen des heißen Fets oder Öls kommen.

# Sicherheitshinweise

## Sicherheitshinweise zur Verwendung des Mikrowellengeräts

Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignete Behältnisse und Zubehörteile. Verwenden Sie niemals Behälter aus Metall, Geschirr mit Gold- oder Silberrand, Schaschlikspieße usw.

Entfernen Sie eventuelle Drahtverschlüsse. Andernfalls können Lichtbögen auftreten.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Zeitungen oder Kleidung.

Stellen Sie bei kleinen Mengen geringere Garzeiten ein, um ein Überhitzen und Verbrennen der Speisen zu verhindern.

Halten Sie Netzstecker und Netzkabel fern von Wasser oder Wärmequellen.

Kochen Sie Eier nie in der Schale und wärmen Sie hart gekochte Eier niemals in der Schale auf, da sie andernfalls explodieren könnten. Erhitzen Sie auch keine luftdichten oder vakuumverschlossenen Behälter oder Nüsse, Tomaten usw.

Decken Sie die Belüftungsschlitzte nicht mit Tüchern oder Papier ab. Andernfalls besteht Brandgefahr. Das Gerät kann sich aufgrund von Überhitzung automatisch selbst abschalten, bis es ausreichend abgekühlt ist.

Verwenden Sie zum Entnehmen von Behältern aus dem Gerät immer Ofenhandschuhe.

Röhren Sie Flüssigkeiten nach der Hälfte oder nach Ablauf der Garzeit um, und lassen Sie sie mindestens 20 Sekunden lang stehen, um ein Überkochen zu vermeiden.

Stehen Sie beim Öffnen des Geräts eine Armlänge entfernt, um Verbrühungen durch aus dem Innenraum entweichenden Dampf oder heiße Luft zu vermeiden.

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es leer ist. Das Gerät schaltet sich aus Sicherheitsgründen für 30 Minuten automatisch ab. Wir empfehlen, stets ein Glas Wasser in das Gerät zu stellen, damit die Mikrowellen absorbiert werden, falls das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

Halten Sie beim Aufstellen des Geräts die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Abstände ein. (Siehe „Aufstellen des Mikrowellengeräts“)

Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie weitere elektrische Geräte an Steckdosen in der Nähe dieses Haushaltsgeräts anschließen.

## Sicherheitshinweise zum Betrieb des Mikrowellengeräts

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise führt möglicherweise dazu, dass Sie schädlicher Mikrowellenstrahlung ausgesetzt sind.

- Verwenden Sie das Gerät niemals mit geöffneter Gerätetür. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Sicherheitsverriegelung (oder den Türriegeln) vor. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen der Sicherheitsverriegelung ein.
- Sorgen Sie dafür, dass sich keine Gegenstände zwischen Gerätevorderseite und Gerätetür befinden. Die Dichtungsflächen der Gerätetür dürfen nicht mit Essensresten oder Reinigungsmittelrückständen verschmutzt sein. Halten Sie die Gerätetür und die entsprechenden Dichtungsflächen sauber, indem Sie sie nach jeder Verwendung des Geräts zuerst mit einem feuchten und anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es beschädigt ist. Das Gerät darf erst wieder verwendet werden, nachdem es von einer qualifizierten Fachkraft repariert wurde.  
**Wichtig:** Die Gerätetür muss stets ordnungsgemäß schließen. Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür nicht verbogen ist und die Türscharniere, Türverriegelungen und Dichtungsflächen nicht beschädigt oder locker sind.
- Jegliche Änderungen oder Reparaturen dürfen ausschließlich von einer qualifizierter Fachkraft durchgeführt werden.

## Eingeschränkte Garantie

Samsung erhebt Gebühren für den Austausch eines Zubehörteils oder das Beheben kosmetischer Fehler, wenn der Schaden am Gerät und/oder am Zubehörteil auf ein Verschulden des Kunden zurückzuführen ist. Zu den von dieser Bestimmung betroffenen Teilen gehören:

- Gerätetüren, Griffe, äußere Verkleidungen oder Gehäuse, die beschädigt, zerkratzt oder gerissen sind.
- Zerbrochene oder fehlende Drehteller, Führungsringe, Drehaufsätze oder Gitterroste.

Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken. Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät aufstellen, warten und einsetzen. Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften des Mikrowellengeräts sich leicht von den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Erhitzen von Lebensmitteln. Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Privathaushalten geeignet. Erwärmen Sie keine Textilien oder mit Körnern gefüllte Kissen. Der Hersteller haftet für keinerlei Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Nutzung des Geräts entstehen.

Halten Sie das Gerät stets sauber und instand, um Beschädigungen an den Geräteflächen und unsichere Betriebsbedingungen zu verhindern.

## Produktklassifizierung

Dieses ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2 Klasse B. Die Definition von Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte, in denen Hochfrequenzenergie entsteht und/oder in Form elektromagnetischer Strahlung zur Bearbeitung von Werkstoffen, für Funkenerosions- und Elektroschweißgeräte verwendet wird. Geräte der Klasse B sind zum Einsatz in Wohnbereichen und in Anlagen bestimmt, die direkt an eine Niederspannungsversorgung angeschlossen sind, mit der Wohngebäude versorgt werden.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen.

Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und Pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können.

Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.


Informationen zu den Umweltverpflichtungen und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung finden Sie unter z.B. REICHWEITE, WEEE, Batterien, besuchen Sie: [www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/)

# Aufstellen des Geräts

## Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Bau- und Zubehörteile im Lieferumfang Ihres neuen Geräts enthalten sind. Wenden Sie sich bei Problemen mit diesem Gerät oder seinen Bau- und Zubehörteilen an den Händler oder das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

## Überblick über das Gerät



01 Bedienfeld

04 Gerätetür


02 Seitenständer

05 Griff der Gerätetür


03 Türverriegelung

## Zubehör

Das Gerät wird mit verschiedenen Zubehörteilen geliefert, die Ihnen beim Zubereiten von Speisen behilflich sein können.



Keramikeinsatz  
(Für den Mikrowellenmodus geeignet.)



Backblech  
(Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet.)



Gitterrosteinsatz  
(Für das Schnellgarprogramm und den Grillmodus geeignet.)



3 Schrauben (M4 L25)

## HINWEIS

Informationen zu dem für Ihre Speisen am besten geeigneten Zubehör erhalten Sie im Abschnitt **Intelligentes Garen** auf Seite 29-36.

## Einbauanleitung

### Allgemeine technische Informationen

|                         |               |                    |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| Stromversorgung         | 230 V ~ 50 Hz |                    |
| Abmessungen (B x H x T) | Einbauschrank | 595 x 456 x 570 mm |
|                         | Einbaugerät   | 560 x 446 x 549 mm |

Das Gerät erfüllt die zutreffenden EU-Normen.

### Entsorgung von Verpackung und Gerät:

Die Verpackung kann recycelt werden.

Die Verpackung kann aus folgenden Materialien bestehen:

- Karton;
- Polyethylenfolie (PE);
- FCKW-freies Polystyrol (PS-Hartschaum).

Sorgen Sie für eine umweltbewusste Entsorgung dieser Materialien unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Informationen zur umweltbewussten Entsorgung von Haushaltsgeräten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

### Sicherheit

- Dieses Gerät darf nur von sachkundigem Fachpersonal angeschlossen werden.
- Dieses Gerät ist NICHT für den Einsatz zu gewerblichen Zwecken vorgesehen.
- Das Gerät darf ausschließlich in Privathaushalten zur Zubereitung von Lebensmitteln verwendet werden.
- Das Gerät ist während und nach dem Gebrauch heiß.
- Bei Anwesenheit von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.

### Stromanschluss


Das Hausnetz, an welches das Gerät angeschlossen ist, muss den nationalen und lokalen Vorschriften entsprechen.

Es sollte nach der Installation die Möglichkeit geben, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Die Trennung kann erreicht werden, indem der Stecker zugänglich ist oder indem ein Schalter in die feste Verkabelung gemäß den Verdrahtungsregeln eingebaut wird.

### Einbau in einen Küchenschrank


Küchenschränke, die in Kontakt mit dem Gerät kommen, müssen bis zu einer Temperatur von 100 °C hitzebeständig sein. Samsung haftet nicht für Schäden am Mobiliar, die durch Hitze verursacht werden.

### Erforderliche Abmessungen für den Einbau (Dieses Produkt ist für Einbauprodukte bestimmt.)




Gerät (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 560 | F | 595 |
| B | 446 | G | 354 |
| C | 549 | H | 85  |
| D | 21  | I | 456 |
| E | 341 |   |     |




Gerät (mm)

|   |     |
|---|-----|
| A | 595 |
| B | 85  |
| C | 360 |
| D | 6   |




Gerät (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 549 | E | 10  |
| B | 233 | F | 456 |
| C | 316 | G | 6   |
| D | 21  | H | 446 |




Gerät (mm)

|   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| A | 560 | D | 21 |
| B | 549 | E | 45 |
| C | 570 |   |    |



Einbauschrank (mm)

|   |  |
|---|--|
| A | 600  |
| B | Min. 564 - 568                                     |
| C | Min. 550   |
| D | Min. 446 / Max. 450                                |
| E | Min. 50  |
| F | 200 cm <sup>2</sup>                                |
| G | 200 cm <sup>2</sup>                                |
| H | Aussparung für Stromanschluss<br>(30 Ø-Aussparung) |




Unterbauschrank (mm)

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | Min. 550            |
| B | Min. 564 / Max. 568 |
| C | Min. 446 / Max. 450 |
| D | 50                  |
| E | 200 cm <sup>2</sup> |

**HINWEIS**


Die Mindesthöhe (**C**) gilt für die Installation des Geräts allein.

Installieren mit Kochfeld




Prüfen Sie in der Installationsanleitung des Kochfelds den Platzbedarf (\*), ehe Sie über dem Backofen ein Kochfeld installieren.


## Einbauen des Geräts




- Schieben Sie das Gerät teilweise in die dafür vorgesehene Aussparung. Führen Sie das Verbindungskabel zum Stromanschluss.




- Schieben Sie das Gerät vollständig in die dafür vorgesehene Aussparung.



- Befestigen Sie das Gerät mit den beiden im Lieferumfang enthaltenen Schrauben (4 x 25 mm).



- Stellen Sie den Stromanschluss her. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Geräts.



Halten Sie das Gerät beim Herausnehmen aus der Verpackung an den 2 Griffen seitlich am Gerät sowie dem Griff der Gerätetür auf der Vorderseite.

**01** Griff der Gerätetür

**02** Seitlicher Griff

Entfernen Sie nach dem Einbau Schutzfolien, Klebebänder und sonstiges Verpackungsmaterial, und nehmen Sie die mitgelieferten Zubehörteile aus dem Garraum des Geräts. Wenn Sie das Gerät aus dem Schrank ausbauen möchten, trennen Sie zunächst die Stromversorgung, und entfernen Sie dann die 2 Schrauben zu beiden Seiten des Geräts.

## Reinigung

Reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen, damit sich am und im Gerät keine Verschmutzungen ansammeln. Kontrollieren Sie auch stets die Gerätetür und die Türdichtungen (nur bestimmte Modelle).

Wenn sich die Gerätetür nicht reibungslos öffnen und schließen lässt, überprüfen Sie, ob sich an den Türdichtungen Verschmutzungen abgelagert haben. Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen des Geräts mit einem weichen Tuch und Seifenwasser. Wischen Sie mehrmals feucht nach und dann trocken.

### So entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen und schlechte Gerüche aus dem Gerät

1. Stellen Sie eine Tasse verdünnten Zitronensaft mittig in den leeren Garraum des Geräts.
2. Lassen Sie das Gerät bei höchster Leistungsstufe 10 Minuten lang laufen.
3. Warten Sie anschließend, bis das Gerät abgekühlt ist. Öffnen Sie dann die Gerätetür und reinigen Sie den Garraum.

### ⚠ VORSICHT

- Halten Sie die Gerätetür und ihre Dichtungen stets sauber, um das reibungslose Öffnen und Schließen der Gerätetür zu gewährleisten. Andernfalls verringert sich möglicherweise die Lebensdauer des Geräts.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Belüftungsschlitz des Geräts eindringt.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel oder Chemikalien.
- Warten Sie nach jeder Verwendung des Geräts, bis das Gerät abgekühlt ist, und reinigen Sie den Garraum anschließend mit einem milden Reinigungsmittel.

## Austausch (Reparatur)

### ⚠ WARNUNG

Dieses Gerät verfügt über keine vom Benutzer abnehmbaren Teile. Versuchen Sie niemals, Teile des Geräts selbst auszutauschen oder zu reparieren.

- Wenn Sie Probleme an den Scharnieren, Türdichtungen und/oder der Gerätetür selbst bemerken, wenden Sie sich für technische Hilfe an eine qualifizierte Fachkraft oder ein Samsung-Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.
- Kontaktieren Sie für den Austausch der Glühlampe das Samsung-Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe. Tauschen Sie sie nicht selbst aus.
- Ziehen Sie bei Problemen mit dem Gehäuse des Geräts zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich dann an ein Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.

### Vorgehensweise bei längerem Nichtgebrauch


Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort auf. Staub und Feuchtigkeit, die sich im Innern des Geräts ansammeln, können die Geräteleistung beeinträchtigen.

# Vor der ersten Verwendung

Es gibt eine Reihe von Komponenten, die Sie kennen sollten, ehe Sie sich den Rezepten zuwenden.

## Bedienfeld

Die Front des Geräts ist in verschiedenen Material- und Farbausführungen erhältlich. Änderungen am tatsächlichen Aussehen des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung sind vorbehalten.



|                    |  |
|--------------------|--|
| 01 Leistung        | Hier tippen, um den Bildschirm ein- bzw. auszuschalten.  |
| 02 Funktion        | Hier tippen, um die gewünschte Funktion auszuwählen.   |
| 03 Display         | Zeigt Informationen zum Gericht und zum Garfortschritt an.   |
| 04 ▲, ▼            | Hier tippen, um die Auf- bzw. Abwärtsfunktion zu verwenden.  |
| 05 OK              | Wählen Sie den aktuellen Wert.   |
| 06 Temperatur      | Dient zum Ändern der Temperatur.   |
| 07 Beleuchtung     | Hier tippen, um die Beleuchtung ein- bzw. auszuschalten.   |
| 08 Smart Control   | Hiermit schalten Sie die Smart Control-Funktion ein oder aus.<br><b>HINWEIS</b><br>„Einfache Verbindung“ sollte vor der Verwendung dieser Funktion eingestellt werden. |
| 09 Start           | Hier tippen, um den Ofenbetrieb zu starten.  |
| 10 Zurück          | Tippen Sie hier, um zur vorherigen Anzeige zu wechseln oder um den Garvorgang abzubrechen.   |
| 11 Uhrzeit         | Hier tippen, um die aktuelle Uhrzeit zu ändern.  |
| 12 Timer           | Hier tippen, um die Funktion des Küchentimers zu nutzen.   |
| 13 Kindersicherung | Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.<br>Die Kindersicherung ist nur im Standby-Status verfügbar.                            |
| 14 Stopp           | Hier tippen, um den Ofenbetrieb zu beenden.  |

## Uhrzeit

Es ist wichtig, die richtige Uhrzeit einzustellen, damit die Automatikprogramme ordnungsgemäß ablaufen können.



### So stellen Sie die Uhrzeit ein


1. Tippen und halten Sie ① 3 Sekunden lang.
2. Stellen Sie die Uhrzeit (Stunde und Minute) mittels ▲, ▼ und OK-Taste ein.

#### **HINWEIS**

Sie können die Uhrzeiteinstellungen nicht ändern, solange ein Garvorgang im Gerät läuft.

# Vor der ersten Verwendung

## Seitenständler




- Setzen Sie die Zubehörteile an der jeweils vorgesehenen Position in den Garraum des Geräts ein.
- Beim Entnehmen von Geschirr und/oder Zubehörteilen aus dem Gerät ist äußerste Vorsicht geboten. Heiße Speisen oder Zubehörteile können Verbrennungen verursachen.

|    |            |                     |
|----|------------|---------------------|
| 01 | Einschub 1 | Mikrowellenfunktion |
| 02 | Einschub 2 | Betriebsart         |
| 03 | Einschub 3 |                     |
| 04 | Einschub 4 |                     |
| 05 | Einschub 5 |                     |

## Informationen zur Mikrowellen-Energie

Mikrowellen sind elektromagnetische Hochfrequenzwellen. Das Gerät erzeugt mit dem vorgefertigten Magnetron Mikrowellen, die verwendet werden, um Lebensmittel ohne Verformung oder Verfärbung zu garen oder aufzuwärmen.



1. Die vom Magnetron erzeugten Mikrowellen werden mit Hilfe eines besonderen Wirbel-Verteilungssystems gleichmäßig verteilt. Deshalb werden die Lebensmittel gleichmäßig gegart.
2. Die Mikrowellen werden von den Lebensmitteln bis zu einer Tiefe von ca. 2,5 cm absorbiert. Beim Garen wird die Energie der Mikrowellen innerhalb der Lebensmittel in Wärme umgesetzt.
3. Die Garzeit wird durch die folgenden Bedingungen der Lebensmittel beeinflusst.
  - Menge und Dichte
  - Feuchtigkeitsgehalt
  - Anfangstemperatur (besonders bei Gefriergut)

### HINWEIS

Die gegarten Lebensmittel speichern Wärme auch nach dem Ende des Garvorgangs in ihrem Kern. Deshalb müssen Sie die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Ruhezeiten einhalten, denn damit wird sichergestellt, dass die Lebensmittel bis in den Kern gleichmäßig gegart werden.

## Mikrowellengeeignetes Geschirr

Das im Mikrowellenmodus verwendete Geschirr muss mikrowellendurchlässig sein, so dass die Mikrowellen in die Lebensmittel eindringen können. Metalle wie Edelstahl, Aluminium und Kupfer reflektieren Mikrowellen. Verwenden Sie daher kein Geschirr aus oder mit Metall. Als mikrowellengeeignet gekennzeichnetes Geschirr ist immer eine sichere Wahl. Weitere Informationen zu geeignetem Geschirr finden Sie in den folgenden Hinweisen. Es wird außerdem empfohlen, stets ein Glas Wasser oder Lebensmittel in den Garraum zu stellen.

### Anforderungen:

- Flacher Boden und geraden Seiten
- Dicht schließender Deckel
- Gut ausbalancierte Pfanne mit Griffen, die leichter als der eigentliche Pfannenkörper sind

| Material                                 | Mikrowellengeeignet | Beschreibung   |
|--|---------------------|--|
| Aluminiumfolie                           | △                   | Für kleine Portionen zum Schutz gegen übermäßiges Garen verwenden. Wenn sich die Aluminiumfolie zu dicht an den Innenwänden befindet oder zu viel Folie verwendet wird, kann es zu Lichtbogenbildung kommen. |
| Backunterlage                            | ○                   | Nicht länger als 8 Minuten zum Vorheizen verwenden.  |
| Porzellan oder Steingut                  | ○                   | Keramik, Töpfware, glasiertes Steingut und feines Porzellan sind in der Regel mikrowellengeeignet, sofern sie keine Metallverzierungen aufweisen.  |
| Einweggeschirr aus Kunststoff oder Pappe | ○                   | Einige Tiefkühlgerichte werden in dieser Verpackung geliefert.   |

|                       | Material                                    | Mikrowellengeeignet | Beschreibung   |
|-----------------------|---|---------------------|--|
| Fastfood-Verpackungen | Styroporbecher und -behälter                | ○                   | Durch Überhitzung kann das Styropor schmelzen.   |
|                       | Papiertüten oder Papier                     | ✗                   | Können Feuer fangen.   |
|                       | Recyclingpapier oder Metallverzierungen     | ✗                   | Können zu Lichtbogenbildung führen.  |
| Glasgeschirr          | Ofenfestes Geschirr                         | ○                   | Mikrowellengeeignet, sofern sie keine Metallverzierungen aufweisen.                        |
|                       | Feines Glasgeschirr                         | ○                   | Dünnes Glas kann bei schnellem Erhitzen springen oder zerbrechen.                          |
|                       | Einmachgläser                               | ○                   | Nur zum Aufwärmen geeignet. Entfernen Sie den Deckel, bevor der Garvorgang gestartet wird. |
| Metall                | Geschirr                                    | ✗                   | Kann zu Lichtbogenbildung oder Feuer führen.   |
|                       | Gefrierbeutel mit Verschlussdraht           | ✗                   |  |
| Papier                | Teller, Becher, Servietten und Küchenpapier | ○                   | Nur zum kurzzeitigen Garen verwenden. Sie nehmen überschüssige Feuchtigkeit auf.           |
|                       | Recyclingpapier                             | ✗                   | Verursacht Lichtbögen.   |

# Vor der ersten Verwendung

| Material                     | Mikrowellengeeignet   | Beschreibung   |
|------------------------------|---|--|
| Kunststoff                   | Behälter  |  <p>Verwenden Sie nur thermoplastische Behälter. Manche Kunststoffe verformen oder verfärbten sich bei hohen Temperaturen möglicherweise.</p> |
|                              | Frischhaltefolie  |  <p>Verwenden, um die Feuchtigkeit nach dem Garen zu halten.</p>  |
|                              | Gefrierbeutel   |  <p>Nur koch- oder ofenfeste Beutel verwenden.</p>  |
| Wachs- oder Butterbrotpapier |  | <p>Verwenden, um die Feuchtigkeit zu halten und zu Spritzer zu verhindern.</p>   |

 : Mikrowellengeeignet

 : Mit Vorsicht

 : Nicht mikrowellengeeignet

# Bedienung

## Funktionsübersicht

| Funktion   | Temperaturbereich<br>(Leistungsstufe) | Standardtemperatur<br>(Leistungsstufe) |
|--|---------------------------------------|--|
|   | 100-800 W                             | 800 W                                  |
| Mit der abgegebenen Energie der Mikrowellen können Lebensmittel erhitzt oder aufgewärmt werden, ohne dass sich Konsistenz oder Farbe ändern.   |                                       |  |
|   | 40-200 °C<br>100-600 W                | 180 °C<br>300 W                        |
| Die von den Heizelementen erzeugte Wärme wird mit dem Heißluftventilator gleichmäßig im Garraum verteilt und durch die Energie der Mikrowellen verstärkt.  |                                       |  |
|   | 40-200 °C<br>100-600 W                | 200 °C<br>300 W                        |
| Die von den Heizelementen erzeugte Wärme wird durch die Energie der Mikrowellen verstärkt.   |                                       |  |
|   | 40-230 °C                             | 160 °C                                 |
| Die durch das hintere Heizelement erzeugte Wärme wird mit dem Heißluftventilator gleichmäßig im Garraum verteilt. Diese Betriebsart eignet sich zum Backen und Braten auf mehreren Einschubhöhen gleichzeitig. |                                       |  |
|   | 40-230 °C                             | 180 °C                                 |
| Die Wärme wird vom oberen und unteren Heizelement erzeugt und mit Lüftern verteilt. Diese Einstellung eignet sich zum Backen und Braten.   |                                       |  |

| Funktion          |  |                        | Temperaturbereich<br>(Leistungsstufe)   | Standardtemperatur<br>(Leistungsstufe) |
|-------------------|--|------------------------|---|--|
| Manueller Betrieb |   | Großer Grill           | 150-230 °C  | 220 °C                                 |
|                   |  |                        | Die Wärme wird durch den Großflächengrill erzeugt. Diese Betriebsart eignet sich, um Speisen auf der Oberseite zu bräunen (z. B. Fleisch, Lasagne oder Gratin).   |  |
| Automatikbetrieb  |   | Heißluftgrill          | 40-230 °C   | 180 °C                                 |
|                   |  |                        | Die durch die beiden oberen Heizelemente erzeugte Wärme wird mit dem Ventilator gleichmäßig im Garraum verteilt. Diese Betriebsart eignet sich zum Grillen von Fleisch oder Fisch.  |  |
| Sonderfunktionen  |   | Automatisches Garen    | Für unerfahrene Köche bietet das Gerät insgesamt 20 Garprogramme.   |  |
|                   |   | Automatisches Auftauen | Das Gerät bietet zur Erleichterung Ihrer Arbeit 5 Auftauprogramme.  |  |
| Sonderfunktionen  |   | Warmhalten             | 60-100 °C   | 60 °C                                  |
|                   |  |                        | Verwenden Sie diese Funktion nur, um Speisen warmzuhalten, die Sie kurz zuvor gegart haben.   |  |
| Sonderfunktionen  |  | Reinigung              | Der Ofen verfügt über Funktionen zum Dampfreinigen und zur Geruchsbeseitigung. Die Dampfreinigung dient zum Entfernen leichter Verschmutzungen mit Dampf. Die Funktion zur Geruchsbeseitigung dient dazu, das Gerät von Gerüchen zu befreien. |  |

## Manueller Betrieb

Die Standardtemperatur (oder Leistungsstufe) ändert sich entsprechend der am häufigsten verwendeten Einstellung der letzten 10 Garvorgänge.

### Schritt 1: Garmodus auswählen



1. Tippen Sie auf die **EINSCHALTTASTE**, um das Bedienfeld zu aktivieren, und tippen Sie dann auf eine Taste für den **Manueller Betrieb**.

### Schritt 2: Temperatur einstellen



1. Tippen Sie auf **↗** oder **↘**, um die gewünschte Temperatur auszuwählen.
2. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.
3. Wenn Sie einen Schnellstart wünschen, tippen Sie auf **START**. Das Gerät startet den Garvorgang. (Verfügbar für die folgenden Betriebsarten, Heißluft, Umluft, Großer Grill, Heißluftgrill)

# Bedienung

## Schritt 3: Garzeit einstellen



1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf oder , um die Garzeit auszuwählen. Wenn Sie auf tippen, können Sie die Garzeit einstellen.
3. Um die Endzeit einzustellen, tippen Sie ein weiteres Mal auf und dann auf eine der Tasten oder , um die gewünschte Endzeit einzustellen.
4. Tippen Sie anschließend auf **START**, um den Garvorgang zu starten.

### VORSICHT

Bewahren Sie bereits gegarte Speisen nicht über einen längeren Zeitraum im Ofen auf. Die Speisen können verderben.

## Schritt 4: Vorheizen (nur Heißluft, Umluft, Großer Grill, Heißluftgrill)

Das Gerät beginnt mit dem Vorheizen und erhitzt den Garraum auf die eingestellte Zieltemperatur. Anschließend hören Sie einen Signalton und die Vorheizungs-Anzeige wird gelöscht.

## So ändern Sie im Betrieb die Temperatur oder (Leistungsstufe)



1. Tippen Sie beim Garvorgang auf oder .
2. Wählen Sie mit oder die Temperatur (oder die Leistungsstufe) aus.
3. Tippen Sie auf oder .
4. Tippen Sie auf und verwenden Sie oder , um die Garzeit zu ändern, und tippen Sie zum Ändern auf .

## So unterbrechen Sie den Betrieb




1. Tippen Sie auf **STOP**.
  - Das Gerät wird auf Pause geschaltet. Tippen Sie erneut auf die Taste, um den Garvorgang abzubrechen, oder tippen Sie auf **START**, um den Garvorgang fortzusetzen.

## Mikrowelle

Mikrowellen sind elektromagnetische Hochfrequenzwellen. Mit der abgegebenen Energie der Mikrowellen können Lebensmittel erhitzt oder aufgewärmt werden, ohne dass sich Konsistenz oder Farbe ändern.

- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.





### Leistungsstufe

| Einschubhöhe     | Prozentsatz (%) | Geräteleistung (W) | Beschreibung  |
|------------------|-----------------|--------------------|---|
| HOCH             | 100             | 800                | Hiermit können Sie Flüssigkeit erhitzen.                      |
| HOCH REDUZIERT   | 88              | 700                | Hiermit können Sie erhitzen und garen.                        |
| MITTELHOCH       | 75              | 600                |   |
| MITTEL           | 56              | 450                | Hiermit können Sie Fleisch und Gemüse garen und aufwärmen.    |
| MITTEL REDUZIERT | 38              | 300                |   |
| AUFTAUEN         | 22              | 180                | Hiermit können Sie Lebensmittel vor der Zubereitung auftauen. |
| NIEDRIG          | 13              | 100                | Hiermit können Sie Gemüse auftauen.                           |

## Mikrowelle + Heißluft

Bei diesem Kombinationsmodus wird die Mikrowellen-Energie mit heißer Luft kombiniert. Das ermöglicht kürzere Garzeiten und sorgt für eine braune, knusprige Oberfläche der Lebensmittel. Verwenden Sie diesen Modus für Fleisch und Geflügel, Gratin sowie für Gerichte in Kasserollen und Auflaufformen, für Rührkuchen und Obstkuchen, Pasteten und Streuselkuchen, gebratenes Gemüse, Brötchen und Brot.



1. Geben Sie die Lebensmittel in mikrowellengeeignetes Geschirr und stellen Sie es auf das empfohlene Zubehörteil. Schließen Sie dann die Gerätetür.
2. Befolgen Sie die Schritte 1-3 im Abschnitt **Manueller Betrieb** auf Seite 19-20. Der Ofen startet nach dem Einstellen der Garzeit.
3. Ziehen Sie Ofenhandschuhe an, um die Lebensmittel nach dem Garen zu entnehmen.

## VORSICHT


Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr aus Glas, Töpferware oder Porzellan ohne Metallverzierungen.

# Bedienung

## Mikrowelle + Grill

Die von den Heizelementen erzeugte Wärme wird durch die Energie der Mikrowellen verstärkt. Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr aus z. B. Glas oder Keramik.

| Schritt 1          | Schritt 2    | Schritt 3                     | Schritt 4 |
|--------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| Mikrowelle + Grill | > Temperatur | > Garzeit<br>(Leistungsstufe) | -         |



1. Geben Sie die Lebensmittel in einen geeigneten Behälter, stellen Sie diesen auf das empfohlene Zubehörteil und schließen Sie dann die Gerätetür.
2. Befolgen Sie die Schritte 1-3 im Abschnitt **Manueller Betrieb** auf Seite 19-20. Der Ofen startet nach dem Einstellen der Garzeit.
3. Ziehen Sie Ofenhandschuhe an, um die Lebensmittel nach dem Garen zu entnehmen.


## VORSICHT

Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr aus Glas, Töpferware oder Porzellan ohne Metallverzierungen.

## Heißluft

Die von den Heizelementen erzeugte Wärme wird mit dem Heißluftventilator gleichmäßig im Garraum verteilt. Verwenden Sie diesen Modus für Kekse, Scones, Brötchen, Kuchen sowie Obstkuchen, Brandteig und Soufflés.

| Schritt 1 | Schritt 2    | Schritt 3 | Schritt 4   |
|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Heißluft  | > Temperatur | > Garzeit | > Vorheizen |




1. Geben Sie die Lebensmittel in einen geeigneten Behälter, stellen Sie diesen auf das empfohlene Zubehörteil und schließen Sie dann die Gerätetür.
2. Befolgen Sie die Schritte 1-4 im Abschnitt **Manueller Betrieb** auf Seite 19-20.
3. Ziehen Sie Ofenhandschuhe an, um die Lebensmittel nach dem Garen zu entnehmen.

## Umluft

Die Wärme wird vom oberen und unteren Heizelement erzeugt und mit Lüftern verteilt. Diese Funktion kann zum normalen Backen und zum Braten der meisten Arten von Gerichten verwendet werden.


| Schritt 1 | Schritt 2    | Schritt 3 | Schritt 4   |
|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Umluft    | > Temperatur | > Garzeit | > Vorheizen |



1. Geben Sie die Lebensmittel in einen geeigneten Behälter, stellen Sie diesen auf das empfohlene Zubehörteil und schließen Sie dann die Gerätetür.
2. Befolgen Sie die Schritte 1-4 im Abschnitt **Manueller Betrieb** auf Seite 19-20.
3. Ziehen Sie Ofenhandschuhe an, um die Lebensmittel nach dem Garen zu entnehmen.


## Großer Grill

Die Wärme wird durch die Heizelemente erzeugt. Stellen Sie sicher, dass sie sich in horizontaler Position befinden.



## Heißluftgrill

Die Wärme wird durch die Heizelemente erzeugt. Stellen Sie sicher, dass sie sich in horizontaler Position befinden.



1. Geben Sie die Lebensmittel in einen geeigneten Behälter, stellen Sie diesen auf das empfohlene Zubehörteil und schließen Sie dann die Gerätetür.
  2. Befolgen Sie die Schritte 1-4 im Abschnitt **Manueller Betrieb** auf Seite 19-20.
  3. Ziehen Sie Ofenhandschuhe an, um die Lebensmittel nach dem Garen zu entnehmen.

## Automatikbetrieb

Das Gerät bietet zur Erleichterung Ihrer Arbeit 2 Automatikprogramme. Automatisches Auftauen und Automatisches Garen. Wählen Sie ein Programm, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.



1. Tippen Sie auf **AUTO**, um „Automatisches Garen“ zu verwenden, oder tippen Sie auf **Ø**, um den Modus „Automatisches Auftauen“ zu verwenden.
  2. Wählen Sie mit **↖** oder **↙** das bevorzugte Programm aus. (Siehe folgende Tabelle für die Anleitung zum Automatischen Garen/Automatischen Auftauen.)
  3. Tippen Sie auf **OK**, um die Einstellung zu bestätigen.
  4. Wählen Sie mit **↖** oder **↙** das gewünschte Gewicht und tippen Sie auf **OK**.
  5. Tippen Sie auf die **START**-Taste, um das automatische Garen oder das automatische Auftauen zu starten.

! VORSICHT

Ziehen Sie vor dem Herausnehmen der Speisen stets Ofenhandschuhe an.

HINWEIS

Die Garzeit wird anhand des programmierten Gerichts bestimmt und kann nicht geändert werden.

# Bedienung

## Automatisches Garen


Für unerfahrene Köche bietet das Gerät insgesamt 20 Garprogramme. Mit Hilfe der Automatikprogramme können Sie Zeit sparen und schneller Kochen und Backen lernen. Die Garzeit und -temperatur wird entsprechend dem ausgewählten Rezept automatisch eingestellt.



- Schritt 1 > Schritt 2 > Schritt 3
- Automatisches Garen Menü Gewicht
1. Geben Sie die Lebensmittel in einen geeigneten Behälter, stellen Sie diesen auf das empfohlene Zubehörteil und schließen Sie dann die Gerätertür.
  2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt **Automatikbetrieb** auf Seite 23.
  3. Ziehen Sie Ofenhandschuhe an, um die Lebensmittel nach dem Garen zu entnehmen.

## Automatisches Auftauen

Das Gerät bietet zur Erleichterung Ihrer Arbeit 5 Auftauprogramme. Die Dauer und die Leistungsstufe werden entsprechend dem ausgewählten Programm automatisch angepasst.



- Schritt 1 > Schritt 2 > Schritt 3
- Automatisches Auftauen Menü Gewicht
1. Geben Sie die Lebensmittel in einen geeigneten Behälter, stellen Sie diesen auf das empfohlene Zubehörteil und schließen Sie dann die Gerätertür.
  2. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt **Automatikbetrieb** auf Seite 23.
  3. Ziehen Sie Ofenhandschuhe an, um die Lebensmittel nach dem Garen zu entnehmen.

## Garprogramme

### Hinweise und Empfehlungen zu den Garprogrammen

| Nr. | Gericht   | Portionsgröße (kg) | Zubehör                     | Einschubhöhe |
|-----|---|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 1   | Tellergericht   | 0,3-0,4<br>0,4-0,5 | Keramikeinsatz              | 1            |
|     | Auf einen Keramikteller geben und mit mikrowellengeeigneter Frischhaltefolie abdecken. Dieses Programm ist für Gerichte geeignet, die aus bis zu drei Komponenten bestehen (z. B. Fleisch mit Sauce, Gemüse und eine Beilage wie Kartoffeln, Reis oder Nudeln). Lassen Sie das Gericht nach dem Garen 3 Minuten lang ruhen. |                    |                             |              |
| 2   | Tiefkühlpizza   | 0,3-0,4<br>0,4-0,5 | Gitterrost + Keramikeinsatz | 2            |
|     | Die Tiefkühlpizza in das Gerät schieben.  |                    |                             |              |
| 3   | Tiefkühllasagne   | 0,4-0,5<br>0,6-0,7 | Gitterrost + Keramikeinsatz | 2            |
|     | Die tiefgefrorene Lasagne in eine geeignete ofenfeste Glas- oder Keramikschiessel geben. Nach dem Erhitzen für 2-3 Minuten ruhen lassen.  |                    |                             |              |
| 4   | Ganzes Hähnchen   | 1,1-1,2<br>1,2-1,3 | Gitterrost + Keramikeinsatz | 2            |
|     | Das kalte Hähnchen mit Öl beträufeln und mit Kräutern würzen. Mit der Brustseite nach unten mittig auf den Gitterrost legen und den Keramikeinsatz darunter schieben. Bei Erklingen des Signaltons wenden. Drücken Sie die Taste „Start“, um den Garvorgang fortzusetzen. Nach dem Garen 5 Minuten lang ruhen lassen.       |                    |                             |              |
| 5   | Hähnchenteile   | 0,6-0,7<br>0,9-1,0 | Gitterrost + Keramikeinsatz | 4            |
|     | Die gekühlten Hähnchenteile mit Öl beträufeln und würzen. Mit der Haut nach unten auf den Gitterrost legen und den Keramikeinsatz darunter schieben. Bei Erklingen des Signaltons wenden. Nach dem Garen 2 bis 3 Minuten lang ruhen lassen.   |                    |                             |              |
| 6   | Lammbraten  | 0,8-0,9<br>1,1-1,2 | Gitterrost + Keramikeinsatz | 3            |
|     | Das marinierter Lammfleisch auf den Gitterrost legen und den Keramikeinsatz darunter schieben. Bei Erklingen des Signaltons wenden und anschließend des Garvorgang fortsetzen.  |                    |                             |              |

| Nr. | Gericht  | Portionsgröße (kg) | Zubehör                     | Einschubhöhe |
|-----|--|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 7   | Tiefgefrorene Pommes Frites  | 0,3-0,4<br>0,4-0,5 | Backblech                   | 3            |
|     | Die tiefgefrorenen Backofen-Pommes auf dem Backblech verteilen.  |                    |                             |              |
| 8   | Halbierte gebackene Kartoffeln   | 0,4-0,5<br>0,6-0,7 | Gitterrost + Keramikeinsatz | 4            |
|     | Die Kartoffeln halbieren. Mit der Schnittseite nach unten kreisförmig auf den Grillrost legen. Nach dem Garen 2 bis 3 Minuten lang ruhen lassen.   |                    |                             |              |
| 9   | Apfelkuchen  | 1,2-1,4            | Backblech                   | 2            |
|     | Den gedeckten Apfelkuchen in eine runde Metallform geben. Auf das Backblech geben. Bei den Gewichtsbereichen ist der Belag (Apfel usw.) bereits eingerechnet.  |                    |                             |              |
| 10  | Sandkuchen   | 0,7-0,8            | Backblech                   | 3            |
|     | Den frischen Teig in eine rechteckige Metallbackform geeigneter Größe (Länge: 25 cm) geben. Längs zur Gerätetur auf das Backblech stellen.   |                    |                             |              |
| 11  | Brokkoliröschen  | 0,2-0,3<br>0,3-0,4 | Keramikeinsatz              | 1            |
|     | Die Brokkoli in Scheiben schneiden oder halbieren. Nur 15 ml (1 EL) Wasser hinzugeben. Legen Sie diese gleichmäßig in eine Glasschüssel mit Deckel. Abgedeckt garen. Nach dem Garen umrühren.  |                    |                             |              |
| 12  | Blumenkohlröschen  | 0,2-0,3<br>0,3-0,4 | Keramikeinsatz              | 1            |
|     | Blumenkohl waschen, putzen und in Röschen schneiden. Legen Sie diese gleichmäßig in eine Glasschüssel mit Deckel. Für 0,2 bis 0,3 kg 30 ml (2 EL) Wasser und für 0,3 bis 0,4 kg 45 bis 60 ml (3 bis 4 EL) Wasser hinzugeben. Stellen Sie die Schüssel in die Mitte des Garraums. Abgedeckt garen. Nach dem Garen umrühren.                   |                    |                             |              |
| 13  | Geschnittene Karotten  | 0,2-0,3<br>0,4-0,5 | Keramikeinsatz              | 1            |
|     | Die Möhren schälen, waschen und in gleichmäßig große Würfel schneiden. Legen Sie diese gleichmäßig in eine Glasschüssel mit Deckel. Für 0,2 bis 0,3 kg 30 ml (2 EL) Wasser und für 0,4 bis 0,5 kg 45 bis 60 ml (3 bis 4 EL) Wasser hinzugeben. Stellen Sie die Schüssel in die Mitte des Garraums. Abgedeckt garen. Nach dem Garen umrühren. |                    |                             |              |

| Nr. | Gericht  | Portionsgröße (kg) | Zubehör        | Einschubhöhe |
|-----|--|--------------------|----------------|--------------|
| 14  | Ofenkartoffeln   | 0,3-0,4<br>0,7-0,8 | Keramikeinsatz | 1            |
|     | Die Kartoffeln waschen und putzen. Mit Olivenöl bestreichen und die Schale mit einem Messer einstechen. Auf den Keramikeinsatz legen. Nach dem Garen 3-5 Minuten stehen lassen.  |                    |                |              |
| 15  | Geschälte Kartoffeln   | 0,4-0,5<br>0,7-0,8 | Keramikeinsatz | 1            |
|     | Die Kartoffeln schälen und waschen, dann halbieren und in eine ofenfeste Glasschüssel mit Deckel geben. 15 bis 30 ml Wasser (1 bis 2 EL) hinzugeben. Nach dem Garen umrühren. Bei der Zubereitung größerer Mengen einmal während des Garens umrühren. Vor dem Verzehr 3-5 Minuten lang ruhen lassen. |                    |                |              |
| 16  | Zucchini   | 0,2-0,3<br>0,3-0,4 | Keramikeinsatz | 1            |
|     | Die Zucchini in Scheiben schneiden. 30 ml (2 EL) Wasser oder etwas Butter hinzugeben. Legen Sie diese gleichmäßig in eine Glasschüssel mit Deckel. Abgedeckt garen. Die Scheiben bissfest garen.   |                    |                |              |
| 17  | Auberginen in Scheiben   | 0,1-0,2<br>0,3-0,4 | Keramikeinsatz | 1            |
|     | Die Auberginen in dünne Scheiben schneiden und mit 15 ml (1 EL) Zitronensaft beträufeln. Legen Sie diese gleichmäßig in eine Glasschüssel mit Deckel. Abgedeckt garen. Nach dem Garen umröhren.  |                    |                |              |
| 18  | Zwiebeln in Scheiben   | 0,2-0,3<br>0,4-0,5 | Keramikeinsatz | 1            |
|     | Die Zwiebeln in Scheiben schneiden oder halbieren. Nur 15 ml (1 EL) Wasser hinzugeben. Legen Sie diese gleichmäßig in eine Glasschüssel mit Deckel. Abgedeckt garen. Nach dem Garen umröhren.  |                    |                |              |
| 19  | Gemischtes Gemüse  | 0,2-0,3<br>0,4-0,5 | Keramikeinsatz | 1            |
|     | Das frische Gemüse putzen und waschen. Legen Sie diese gleichmäßig in eine Glasschüssel mit Deckel. Für 0,2 bis 0,3 kg 15 ml (1 EL) Wasser und für 0,4 bis 0,5 kg 30 ml (2 EL) Wasser hinzugeben. Stellen Sie die Schüssel in die Mitte des Garraums. Abgedeckt garen. Nach dem Garen umröhren.      |                    |                |              |

# Bedienung

| Nr. | Gericht     | Portionsgröße (kg) | Zubehör        | Einschubhöhe |
|-----|-------------|--------------------|----------------|--------------|
| 20  | Weißer Reis | 0,2-0,3            | Keramikeinsatz | 1            |

In eine große ofenfeste Glasschlüssel mit Deckel geben. (Beachten Sie, dass sich das Volumen von Reis während des Garvorgangs verdoppelt.) Abgedeckt garen. Nach Ablauf der Garzeit, aber vor der Ruhezeit umrühren. Salz, Kräuter und Butter hinzugeben. Möglicherweise hat der Reis nach Ablauf der Garzeit nicht das gesamte Wasser aufgenommen.

## HINWEIS

In den Garprogrammen werden die Nahrungsmittel mit Hilfe von Mikrowellenenergie erwärmt. Daher müssen die Hinweise zu geeignetem Geschirr und alle anderen Sicherheitshinweise für Mikrowellen bei Verwendung der Automatikprogramme genau befolgt werden.

## Hinweise und Empfehlungen zu den Auftauprogrammen

| Nr. | Gericht  | Gewicht (kg) | Anleitung   |
|-----|----------|--------------|---|
| 1   | Fleisch  | 0,2-1,5      | Die Seiten mit Aluminiumfolie schützen. Das Fleisch bei Erklingen des Signaltos wenden. Dieses Programm ist für Rind, Lamm, Schwein, Steaks, Schnitzel und Hackfleisch geeignet. Vor dem Verzehr 20-90 Minuten lang ruhen lassen.                 |
| 2   | Geflügel | 0,2-1,5      | Die Enden der Keulen und Flügel mit Aluminiumfolie schützen. Das Geflügel bei Erklingen des Signaltos wenden. Dieses Programm ist sowohl für ganze Hähnchen als auch für Hähnchenteile geeignet. Vor dem Verzehr 20-90 Minuten lang ruhen lassen. |
| 3   | Fisch    | 0,2-1,5      | Bei ganzen Fischen den Schwanz mit Aluminiumfolie schützen. Den Fisch bei Erklingen des Signaltos wenden. Dieses Programm ist sowohl für ganze Fische als auch für Fischfilets geeignet. Vor dem Verzehr 20-90 Minuten lang ruhen lassen.         |

| Nr. | Gericht     | Gewicht (kg) | Anleitung  |
|-----|-------------|--------------|--|
| 4   | Brot/Kuchen | 0,1-0,8      | Brot auf ein Stück Küchenpapier legen und bei Erklingen des Signaltos wenden. Kuchen auf den Keramikeinsatz legen und ggf. bei Erklingen des Signaltos wenden. (Der Betrieb des Geräts wird beim Öffnen der Gerätetür unterbrochen.) Dieses Programm eignet sich für alle Arten von Brot, in Scheiben oder ganz, sowie für Brötchen und Baguettes. Brötchen im Kreis anordnen. Dieses Programm eignet sich für alle Arten von Hefekuchen, Keksen, Käsekuchen und Blätterteig. Es ist nicht geeignet für Mürbeteig, Kuchen mit Früchten, Cremefüllung oder Schokoladenglasur.<br>Vor dem Verzehr 10-30 Minuten lang ruhen lassen. |
| 5   | Obst        | 0,1-0,6      | Das tiefgefrorene Obst gleichmäßig auf dem Keramikeinsatz verteilen. Dieses Programm eignet sich für Früchte wie Himbeeren, gemischte Beerenfrüchte und Tropenfrüchte.<br>Vor dem Verzehr 5-15 Minuten lang ruhen lassen.  |

## HINWEIS

In den Auftauprogrammen werden die Nahrungsmittel mit Hilfe von Mikrowellenenergie erwärmt. Daher müssen die Hinweise zu geeignetem Geschirr und alle anderen Sicherheitshinweise für Mikrowellen bei Verwendung der Automatikprogramme genau befolgt werden.

## Sonderfunktionen

### Warmhalten

Die Warmhaltefunktion hält Speisen bis zum Servieren heiß. Verwenden Sie diese Funktion, um Lebensmittel bis zum Servieren warm zu halten.

Nach Abschluss des Garvorgangs,




1. Tippen Sie auf , um die Funktion **Warmhalten** zu verwenden.
2. Stellen Sie mit oder die Betriebszeit ein.
3. Tippen Sie auf die **START**-Taste, um das Warmhalten zu starten.

### VORSICHT

- Ziehen Sie vor dem Herausnehmen der Speisen stets Ofenhandschuhe an.
- Verwenden Sie diese Funktion nicht zum Aufwärmen kalter Speisen. Verwenden Sie diese Funktion nur, um Speisen warmzuhalten, die Sie kurz zuvor gegart haben.
- Lassen Sie diese Funktion nicht länger als 1 Stunde laufen. Andernfalls könnte die Qualität der Lebensmittel beeinträchtigt werden.
- Um die Lebensmittel knusprig zu halten, decken Sie bei Verwendung dieser Funktion nicht ab.

### Dampfreinigung


Diese Funktion dient zum Entfernen leichter Verschmutzungen mit Dampf.



1. Gießen Sie ca. 100 ml Wasser auf den Boden des Garraums und schließen Sie die Gerätetür.



2. Tippen Sie auf , um die Funktion **Reinigung** zu verwenden.
3. Wählen Sie mit , die Option „C1“ auf dem Display, und drücken Sie die **OK**-Taste, um die **Dampfreinigung** zu starten.
4. Tippen Sie auf die **START**-Taste, um die Dampfreinigung zu starten.



5. Verwenden Sie nach der vollständigen **Dampfreinigung** ein trockenes Tuch, um das Innere des Backofens zu reinigen.

### WARNUNG

Öffnen Sie die Gerätetür nicht, bevor der Reinigungszyklus abgeschlossen ist. Das Wasser im Garraum ist sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen.

# Bedienung

## HINWEIS

- Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn das Gerät auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
- Verwenden Sie KEIN destilliertes Wasser.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts KEINE Hochdruckwasser- oder -dampfstrahlreiniger.
- Diese automatische Reinigungsfunktion kann erst dann aktiviert werden, wenn der Garraum des Geräts abgekühlt ist. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, und versuchen Sie es dann erneut.
- Gießen Sie das Wasser nicht mit Schwung auf den Boden des Garraums. Gehen Sie langsam und vorsichtig vor. Andernfalls kann Wasser an der Vorderseite des Geräts austreten.

## Geruchsneutralisierung

Diese Funktion dient dazu, das Gerät von Gerüchen zu befreien. Wenn Sie diese Funktion regelmäßig verwenden, riecht Ihr Backofen für lange Zeit angenehm.



1. Tippen Sie auf , um die Funktion **Reinigung** zu verwenden.
2. Wählen Sie mit , die Option „C2“ auf dem Display, und drücken Sie die **OK**-Taste, um die **Geruchsneutralisierung** zu starten.
3. Stellen Sie mit oder die Betriebszeit ein.
4. Tippen Sie auf die **START**-Taste, um die Geruchsneutralisierung zu starten.

## Weitere Funktionen

| Menü              | Beschreibung  |
|-------------------|---|
| Timer             | Hiermit können Sie den Timer einstellen.                    |
| Bedienfeldsperrre | Hiermit können Sie das Bedienfeld sperren.                  |
| Ton               | Hiermit schalten Sie die Signaltöne des Ofens ein bzw. aus. |
| WLAN              | Hiermit schalten Sie WLAN ein bzw. aus.                     |

### Timer

1. Tippen Sie auf , um die **Funktion Timer** zu verwenden.
2. Stellen Sie mit der Taste oder den Timer (Stunde und Minute) ein.
3. Tippen Sie auf **OK**, um den Timer zu starten.
4. Tippen Sie auf **STOP**, um den Timer abzubrechen, und auf , um den Timer zu bearbeiten.

### Bedienfeldsperrre

1. Zum Verriegeln des Ofens halten Sie die Taste (3sec) 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Um den Ofen zu entriegeln, tippen und halten Sie die Taste (3sec) 3 Sekunden lang gedrückt.

### Ton

1. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um **Weitere Funktionen** zu verwenden.
2. Stellen Sie die Option mittels , auf Nummer 1 ein und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellung **Ton** zu ändern.
3. Schalten Sie die Option ein bzw. aus, indem Sie eine der Tasten oder verwenden, und tippen Sie dann auf **OK**.

### WLAN

1. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um **Weitere Funktionen** zu verwenden.
2. Stellen Sie die Option mittels , auf Nummer 2 ein und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellung **WLAN** zu ändern.
3. Schalten Sie die Option ein bzw. aus, indem Sie eine der Tasten oder verwenden, und tippen Sie dann auf **OK**.

# Intelligentes Garen

## Smart Control

Um die Smart Control des Ofens zu verwenden, müssen Sie die SmartThings-App auf ein Mobilgerät herunterladen. Funktionen, die mit der SmartThings-App bedient werden, funktionieren möglicherweise nicht reibungslos, wenn die Kommunikationsbedingungen schlecht sind oder der Ofen an einer Stelle mit schwachem WLAN-Signal installiert ist.

### So verbinden Sie das Mikrowellengerät

1. Downloaden und öffnen Sie die SmartThings-App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Ofen zu verbinden.
3. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, wird das Verbindungssymbol  im Display Ihres Ofens angezeigt, und die App bestätigt, dass Sie verbunden sind.
4. Wenn das Symbol  nicht angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Verbindung wiederherzustellen.

### So bedienen Sie den Backofen ferngesteuert

Aus Sicherheitsgründen ist diese Funktion im Mikrowellenbetrieb nicht verfügbar.

1. Im Display wird Smart Control drücken  angezeigt. Der Ofen kann nun über ein verbundenes Gerät fernbedient werden.
2. Wählen Sie in der Samsung SmartThings-App das Backofensymbol aus, um die App zur Bedienung des Backofens zu öffnen.

Wenn die App mit dem Ofen verbunden ist, können Sie über die Anwendungen die folgenden Funktionen ausführen:

| Fernbedienung des Ofens über die SmartThings-App |   |
|--|---|
| Überwachen des Ofen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status des Ofens überprüfen.</li> </ul>  |
| Fernbedienung des Ofens                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofeneinstellungen aus der Ferne einstellen oder anpassen.<br/>(Im Mikrowellenmodus nicht verfügbar)</li> </ul>   |
| Eigene Gareinstellungen                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermit können Sie den Ofen aus der Ferne ausschalten.</li> <li>• Sie können die Garzeit oder die Temperatur ferngesteuert einstellen, nachdem der Garvorgang begonnen hat.</li> </ul> |
| Fehlerprüfung                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fehler automatisch erkennen.</li> </ul>  |

### HINWEIS

Wenn  nicht im Display angezeigt wird, können Sie den Status des Backofens weiterhin überwachen und den Ofen auch ausschalten.

## Manuelles Garen

### Hinweise und Empfehlungen zum Mikrowellenmodus

- Verwenden Sie im Mikrowellenmodus keine Behälter aus Metall. Stellen Sie Lebensmittelbehälter immer auf den Keramikeinsatz.
- Für beste Ergebnisse wird empfohlen, die Lebensmittel abzudecken.
- Lassen Sie die Speisen nach dem Garen im eigenen Dampf ruhen.

### Tiefkühlgemüse

- Verwenden Sie einen ofenfesten Glasbehälter mit Deckel.
- Gemüse zweimal während des Garens und einmal nach dem Garen umrühren.
- Nach dem Garen würzen.

| Gericht                                | Portionsgröße (g)                      | Leistung (W) | Garzeit (Min.) | Ruhezeit (Min.) |
|--|--|--------------|----------------|-----------------|
| Spinat                                 | 150                                    | 600          | 5-6            | 2-3             |
|  | 15 ml (1 EL) kaltes Wasser hinzugeben. |              |                |                 |
| Brokkoli                               | 300                                    | 600          | 8-9            | 2-3             |
|  | 30 ml (2 EL) kaltes Wasser hinzugeben. |              |                |                 |
| Erbsen                                 | 300                                    | 600          | 7-8            | 2-3             |
|  | 15 ml (1 EL) kaltes Wasser hinzugeben. |              |                |                 |
| Grüne Bohnen                           | 300                                    | 600          | 7½-8½          | 2-3             |
|  | 30 ml (2 EL) kaltes Wasser hinzugeben. |              |                |                 |
| Gemischtes Gemüse (Möhren/Erbsen/Mais) | 300                                    | 600          | 7-8            | 2-3             |
| 15 ml (1 EL) kaltes Wasser hinzugeben. |  |              |                |                 |
| Gemischtes Gemüse (Chinesisch)         | 300                                    | 600          | 7½-8½          | 2-3             |
| 15 ml (1 EL) kaltes Wasser hinzugeben. |  |              |                |                 |

# Intelligentes Garen

## Frisches Gemüse

- Verwenden Sie einen ofenfesten Glasbehälter mit Deckel.
- Für jeweils 250 g 30-45 ml kaltem Wasser hinzufügen.
- Einmal während des Garens und einmal nach dem Garen umrühren.
- Nach dem Garen würzen.
- Kleinere Stücke gleicher Größe werden schneller gar als große.
- Frisches Gemüse immer mit voller Mikrowellenleistung (800 W) garen.

| Gericht   | Portionsgröße (g)  | Garzeit (Min.) | Ruhezeit (Min.) |
|---|--|----------------|-----------------|
| Brokkoli  | 250  | 4-5            | 3               |
|   | 500  | 5-6            |                 |
| Gleich große Röschen abschneiden. Mit den Stielen zur Mitte legen.                          |  |                |                 |
| Rosenkohl   | 250  | 5-6            | 3               |
|   | 500  | 7-8            |                 |
| 60 bis 75 ml (4-5 EL) Wasser hinzugeben.  |  |                |                 |
| Möhren  | 250  | 5-6            | 3               |
|   | Die Möhren in gleich große Scheiben schneiden.   |                |                 |
| Blumenkohl  | 250  | 5-6            | 3               |
|   | 500  | 7-8            |                 |
| Gleich große Röschen abschneiden. Große Röschen halbieren. Mit den Stielen zur Mitte legen. |  |                |                 |
| Zucchini  | 250  | 3-4            | 3               |
|   | Die Zucchini in Scheiben schneiden. 30 ml (2 EL) Wasser oder etwas Butter hinzugeben. Die Scheiben bissfest garen. |                |                 |
| Auberginen  | 250  | 3-4            | 3               |
|   | Die Auberginen in dünne Scheiben schneiden und mit 1 EL Zitronensaft beträufeln.                                   |                |                 |
| Lauch   | 250  | 3-4            | 3               |
|   | Den Lauch in dicke Scheiben schneiden.   |                |                 |

| Gericht  | Portionsgröße (g)  | Garzeit (Min.) | Ruhezeit (Min.) |
|--|--|----------------|-----------------|
| Pilze  | 125  | 1-2            | 3               |
|  | 250  | 2-3            |                 |
| Die Pilze putzen. Große Pilze in Scheiben schneiden. Kein Wasser hinzugeben. Mit Zitronensaft beträufeln. Mit Salz und Pfeffer würzen. Vor dem Servieren abtropfen lassen. |  |                |                 |
| Zwiebeln   | 250  | 4-5            | 3               |
|  | Die Zwiebeln in Scheiben schneiden oder halbieren. Nur 15 ml (1 EL) Wasser hinzugeben. |                |                 |
| Paprika  | 250  | 4-5            | 3               |
|  | Die Paprika in kleine Stücke schneiden.  |                |                 |
| Kartoffeln   | 250  | 4-5            | 3               |
|  | 500  | 7-8            |                 |
| Die geschälten Kartoffeln wiegen und dann in gleich große Hälften oder Viertel schneiden.  |  |                |                 |
| Kohlrabi   | 250  | 5-6            | 3               |
|  | Kohlrabi in kleine Würfel schneiden.   |                |                 |

## Reis und Pasta

Während und nach dem Garen von Zeit zu Zeit umrühren.

Ohne Deckel garen, während der Ruhezeit jedoch abdecken. Anschließend Wasser gründlich abtropfen lassen.

- Reis:** Verwenden Sie einen ofenfesten Glasbehälter mit Deckel, der ausreichend groß für den Reis ist (der sein Volumen beim Garen verdoppelt).
- Nudeln:** In einen großen ofenfesten Behälter geben.

| Gericht                              | Portionsgröße (g) | Leistung (W) | Garzeit (Min.) | Ruhezeit (Min.) | Anleitung                         |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Weißer Reis<br>(parboiled)           | 250               | 800          | 17-18          | 5               | 500 ml kaltes Wasser hinzugeben.  |
|                                      | 375               |              | 18-20          |                 | 750 ml kaltes Wasser hinzugeben.  |
| Brauner Reis<br>(parboiled)          | 250               | 800          | 20-22          | 5               | 500 ml kaltes Wasser hinzugeben.  |
|                                      | 375               |              | 22-24          |                 | 750 ml kaltes Wasser hinzugeben.  |
| Gemischter Reis<br>(Reis + Wildreis) | 250               | 800          | 17-19          | 5               | 500 ml kaltes Wasser hinzugeben.  |
| Körnermischung<br>(Reis + Getreide)  | 250               | 800          | 18-20          | 5               | 400 ml kaltes Wasser hinzugeben.  |
| Nudeln                               | 250               | 800          | 10-11          | 5               | 1000 ml heißes Wasser hinzugeben. |

## Aufwärmen

- Wärmen Sie große Portionen (z. B. Keulen von Tieren) nicht auf, da sie leicht übergaren.
- Es ist sicherer, Lebensmittel mit niedriger Leistung aufzuwärmen.
- Während und nach dem Garen umröhren oder wenden.
- Vorsicht bei Flüssigkeiten und Babynahrung. Vor, während und nach dem Garen gut mit einem Plastiklöffel oder Rührstab umröhren, um die Entstehung großer Dampfblasen und eventuelle Verbrühungen zu vermeiden. Lassen Sie diese Lebensmittel während der Ruhezeit im Mikrowellengerät. Länger als andere Lebensmittel aufwärmen.
- Die empfohlene Ruhezeit nach dem Aufwärmen beträgt 2 bis 4 Minuten. Siehe nachfolgende Tabelle.

### Flüssigkeiten und feste Lebensmittel

| Gericht                       | Portionsgröße   | Leistung (W) | Garzeit (Min.) | Ruhezeit (Min.) |
|-------------------------------|---|--------------|----------------|-----------------|
| Getränke                      | 250 ml (1 Becher)   | 800          | 1½-2<br>2-3    | 1-2             |
|                               | 500 ml (2 Becher)   |              |                |                 |
| Suppe (gekühlt)               | 250 g   | 800          | 3-4            | 2-3             |
|                               | In einen tiefen Keramikteller geben. Mit einem Kunststoffdeckel abdecken. Nach dem Aufwärmen gut umröhren. Vor dem Servieren erneut umröhren. |              |                |                 |
| Eintopf (gekühlt)             | 350 g   | 600          | 5-6            | 2-3             |
|                               | In einen tiefen Keramikteller geben. Mit einem Kunststoffdeckel abdecken. Nach dem Aufwärmen gut umröhren. Vor dem Servieren erneut umröhren. |              |                |                 |
| Nudeln mit Sauce<br>(gekühlt) | 350 g   | 600          | 5-6            | 2-3             |
|                               | In einen tiefen Keramikteller geben. Mit einem Kunststoffdeckel abdecken. Nach dem Aufwärmen gut umröhren. Vor dem Servieren erneut umröhren. |              |                |                 |
| Fertiggerichte<br>(gekühlt)   | 350 g   | 600          | 5-6<br>6-7     | 3               |
|                               | Das aus 2 bis 3 gekühlten Komponenten bestehende Gericht auf einen Keramikteller geben. Mit mikrowellengeeigneter Frischhaltefolie abdecken.  |              |                |                 |

# Intelligentes Garen

## Babynahrung und Milch

| Gericht   | Portionsgröße    | Leistung (W) | Garzeit (Sekunden) | Ruhezeit (Min.) |
|---|------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Babynahrung<br>(Gemüse + Fleisch)   | 190 g            | 600          | 30-40              | 2-3             |
| In einen tiefen Keramikteller geben. Abgedeckt garen. Nach dem Garen umrühren. Vor dem Verzehr 2-3 Minuten lang ruhen lassen. Vor dem Füttern gut umrühren und die Temperatur sorgfältig kontrollieren.   |                  |              |                    |                 |
| Babybrei<br>(Getreide + Milch + Obst)   | 190 g            | 600          | 20-30              | 2-3             |
| In einen tiefen Keramikteller geben. Abgedeckt garen. Nach dem Garen umrühren. Vor dem Verzehr 2-3 Minuten lang ruhen lassen. Vor dem Füttern gut umrühren und die Temperatur sorgfältig kontrollieren.   |                  |              |                    |                 |
| Babymilch   | 100 ml<br>200 ml | 300          | 30-40<br>50-60     | 2-3             |
| Gut umröhren oder schütteln und in eine sterilisierte Glasflasche füllen. In die Mitte des Keramikeinsatzes stellen. Ohne Deckel erhitzen. Gut schütteln und mindestens 3 Minuten lang ruhen lassen. Vor dem Füttern gut schütteln und die Temperatur sorgfältig kontrollieren. |                  |              |                    |                 |

## Auftauen

Geben Sie tiefgekühlte Lebensmittel in einen mikrowellengeeigneten Behälter ohne Deckel. Beim Auftauen wenden, Flüssigkeit abgießen und Innereien nach dem Auftauen entfernen. Zum schnelleren Auftauen schneiden Sie die Lebensmittel in kleine Stücke undwickeln sie vor dem Auftauen in Alufolie ein. Wenn die Außenseite der tiefgekühlten Lebensmittel zu schmelzen beginnt, beenden Sie das Auftauen und lassen Sie die Lebensmittel gemäß den Angaben in der folgenden Tabelle ruhen. Ändern Sie beim Auftauen nicht die Standardleistung (180 W).

| Gericht   | Portionsgröße (g)  | Auftauzeit (in Min.) | Ruhezeit (Min.) |
|---|--|----------------------|-----------------|
| Fleisch   | Hackfleisch  | 250<br>500           | 6-7<br>8-12     |
|   | Schweinesteaks   | 250                  | 7-8             |
| Das Fleisch auf den Keramikteller legen. Die schmaleren Seiten mit Aluminiumfolie schützen. Nach der Hälfte der Auftaudauer wenden.   |  |                      |                 |
| Geflügel  | Hähnchenteile  | 500 (2 Stk.)         | 12-14           |
|   | Hähnchen, ganz   | 1200                 | 28-32           |
| Zunächst die Hähnchenteile mit der Hautseite nach unten bzw. das ganze Hähnchen mit der Brust nach unten auf einen Keramikteller legen. Die dünneren Teile, wie die Enden der Keulen und Flügel, mit Aluminiumfolie schützen. Nach der Hälfte der Auftaudauer wenden. |  |                      |                 |
| Fisch   | Fischfilets  | 200                  | 6-7             |
|   | Ganzer Fisch   | 400                  | 11-13           |
| Tiefgefrorenen Fisch in die Mitte eines Keramiktellers legen. Die dünneren Teile unter die dicken Teile legen. Die Schmalseiten der Filets und bei ganzen Fischen den Schwanz mit Aluminiumfolie schützen. Nach der Hälfte der Auftaudauer wenden.                    |  |                      |                 |
| Obst  | Beeren   | 300                  | 6-7             |
|   | Das Obst auf einem flachen runden Glasteller mit großem Durchmesser verteilen. |                      |                 |

| Gericht |   | Portionsgröße<br>(g) | Auftauzeit<br>(in Min.) | Ruhezeit (Min.) |
|---------|---|----------------------|-------------------------|-----------------|
| Brot    | Brötchen<br>(je ca. 50 g)   | 2 Stk.<br>4 Stk.     | 1-1½<br>2½-3            | 5-20            |
|         | Toast/Sandwich  | 250<br>500           | 4-4½<br>7-9             |                 |
|         | Die Brötchen kreisförmig bzw. das Brot horizontal auf Küchenpapier auf einen Keramikteller legen. Nach der Hälfte der Auftaudauer wenden. |                      |                         |                 |

#### Hinweise und Empfehlungen zum Grillbetrieb

Die Heizelemente für den Grill befinden sich unter der Decke des Garraums.

Diese Heizelemente arbeiten nur bei geschlossener Tür.

Stellen Sie die Lebensmittel beim Grillen auf den hohen Rost (soweit nicht ausdrücklich anders gefordert).

Heizen Sie den Grill 2-3 Minuten lang im Grillmodus vor und grillen Sie die Lebensmittel auf dem hohen Rost (soweit nicht ausdrücklich anders gefordert). Ziehen Sie nach dem Grillen stets Ofenhandschuhe an, um die Lebensmittel zu entnehmen.

#### Geschirr

**Grill und Heißluftgrill:** Verwenden Sie flammfeste Behälter, die auch Metallteile enthalten können. Verwenden Sie keinerlei Geschirr aus Kunststoff.

**Mikrowelle + Grill:** Verwenden Sie kein Geschirr aus Metall oder Kunststoff.

#### Lebensmitteltyp

Schnitzel, Würstchen, Steaks, Hamburger, Speck und dicke Schinkenscheiben, Fischfilets, Sandwiches und Toast.

#### Grillen

Stellen Sie die Grilltemperatur auf 220 °C ein, und heizen Sie den Grill 5 Minuten vor.

| Gericht                   | Zubehör                     | Einschuhhöhe | Garzeit<br>(1. Seite) (Min.) | Garzeit<br>(2. Seite) (Min.) |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Schaschlikspieße          | Gitterrost + Keramikeinsatz | 5            | 8-10                         | 6-8                          |
| Schweinesteaks            | Gitterrost + Keramikeinsatz | 5            | 7-9                          | 5-7                          |
| Bratwurst                 | Gitterrost + Keramikeinsatz | 5            | 6-8                          | 6-8                          |
| Hähnchenteile             | Gitterrost + Keramikeinsatz | 5            | 20-25                        | 15-20                        |
| Lachssteaks               | Gitterrost + Keramikeinsatz | 5            | 8-12                         | 6-10                         |
| Kleingeschnittenes Gemüse | Gitterrost + Keramikeinsatz | 5            | 15-20                        | -                            |
| Toast                     | Gitterrost + Keramikeinsatz | 5            | 2-3                          | 1-2                          |
| Käsetoast                 | Gitterrost + Keramikeinsatz | 5            | 3-5                          | -                            |

# Intelligentes Garen

## Heißluftgrill

Stellen Sie die in dieser Tabelle angegebene Temperatur ein und heizen Sie 5 Minuten lang vor.

| Gericht                       | Temperatur (°C) | Zubehör                     | Einschubhöhe | Garzeit (1. Seite) (Min.) | Garzeit (2. Seite) (Min.) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Kartoffelecken                | 200-220         | Backblech                   | 4            | 25-30                     | -                         |
| Tiefgefrorene Kroketten       | 210-220         | Backblech                   | 4            | 15-20                     | -                         |
| Tiefgefrorene Chicken Nuggets | 210-220         | Backblech                   | 4            | 15-20                     | -                         |
| Ganzer Fisch                  | 200-220         | Gitterrost + Keramikeinsatz | 4            | 10-15                     | 10-15                     |
| Hähnchenteile                 | 200-210         | Gitterrost + Keramikeinsatz | 4            | 20-25                     | 15-20                     |
| Hähnchen, ganz                | 200-210         | Gitterrost + Keramikeinsatz | 3            | 30-35                     | 25-30                     |

## Mikrowelle + Grill

| Gericht           | Leistungsstufe (W)           | Temperatur (°C)                    | Zubehör                     | Einschubhöhe | Garzeit (1. Seite) (Min.) | Garzeit (2. Seite) (Min.) |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Ofenkartoffeln    | 1. Seite: 450<br>2. Seite: - | 1. Seite: 180-200<br>2. Seite: 220 | Gitterrost + Keramikeinsatz | 4            | 10-15                     | 2-4                       |
| Gegrillte Tomaten | 180                          | 160-180                            | Gitterrost + Keramikeinsatz | 4            | 10-15                     | -                         |
| Gemüsegratin      | 450                          | 180-200                            | Gitterrost + Keramikeinsatz | 4            | 10-15                     | -                         |
| Bratfisch         | 300                          | 180-200                            | Gitterrost + Keramikeinsatz | 4            | 5-8                       | 6-10                      |
| Hähnchenteile     | 300                          | 180-200                            | Gitterrost + Keramikeinsatz | 4            | 13-17                     | 13-17                     |

## Hinweise und Empfehlungen zum Heißluftbetrieb

### Heißluft und Umluft

Im Heißluftbetrieb arbeiten das Heizelement und der Lüfter in der Seitenwand zusammen, um die Wärme im Garraum zu verteilen.

Ofenfestes Geschirr, Backformen und -bleche sowie alle Utensilien, die Sie normalerweise in einem herkömmlichen Heißluftbackofen verwenden, können benutzt werden.

### Mikrowelle + Heißluft

Bei diesem Kombinationsmodus wird die Mikrowellen-Energie mit heißer Luft kombiniert. Das ermöglicht kürzere Garzeiten und sorgt für eine braune, knusprige Oberfläche der Lebensmittel. Das Gerät bietet zur Erleichterung Ihrer Arbeit 5 kombinierte Modi. Verwenden Sie diesen Modus für Fleisch und Geflügel, Gratinis sowie für Gerichte in Kasserothen und Auflaufformen, für Rührkuchen und Obstkuchen, Pasteten und Streuselkuchen, gebratenes Gemüse, Brötchen und Brot. Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr aus Glas, Töpfware oder Porzellan ohne Metallverzierungen.

## Heißluft

Es wird empfohlen, das Gerät mit Heißluft vorzuheizen.

| Gericht                                      | Temperatur (°C) | Zubehör                        | Einschubhöhe | Garzeit (Min.) |
|--|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| Haselnusskuchen,<br>Kastenform               | 160-170         | Gitterrost +<br>Keramikeinsatz | 2            | 60-70          |
| Zitronenkuchen,<br>Springform oder<br>Schale | 150-160         | Gitterrost +<br>Keramikeinsatz | 2            | 50-60          |
| Biskuitkuchen                                | 150-160         | Gitterrost +<br>Keramikeinsatz | 2            | 25-35          |
| Obstkuchenboden                              | 150-170         | Gitterrost +<br>Keramikeinsatz | 2            | 25-35          |
| Flacher<br>Obststreuselkuchen<br>(Hefeteig)  | 150-170         | Backblech                      | 3            | 30-40          |
| Croissants                                   | 170-180         | Backblech                      | 2            | 10-15          |
| Brötchen                                     | 180-190         | Backblech                      | 2            | 10-15          |
| Kekse  | 160-180         | Backblech                      | 3            | 10-20          |
| Backofen-Pommes                              | 200-220         | Backblech                      | 3            | 15-20          |

## Umluft

Die Temperaturen und Garzeiten in dieser Tabelle dienen als Richtwerte zum Backen.

Es wird empfohlen, den Herd mit „Umluft“ vorzuheizen.

| Gericht                               | Temperatur (°C) | Zubehör   | Einschubhöhe | Garzeit (Min.) |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|
| Lasagne                               | 180-190         | Backblech | 3            | 25-30          |
| Kartoffelgratin                       | 170-180         | Backblech | 2            | 45-50          |
| Biskuitkuchen                         | 150-160         | Backblech | 2            | 35-40          |
| Kastenkuchen                          | 150-160         | Backblech | 2            | 50-60          |
| Weißbrot                              | 170-180         | Backblech | 2            | 20-25          |
| Selbstgemachte<br>Pizza               | 180-200         | Backblech | 2            | 20-30          |
| Tiefgefrorene<br>Rohteigpizza         | 180-200         | Backblech | 2            | 15-20          |
| Quiche Lorraine                       | 180-190         | Backblech | 2            | 40-50          |
| Apfelkuchen                           | 160-170         | Backblech | 2            | 60-80          |
| Blätterteigstücke<br>mit Apfelfüllung | 180-190         | Backblech | 3            | 15-20          |

# Intelligentes Garen

Mikrowelle + Heißluft

| Gericht                                  | Leistungsstufe (W)             | Temperatur (°C) | Zubehör                     | Einschubhöhe | Garzeit (1. Seite) (Min.) | Garzeit (2. Seite) (Min.) |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Hähnchen, ganz 1,2 kg                    | 1. Seite: 450<br>2. Seite: 300 | 180-200         | Gitterrost + Keramikeinsatz | 3            | 20-25                     | 23-27                     |
| Rind/Lamm (Medium)                       | 300                            | 180-200         | Gitterrost + Keramikeinsatz | 3            | 17-22                     | 18-25                     |
| Lasagne/<br>Nudelgratin,<br>tiefgefroren | 450                            | 180-200         | Gitterrost + Keramikeinsatz | 3            | 30-35                     | -                         |
| Kartoffelgratin                          | 450                            | 180-200         | Gitterrost + Keramikeinsatz | 3            | 15-20                     | -                         |
| Obstkuchen mit frischem Obst             | 100                            | 160-180         | Keramikeinsatz              | 3            | 45-50                     | -                         |

## Praktische Tipps

### Butter zerlassen

50 g Butter in ein kleines tiefes Glasgefäß geben. Mit einem Kunststoffdeckel abdecken. Die Butter 30 bis 40 Sekunden bei 800 W erhitzen, bis sie geschmolzen ist.

### Schokolade schmelzen

100 g Schokolade in ein kleines, tiefes Glasgefäß geben. Die Schokolade 3 bis 5 Minuten lang bei 450 W erhitzen, bis sie geschmolzen ist. Während des Schmelzens ein oder zwei Mal umrühren. Ziehen Sie beim Entnehmen stets Ofenhandschuhe an!

### Kristallisierten Honig auflösen

20 g kristallisierten Honig in ein kleines tiefes Glasgefäß geben. Den Honig 20-30 Sekunden bei 300 W erhitzen, bis er flüssig ist.

### Gelatine auflösen

Trockene Gelatineblätter (10 g) 5 Minuten lang in kaltes Wasser legen. Die ausgedrückte Gelatine in ein kleines ofenfestes Glasgefäß geben. 1 Minute lang bei 300 W erhitzen. Anschließend umrühren.

### Torten-/Zuckerguss zubereiten (für Kuchen und Torten)

Die Fertigglasur (ca. 14 g) mit 40 g Zucker und 250 ml kaltem Wasser mischen. Unabgedeckt in einer ofenfesten Glasschüssel bei 800 W erhitzen, bis der Guss klar ist (ca. 3½-4½ Minuten). Während des Erhitzens zwei Mal umrühren.

### Marmelade kochen

600 g Obst (z. B. gemischte Beeren) in eine ausreichend große ofenfeste Glasschüssel mit Deckel geben. 300 g Gelierzucker hinzugeben und gut umrühren. Bei 800 W 10-12 Minuten abgedeckt erhitzen. Während der Zubereitung mehrere Male gut umrühren. Die Marmelade direkt in kleine Marmeladengläser mit Drehverschluss füllen. 5 Minuten lang unverschlossen ruhen lassen.

### Pudding kochen

Puddingpulver mit Zucker und Milch (500 ml) gemäß den Anleitungen des Herstellers mischen und gut umrühren. In eine ausreichend große ofenfeste Glasschüssel mit Deckel geben. Bei 800 W 6½-7½ Minuten abgedeckt erhitzen. Während der Zubereitung mehrere Male gut umrühren.

### Mandelblättchen rösten

30 g Mandelblättchen gleichmäßig auf einem mittelgroßen Keramikteller verteilen. Beim Rösten (3½-4½ Minuten) mit 600 W mehrmals umrühren. Vor dem Verzehr 2-3 Minuten lang im Garraum stehen lassen. Ziehen Sie beim Entnehmen stets Ofenhandschuhe an!

# Problembehebung

Bei der Verwendung des Backofens kann ein Problem auftreten. Schlagen Sie in diesem Fall zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus. Wenn das Problem weiterhin besteht oder ein Informationscode auf dem Display angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

## Prüfstellen

Wenn Sie ein Problem mit dem Gerät haben, sehen Sie zunächst in der untenstehenden Tabelle nach und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

| Problem                                       | Ursache  | Abhilfemaßnahme   |
|---|--|---|
| <b>Allgemein</b>                              |  |   |
| Die Tasten lassen sich nicht richtig drücken. | Zwischen den Tasten haben sich möglicherweise Fremdkörper angesammelt.<br><br>Für Modelle mit berührungssempfindlichen Bedienelementen: Am Bedienfeld hat sich Feuchtigkeit angesammelt. | Entfernen Sie die Fremdkörper/-stoffe, und versuchen Sie es erneut.<br><br>Wischen Sie die Feuchtigkeit weg.  |
|   | Die Kindersicherung ist aktiviert.   | Deaktivieren Sie die Kindersicherung.   |
| Die Uhrzeit wird nicht angezeigt.             | Die Stromversorgung ist unterbrochen.<br><br>Der Energiesparmodus ist aktiviert.   | Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.<br><br>Deaktivieren Sie den Energiesparmodus.   |
| Das Gerät startet den Betrieb nicht.          | Die Stromversorgung ist unterbrochen.<br><br>Die Gerätetür ist offen.<br><br>An der Sicherheitsverriegelung der Gerätetür haben sich Fremdkörper/-stoffe angesammelt.                    | Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.<br><br>Schließen Sie die Gerätetür, und versuchen Sie es erneut.<br><br>Entfernen Sie die Fremdkörper/-stoffe, und versuchen Sie es erneut. |
| Der laufende Betrieb wird unterbrochen.       | Die Gerätetür wurde zum Wenden der Speisen geöffnet.   | Nach dem Wenden der Speisen drücken Sie die Taste  erneut, um den Betrieb zu starten.                |

| Problem  | Ursache   | Abhilfemaßnahme  |
|--|---|--|
| Das Gerät wird im Betrieb ausgeschaltet.                                   | Das Gerät wurde über einen zu langen Zeitraum betrieben.  | Lassen Sie das Gerät nach längeren Garvorgängen abkühlen.  |
|  | Der Kühlungsventilator läuft nicht.   | Hören Sie, ob der Kühlungsventilator in Betrieb ist.   |
|  | Das Gerät wurde ohne Speisen betrieben.   | Lebensmittel in das nicht vorgeheizte Gerät legen.   |
|  | Die Belüftung des Geräts ist nicht ausreichend gewährleistet.   | An der Vorder- und Rückseite des Geräts befinden sich Belüftungsschlitzte. Halten Sie die in der Aufstellanleitung genannten Abstände ein. |
|  | Die gleiche Steckdose wird für mehrere Geräte verwendet.  | Schließen Sie das Gerät an eine eigene Steckdose an.   |
| Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.                                   | Die Stromversorgung ist unterbrochen.   | Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.  |
| Im Betrieb ist ein Knall zu hören und der Gerätebetrieb wird unterbrochen. | Beim Garen von eingeschweißten Lebensmitteln oder von Speisen in mit Deckel verschlossenen Behältern können Knallgeräusche entstehen. | Verwenden Sie keine verschlossenen Behälter, da diese aufgrund des sich beim Erhitzen ausdehnenden Inhalts platzen könnten.                |

# Problembehebung

| Problem   | Ursache   | Abhilfemaßnahme  |
|---|---|--|
| Die Außenflächen des Geräts werden im Betrieb übermäßig heiß. | Die Belüftung des Geräts ist nicht ausreichend gewährleistet.   | An der Vorder- und Rückseite des Geräts befinden sich Belüftungsschlitzte. Halten Sie die in der Aufstellanleitung genannten Abstände ein.   |
|   | Auf dem Gerät befinden sich Gegenstände.  | Entfernen Sie alle Gegenstände von der Oberseite des Geräts.   |
| Die Gerätetür kann nicht richtig geöffnet werden.             | Zwischen der Gerätetür und dem Garraum haben sich Essensrückstände angesammelt.                                 | Reinigen Sie das Gerät und versuchen Sie, die Gerätetür zu öffnen.   |
| Das Gerät erwärmt nicht.                                      | Das Gerät funktioniert nicht, es werden zu große Mengen zubereitet oder das verwendete Geschirr ist ungeeignet. | Geben Sie eine Tasse Wasser in einen mikrowellengeeigneten Behälter und lassen Sie das Gerät 1-2 Minuten laufen, um zu überprüfen, ob das Wasser erwärmt wird.<br>Verringern Sie die Menge an Lebensmitteln, die zubereitet werden soll, und starten Sie die Funktion erneut.<br>Verwenden Sie einen flacheren Behälter. |

| Problem                               | Ursache   | Abhilfemaßnahme  |
|---------------------------------------|---|--|
| Die Heizung ist schwach oder langsam. | Das Gerät funktioniert nicht, es werden zu große Mengen zubereitet oder das verwendete Geschirr ist ungeeignet. | Geben Sie eine Tasse Wasser in einen mikrowellengeeigneten Behälter und lassen Sie das Gerät 1-2 Minuten laufen, um zu überprüfen, ob das Wasser erwärmt wird.<br>Verringern Sie die Menge an Lebensmitteln, die zubereitet werden soll, und starten Sie die Funktion erneut.<br>Verwenden Sie einen flacheren Behälter. |
|                                       | Die Warmhaltefunktion ist unwirksam.  | Geben Sie eine Tasse Wasser in einen mikrowellengeeigneten Behälter und lassen Sie das Gerät 1-2 Minuten laufen, um zu überprüfen, ob das Wasser erwärmt wird.<br>Verringern Sie die Menge an Lebensmitteln, die zubereitet werden soll, und starten Sie die Funktion erneut.<br>Verwenden Sie einen flacheren Behälter. |

| Problem   | Ursache  | Abhilfemaßnahme  |
|---|--|--|
| Die Speisen werden nicht aufgetaut.                                     | Das Gerät funktioniert nicht, es werden zu große Mengen zubereitet oder das verwendete Geschirr ist ungeeignet.                        | Geben Sie eine Tasse Wasser in einen mikrowellengeeigneten Behälter und lassen Sie das Gerät 1-2 Minuten laufen, um zu überprüfen, ob das Wasser erhitzt wird.<br>Verringern Sie die Menge an Lebensmitteln, die zubereitet werden soll, und starten Sie die Funktion erneut.<br>Verwenden Sie einen flacheren Behälter. |
| Die Garraumbeleuchtung ist zu dunkel oder funktioniert überhaupt nicht. | Die Gerätetür stand über einen längeren Zeitpunkt offen.   | Die Garraumbeleuchtung wird im Energiesparmodus automatisch ausgeschaltet.<br>Schließen Sie die Tür und öffnen Sie sie wieder oder drücken Sie die Taste „Beleuchtung“.  |
|   | An der Gerätelampe haben sich Fremdkörper/-stoffe angesammelt.   | Reinigen Sie den Garraum und überprüfen Sie die Beleuchtung erneut.  |
| Während des Gerätebetriebs erklingt ein Signalton.                      | Bei Verwendung der Garprogramme ist ein Signalton zu hören, mit dem der Benutzer beim Auftauen zum Wenden der Speisen auffordert wird. | Drücken Sie nach dem Wenden der Speisen erneut die Taste „Start“, um den Betrieb fortzusetzen.   |
| Das Gerät steht nicht waagerecht.                                       | Das Gerät wurde auf einer unebenen Fläche aufgestellt.   | Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche auf.  |

| Problem   | Ursache   | Abhilfemaßnahme  |
|---|---|--|
| Im Betrieb entstehen Funken.  | Es wurden Metallbehälter im Gerät verwendet.  | Verwenden Sie keine Metallbehälter.  |
| Sobald der Netzstecker eingesteckt wird, startet das Gerät den Betrieb. | Die Gerätetür ist nicht richtig geschlossen.  | Schließen Sie die Gerätetür, und versuchen Sie es erneut.                                  |
| Das Gerät verursacht Stromschläge.                                      | Die Stromversorgung oder Steckdose ist nicht ordnungsgemäß geerdet.   | Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung und die Steckdose ordnungsgemäß geerdet sind. |
| Wasser tritt aus.   | In einigen Fällen kann je nach den zubereiteten Speisen Wasser oder Dampf aus dem Gerät austreten.<br>Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts. | Lassen Sie das Gerät abkühlen, und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.             |
| Dampf entweicht aus der Gerätetür.                                      | In einigen Fällen kann je nach den zubereiteten Speisen Wasser oder Dampf aus dem Gerät austreten.<br>Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts. | Lassen Sie das Gerät abkühlen, und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.             |
| Es ist noch Wasser im Gerät.  | In einigen Fällen kann je nach den zubereiteten Speisen Wasser oder Dampf aus dem Gerät austreten.<br>Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts. | Lassen Sie das Gerät abkühlen, und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.             |

# Problembehebung

| Problem   | Ursache  | Abhilfemaßnahme   |
|---|--|---|
| Die Helligkeit im Garraum schwankt.   | Die Helligkeit ändert sich je nach der bei der ausgewählten Funktion abgegebenen Leistung.                           | Schwankungen bei der Leistungsabgabe im Betrieb weisen nicht auf Störungen hin. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.                           |
| Der Garvorgang ist abgeschlossen, aber der Kühlungsventilator läuft weiter. | Der Kühlungsventilator läuft auch nach Abschluss des Garvorgangs für etwa 5 Minuten weiter, um das Gerät abzukühlen. | Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.   |
| Durch Drücken der Taste „+30 Sek.“ wird das Gerät eingeschaltet.            | Dies geschieht, wenn das Gerät nicht in Betrieb war.   | Das Mikrowellengerät ist so konzipiert, dass es durch Drücken der Taste „+30 Sek.“ in Betrieb genommen werden kann, wenn es nicht in Betrieb war. |

| Problem  | Ursache   | Abhilfemaßnahme   |
|--|---|---|
| <b>Grill</b>   |   |   |
| Im Betrieb tritt Rauch aus dem Gerät aus.                            | Bei erstmaliger Verwendung des Geräts kann an den Heizelementen Rauch entstehen.          | Dies ist keine Fehlfunktion, und das Problem sollte nach 2- bis 3-maliger Verwendung des Geräts nicht mehr auftreten. |
| An den Heizelementen haben sich Speisereste angesammelt.             | Lassen Sie das Gerät abkühlen und entfernen Sie die Speisereste von den Heizelementen.    |   |
| Die Speisen befinden sich während der Zubereitung zu dicht am Grill. | Achten Sie während der Zubereitung auf ausreichenden Abstand der Speisen zum Grill.       |   |
| Die Speisen wurden nicht richtig vorbereitet und/oder verteilt.      | Achten Sie darauf, die Speisen richtig vorzubereiten und zu verteilen.                    |   |
| <b>Gerät</b>   |   |   |
| Das Gerät erwärmt nicht.   | Die Gerätetür ist offen.  | Schließen Sie die Gerätetür, und versuchen Sie es erneut.   |
| Beim Vorheizen tritt Rauch aus dem Gerät aus.                        | Bei erstmaliger Verwendung des Geräts kann an den Heizelementen Rauch entstehen.          | Dies ist keine Fehlfunktion, und das Problem sollte nach 2- bis 3-maliger Verwendung des Geräts nicht mehr auftreten. |
| An den Heizelementen haben sich Speisereste angesammelt.             | Lassen Sie das Gerät abkühlen und entfernen Sie die Speisereste von den Heizelementen.    |   |
| Vom Gerät geht ein Brand- oder Kunststoffgeruch aus.                 | Es werden Kunststoffbehälter oder Geschirrteile verwendet, die nicht hitzebeständig sind. | Verwenden Sie für hohe Temperaturen geeignete Glasbehälter.   |

| Problem   | Ursache   | Abhilfemaßnahme   |
|---|---|---|
| Aus dem Gerät tritt unangenehmer Geruch aus.    | Speisereste oder Kunststoffteile sind im Garraum angebrannt oder geschmolzen. | Führen Sie die Dampffunktion aus und wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach. Legen Sie zum schnellen Entfernen der Gerüche eine Scheibe Zitrone in das Gerät und starten Sie den Betrieb.                               |
| Die Garergebnisse des Geräts sind unzureichend. | Die Tür des Geräts wird im Betrieb häufig geöffnet.                           | Öffnen Sie die Tür nicht häufig, es sei denn, Sie kochen etwas, das gewendet werden muss. Je öfter die Gerätetür im Betrieb geöffnet wird, desto stärker sinkt die Temperatur im Garraum, sodass sich die Garergebnisse verschlechtern. |
|   | Es wurden nicht die richtigen Einstellungen des Geräts programmiert.          | Programmieren Sie die richtigen Einstellungen des Geräts und versuchen Sie es erneut.   |
|   | Der Grill oder andere Zubehörteile wurden nicht richtig eingesetzt.           | Setzen Sie die Zubehörteile richtig ein.  |
|   | Das verwendete Geschirr oder seine Größe ist ungeeignet.                      | Setzen Sie die Einstellungen des Geräts zurück oder verwenden Sie geeignetes Kochgeschirr mit flachem Boden.  |

## Informationscodes

Bei Störungen Ihres Geräts wird in der Anzeige ein Informationscode ausgegeben. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

| Code | Beschreibung  | Abhilfemaßnahme   |
|------|---|---|
| C-20 | Der Temperatursensor ist offen.   | Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts und wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.   |
|      | Der Temperatursensor ist kurzgeschlossen.   |   |
| C-F0 | Keine Kommunikation zwischen Haupt- und Unter-MICOM.  | Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts und wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.   |
|      | Tritt nur auf, wenn das Lesen und Schreiben beim EEPROM nicht funktioniert.   |   |
| C-21 | Dieser Code wird angezeigt, wenn die Temperatur im Innern des Geräts zu hoch ist.<br>Tritt auf, wenn die Temperatur den für den aktuellen Modus zulässigen Höchstwert überschreitet. (Feuer ermittelt.) | Ziehen Sie das Netzkabel ausreichend lange aus der Steckdose, damit das Gerät abkühlen kann, und schalten Sie es dann wieder ein.   |
|      |   |   |
| C-F2 |   | Schalten Sie das Gerät aus und versuchen Sie es erneut.   |
| C-d0 | Sensortaste gestört.  | Ziehen Sie das Netzkabel ausreichend lange aus der Steckdose, damit das Gerät abkühlen kann, und reinigen Sie die Taste. (Staub, Wasser)<br>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe. |

# Technische Daten

SAMSUNG ist ständig darum bemüht, seine Produkte zu verbessern. Aus diesem Grunde behält sich Samsung Änderungen am Design und an Bedienungsanleitungen vor.

|                               |                    |                           |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Eingangsspannung und Frequenz |                    | 230 V ~ 50 Hz             |
| Leistungsaufnahme             | Maximale Leistung  | 2700 W                    |
|                               | Mikrowelle         | 1600 W                    |
|                               | Grill              | 2600 W                    |
|                               | Heißluft           | 2600 W                    |
|                               | Ausgangsleistung   | 100 W / 800 W (IEC-705)   |
| Betriebsfrequenz              |                    | 2450 MHz                  |
| Magnetron                     |                    | OM75P (21)                |
| Kühlungsverfahren             |                    | Motor des Kühlventilators |
| Abmessungen<br>(B x H x T)    | Hauptgerät         | 595 x 456 x 570 mm        |
|                               | Eingebaut          | 560 x 446 x 549 mm        |
| Fassungsvermögen              |                    | 50 Liter                  |
| Gewicht                       | Netto              | 38,8 Kg                   |
|                               | Verpackungsgewicht | 45,6 Kg                   |

\* Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>.

# Anhang

|  |   |         |
|--|---|---------|
| Gesamtleistungsaufnahme im Standby (W)<br>(Alle Netzwerkanschlüsse sind „Ein“) |   | 1,9 W   |
| Zeit bis Verbrauchsminimierung (Min.)  |   | 20 Min. |
| WLAN   | Leistungsaufnahme (W) im Bereitschaftszustand | 1,9 W   |
|  | Zeit bis Verbrauchsminimierung (Min.)         | 20 Min. |
| Aus-Zustand  | Leistungsaufnahme                             | 0,5 W   |
|  | Zeit bis Verbrauchsminimierung (Min.)         | 30 Min. |

Daten ermittelt entsprechend der Norm EN 50564 und der Kommissionsverordnung (EC) Nr. 1275/2008.

## HINWEIS

Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen im Vereinigten Königreich entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung und der entsprechenden Konformitätserklärung für das Vereinigte Königreich steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>. Wechseln Sie zu „Support > Search Product Support“, und geben Sie den Modellnamen ein.

|           | Frequenzbereich | Leistung des Senders (Max.) |
|-----------|-----------------|-----------------------------|
| WLAN      | 2412-2472 MHz   | 20 dBm                      |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz   | 10 dBm                      |

---

## **Open Source-Erklärung**

---

Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Code.

Unter der URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) finden Sie die Open Source-Lizenzinformationen in Bezug auf dieses Produkt.



Bitte beachten Sie, dass die Garantie von Samsung keine Inanspruchnahme des Kundendienstes für Erläuterungen zum Gerätetrieb, die Behebung einer unsachgemäßen Installation oder die Durchführung normaler Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät abdeckt.

**FRAGEN ODER HINWEISE?**

| LAND           | RUFEN SIE UNS AN UNTER  | ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER   |
|----------------|---|--|
| AUSTRIA        | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)   | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>   |
| BELGIUM        | 02-201-24-18  | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| DENMARK        | 707 019 70  | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>   |
| FINLAND        | 030-6227 515  | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>   |
| FRANCE         | 01 48 63 00 00  | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>   |
| GERMANY        | 06196 77 555 77   | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>   |
| ITALIA         | 800-SAMSUNG (800.7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>   |
| CYPRUS         | 8009 4000 only from landline, toll free   | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| GREECE         | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| LUXEMBURG      | 261 03 710  | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>   |
| NETHERLANDS    | 088 90 90 100   | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>   |
| NORWAY         | 21629099  | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>   |
| PORTUGAL       | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h                      | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>   |
| SPAIN          | 91 175 00 15  | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>   |
| SWEDEN         | 0771-400 300  | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>   |
| SWITZERLAND    | 0800 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| UK             | 0333 000 0333   | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>   |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100   | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>   |



# Mikrovågsugn

---

Bruksanvisning

NQ5B4353F\*\*

---



SAMSUNG

# Innehåll

---

|   |           |                                 |    |
|---|-----------|---------------------------------|----|
| Säkerhetsinstruktioner  | 3         | Användning                      | 18 |
| Viktiga säkerhetsanvisningar  | 3         | Oversikt över funktioner        | 18 |
| Allmän säkerhet   | 7         | Manuellt läge                   | 19 |
| Försiktighetsåtgärder för användning av mikrovågsugnen                        | 8         | Automatiskt läge                | 23 |
| Begränsad garanti   | 9         | Automatisk tillagning           | 24 |
| Produktgruppdefinition  | 9         | Specialfunktioner               | 27 |
| Korrekt avfallshantering av produkten (Elektriska och elektroniska produkter) | 9         | Fler funktioner                 | 28 |
| <b>Installation</b>   | <b>10</b> | Smart kontroll                  | 29 |
| Vad som medföljer   | 10        | <b>Smart tillagning</b>         | 29 |
| Installationsinstruktioner  | 11        | Manuell tillagning              | 29 |
| <b>Underhåll</b>  | <b>14</b> | Snabbt och enkelt               | 36 |
| Rengöring   | 14        | <b>Felsökning</b>               | 37 |
| Byte (reparation)   | 14        | Kontrollpunkter                 | 37 |
| Skötsel vid en längre tid utan användning                                     | 14        | Informationskoder               | 41 |
| <b>Innan du börjar</b>  | <b>15</b> | <b>Tekniska specifikationer</b> | 42 |
| Manöverpanel  | 15        | <b>Bilaga</b>                   | 42 |
| Klocka  | 15        | Meddelande om öppen källkod     | 43 |
| Sidoställning   | 16        |                                 |    |
| Om mikrovågsenergi  | 16        |                                 |    |
| Kokkärl för tillagning i mikrovågsugn   | 17        |                                 |    |

# Säkerhetsinstruktioner

## VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

**VARNING!** Om luckan eller luckans tätnings är trasig ska ugnen inte användas förrän den repareras av en kvalificerad person.

**VARNING!** Det är farligt för andra än kompetenta personer att utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka tas bort som skyddar mot mikrovågsenergin.

**VARNING!** Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.

**VARNING!** Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett säkert sätt samt förstår riskerna med felaktig användning.

Den här apparaten är bara till för privat bruk och är inte avsedd för att används:

- i personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- på bondgårdar;

- av kunder på hotell, motell och andra boendemiljöer;
- i bed and breakfast-miljöer.

Använd endast redskap som passar för mikrovågsugnar.

Vid uppvärmning av plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av risk för gnistbildning.

Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av varma dynor, tofflor, svampar, torra trådar och liknande kan leda till risk för skada, antändning eller brand.

Om du observerar rök (emitteras) ska du slå av eller koppla ur apparaten och hålla luckan stängd för att förhindra att lågor slår ut.

Mikrovåguppvärmning av drycker kan leda till fördröjd kokningseffekt och därför måste du vara försiktig vid hantering av behållaren.

Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan barnet börjar äta, för att undvika brännskador.

## Säkerhetsinstruktioner

Ägg och äggskal samt hårdkoka ägg får inte värmas i mikrovågsugn, eftersom de kan explodera, även efter att värmeprocessen är klar.

Ugnen ska rengöras regelbundet och alla matrester avlägsnas.

Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.

Apparaten är endast avsedd att användas inbyggd. Apparaten ska inte placeras i ett skåp.

Metalliska behållare för mat och dryck är inte tillåtet under tillagning i mikrovågsugn.

Var försiktig så att du inte flyttar den roterande tallriken när du tar ut behållare från apparaten. (Endast modeller med roterande tallrik)

Apparaten ska inte rengöras med en ångrengörare.

Apparaten ska inte rengöras med en vattenstråle.

Den här apparaten är inte avsedd för att installeras i fordon som körs på vägar, exempelvis husvagnar och liknande.

Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar och instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.

Det ska gå att koppla bort enheten från strömförsörjningen efter installationen. Bortkopplingen kan ske genom att se till att kontakten är åtkomlig eller genom att integrera en strömbrytare i det fasta kablaget i enlighet med kablagereglerna.

Om elkablar utan kontakter monteras på apparaten, måste möjlighet för bortkoppling integreras i det fasta kablaget i enlighet med kablagereglerna.

Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Fästmetoden som anges ska inte vara lim då detta inte anses vara en tillförlitlig fästmetod.

Den här ugnen skall placeras åt rätt håll och med en höjd som gör det möjligt att lätt komma åt ugnsutrymmet och kontrollerna.

Innan du börjar använda ugnen första gången ska den köras med vatten i 10 minuter och sedan användas.

Om ugnen genererar ett konstigt ljud, brandlukt eller rök ska du omedelbart koppla ur strömkontakten och kontakta närmaste servicecenter.

**VARNING!** När apparaten används i kombinationsläge skall barn endast använda ugnen under överinseende av en vuxen på grund av de temperaturer som genereras.

Apparaten blir varm under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen inuti ugnen.

Om den här apparaten har en rengöringsfunktion, kan ytorna bli hetare än vanligt under rengöringsförhållanden, så barn ska hållas på avstånd. Rengöringsfunktionen beror på modellen.

**VARNING!** Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Små barn ska hållas på avstånd.

Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.

Ångrengörare får inte användas.

**VARNING!** Se till att apparaten är helt avstängd vid byte av lampa för att undvika risk för elektriska stötar.

För att undvika överhettning får apparaten inte installeras bakom en dekorativ lucka.

## Säkerhetsinstruktioner

**VARNING!** Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning.

Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen.

Barn under 8 år ska inte använda apparaten utan ständig övervakning.

**VAR FÖRSIKTIG!** Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.

Luckan eller den yttre ytan kan bli varm när enheten används.


Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när enheten används.

Ytorna blir varma under användning.

Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och utan övervakning.

Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.



Placera den uppända ramsidan i den bakre delen som stöd för vilopositionen vid tillagning av stora mängder. (Modellberoende)

## Allmän säkerhet

Eventuella ändringar eller reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.

Värmt inte mat eller vätska fösegelade i behållare för mikrovågsfunktionen.

Använd inte bensen, thinner, alkohol, ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra ugnen.

Installera inte ugnen: nära ett element eller brandfarligt material; platser som är fuktiga, feta, dammiga eller utsätts för direkt solljus eller vatten; eller där gas kan läcka; eller en ojämn yta.

Den här ugnen måste jordas ordentligt i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Använd regelbundet en torr trasa för att avlägsna främmande ämnen från kontaktens terminaler och kontakter.

Dra inte och böj inte överdrivet mycket på nätkabeln och placera inga tunga föremål på den.

Om det finns en gasläcka (propan, LP etc.) ska du omedelbart vädra. Rör inte strömsladden.

Rör inte strömkontakten med våta händer.

Medan ugnen är i drift ska du inte stänga av den genom att dra ur strömsladden.

Stick inte in fingrar eller främmande ämnen. Om främmande ämnen kommer in i ugnen ska du dra ur strömsladden och kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Tryck inte för hårt på och slå inte på ugnen.

Placera inte ugnen över ömtåliga föremål.

Se till att spänning, frekvens och ström matchar produktspecifikationer.

Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget. Använd inte en förgrenare, förlängningssladdar eller transformatorer.

Häng inte strömsladden på metallföremål. Se till att sladden är mellan objekt eller bakom ugnen.

Använd inte en skadad strömkontakt, strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst. Om du har skadade strömkontakter eller sladdar ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Häll eller spruta inte vatten direkt på ugnen.

Placera inga föremål på ugnen, inuti ugnen eller på ugnens lucka.

Spraya inte antändbara material, exempelvis insektsmedel, på ugnen.

Förvara inte antändbara material i ugnen. Eftersom spritångor kan kontakta heta delar i ugnen ska du vara försiktig när du värmer upp mat eller dryck som innehåller alkohol.

Barn kan stöta i eller klämma sina fingrar i luckan. Hålla barn borta när du öppnar/stänger luckan.

## Mikrovågsvarning

Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördöjd kokningseffekt; var alltid försiktig vid hantering av behållaren. Låt alltid drycker stå i minst 20 sekunder innan du hanterar dem. Om så är nödvändigt ska du röra om under uppvärmning. Rör alltid om efter uppvärmning.

Följ dessa anvisningar för Fösta hjälpen i händelse av skållskador:

1. Håll det skållade området under kallt vatten i minst 10 minuter.
2. Täck med ett rent och torrt förband.
3. Stryk inte på krämer, oljor eller lotioner.

För att undvika skador på plåten eller gallret ska du inte lägga plåten eller gallret i vatten strax efter tillagning.

Använd inte ugnen till att frita eftersom oljetemperaturen inte kan kontrolleras. Det kan resultera i att den heta oljan plötsligt kokar över.

# Säkerhetsinstruktioner

## Försiktighetsåtgärder för mikrovågsugn

Använd endast mikrovågssäkra behållare. Använd inte metallbehållare, guld- eller silvertrimmad servis, grillspett etc.

Ta bort metallklämmor. Elektriska ljusbågar kan uppstå.

Använd inte ugnen till att torka tidningar eller kläder.

Använd kortare tider för mindre mängder mat för att förhindra överhetning eller att maten bränns.

Håll strömsladden och kontakten borta från vatten- och värmekällor.

För att undvika explosionsrisk ska du inte värma ägg med skal eller hårdkokta ägg. Värmt inte lufttäta eller vakuumförslutna behållare, nötter, tomater etc.

Täck inte över ventilationsöppningarna med trasor eller papper. Detta är en brandfara. Ugnen kan överhettas och stängas av automatiskt och förbli avstängd tills den svalnat tillräckligt.

Använd alltid grytlappar när du tar ut en maträtt.

Rör om vätskor halvvägs under uppvärmning eller efter att uppvärmningen har avslutats och låt vätskan stå i minst 20 sekunder för att förhindra att den blir för varm eller kokar.

Stå på en armlängd avstånd från ugnen när du öppnar luckan för att undvika skällskador till följd av att det tränger ut ånga eller varm luft.

Använd inte ugnen när den är tom. Ugnen stängs automatiskt av efter 30 minuter som en säkerhetsåtgärd. Vi rekommenderar att du alltid har ett glas vatten i ugnen för att absorbera mikrovågsenergi utifall ugnen startar oavskiktligt.

Installera ugnen i enlighet med mellanrummen i den här bruksanvisningen. (Se Installera mikrovågsugnen.)

Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.

## Försiktighetsåtgärder för användning av mikrovågsugnen

Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering av mikrovågsenergi.

- Använd inte ugnen med luckan öppen. Manipulera inte med säkerhetsläsen (lucklåsen). Sätt inte i något i säkerhetsläsens hål.
- Placera inga föremål mellan luckan och ugnens framsida och låt inte rester av mat eller rengöringsmedel samlas på tätningsytorna. Håll luckan och luckans tätningsytor rena genom att torka dem med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa efter varje användning.
- Använd inte ugnen om den är skadad. Använd endast efter att den har reparerats av en kvalificerad tekniker.
- **Viktigt:** ugnsluckan måste stänga ordentligt. Dörren får inte böjas; luckans gångjärn får inte vara trasiga eller sitta löst; dörrtätningarna och tätningsytorna får inte vara skadade.
- Alla justeringar eller reparationer måste utföras av en kvalificerad tekniker.

## Begränsad garanti

Samsung tar ut en reparationskostnad för att byta ut ett tillbehör eller reparera en kosmetisk skada om skadan på apparaten eller av tillbehöret har orsakats av kunden. Föremål som det här villkoret inkluderar:

- Lucka, handtag, utpanel eller kontrollpanel som är buckliga, repiga eller trasiga.
- Plåt, styrrule, koppling eller galler som är trasiga eller saknas.

Använd bara den här ugnen för det syfte den är avsedd för och enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen. Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förfuvt, vara försiktig och noggrann vid installation, underhåll och användning av ugnen.

Eftersom de här anvisningarna täcker olika modeller kan mikroväggsugnen variera lite från de som beskrivs i bruksanvisningen och det är inte säkert att alla varningstecken finns med. Om du har några frågor eller kommentarer ska du kontakta närmaste Samsung-servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Använd endast denna ugn för uppvärming av mat. Den är endast avsedd för användning i hemmet. Värmt inga textilier eller kuddar fyllda med korn. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig användning av ugnen.

För att undvika en försämring av ugnssyntan och farliga situationer ska du alltid hålla ugnen ren och väl underhållen.

## Produktgruppdefinition

Den här produkten är en grupp 2 klass B ISM-utrustning. Definitionen för grupp 2, som inkluderar all ISM-utrustning i vilken radiofrekvensenergi avsiktligt genereras och/eller används i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material och EDM- och bågsvetsutrustning.

Klass B-utrustning är utrustning som passar för användning i hemmiljöer och i inrättningar som är direkt anslutna till ett lågspänningssnät som försörjer byggnader som används i privat syfte.

## Korrekt avfallshantering av produkten (Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö. Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter, t.ex. REACH, WEEE och Batterier, besöker du :


[www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/)

# Installation

## Vad som medföljer

Kontrollera att alla delar och tillbehör medföljer i produktens förpackning. Om du har problem med ugnen eller tillbehör ska du kontakta ett lokalt Samsung-kundcenter eller återförsäljaren.

## En överblick över ugnen



01 Manöverpanel

04 Lucka


02 Sidoställning

05 Luckhandtag


03 Säkerhetslås för lucka

## Tillbehör

Med ugnen medföljer flera tillbehör som hjälper dig att förbereda olika typer av mat.



Keramikfat  
(Användbar för mikrovågsläge.)



Bakplåt  
(Använd inte i mikrovågsläget.)



Trådbrickinsats  
(Användbar för snabbmeny och grilläge.)



3 Skruvar (M4 L25)

### OBS!

Se Smart tillagning på sidan 29-36 för att avgöra lämpligt tillbehör för dina rätter.

## Installationsinstruktioner

### Allmän teknisk information

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| Elförsörjning    | 230 V ~ 50 Hz    |                    |
| Mått (B × H × D) | Enhetens storlek | 595 x 456 x 570 mm |
|                  | Invändig storlek | 560 x 446 x 549 mm |

Enheten överensstämmer med EU:s riktlinjer.

### Avfallshantering av förpackning och enhet

Förpackningen är återvinningsbar.

Förpackningen består av följande material:

- kartong;
- polyetylenplast (PE);
- CFC-fri polystyren (PS-hårdskum).

Avfallshantera dessa material på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande föreskrifter.

Myndigheterna kan informera dig om hur du ska avfallshantera förbrukade hushållsapparater på ett ansvarsfullt sätt.

### Säkerhet

- Den här enheten får endast anslutas av kvalificerade tekniker.
- Ugnen är INTE utformad för kommersiell användning.
- Den ska endast användas för matlagning i hemmet.
- Enheten blir mycket varm under och efter användning.
- Var försiktig när små barn finns i närheten.

### Elnanslutningar


Elnätet som enheten ansluts till ska överensstämma med nationella och lokala föreskrifter.

Ugnen bör möjliggöra frånkoppling av strömförsörjningen efter installationen. Bortkopplingen kan ske genom att se till att kontakten är åtkomlig eller genom att integrera en strömbrytare i det fasta kablaget i enlighet med kablagreglerna.

### Installera i skåp


Köksskåp i kontakt med ugnen måste vara värmetåliga upp till 100 °C. Samsung tar inget ansvar för skador som uppstår på skåp på grund av värmen.

Nödvändiga mått för installation (Denna produkt är tillägnad inbyggda produkter.)




Ugn (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 560 | F | 595 |
| B | 446 | G | 354 |
| C | 549 | H | 85  |
| D | 21  | I | 456 |
| E | 341 |   |     |




Ugn (mm)

|   |     |
|---|-----|
| A | 595 |
| B | 85  |
| C | 360 |
| D | 6   |




Ugn (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 549 | E | 10  |
| B | 233 | F | 456 |
| C | 316 | G | 6   |
| D | 21  | H | 446 |




Ugn (mm)

|   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| A | 560 | D | 21 |
| B | 549 | E | 45 |
| C | 570 |   |    |



Inbyggd i skåp (mm)

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| A | 600                               |
| B | Minst 564-568                     |
| C | Minst 550                         |
| D | Minst 446 / Max. 450              |
| E | Minst 50                          |
| F | 200 cm <sup>2</sup>               |
| G | 200 cm <sup>2</sup>               |
| H | Utrymme för eluttag<br>(30 Ø hål) |




Under diskho (mm)

|   |                      |
|---|----------------------|
| A | Minst 550            |
| B | Minst 564 / Max. 568 |
| C | Minst 446 / Max. 450 |
| D | 50                   |
| E | 200 cm <sup>2</sup>  |

**OBS!**


Minsta höjdkrav (**C**) är endast för ugnstillämpel.




Installation med spishäll

För att installera en häll ovanpå ugnen, kontrollera installationsguiden för hällen för installationsutrymmesbehov (\*).


## Montering av ugnen




- Skjut in ugnen en bit i öppningen. För anslutningskabeln till strömkällan.




- Skjut in ugnen helt i öppningen.



- Fäst ugnen med de två medföljande skruvarna (4 x 25 mm).



- Anslut apparaten till elnätet. Kontrollera att apparaten fungerar.



**01** Luckhandtag

**02** Sidohandtag

Se till att hålla i apparaten i de 2 sidohandtagen och luckhandtaget när du packar upp produkten.

När installationen är klar, ta bort skyddsfilmen, tejpen och annat förpackningsmaterial och ta ut de medföljande tillbehören från insidan av ugnen. För att ta bort ugnen från skåpet, koppla först från strömmen till ugnen och ta bort de 2 skruvorna på båda sidor av ugnen.

# Underhåll

---

## Rengöring

Rengör ugnen med jämma mellanrum för att undvika att smuts ansamlas på eller inuti ugnen. Var även speciellt uppmärksam på luckan, luckätningen (endast tillämpliga modeller).

Om luckan inte öppnas eller stängs lätt ska du först kontrollera om det finns smuts på luckans tätningar. Använd en mjuk trasa med tvålsvatten för att rengöra både ugnens in- och utsida. Skölj och torka ordentligt.

### För att avlägsna envit smuts med dålig lukt från insidan av mikrovågsugnen

1. Med ugnen tom placera du en kopp med utspädd citronsaft i mitten av utrymmet.
2. Värmt ugnen i 10 minuter på högsta effekt.
3. När programmet är klart ska du vänta tills ugnen har svalnat. Öppna sedan luckan och gör rent ugnsrummet.

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Håll luckan och luckans tätning ren och se till att luckan öppnar och stänger lätt. Annars kan ugnens livscykel förkortas.
- Var försiktig så att du inte spiller vatten i ugnens ventiler.
- Använd inte frätande eller kemiska ämnen för rengöring.
- När ugnen har svalnat ska du använda ett milt rengöringsmedel för att rengöra ugnsrummet efter varje användning.

## Byte (reparation)

### ⚠ WARNING!

Den här ugnen har inga invändiga delar som kan demonteras av användaren. Försök inte att byta ut eller reparera ugnen själv.

- Om du har problem med gångjärn, tätningar och/eller luckan ska du kontakta en kvalificerad tekniker eller ett lokalt Samsung-kundcenter för teknisk hjälp.
- Om du vill byta ut en glödlampa ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter. Byt inte ut den själv.
- Om du stöter på ett problem med ugnens yttre hölje ska du först dra ur strömkabeln från strömkällan och sedan kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

## Skötsel vid en längre tid utan användning


Om du inte använder ugnen under en längre tid ska du dra ur strömkabeln och flytta ugnen till en torr, dammfri plats. Damm och fukt som ansamlats inne i ugnen kan påverka ugnens prestanda.

# Innan du börjar

Det finns ett par komponenter som du bör känna till innan du går direkt till ett recept.

## Manöverpanel

Frontpanelen går att få i flera olika material och färger. Ugnens verkliga utseende kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra ugnens kvalitet.



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>01 Effekt</b>         | Tryck på den här knappen för att slå på eller av displayen.   |
| <b>02 Funktion</b>       | Tryck för att välja den funktion du vill ha.  |
| <b>03 Display</b>        | Visar menyn, information och tillagningsförflopp.   |
| <b>04 ▲, ▼</b>           | Tryck för att använda upp eller ned funktionen.   |
| <b>05 OK</b>             | Välj det aktuella värdet.   |
| <b>06 Temperatur</b>     | Används för att ändra temperaturen.   |
| <b>07 Lätt</b>           | Tryck på den här knappen för att slå på eller av ugnslampan.  |
| <b>08 Smart kontroll</b> | Slå på eller av Smart Control-funktionen.<br><b>OBS!</b><br>Enkel anslutning bör ställas in innan denna funktion används. |
| <b>09 Starta</b>         | Tryck för att starta ugnen.   |
| <b>10 Tillbaka</b>       | Tryck för att gå till föregående display eller för att avbryta tillagningen.  |
| <b>11 Klocka</b>         | Tryck för att ändra aktuell tid.  |
| <b>12 Timer</b>          | Tryck för att använda kökstimerfunktionen.  |
| <b>13 Barnlås</b>        | Håll intryckt i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera. Barnlås är endast tillgängligt i standby-läge.              |
| <b>14 Stopp</b>          | Tryck för att stoppa ugnen.   |

## Klocka

Det är viktigt att ställa in rätt tid för att säkerställa korrekt automatisk användning.



### För att ställa in klocktiden


1. Tryck och håll ner i 3 sekunder.
2. Ställ in klockan (timma och minut) använd knapparna , och **OK**.

#### OBS!

Du kan inte ändra klockan medan ugnen är igång.

# Innan du börjar

## Sidoställning




- Sätt i tillbehören i rätt position inuti ugnen.
- Var försiktig när du tar ut matkärl eller tillbehör ur ugnen. Varma maträtter kan orsaka brännskador.

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 01 Nivå 1 | Mikrovågsfunktion |
| 02 Nivå 2 |                   |
| 03 Nivå 3 |                   |
| 04 Nivå 4 |                   |
| 05 Nivå 5 | Ugnsfunktion      |

## Om mikrovågsenergi

Mikrovågor är högfrekventa elektromagnetiska vågor. Ugnen använder den förkompliterade magnetron för att generera mikrovågor som används för att tillaga eller värma utan att deformera eller missfärga maten.



1. Mikrovågorna som genereras av magnetron fördelar jämnt genom ett virvlande distributionssystem. Detta är anledningen till att maten tillagas jämnt.
2. Mikrovågorna absorberas av maten upp till ett djup på cirka 2,5 cm. Edan sprids mikrovågorna inuti maten medan tillagning fortsätter.
3. Matens tillagningstiden påverkas av följande förhållanden.
  - Mängd och täthet
  - Fuktigt innehåll
  - Ursprunglig temperatur (särskilt om fryst)

### OBS!

Den tillagade maten håller varmen i sin kärna efter att tillagningen är klar. Det är därför du måste respektera väntetiden som anges i den här bruksanvisningen, vilket säkerställer en jämn tillagning ner till kärnan.

## Kokkärl för tillagning i mikrovågsugn

Matlagningskärl som används i mikrovågläge måste kunna släppa igenom mikrovågor så att de når maten. Metaller som rostfritt stål, aluminium och koppar reflekterar mikrovågorna. Därför får inte kärl av metall användas. Matlagningskärl märkta som mikrotåliga kan användas. Mer information om lämpliga matlagningskärl hittar du i följande vägledning och placera ett glas vatten eller lite mat inne i utrymmet.

### Krav:

- Plan botten och raka sidor
- Tättslutande lock
- Välibalanserat kärl med handtag som väger mindre än huvudkärlet

| Material                   | Mikrotålig | Beskrivning   |
|----------------------------|------------|---|
| Aluminiumfolie             | △          | Använd vid små mängder för att skydda mot över tillagning. Ljusbågbildning kan uppstå om folien är för nära ugnsväggen eller om för mycket folie används. |
| Brynplatta                 | ○          | Använd inte för förvärmning i mer än 8 minuter.   |
| Benporslin och lergods     | ○          | Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin är vanligtvis mikrotåliga om de inte har metalldekor.   |
| Engångstallrikar i kartong | ○          | Vissa frysta varor förpackas i sådana behållare.  |

|                      | Material  | Mikrotålig | Beskrivning  |
|----------------------|---|------------|--|
| Snabbmatsförpackning | Polystyrenmuggar eller -behållare               | ○          | Överhettning kan göra att de smälter.  |
|                      | Papperspåsar eller tidningar                    | ✗          | Dessa kan fatta eld.   |
|                      | Återvunnet papper eller metalldekor             | ✗          | Dessa kan orsaka ljusbågbildning.  |
| Glaskärl             | Serveringskärl                                  | ○          | Mikrotåliga om de inte har metalldekor.  |
|                      | Finare glas                                     | ○          | Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka om det värms upp plötsligt.              |
|                      | Glasburkar                                      | ○          | Enbart lämpliga för uppvärmning. Ta bort locket före tillagning.                   |
| Metall               | Tallrikar                                       | ✗          |  |
|                      | Fryspåsar med metallförslutningar               | ✗          | Dessa kan orsaka ljusbågbildning eller brand.                                      |
| Papper               | Tallrikar, muggar, servetter och hushållspapper | ○          | Används för att tillaga mat under en kort tid. Dessa absorberar överflödig vätska. |
|                      | Återvunnet papper                               | ✗          | Orsakar ljusbågbildning.   |

## Innan du börjar

| Material              |            | Mikrotålig | Beskrivning  |
|-----------------------|------------|------------|--|
| Plast                 | Behållare  | ○          | Använd endast termoplastbehållare. Vissa plaster kan bli skeva eller missfärgas vid höga temperaturer. |
|                       | Plastfolie | ○          | Använd för att hålla fuktig efter tillagningen.  |
|                       | Fryspåsar  | △          | Använd endast påsar som går att koka eller är lämpliga för ugn.  |
| Vax- eller smörpapper |            | ○          | Använd för att bevara vätska och förhindra stänk.  |

○ : Mikrotålig

△ : Var försiktig

✗ : Inte mikrotålig

## Användning

### Översikt över funktioner

| Egenskap      |  | Temperaturområde<br>(Effektnivå) | Standardtemperatur<br>(Effektnivå)  |
|---------------|--|----------------------------------|---|
| Manuellt läge |  | Mikrovågsugn                     | 100-800 W<br>Mikrovågsenergin gör det möjligt att tillaga eller värma upp mat utan att den ändrar vare sig form eller färg.   |
|               |  | Mikrovågsugn + Varmluft          | 40-200 °C<br>100 W-600W<br>Värmeelementen genererar värme och varmluftsfläkten fördelar värmen inuti ugnen, vilket förstärks av mikrovågsenergin.                               |
|               |  |                                  | 200 °C<br>300 W   |
|               |  | Mikrovågsugn + grill             | 40-200 °C<br>100 W-600W<br>Värmeelementen genererar värme som förstärks med mikrovågsenergin.   |
|               |  |                                  | 200 °C<br>300 W   |
| Vanlig fläkt  |  | Varmluft                         | 40-230 °C<br>Det bakre värmeelementet genererar värme, som fördelas jämnt inuti ugnen med varmluftsfläkten. Använd detta läge för att baka och steka på olika nivåer samtidigt. |
|               |  | Vanlig fläkt                     | 160 °C  |
|               |  |                                  | 40-230 °C<br>180 °C<br>Värmen genereras från de övre och undre värmeelementen med fläktar. Denna inställning är lämplig för bakning och stekning.                               |

| Egenskap          |  | Temperaturområde<br>(Effektnivå) | Standardtemperatur<br>(Effektnivå)   |
|-------------------|--|----------------------------------|--|
| Manuellt läge     |  | Stor grill                       | 150-230 °C   |
|                   |  |                                  | Den stora grillen genererar värme. Använd det här läget för att gratinera maten (till exempel kött, lasagne eller gratäng).  |
| Automatiskt läge  |  | Fläktgrill                       | 40-230 °C  |
|                   |  |                                  | De två övre värmeelementen genererar värme, som fördelas jämnt inuti ugnen med fläkten. Använd detta läge för att grilla kött eller fisk.  |
| Specialfunktioner |  | Automatisk tillagning            | För nya kockar erbjuder ugnen totalt 20 automatiska tillagningsprogram.  |
|                   |  | Automatisk upptining             | Ugnen har 5 upptiningsprogram för din bekvämlighet.  |
| Specialfunktioner |  | Varmhållning                     | 60-100 °C  |
|                   |  |                                  | Använd detta endast för att hålla mat som precis har tillagts varm.  |
|                   |  | Rengöring                        | Ugnen har funktioner för Ångrengöring och Deodorisering. Ångrengöring är användbart för att rengöra lättare nedsmutsning med ånga. Deodorisering är också användbar för att deodorisera ugnen. |

## Manuellt läge

Standardtemperaturen (eller Effektnivån) ändras enligt den mest använda inställningen för de senaste 10 användningstillfällena.

### Steg 1. Välj läge



- Tryck på knappen **EFFECT** för att väcka upp kontrollpanelen och tryck på knappen **Manuellt läge**.

### Steg 2. Ställ in temperaturen



- Tryck på **^** eller **▼** för att välja önskad temperatur.
- När du är klar trycker du på **OK**.
- Om du vill ha en snabbstart trycker du på **START**. Ugnen börjar tillaga maten. (Tillgänglig för Varmluft, Vanlig fläkt, Stor grill, lägen för Fläktgrill)

# Användning

## Steg 3. Ställ in tillagningstid



1. Tryck på .
2. Tryck på eller för att välja tillagningstid. Om du trycker på , kan du ställa in tillagningstiden.
3. Ställa in sluttid genom att trycka på en gång till och tryck på knapp eller för att ställa in önskad sluttid.
4. När du är klar, tryck på **START** för att starta tillagningen.

### VAR FÖRSIKTIG!

Förvara inte tillagad mat för länge i ugnen. Maten kan förstöras.

## Steg 4. Förvärm (Varmluft, Vanlig fläkt, Stor grill, endast Fläktgrill)

Ugnen börjar att förvärmas tills den når angiven temperatur. När den är klar piper ugnen och förvärmningsindikatorn försvinner.

## Om du vill ändra temperaturen (eller Effektnivån) och tillagningstid under tillagning



1. Tryck på eller under tillagning.
2. Ställ in temperaturen (eller effektnivån) genom eller .
3. Tryck på eller .
4. Tryck på och använd eller för att ändra tillagningstid och tryck på för att ändra.

## För att stoppa åtgärden




1. Tryck på **STOP**.
  - Ugnen pausar. Tryck på den igen för att avbryta eller tryck på **START** för att återuppta tillagningen.

## Mikrovågsugn

Mikrovågor är högfrekventa elektromagnetiska vågor. Mikrovågsenergin gör det möjligt att tillaga eller värma upp mat utan att den ändrar vare sig form eller färg.

- Använd endast mikrotåliga tillbehör.




1. Lägg maten i en mikrotålig behållare, placera den sedan på rekommenderat tillbehör och stäng luckan.
2. Följ steg 1-3 i avsnittet **Manuellt läge** på sidan **19-20**. Ugnen startar efter inställning av tillagningstiden.
3. Använd grytlappar när du tar ut maten när tillagningen är klar.

## Effektnivå

| Nivå      | Procent (%) | Uteffekt (W) | Beskrivning  |
|-----------|-------------|--------------|--|
| HÖG       | 100         | 800          | Använd för att värma vätska.                         |
| HÖG LÄG   | 88          | 700          | Använd för att värma och tillaga.                    |
| MEDELHÖG  | 75          | 600          |  |
| MEDEL     | 56          | 450          | Använd för att tillaga kött och värma upp grönsaker. |
| MEDELLÄG  | 38          | 300          |  |
| UPPTINING | 22          | 180          | Använd för att tina innan tillagning.                |
| LÄG       | 13          | 100          | Använd för att tina grönsaker.                       |

## Mikrovågsugn + Varmluft

Det här kombinationsläget kombinerar mikrovågsenergin med den varma luften och minskar därför tillagningstiden samtidigt som den ger maten en brun krispig yta. Använd detta för alla sorters kött och fågel samt grytor och gratänger, sockerkakor och lätt fruktkakor, pajer, smulpajer, rostade grönsaker, scones och bröd.



1. Lägg maten i ett lämpligt matlagningskärl, placera det sedan på gallret och stäng luckan.
2. Följ steg 1-3 i avsnittet **Manuellt läge** på sidan **19-20**. Ugnen startar efter inställning av tillagningstiden.
3. Använd grytlappar när du tar ut maten när tillagningen är klar.

## VAR FÖRSIKTIG!


Använd endast ugnssäkra kokkärl, såsom glas, keramik eller benporstlin utan metallkanter.

# Användning

## Mikrovågsugn + grill

Värmeelementen genererar värme som förstärks med mikrovågsenergin. Använd endast mikrotåliga matlagningskärl, t.ex. av glas eller keramik.

| Steg 1               | Steg 2       | Steg 3                           | Steg 4 |
|----------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| Mikrovågsugn + grill | > Temperatur | > Tillagningstid<br>(Effektnivå) | -      |



1. Lägg maten i ett lämpligt matlagningskärl, placera det sedan på det rekommenderade tillbehöret och stäng luckan.
2. Följ steg 1-3 i avsnittet **Manuellt läge** på sidan 19-20. Ugnen startar efter inställning av tillagningstiden.
3. Använd grytlappar när du tar ut maten när tillagningen är klar.


## VAR FÖRSIKTIG!

Använd endast ugnssäkra kokkärl, såsom glas, keramik eller benporstlin utan metallkanter.

## Varmluft

Värmeelementen genererar värme som fördelas jämnt inuti ugnen med fläkten för varmluft. Använd det här läget för kakor, enskilda scones, frallor och bakelser samt fruktkakor, petit choux och suffléer.

| Steg 1   | Steg 2       | Steg 3           | Steg 4        |
|----------|--------------|------------------|---------------|
| Varmluft | > Temperatur | > Tillagningstid | > Förvärmning |




1. Lägg maten i ett lämpligt matlagningskärl, placera det sedan på det rekommenderade tillbehöret och stäng luckan.
2. Följ steg 1-4 i avsnittet **Manuellt läge** på sidan 19-20.
3. Använd grytlappar när du tar ut maten när tillagningen är klar.

## Vanlig fläkt

Värmen genereras från de övre och undre värmeelementen med fläktar.

Denna funktion bör användas för vanlig bakning och stekning för de flesta typer av rätter.


| Steg 1       | Steg 2       | Steg 3           | Steg 4        |
|--------------|--------------|------------------|---------------|
| Vanlig fläkt | > Temperatur | > Tillagningstid | > Förvärmning |



1. Lägg maten i ett lämpligt matlagningskärl, placera det sedan på det rekommenderade tillbehöret och stäng luckan.
2. Följ steg 1-4 i avsnittet **Manuellt läge** på sidan 19-20.
3. Använd grytlappar när du tar ut maten när tillagningen är klar.

## Stor grill


Värmeelementen genererar värme. Kontrollera att de är i horisontellt läge.



1. Lägg maten i ett lämpligt matlagningskärl, placera det sedan på det rekommenderade tillbehöret och stäng luckan.
2. Följ steg 1-4 i avsnittet **Manuellt läge** på sidan 19-20.
3. Använd grytlappar när du tar ut maten när tillagningen är klar.

## Fläktgrill

Värmeelementen genererar värme. Kontrollera att de är i horisontellt läge.



1. Lägg maten i ett lämpligt matlagningskärl, placera det sedan på det rekommenderade tillbehöret och stäng luckan.
2. Följ steg 1-4 i avsnittet **Manuellt läge** på sidan 19-20.
3. Använd grytlappar när du tar ut maten när tillagningen är klar.

## Automatiskt läge

Ugnen har 2 olika automatiska lägen för din bekvämlighet: Automatisk upptining och Automatisk tillagning. Välj ett som bäst passar dina behov.



1. Tryck på  för att använda Automatisk tillagning eller tryck på  för att använda Automatisk upptiningläge.
2. Välj det föredragna programmet för Automatisk tillagning/Automatisk upptining genom att använda  eller . (Se tabellen nedan för guide för Automatisk tillagning/Automatisk upptining.)
3. Tryck på **OK** för att bekräfta.
4. Välj den önskade vikten genom att välja  eller  och tryck på **OK**.
5. Tryck på knappen **START** för start av Automatisk tillagning eller Automatisk upptining.

### VAR FÖRSIKTIG!

Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten.

### OBS!

Tillagningstiden är förprogrammerad för varje meny och kan inte ändras.

## Automatisk tillagning

För nya kockar erbjuder ugnen totalt 20 automatiska tillagningsprogram. Utnyttja denna funktion för att spara tid eller lära dig snabbare. Tillagningstiden och temperaturen justeras enligt valt recept.



## Automatisk upptining

Ugnen har 5 upptiningsprogram för din bekvämlighet. Tillagningstiden och effektnivån justeras enligt valt program.



## Automatisk tillagning

## Guide för automatisk tillagning

| Nr. | Mat           | Serveringsstorlek (kg)  | Tillbehör                        | Nivå |
|-----|---------------|---|----------------------------------|------|
| 1   | Tallriksmål   | 0,3-0,4<br>0,4-0,5  | Keramikfat                       | 1    |
|     |               | Placera på en keramiktallrik och täck med mikrotälig film. Detta program är lämpligt för rätter som består av 3 delar (t.ex. kött med sås, grönsaker och ett tillbehör som potatis, ris eller pasta). Låt stå i 3 min efter tillagning.                 |                                  |      |
| 2   | Fryst pizza   | 0,3-0,4<br>0,4-0,5  | Trådbricksinsats +<br>Keramikfat | 2    |
|     |               | Lägg den frysta pizzan på ugnen.  |                                  |      |
| 3   | Fryst lasagne | 0,4-0,5<br>0,6-0,7  | Trådbricksinsats +<br>Keramikfat | 2    |
|     |               | Lägg den frysta lasagnen i en lämplig ugnstablettsform med glas- eller keramikform. Låt stå 2-3 minuter efter uppvärming.   |                                  |      |
| 4   | Hel kyckling  | 1,1-1,2<br>1,2-1,3  | Trådbricksinsats +<br>Keramikfat | 2    |
|     |               | Pensla kycklingen med olja och krydda. Placera dem med bröstet nedåt i mitten av trådbricksinsatsen med keramikfatet. Vänd på dem då du hör ljudsinyaler. Tryck på startknappen för att fortsätta tillagningen. Låt stå i 5 minuter efter tillagningen. |                                  |      |
| 5   | Kycklingdelar | 0,6-0,7<br>0,9-1,0  | Trådbricksinsats +<br>Keramikfat | 4    |
|     |               | Pensla de kylda kycklingdelarna med olja och krydda. Lägg dem på trådbricksinsatsen med keramikfatet med skinnssidan nedåt. Vänd på dem då du hör ljudsinyaler. Låt dem stå i 2-3 minuter efter tillagningen.   |                                  |      |
| 6   | Stekt lamm    | 0,8-0,9<br>1,1-1,2  | Trådbricksinsats +<br>Keramikfat | 3    |
|     |               | Lägg den marineraade lammsteken på trådbricksinsatsen med keramikfatet. När ugnen piper vänder du steken och börjar om igen.  |                                  |      |

| Nr. | Mat                  | Serveringsstorlek (kg)   | Tillbehör                     | Nivå |
|-----|----------------------|--|-------------------------------|------|
| 7   | Frysta pommes frites | 0,3-0,4<br>0,4-0,5   | Bakplåt                       | 3    |
|     |                      | Fördela de frysta pommes fritesen på bakplåten.  |                               |      |
| 8   | Bakade potatishalvor | 0,4-0,5<br>0,6-0,7   | Trådbricksinsats + Keramikfat | 4    |
|     |                      | Skär potatisarna i halvor. Lägg dem i en cirkel på plåten med den skurna sidan mot grillen. Låt dem stå i 2-3 minuter efter tillagningen.  |                               |      |
| 9   | Äppelpaj             | 1,2-1,4  | Bakplåt                       | 2    |
|     |                      | Lägg äppelpajen i en rund metallform. Lägg på bakplåten. Viktintervallen inkluderar äpple och så vidare.   |                               |      |
| 10  | Mjuk kaka            | 0,7-0,8  | Bakplåt                       | 3    |
|     |                      | Häll smeten i en rektangulär metallform av lämplig storlek (längd 25 cm). Ställ tallriken på längden mot luckan på bakplåten.  |                               |      |
| 11  | Broccolibuketter     | 0,2-0,3<br>0,3-0,4   | Keramikfat                    | 1    |
|     |                      | Skär broccolin i skivor eller halvor. Tillsätt endast 15 ml (1 msk) vatten. Lägg dem jämnt i en glasskål med lock. Täck över under tillagning. Rör om efter tillagning.  |                               |      |
| 12  | Blomkålsfloreller    | 0,2-0,3<br>0,3-0,4   | Keramikfat                    | 1    |
|     |                      | Skölj och rengör färsk blomkålfloreller och förbered floreller. Lägg dem jämnt i en glasskål med lock. Tillsätt 30 ml (2 msk) vatten vid tillagning av 0,2-0,3 kg och 45-60 ml (3-4 msk) vid tillagning av 0,3-0,4 kg. Placera skålen i mitten av utrymmet. Täck över under tillagning. Rör om efter tillagning. |                               |      |
| 13  | Skivade morötter     | 0,2-0,3<br>0,4-0,5   | Keramikfat                    | 1    |
|     |                      | Skölj och rensa morötter och skär dem i jämma skivor. Lägg dem jämnt i en glasskål med lock. Tillsätt 30 ml (2 msk) vatten vid tillagning av 0,2-0,3 kg och 45-60 ml (3-4 msk) vid tillagning av 0,4-0,5 kg. Placera skålen i mitten av utrymmet. Täck över under tillagning. Rör om efter tillagning.           |                               |      |

| Nr. | Mat                | Serveringsstorlek (kg)   | Tillbehör  | Nivå |
|-----|--------------------|--|------------|------|
| 14  | Bakpotatis         | 0,3-0,4<br>0,7-0,8   | Keramikfat | 1    |
|     |                    | Rensa och skölj potatis. Pensla med olivolja och stick hål i skalet med en kniv. Placera på ett keramikfat. Låt stå i 3-5 minuter efter tillagning.  |            |      |
| 15  | Skalad potatis     | 0,4-0,5<br>0,7-0,8   | Keramikfat | 1    |
|     |                    | Skölj och skala potatisen, dela i halvor och lägg i en ugnstablett glasskål med lock. Tillsätt 15-30 ml vatten (1-2 msk). Rör om efter tillagning. Rör om en gång under tillagningen när större mängder lagas. Låt stå i 3-5 minuter.  |            |      |
| 16  | Squash             | 0,2-0,3<br>0,3-0,4   | Keramikfat | 1    |
|     |                    | Skär squashen i mindre bitar. Tillsätt 30 ml (2 msk) vatten eller en klick smör. Lägg dem jämnt i en glasskål med lock. Täck över under tillagning. Tillaga tills den är mjuk.   |            |      |
| 17  | Skivad aubergine   | 0,1-0,2<br>0,3-0,4   | Keramikfat | 1    |
|     |                    | Skär auberginerna i tunna skivor och skvätt över 15 ml (1 msk) citronsaft. Lägg dem jämnt i en glasskål med lock. Täck över under tillagning. Rör om efter tillagning.   |            |      |
| 18  | Skivad lök         | 0,2-0,3<br>0,4-0,5   | Keramikfat | 1    |
|     |                    | Skär löken i skivor eller halvor. Tillsätt endast 15 ml (1 msk) vatten. Lägg dem jämnt i en glasskål med lock. Täck över under tillagning. Rör om efter tillagning.  |            |      |
| 19  | Blandade grönsaker | 0,2-0,3<br>0,4-0,5   | Keramikfat | 1    |
|     |                    | Skölj och rensa de färsk grönssakerna. Lägg dem jämnt i en glasskål med lock. Tillsätt 15 ml (1 msk) vatten vid tillagning av 0,2-0,3 kg och 30 ml (2 msk) vid tillagning av 0,4-0,5 kg. Placera skålen i mitten av utrymmet. Täck över under tillagning. Rör om efter tillagning. |            |      |

# Användning

| Nr. | Mat      | Serveringsstorlek (kg) | Tillbehör  | Nivå |
|-----|----------|------------------------|------------|------|
| 20  | Vitt ris | 0,2-0,3                | Keramikfat | 1    |

Använd en stor ugnstablett med lock. (Observera att volymen på riset dubblas vid tillagningen.) Täck över under tillagning. När tillagningen är över ska du röra om innan riset får stå. Tillsätt salt eller örter och smör. Observera att det är inte säkert att riset har absorberat allt vatten efter att tillagningstiden är slut.

## OBS!

Det Automatiska tillagningsläget använder mikrovågsenergi för att värma mat. Därför måste riktlinjerna för kokkärl och andra säkerhetsåtgärder för mikrovågsugn följas noga när du använder detta läge.

## Guide för automatisk avfrostning

| Nr. | Mat   | Vikt (kg) | Instruktioner   |
|-----|-------|-----------|---|
| 1   | Kött  | 0,2-1,5   | Täck kanterna med aluminiumfolie. Vänd köttet när ugnen piper. Programmet är lämpligt för nötkött, lamm, fläsk, biffrar, kotletter, kötfärs. Låt stå i 20-90 minuter. |
| 2   | Fågel | 0,2-1,5   | Skydda benen och vingspetsarna med aluminiumfolie. Vänd fågeln när ugnen piper. Programmet är lämpligt för hel kyckling samt kycklingdelar. Låt stå i 20-90 minuter.  |
| 3   | Fisk  | 0,2-1,5   | Skydda fiskstjärten med aluminiumfolie. Vänd fisken när ugnen piper. Programmet är lämpligt för hela fiskar samt fiskfiléer. Låt stå i 20-90 minuter.                 |

| Nr. | Mat            | Vikt (kg) | Instruktioner  |
|-----|----------------|-----------|--|
| 4   | Bröd/Mjuk kaka | 0,1-0,8   | Lägg brödet på en bit hushållspapper och vänd när ugnen piper. Ställ kakan på en keramikkärl och, om möjligt, vänd så fort ugnen piper. (Ugnen fortsätter att fungera, men stoppas när du öppnar luckan.) Programmet är lämpligt för alla typer av bröd, skivat eller hela limpor, samt kuvertbröd och baguetter. Lägg kuvertbröden i en cirkel. Programmet är lämpligt för alla typer av jästa kakor, småkakor, cheesecakes och smördeg. Det är inte lämpligt för pajdeg, frukt och gräddbakerier eller kakor med chokladöverdrag. Låt stå i 10-30 minuter. |
| 5   | Frukt          | 0,1-0,6   | Fördela den frysta frukten jämnt på keramikfatet. Det här programmet är lämpligt för frukt som hallon, blandade bär och tropiska frukter. Låt stå i 5-15 minuter.  |

## OBS!

Det automatiska avfrostningsläget använder mikrovågsenergi för att värma mat. Därför måste riktlinjerna för kokkärl och andra säkerhetsåtgärder för mikrovågsugn följas noga när du använder detta läge.

## Specialfunktioner

### Varmhållning

Funktionen Varmhållning håller maten varm tills den serveras. Använd den här funktionen om du vill hålla maten varm tills den är redo att serveras.

När tillagningen är klar,




- Tryck på för att använda funktionen **Varmhållning**.
- Ställ in drifttiden genom att använda eller .
- Tryck på knappen **START** för att starta Varmhållning.

### VAR FÖRSIKTIG!

- Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten.
- Använd inte den här funktionen för att värma kall mat igen. Använd detta endast för att hålla mat som precis har tillagats varm.
- Kör inte den här funktionen i mer än 1 timme. Annars kan det påverka matens kvalitet.
- För att hålla maten krispig ska den inte täckas över när du använder denna funktion.

### Ångrengöring


Denna funktion är användbart för att rengöra lättare nedsmutsning med ånga.



- Håll 100 ml vatten på botten på ugnen och stäng ugnsslucken.



- Tryck på för att använda funktionen **Rengöring**.
- Välj 'C1' på skärmen genom att använda , och knappen **OK** för använda **Ångrengöring**.
- Tryck på knappen **START** för att starta Ångrengöring.
- Efter att ha slutfört **Ångrengöring**, använd en torr trasa för att göra rent inuti ugnen.



### WARNING!

Öppna inte luckan förrän cykeln är klar. Vatnet inuti ugnen är mycket varmt och kan orsaka brännskador.

# Användning

## OBS!

- Använd bara den här funktionen när ugnen har svalnat fullständigt till rumstemperatur.
- ANVÄND INTE destillerat vatten.
- ANVÄND INTE anordningar för högtrycks- eller ångtvätt när ugnen rengörs.
- Om ugnen är het invändigt aktiveras inte automatisk rengöring. Vänta tills ugnen har svalnat och försök sedan igen.
- Häll inte vatten i botten med kraft. Gör det försiktigt. Annars svämmar vattnet över på framsidan.

## Deodorisering

Denna funktion är användbar för att deodorisera ugnen. Använd denna funktion regelbundet för att ta bort eventuell obehaglig lukt i din ugn.



1. Tryck på för att använda funktionen **Rengöring**.
2. Välj 'C2' på displayen genom att använda knapparna , och **OK** för att använda **Deodorisering**.
3. Ställ in drifttiden genom att använda eller .
4. Tryck på knappen **START** för att starta Deodorisering.

## Fler funktioner

| Meny  | Beskrivning                               |
|-------|---|
| Timer | Du kan ställa in timern.                  |
| Lås   | Du kan låsa manöverpanelen.               |
| Ljud  | Du kan slå på eller av ugnens ljud (pip). |
| Wi-Fi | Du kan slå på eller av Wi-Fi.             |

### Timer

1. Tryck på för att använda **Timer funktionen**.
2. Ställ in timern (timma och minuter) genom knapparna eller .
3. Tryck på **OK** för att starta timern.
4. Tryck på **STOP** för att avbryta timern och tryck på för att redigera timern.

### Lås

1. Tryck och håll ner i 3 sekunder för att låsa ugnen.
2. För att låsa upp ugnen, tryck och håll ner i 3 sekunder.

### Ljud

1. Tryck och håll ner i 3 sekunder för att använda **Fler funktioner**.
2. Ställ in alternativ till nummer 1 genom att använda knapparna , och **OK** för att ändra **Ljud**-inställning.
3. Ändra alternativet på eller av genom att använda knapparna eller och tryck sedan på **OK**.

### Wi-Fi

1. Tryck och håll ner i 3 sekunder för att använda **Fler funktioner**.
2. Ställ in alternativ till nummer 2 genom att använda knapparna , och **OK** för att ändra **WiFi**-inställning.
3. Ändra alternativet på eller av genom att använda knapparna eller och tryck sedan på **OK**.

## Smart kontroll

För att använda ugnens smart kontroll måste du ladda ner SmartThings-appen till en mobil enhet. Funktioner som drivs av SmartThings-appen kanske inte fungerar smidigt om kommunikationsförhållandena är dåliga eller ugnen är installerad på en plats med en svag Wi-Fi-signal.

### Hur man ansluter mikrovågsugnen

1. Ladda ner och öppna SmartThings-appen på din mobila enhet.
2. Följ appens instruktioner på displayen för att ansluta din ugn.
3. När processen är klar, bekräftar -ikonen på din ugn's display och appen att du är ansluten.
4. Om -ikonen inte visas, följ instruktionerna i appen för att återansluta.

### För att fjärrstyrta ugnen

Av säkerhetsskäl är denna funktion inte tillgänglig i mikrovågläge.

1. Tryck på smart kontroll  visas på displayen. Ugnen kan nu fjärrstyras med en ansluten fjärrenhet.
2. Välj ugnskonsten på SmartThings-appen för att öppna appen ugnskontroll.  
När appen är ansluten till ugnen kan du utföra följande funktioner via applikationerna:

| Ugnsfjärrkontroll med SmartThings-appen |   |
|---|---|
| Ugnsövervakning                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera ugnens status</li> </ul>   |
| Fjärrkontroll för ugnen                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ställa in eller justera ugnsinställningar på distans.<br/>(Inte tillgänglig i mikrovågläge)</li> </ul>                             |
| Min tillagning                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stänga av ugnen på distans.</li> <li>När tillagningen startar, ändra inställd tillagningstid och temperatur på distans.</li> </ul> |
| Felkontroll                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifiera fel automatiskt.</li> </ul>  |

### OBS!

Om inte  visas i displayen kan du fortfarande övervaka ugnsstatus och stänga av ugnen

## Smart tillagning

### Manuell tillagning

#### Tillagningsguide för mikrovågor

- Använd inte metallbehållare i Mikrovågläget. Placera alltid matbehållare på keramikfatet.
- Vi rekommenderar att du täcker maten för bästa resultat.
- Efter att tillagningen är klar ska du låta maten stå i sin egen ånga.

#### Frysta grönsaker

- Använd en ugnsfast glasbehållare med lock.
- Rör om grönsakerna två gånger under tillagningen och en gång efteråt.
- Tillsätt kryddor efter tillagning.

| Mat   | Serveringsstorlek<br>(g) | Effekt (W) | Tillagningstid<br>(min) | Väntetider<br>(min) |
|---|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Spenat                                      | 150                      | 600        | 5-6                     | 2-3                 |
| Tillsätt 15 ml (1 msk) kallt vatten.        |                          |            |                         |                     |
| Broccoli                                    | 300                      | 600        | 8-9                     | 2-3                 |
| Tillsätt 30 ml (2 msk) kallt vatten.        |                          |            |                         |                     |
| Ärtor                                       | 300                      | 600        | 7-8                     | 2-3                 |
| Tillsätt 15 ml (1 msk) kallt vatten.        |                          |            |                         |                     |
| Gröna bönor                                 | 300                      | 600        | 7½-8½                   | 2-3                 |
| Tillsätt 30 ml (2 msk) kallt vatten.        |                          |            |                         |                     |
| Blandade grönsaker<br>(Morötter/Ärtor/Majs) | 300                      | 600        | 7-8                     | 2-3                 |
| Tillsätt 15 ml (1 msk) kallt vatten.        |                          |            |                         |                     |
| Blandade grönsaker<br>(Kinesisk stil)       | 300                      | 600        | 7½-8½                   | 2-3                 |
| Tillsätt 15 ml (1 msk) kallt vatten.        |                          |            |                         |                     |

# Smart tillagning

## Färsk grönsaker

- Använd en ugnstablettskål med lock.
- Tillsätt 30-45 ml kallt vatten för varje 250 g.
- Rör om en gång under tillagningen och en gång efteråt.
- Tillsätt kryddor efter tillagning.
- För snabbare tillagning rekommenderar vi att du skär mindre, jämnstora delar.
- Tillaga alla färsk grönsaker på full effekt (800 W).

| Mat   | Serveringsstorlek (g)   | Tillagningstid (min) | Väntetider (min) |
|---|---|----------------------|------------------|
| Broccoli  | 250   | 4-5                  | 3                |
|   | 500   | 5-6                  |                  |
| Förbered jämnstora delar. Sortera stjälkarna mot mitten                             |   |                      |                  |
| Brysselkål  | 250   | 5-6                  | 3                |
|   | 500   | 7-8                  |                  |
| Tillsätt 60-75 ml (4-5 msk) vatten.   |   |                      |                  |
| Morötter  | 250   | 5-6                  | 3                |
|   | Skär morötterna i jämnstora skivor.   |                      |                  |
| Blomkål   | 250   | 5-6                  | 3                |
|   | 500   | 7-8                  |                  |
| Förbered jämnstora delar. Skär stora delar i halvor. Sortera stjälkarna mot mitten. |   |                      |                  |
| Squash  | 250   | 3-4                  | 3                |
|   | Skär squashen i mindre bitar. Tillsätt 30 ml (2 msk) vatten eller en klick smör. Tillaga tills den är mjuk. |                      |                  |
| Aubergine   | 250   | 3-4                  | 3                |
|   | Skär auberginen i tunna skivor och skvätt över 1 tesked citronsaft.   |                      |                  |
| Purjolök  | 250   | 3-4                  | 3                |
| Skär purjolöken i tjocka skivor.  |   |                      |                  |

| Mat  | Serveringsstorlek (g)   | Tillagningstid (min) | Väntetider (min) |
|--|---|----------------------|------------------|
| Svamp  | 125   | 1-2                  | 3                |
|  | 250   | 2-3                  |                  |
| Tillaga hela eller skivade svampar. Tillsätt inget vatten. Skvätt över citronsaft. Krydda med salt och peppar. Häll av före servering. |   |                      |                  |
| Lök  | 250   | 4-5                  | 3                |
|  | Skär löken i skivor eller halvor. Tillsätt endast 15 ml (1 msk) kallt vatten. |                      |                  |
| Paprika  | 250   | 4-5                  | 3                |
|  | Skär paprikan i tunna skivor.   |                      |                  |
| Potatis  | 250   | 4-5                  | 3                |
|  | 500   | 7-8                  |                  |
| Väg den skalade potatisen och skär den i lika stora halvor eller fjärdedeler.  |   |                      |                  |
| Kålrabbiti   | 250   | 5-6                  | 3                |
|  | Skär kålrabbitin i små kuber.   |                      |                  |

## Ris och pasta

Rör om ibland under och efter tillagningen.

Tillaga utan att täcka och stäng locket för att låta maten stå. Töm sedan vattnet ordentligt.

- Ris:** Använd en stor glasbehållare med lock eftersom riset blir dubbelt så stort.
- Pasta:** Använd en stor glasbehållare.

| Mat                         | Serveringsstorlek (g) | Effekt (W) | Tillagningstid (min) | Väntetider (min) | Anvisningar                    |
|-----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| Vitt ris (förvällt)         | 250                   | 800        | 17-18                | 5                | Tillsätt 500 ml kallt vatten.  |
|                             | 375                   |            | 18-20                |                  | Tillsätt 750 ml kallt vatten.  |
| Brunt ris (förvällt)        | 250                   | 800        | 20-22                | 5                | Tillsätt 500 ml kallt vatten.  |
|                             | 375                   |            | 22-24                |                  | Tillsätt 750 ml kallt vatten.  |
| Blandat ris (ris + vildris) | 250                   | 800        | 17-19                | 5                | Tillsätt 500 ml kallt vatten.  |
| Blandsäd (ris + gryn)       | 250                   | 800        | 18-20                | 5                | Tillsätt 400 ml kallt vatten.  |
| Pasta                       | 250                   | 800        | 10-11                | 5                | Tillsätt 1000 ml varmt vatten. |

## Uppvärmning

- Återuppvärmt inte stora livmedel såsom köttbitar som lätt kan överkokas.
- Det är säkrare att återuppvärma mat på lägre effektnivåer.
- Rör om noggrant eller vänd under och efter tillagning.
- Var försiktig med vätskor eller barnmat. Rör om väl före, under och efter tillagning med en plastsked eller glasomrörningspinne för att förhindra överkokning och skålaskador. Låt dem stå i ugnen under väntetiden. Tillåter en längre återuppvärmningstid än andra typer av mat.
- Den rekommenderade väntetiden efter uppvärmning är 2-4 minuter. Läs tabellerna nedan för referenser.

Vätskor och mat

| Mat  | Portionsstorlek  | Effekt (W) | Tillagningstid (min)  | Väntetider (min) |
|--|--|------------|---|------------------|
| Drycker  | 250 ml (1 mugg)  | 800        | 1½-2  | 1-2              |
|  | 500 ml (2 muggar)  |            | 2-3   |                  |
| Soppa (Kyld)   | 250 g  | 800        | 3-4   | 2-3              |
|  | Häll i en keramikkopp och värm upp utan övertäckning. Ställ muggen i mitten av den roterande plattan. Rör om försiktigt före och efter väntetiden. |            | Häll i en djup porslinstallrik. Täck med ett plastlock. Rör om noggrant efter uppvärmningen. Rör om på nytt före servering. |                  |
| Stuvning (Kyld)  | 350 g  | 600        | 5-6   | 2-3              |
|  | Häll i en djup porslinstallrik. Täck med ett plastlock. Rör om noggrant efter uppvärmningen. Rör om på nytt före servering.                        |            | Häll i en djup porslinstallrik. Täck med ett plastlock. Rör om noggrant efter uppvärmningen. Rör om på nytt före servering. |                  |
| Pasta med sås (Kyld)   | 350 g  | 600        | 5-6   | 2-3              |
|  | Häll i en djup porslinstallrik. Täck med ett plastlock. Rör om noggrant efter uppvärmningen. Rör om på nytt före servering.                        |            | Häll i en djup porslinstallrik. Täck med ett plastlock. Rör om noggrant efter uppvärmningen. Rör om på nytt före servering. |                  |
| Tallriksmål (Kyld)   | 350 g  | 600        | 5-6   | 3                |
|  | 450 g  |            | 6-7   |                  |
| Placera en måltid med 2-3 kylda komponenter på ett keramiktallrik. Täck med mikrovågssäker film. |  |            |   |                  |

# Smart tillagning

## Babymjölk och mjölk

| Mat  | Portionsstorlek  | Effekt (W) | Tillagningstid (s) | Väntetider (min) |
|--|------------------|------------|--------------------|------------------|
| Barnmat<br>(Grönsaker + Kött)  | 190 g            | 600        | 30-40              | 2-3              |
| Töm i en djup keramiktallrik. Täck över under tillagning. Rör om efter tillagningstiden. Låt stå i 2-3 minuter. Rör om noggrant före servering och kontrollera temperaturen.   |                  |            |                    |                  |
| Barngröt<br>(Gryn + Mjölk + Frukt)   | 190 g            | 600        | 20-30              | 2-3              |
| Täm i en djup keramiktallrik. Täck över under tillagning. Rör om efter tillagningstiden. Låt stå i 2-3 minuter. Rör om noggrant före servering och kontrollera temperaturen.   |                  |            |                    |                  |
| Babymjölk  | 100 ml<br>200 ml | 300        | 30-40<br>50-60     | 2-3              |
| Skaka eller rör om noggrant och håll i en steriliserad glasflaska. Ställ i mitten av den roterande plattan. Täck ej över under tillagningen. Skaka om noggrant och låt stå i minst 3 minuter. Skaka om noggrant före servering och kontrollera temperaturen. |                  |            |                    |                  |

## Upptining

Placera den frysta maten i en mikrotålig behållare utan lock. Vänd under upptining, låt vätska rinna av och avlägsna inkråm efter upptining. För snabbare upptining ska du skära maten i små bitar och linda dem med aluminiumfolie innan upptining. När den yttre ytan av fryst mat börjar att smälta ska du avsluta upptiningen och låta stå enligt instruktionerna i tabellen nedan. Ändra inte standardeffektnivån (180 W) för upptining.

| Mat  | Serveringsstorlek (g)   | Upptiningstid (min) | Väntetider (min) |
|--|---|---------------------|------------------|
| Kött   | Hackat kött   | 250                 | 6-7              |
|  |   | 500                 | 8-12             |
|  | Fläskkött   | 250                 | 7-8              |
| Placera köttet på keramikfatet. Skydda tunna kanter med aluminiumfolie. Vänd efter halva tiden.  |   |                     |                  |
| Fågel  | Kycklingdelar   | 500 (2 st.)         | 12-14            |
|  | Hel kyckling  | 1200                | 28-32            |
| Lägg först kycklingdelarna med skinnet nedåt eller hela kycklingen med bröstsidan nedåt på en tallrik i keramik. Täck de tunnare delarna, som vingar och bakdel, med aluminiumfolie. Vänd efter halva tiden. |   |                     |                  |
| Fisk   | Fiskfiléer  | 200                 | 6-7              |
|  | Hel fisk  | 400                 | 11-13            |
| Lägg den frysta fisken i mitten på ett keramikfat. Se till att de tunnare delarna ligger under de tjockare. Skydda smala delar av filéer och fiskstjärtar med aluminiumfolie. Vänd efter halva tiden.        |   |                     |                  |
| Frukt  | Bär   | 300                 | 6-7              |
|  | Fördela frukten på en platt och rund glastallrik med stor diameter. |                     |                  |

| Mat  |  | Serveringsstorlek<br>(g) | Uptiningstid<br>(min) | Väntetider<br>(min) |
|------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| Bröd | Frallor<br>(ca 50 g st.)   | 2 st.<br>4 st.           | 1-1½<br>2½-3          | 5-20                |
|      | Rostat bröd/<br>sandwich   | 250<br>500               | 4-4½<br>7-9           |                     |
|      | Placera bröden i en cirkel eller vågrätt på hushållspapper på keramikplattan.<br>Vänd efter halva tiden. |                          |                       |                     |

#### Guide för grillning

Grillens värmeelement sitter under taket i ugnsrummet.

Dessa element fungerar endast när luckan är stängd.

När du grillar mat ska maten placeras på det höga gallret, om inte annat rekommenderas.

Förvärm grillen i 2-3 minuter i grilläget och, om inte annat anges nedan, grilla maten på det höga gallret. Använd grytlappar när du tar ut maten när grillningen är klar.

#### Matlagningskärl

**Grill och Fläktgrill:** Använd ugnsfasta behållare, som kan ha metalldelar.

Använd inte kokkärl i plast av något slag.

**Mikrovågsugn + Grill:** Använd inte kokkärl som är tillverkade av metall- eller plastämnen.

#### Typ av mat

Kotletter, korvar, stekar, hamburgare, bacon och skinka, tunna fiskportioner, smörgåsar och alla sorters toast med pålägg.

#### Grillning

Ställ in 220 °C grilltemperatur, förvärm i 5 minuter.

| Mat               | Tillbehör                     | Nivå | Tillagningstid<br>(1:a sidan) (min) | Tillagningstid<br>(2:a sidan) (min) |
|-------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kebabspett        | Trådbricksinsats + Keramikfat | 5    | 8-10                                | 6-8                                 |
| Fläskkött         | Trådbricksinsats + Keramikfat | 5    | 7-9                                 | 5-7                                 |
| Korv              | Trådbricksinsats + Keramikfat | 5    | 6-8                                 | 6-8                                 |
| Kycklingdelar     | Trådbricksinsats + Keramikfat | 5    | 20-25                               | 15-20                               |
| Laxkotletter      | Trådbricksinsats + Keramikfat | 5    | 8-12                                | 6-10                                |
| Skivade grönsaker | Trådbricksinsats + Keramikfat | 5    | 15-20                               | -                                   |
| Rostat bröd       | Trådbricksinsats + Keramikfat | 5    | 2-3                                 | 1-2                                 |
| Varma smörgåsar   | Trådbricksinsats + Keramikfat | 5    | 3-5                                 | -                                   |

# Smart tillagning

## Fläktgrill

Ställ in temperaturen i denna tabell och förvärm i 5 minuter.

| Mat                     | Temp. (°C) | Tillbehör                     | Nivå | Tillagningstid<br>(1:a sidan)<br>(min) | Tillagningstid<br>(2:a sidan)<br>(min) |
|-------------------------|------------|-------------------------------|------|--|--|
| Potatisklyftor          | 200-220    | Bakplåt                       | 4    | 25-30                                  | -                                      |
| Frysta kroketter        | 210-220    | Bakplåt                       | 4    | 15-20                                  | -                                      |
| Frysta Chicken Nnuggets | 210-220    | Bakplåt                       | 4    | 15-20                                  | -                                      |
| Hel fisk                | 200-220    | Trådbricksinsats + Keramikfat | 4    | 10-15                                  | 10-15                                  |
| Kycklingdelar           | 200-210    | Trådbricksinsats + Keramikfat | 4    | 20-25                                  | 15-20                                  |
| Hel kyckling            | 200-210    | Trådbricksinsats + Keramikfat | 3    | 30-35                                  | 25-30                                  |

## Mikrovågsugn + grill

| Mat              | Effektnivå (W)   | Temp. (°C)                | Tillbehör                     | Nivå | Tillagningstid (1:a sidan) (min) | Tillagningstid (2:a sidan) (min) |
|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|
| Bakad potatis    | 1:a 450<br>2:a - | 1:a<br>180-200<br>2:a 220 | Trådbricksinsats + Keramikfat | 4    | 10-15                            | 2-4                              |
| Grillade tomater | 180              | 160-180                   | Trådbricksinsats + Keramikfat | 4    | 10-15                            | -                                |
| Grönsaksgratäng  | 450              | 180-200                   | Trådbricksinsats + Keramikfat | 4    | 10-15                            | -                                |
| Ugnsteckt fisk   | 300              | 180-200                   | Trådbricksinsats + Keramikfat | 4    | 5-8                              | 6-10                             |
| Kycklingdelar    | 300              | 180-200                   | Trådbricksinsats + Keramikfat | 4    | 13-17                            | 13-17                            |

## Varmluftsguide

### Varmluft och Vanlig fläkt

I varmluftsläge och Vanlig fläkt arbetar både värmeelementet och sidoväggens fläkt tillsammans för att cirkulera värmen inuti ugnrummet.

Alla traditionella ugnssäkra kokkärl, bakformar och plåtar – allt du normalt skulle använda i en traditionell varmluftsugn – kan användas.

### Mikrovågsugn + Varmluft

Det här kombinationsläget kombinerar mikrovågsenergin med den varma luften och minskar därfor tillagningstiden samtidigt som den ger maten en brun kräspig yta. Ugnen har 5 olika kombinationslägen för din bekvämlighet. Använd detta för alla sorters kött och fågel samt grytor och gratängräddar, sockerkakor och lätt fruktkakor, pajer, smulpajer, rostade grönsaker, scones och bröd. Använd endast ugnssäkra kokkärl, såsom glas, keramik eller benporslin utan metallkanter.

## Varmluft

Förvärma ugnen med varmluftsläge.

| Mat  | Temp. (°C) | Tillbehör                      | Nivå | Tillagningstid (min) |
|--|------------|--------------------------------|------|----------------------|
| Hasselnötskaka<br>fyrkantig form                             | 160-170    | Trådbrickssinsats + Keramikfat | 2    | 60-70                |
| Citronkaka,<br>ringformad eller<br>skålformad                | 150-160    | Trådbrickssinsats + Keramikfat | 2    | 50-60                |
| Sockerkaka   | 150-160    | Trådbrickssinsats + Keramikfat | 2    | 25-35                |
| Botten till<br>frukttårta                                    | 150-170    | Trådbrickssinsats + Keramikfat | 2    | 25-35                |
| Platt<br>fruktkaka med<br>smuldegstoppling<br>(deg med jäst) | 150-170    | Bakplåt                        | 3    | 30-40                |
| Croissanter  | 170-180    | Bakplåt                        | 2    | 10-15                |
| Pain riches  | 180-190    | Bakplåt                        | 2    | 10-15                |
| Småkakor   | 160-180    | Bakplåt                        | 3    | 10-20                |
| Pommes frites  | 200-220    | Bakplåt                        | 3    | 15-20                |

## Vanlig fläkt

Använd temperaturer och tider i denna tabell som riktlinjer för bakning.

Vi rekommenderar att förvärma ugnen i Vanlig fläkt-läge.

| Mat                            | Temp. (°C) | Tillbehör | Nivå | Tillagningstid (min) |
|--------------------------------|------------|-----------|------|----------------------|
| Lasagne                        | 180-190    | Bakplåt   | 3    | 25-30                |
| Potatisgratäng                 | 170-180    | Bakplåt   | 2    | 45-50                |
| Sockerkaka                     | 150-160    | Bakplåt   | 2    | 35-40                |
| Brödkaka                       | 150-160    | Bakplåt   | 2    | 50-60                |
| Vitt bröd                      | 170-180    | Bakplåt   | 2    | 20-25                |
| Hemlagad Pizza                 | 180-200    | Bakplåt   | 2    | 20-30                |
| Fryst<br>självjäsende<br>Pizza | 180-200    | Bakplåt   | 2    | 15-20                |
| Quiche Lorraine                | 180-190    | Bakplåt   | 2    | 40-50                |
| Äppelpaj                       | 160-170    | Bakplåt   | 2    | 60-80                |
| Smördeg,<br>Äppelfyllning      | 180-190    | Bakplåt   | 3    | 15-20                |

# Smart tillagning

## Mikrovågsugn + Värmluft

| Mat                          | Effektnivå (W)     | Temp. (°C) | Tillbehör                     | Nivå | Tillagningstid (1:a sidan) (min) | Tillagningstid (2:a sidan) (min) |
|------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|
| Hel kyckling 1,2 kg          | 1:a 450<br>2:a 300 | 180-200    | Trådbricksinsats + Keramikfat | 3    | 20-25                            | 23-27                            |
| Nötstek / Lammstek (Medel)   | 300                | 180-200    | Trådbricksinsats + Keramikfat | 3    | 17-22                            | 18-25                            |
| Fryst lasagne / Pastagrätäng | 450                | 180-200    | Trådbricksinsats + Keramikfat | 3    | 30-35                            | -                                |
| Potatisgrätäng               | 450                | 180-200    | Trådbricksinsats + Keramikfat | 3    | 15-20                            | -                                |
| Frukttårta med färsk frukt   | 100                | 160-180    | Keramikfat                    | 3    | 45-50                            | -                                |

## Snabbt och enkelt

### Smälta smör

Häll i 50 g smör i en smal, djup glasform. Täck med ett plastlock. Värmt i 30-40 sekunder på 800 W tills smöret har smält.

### Smälta choklad

Häll i 100 g choklad i en smal, djup glasform. Värmt i 3-5 minuter på 450 W tills chokladen har smält. Rör om en eller två gånger under tiden. Använd grytlappar när du ska ta ut tallriken!

### Smälta kristalliserad honung

Häll i 20 g kristalliserad honung i en djup, smal glasform. Värmt i 20-30 sekunder på 300 W, tills honungen har smält.

### Smälta gelatin

Lägg i torra gelatinark (10 g) i 5 minuter i kallt vatten. Häll i gelatinet i en smal ugnstålglä glaskål. Värmt i 1 minut på 300 W. Rör om efter att det har smält.

### Tillagning av glasyr (för kakor och tårtor)

Blanda snabbglasyr (ca 14 g) med 40 g socker och 250 ml kallt vatten. Värmt utan att täcka i en glaskål i 3½ till 4½ minuter på 800 W, tills glasyren är genomskinlig. Rör om två gånger under tillagningen.

### Koka sylt

Häll i 600 g frukt (exempelvis blandade bär) i en ugnssäker glaskål av lämplig storlek. Tillsätt 300 g socker och rör om ordentligt. Täck över och tillaga i 10-12 minuter på 800 W. Rör flera gånger under tillagning. Häll direkt i små syltglas med skruvlock. Låt dem stå på locket i 5 minuter.

### Tillaga pudding

Blanda puddingpulver med socker och mjölk (500 ml) enligt tillverkarens anvisningar och rör om ordentligt. Använd en ugnstablettskål i lämplig storlek med lock. Tillaga med lock i 6½ till 7½ minuter på 800 W. Rör flera gånger under tillagning.

### Bryna mandelpå

Spred ut 30 g mandlar jämnt fördelat på en medelstor keramiktallrik. Rör om flera gånger under bryning i 3½ till 4½ minuter vid 600 W. Låt stå i 2-3 minuter i ugnen. Använd grytlappar när du ska ta ut tallriken!

# Felsökning

Du kan stöta på ett problem när du använder ugnen. Om det händer ska du läsa tabellen nedan och prova med förslagen i den. Om problemet kvarstår eller om någon informationskod fortsätter att visas på skärmen ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

## Kontrollpunkter

Om du stöter på ett problem med ugnen ska du först kontrollera tabellen nedan och prova förslagen i den.

| Problem  | Orsak  | Åtgärd  |
|--|--|---|
| <b>Allmän</b>                                    |  |   |
| Det går inte att trycka in knapparna ordentligt. | Främmande material har fastnat mellan knapparna.                       | Ta bort det främmande materialet och försök igen.   |
|  | För pekmodeller: Det finns fukt på ugnens exteriör.                    | Torka bort fukten från ugnens exteriör.   |
|  | Barnlås är aktiverat.  | Inaktivera Barnlås.   |
| <b>Tiden visas inte.</b>                         | Ingår effekt.  | Se till att enheten får ström.  |
|  | Eko-funktionen (energisparfunktionen) är inställd.                     | Slå av Eko-funktionen.  |
| <b>Ugnen fungerar inte.</b>                      | Ingår effekt.  | Se till att enheten får ström.  |
|  | Luckan är öppen.   | Stäng luckan och försök igen.   |
|  | Luckans säkerhetsmekanism för öppning är täckt med främmande material. | Ta bort det främmande materialet och försök igen.   |
| <b>Ugnen stoppar medan den används.</b>          | Användaren har öppnat luckan för att vända på maten.                   | Efter att du vänt på maten ska du trycka på knappen  igen för att starta funktionen. |

| Problem   | Orsak   | Åtgärd   |
|---|---|--|
| Strömmen slås av medan ugnen är på.                                       | Ugnen har använts under lång tid.   | Efter tillagning under lång tid måste du låta ugnen svalna.  |
|   | Kylfläkten fungerar inte.   | Lyssna efter ljudet från kylfläkten.   |
|   | Försöka att använda ugnen utan mat inuti.   | Sätta in mat i ugnen.  |
|   | Det finns inte tillräckligt med ventilationsutrymme för ugnen.                          | Det finns in-/utlopp på framsidan och baksidan av ugnen för ventilation. Håll mellanrummen som anges i produktens installationsmanual. |
|   | Om flera strömkontakter används i samma uttag.  | Tilldela ett uttag för att användas enbart med ugnen.  |
| <b>Det finns ingen ström i ugnen.</b>                                     | Ingår effekt.   | Se till att enheten får ström.   |
| <b>Ett "poppande" ljud hörs under användning och ugnen fungerar inte.</b> | Att tillaga förglad mat eller använda en behållare med lock kan orsaka "poppande" ljud. | Använd inte slutna behållare eftersom de kan spricka under tillagningen på grund av expansion av innehållet.                           |

# Felsökning

| Problem                                       | Orsak  | Åtgärd   |
|---|--|--|
| Ugnens exteriör är för varm när den fungerar. | Det finns inte tillräckligt med ventilationsutrymme för ugnen.                         | Det finns in-/utlopp på framsidan och baksidan av ugnen för ventilation. Håll mellanrummen som anges i produktens installationsmanual.   |
|   | Det finns föremål ovanpå ugnen.  | Ta bort alla föremål ovanpå ugnen.   |
| Det går inte att öppna luckan på rätt sätt.   | Det finns matrester mellan luckan och ugnens insida.                                   | Gör rent ugnen och öppna sedan luckan.   |
| Ugnen blir inte varm.                         | Ugnen kanske inte fungerar om för mycket mat tillagas eller felaktigt kokkärl används. | Placera en kopp vatten i en i en mikrotälig behållare och kör mikrovågsugnen i 1-2 minuter för att kontrollera om vattnet värmits upp. Minska mängden mat och starta funktionen igen. Använd ett kokkärl med en plan botten. |

| Problem                            | Orsak  | Åtgärd   |
|------------------------------------|--|--|
| Värmlning är svag eller långsam.   | Ugnen kanske inte fungerar om för mycket mat tillagas eller felaktigt kokkärl används. | Placera en kopp vatten i en i en mikrotälig behållare och kör mikrovågsugnen i 1-2 minuter för att kontrollera om vattnet värmits upp. Minska mängden mat och starta funktionen igen. Använd ett kokkärl med en plan botten. |
| Värmningsfunktionen fungerar inte. | Ugnen kanske inte fungerar om för mycket mat tillagas eller felaktigt kokkärl används. | Placera en kopp vatten i en i en mikrotälig behållare och kör mikrovågsugnen i 1-2 minuter för att kontrollera om vattnet värmits upp. Minska mängden mat och starta funktionen igen. Använd ett kokkärl med en plan botten. |

| Problem                                     | Orsak  | Åtgärd  |
|---|--|---|
| Upptiningsfunktionen fungerar inte.         | Ugnen kanske inte fungerar om för mycket mat tillagas eller felaktigt kokkärl används.                                     | Placer en kopp vatten i en i en mikrotålig behållare och kör mikrovågsugnen i 1-2 minuter för att kontrollera om vattnet värmits upp. Minska mängden mat och starta funktionen igen. Använd ett kokkärl med en plan botten. |
| Lampan på insidan är svag eller tänds inte. | Luckan har lämnats öppen under en längre tid.  | Lampan inuti ugnen kan stängas av automatiskt när Eko-funktionen används. Stäng och öppna dörren eller tryck på "Lått"-knappen.   |
|   | Lampan inuti ugnen är täckt med främmande material.  | Gör rent på ugnens insida och kontrollera sedan igen.   |
| Ett pipande ljud hörs under tillagning.     | Om funktionen Automatisk tillagning används betyder detta pipande ljud att det är dags att vända på maten under upptining. | Efter att du vänt på maten ska du trycka på knappen Start igen för att starta om funktionen.  |
| Ugnen är inte balanserad.                   | Ugnen är installerad på en ojämn yta.  | Kontrollera att ugnen står på en jämn, stabil yta.  |

| Problem  | Orsak   | Åtgärd   |
|--|---|--|
| Gnistor uppstår under tillagning.                  | Metallbehållare används under ugn-/upptiningsfunktionerna.  | Använd inte metallbehållare.                                     |
| När ström ansluts börjar ugnen fungera omedelbart. | Luckan är inte korrekt stängd.  | Stäng luckan och kontrollera igen.                               |
| Det kommer elektricitet från ugnen.                | Strömmen eller strömuttaget är inte ordentligt jordad.  | Se till att strömmen och strömuttaget är korrekt jordade.        |
| Det droppar vatten.                                | Det kan finnas vatten eller ånga i vissa fall beroende på typ av mat.<br>Det är inte ett problem med ugnen. | Låt ugnen svalna och torka sedan av den med en torr kökshandduk. |
| Ånga läcker från luckan.                           | Det kan finnas vatten eller ånga i vissa fall beroende på typ av mat.<br>Det är inte ett problem med ugnen. | Låt ugnen svalna och torka sedan av den med en torr kökshandduk. |
| Det finns vatten kvar i ugnen.                     | Det kan finnas vatten eller ånga i vissa fall beroende på typ av mat.<br>Det är inte ett problem med ugnen. | Låt ugnen svalna och torka sedan av den med en torr kökshandduk. |

# Felsökning

| Problem  | Orsak   | Åtgärd   |
|--|---|--|
| Ljusstyrkan inuti ugnen varierar.                      | Ljusstyrkan ändras med effektvariationer enligt olika funktioner.   | Effektvariationer under tillagning är inte ett problem. Det är inte ett problem med ugnen.     |
| Tillagningen är klar, men kylfläkten körs fortfarande. | För att ventilera ugnen fortsätter kylfläkten att köras i cirka 5 minuter efter att tillagningen är klar. | Det är inte ett problem med ugnen.   |
| Tryck på knappen +30 sek för att använda ugnen.        | Detta händer om ugnen inte användes.  | Mikrovågsugnen är avsedd att fungera genom att trycka på knappen +30 sek när den inte används. |

| Problem  | Orsak  | Åtgärd  |
|--|--|---|
| <b>Grill</b>                                       |  |   |
| Rök kommer ur ugnen när den används.               | När ugnen används för första gången kan det komma rök från värmeelementen. | Detta är inte ett problem med ugnen och om du kör ugnen 2-3 gånger bör det sluta hända. |
|  | Det finns mat på värmeelementen.   | Låt ugnen svalna och ta sedan bort maten från värmeelementen.                           |
|  | Maten är för nära grillen.   | Placera den frysta maten på lämpligt avstånd medan den tillagas.                        |
|  | Maten är inte ordentligt förberedd och/eller placerad.                     | Se till så att maten är ordentligt förberedd och placerad.                              |
| <b>Ugn</b>   |  |   |
| Ugnen blir inte varm.                              | Luckan är öppen.   | Stäng luckan och försök igen.   |
| Rök kommer ur ugnen under förvärmning.             | När ugnen används för första gången kan det komma rök från värmeelementen. | Detta är inte ett problem med ugnen och om du kör ugnen 2-3 gånger bör det sluta hända. |
|  | Det finns mat på värmeelementen.   | Låt ugnen svalna och ta sedan bort maten från värmeelementen.                           |
| Det luktar bränt eller av plast när ugnen används. | Plast eller icke värmetåliga kokkärl används.                              | Använd glaskokkärl lämpliga för höga temperaturer.                                      |

| Problem                              | Orsak   | Åtgärd  |
|--------------------------------------|---|---|
| Det luktar illa från ugnens insida.  | Matrester eller plast har smält och fastnat på insidan. | Använd ångfunktionen och torka sedan med en torr trasa. Du kan lägga in en citronskiva och köra ugnen för att ta bort lukt snabbare.  |
| Ugnen lagar inte maten på rätt sätt. | Ugnslackan öppnas ofta under tillagning.                | Öppna inte luckan ofta om du inte tillagar mat som måste vändas. Om du öppnar luckan ofta sjunker den invändiga temperaturen och det kan påverka resultatet för din tillagning. |
|                                      | Ugnens kontroller är inte korrekt inställda.            | Ställ in ugnens kontroller och försök igen.   |
|                                      | Grillen eller andra tillbehör är inte korrekt isatta.   | Sätt i tillbehören korrekt.   |
|                                      | Fel typ eller storlek på kokkärl används.               | Återställ ugnens kontroller eller använd lämpligt kokkärl med plan botten.  |

## Informationskoder

Om ugnen inte fungerar visas eventuellt en informationskod på skärmen. Kontrollera tabellen nedan och prova med förslagen i den.

| Kod  | Beskrivning   | Åtgärd   |
|------|---|--|
| C-20 | Temperatursensorn är öppen.   | Koppla bort ugnens strömkabel och kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.   |
|      | Temperatursensorn är kort.  |  |
| C-F0 | Om det inte finns någon kommunikation mellan huvud- och under-MICOM.  |  |
| C-F1 | Uppstår endast när skrivning/läsning av EEPROM inte fungerar.   | Koppla bort strömkabelns kontakt och låt svalna tillräckligt länge och starta sedan om mikrovågsugnen.   |
| C-21 | Denna kod visas när ugnstemperaturen är hög. Om temperaturen stiger över gränstemperaturen under användning av något läget. (Brand detekterad.) |  |
|      |   | Stäng av ugnen och försök igen.  |
| C-F2 |   | Koppla bort strömkabeln och låt svalna tillräckligt länge och gör rent knappen. (Damm, Vatten) Om samma problem uppstår igen ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter. |
| C-d0 | Pekknappen fungerar inte.   |  |

# Tekniska specifikationer

SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

| Strömförskjning     |                | 230 V ~ 50 Hz             |
|---------------------|----------------|---------------------------|
| Strömförbrukning    | Maximal effekt | 2700 W                    |
|                     | Mikrovågsugn   | 1600 W                    |
|                     | Grill          | 2600 W                    |
|                     | Varmluft       | 2600 W                    |
|                     | Uteffekt       | 100 W / 800 W (IEC - 705) |
| Driftsfrekvens      |                | 2450 MHz                  |
| Magnetron           |                | OM75P (21)                |
| Kylmetod            |                | Kylfläktsmotor            |
| Mått<br>(B x H x D) | Huvudenhet     | 595 x 456 x 570 mm        |
|                     | Inbyggd        | 560 x 446 x 549 mm        |
| Volym               |                | 50 liter                  |
| Vikt                | Netto          | 38,8 Kg                   |
|                     | Frakt          | 45,6 Kg                   |

\* Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <G>.

# Bilaga

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Total strömförbrukning i viloläge (W)<br>(Alla nätverksportar är i "på"-tillstånd) | 1,9 W                                |
| Tidsperiod för energihantering (min)   | 20 min.                              |
| WiFi   | Strömförbrukning i standbyläge (W)   |
|  | Tidsperiod för energihantering (min) |
| Av-läge  | Strömförbrukning                     |
|  | Tidsperiod för energihantering (min) |

Data fastställda enligt standard EN 50564 och förordning (EG) nr 1275/2008.

## OBS!

Härmed intygar Samsung att denna radioutrustning är i överensstämmelse med EU-direktiv 2014/53/EU samt med relevanta lagstadgade krav i Storbritannien.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse samt Storbritanniens försäkran om överensstämmelse, finns tillgänglig på följande internetadress: Den officiella deklarationen om överensstämmelse finns på <http://www.samsung.com>. gå till Support > Search Product Support och ange modellnamnet.

|           | Frekvensomfång | Sändareffekt (Max) |
|-----------|----------------|--------------------|
| WiFi      | 2412-2472 MHz  | 20 dBm             |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz  | 10 dBm             |

---

## **Meddelande om öppen källkod**

---

Programvaran som ingår i denna produkt innehåller programvara med öppen källkod.  
Följande URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) leder till öppen  
källkodslicensinformation relaterad till denna produkt.



Samsungs garanti täcker INTE samtal till servicetekniker för att få hjälp med hur produkten ska användas, korrekt installation eller att utföra normal rengöring eller underhåll.

#### FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

| LAND           | RING  | ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN  |
|----------------|---|--|
| AUSTRIA        | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)   | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>   |
| BELGIUM        | 02-201-24-18  | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| DENMARK        | 707 019 70  | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>   |
| FINLAND        | 030-6227 515  | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>   |
| FRANCE         | 01 48 63 00 00  | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>   |
| GERMANY        | 06196 77 555 77   | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>   |
| ITALIA         | 800-SAMSUNG (800.7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>   |
| CYPRUS         | 8009 4000 only from landline, toll free   | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| GREECE         | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| LUXEMBURG      | 261 03 710  | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>   |
| NETHERLANDS    | 088 90 90 100   | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>   |
| NORWAY         | 21629099  | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>   |
| PORTUGAL       | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h                      | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>   |
| SPAIN          | 91 175 00 15  | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>   |
| SWEDEN         | 0771-400 300  | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>   |
| SWITZERLAND    | 0800 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| UK             | 0333 000 0333   | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>   |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100   | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>   |



# Mikrobølgeovn

---

Brugervejledning

NQ5B4353F\*\*

---



SAMSUNG

# Indhold

|   |           |                                  |           |
|---|-----------|----------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhedsvejledning</b>   | <b>3</b>  | <b>Brug</b>                      | <b>18</b> |
| Vigtige sikkerhedsanvisninger   | 3         | Overblik over funktioner         | 18        |
| Generel sikkerhed   | 7         | Manuel funktion                  | 19        |
| Forholdsregler vedr. brug af mikrobølger                                | 8         | Autofunktion                     | 23        |
| Begrænset garanti   | 9         | Autotilberedning                 | 24        |
| Definition af produktgruppe   | 9         | Specialfunktioner                | 27        |
| Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Elektrisk & elektronisk udstyr) | 9         | Flere funktioner                 | 28        |
| <b>Installation</b>   | <b>10</b> | Smart Control                    | 29        |
| Medfølgende dele  | 10        | <b>Smart tilberedning</b>        | <b>29</b> |
| Installationsinstruktioner  | 11        | Manuel tilberedning              | 29        |
| <b>Vedligeholdelse</b>  | <b>14</b> | Hurtigt og nemt                  | 36        |
| Rengøring   | 14        | <b>Fejlfinding</b>               | <b>37</b> |
| Udskiftning af dele (reparation)  | 14        | Kontrolpunkter                   | 37        |
| Vedligeholdelse i forbindelse med længere periode uden brug             | 14        | Informationskoder                | 41        |
| <b>Før du går i gang</b>  | <b>15</b> | <b>Tekniske specifikationer</b>  | <b>42</b> |
| Betjeningspanel   | 15        | <b>Tillæg</b>                    | <b>42</b> |
| Ur  | 15        | Bekendtgørelse om åben kildekode | 43        |
| Sideholdere   | 16        |                                  |           |
| Om mikrobølgeenergi   | 16        |                                  |           |
| Køkkentøj til mikrobølge  | 17        |                                  |           |

# Sikkerhedsvejledning

## VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG BRUG.

**ADVARSEL:** Hvis døren eller dørens tætninger beskadiges, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en kompetent person.

**ADVARSEL:** Det er farligt for alle andre end en kompetent person at udføre service eller reparationer, der involverer fjernelse af det dæksel, der beskytter dig mod at blive utsat for mikrobølgeenergi.

**ADVARSEL:** Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.

**ADVARSEL:** Lad kun børn bruge ovnen uden overvågning, når de har fået passende anvisninger, så barnet kan bruge ovnen på en sikker måde og forstå faren ved forkert brug.

Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og må eksempelvis ikke bruges:

- i personalekøkkenområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer;
- stuehuse;

- af gæster på hoteller, moteller og lignende beboelsesområder;
- i miljøer af typen "bed and breakfast".

Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i mikrobølgeovne.

Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage skal du holde øje med ovnen pga. muligheden for antændelse.

Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad- og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller beklædning og opvarmning af puder, hjemmesko, svampe, fugtige klude og lignende kan medføre risiko for personskade, antændelse eller brand.

Hvis der ses (udsendes) røg, skal du afbryde for (fjerne stikket fra) apparatet og holde døren lukket for at kvæle flammer.

Opvarmning af drikkevarer med mikrobølger kan medføre forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig, når du håndterer beholderen.

Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres inden indtagelse for at undgå forbrændinger.

# Sikkerhedsvejledning

Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter at mikrobølgeopvarmningen er slut.

Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør fjernes.

Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en faresituationer.

Dette apparat er kun beregnet til brugt som indbygget. Apparatet må ikke anbringes i et skab.

Beholdere af metal til føde- og drikkevarer må ikke anvendes ved tilberedning med mikrobølger.

Vær omhyggelig med ikke at forskyde drejeskiven, når beholdere fjernes fra apparatet. (Kun modeller med drejeskive)

Apparatet må ikke rengøres med en damprenser.

Apparatet må ikke rengøres med en højtryksrenser.

Apparatet er ikke beregnet til installation i vejkøretøjer, campingvogne og tilsvarende køretøjer osv.

Dette udstyr er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sansemæssige eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.

Det skal være muligt at koble apparatet fra strømforsyningen efter installationen. Frakoblingen kan være mulig, ved at der er adgang til stikket eller ved at montere en afbryder på den faste kabling i henhold til installationsbestemmelser.

Hvis strømkablet uden stik er installeret på apparatet, skal frakoblingsanordningen monteres på det faste kabel i overensstemmelse med installationsbestemmelserne.

Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Den angivne metode til fastgørelse må ikke afhænge af brug af klæbemidler, da disse ikke betragtes som pålidelige fastgørelsesmidler.

Denne ovn bør placeres i passende højde og retning, så der er let adgang til ovnrum og kontrolområde.

Inden ovnen tages i brug for første gang, skal ovnen betjenes med vand i 10 minutter og derefter tages i brug.

Hvis ovnen udsender en underlig lyd, en brændt lugt, eller hvis der udsendes røg, skal du straks tage strømstikket ud og kontakte det nærmeste servicecenter.

**ADVARSEL:** Når ovnen bruges til kombinationstilberedning bør børn, på grund af den varme der udvikles, kun anvende ovnen under opsyn af en voksen.

Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen.

Hvis dette apparat har en rensefunktion, kan overflader under rensning blive varmere end normalt, og børn skal holdes borte. Rengøringsfunktionen afhænger af model.

**ADVARSEL:** Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Mindre børn bør holdes på afstand.

Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres.

En damprenser ikke må anvendes.

**ADVARSEL:** Sørg for, at ovnen er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå risiko for elektrisk stød.

Apparatet må ikke installeres bag en pyntedør på grund af risiko for overophedning.

# Sikkerhedsvejledning

**ADVARSEL:** Udstyret og dets tilgængelige dele bliver varme under brug.

Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne.

Børn på under 8 år skal holdes på afstand, hvis de ikke er under konstant tilsyn.

**FORSIGTIG:** Tilberedningsprocessen skal overvåges. En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges uafbrudt.

Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når ovnen er i brug.


På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen være høj, når apparatet er i brug.

Overfladerne kan blive varme under brug.

Apparaterne er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er mindst 8 år og under opsyn.

Hold ovnen og dets kabel uden for rækkevidde af børn under 8 år.



Anbring den opbøjede side bagud for at støtte hvilestillingen ved tilberedning af store mængder.  
(Afhængigt af model)

## Generel sikkerhed

Alle ændringer eller reparationer må kun udføres af kvalificerede personer.

Opvarm ikke føde- eller drikkevarer i forseglede beholdere til mikrobølgefunktionen.

Brug ikke benzen, fortynder, sprit, damp eller højtryksrenser til at rengøre ovnen.

Installer ikke ovnen tæt på et varmeapparat eller brændbart materiale, i fugtige omgivelser, der er oliefyldte, støvfyldte eller som udsættes for direkte sollys eller vand, eller hvor gas kan lække eller på ujævne overflader.

Ovnen skal jordforbindes korrekt i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.

Brug regelmæssigt en tør klud til at fjerne fremmedelemler fra strømstik og stikkontakter.

Undlad at trække hårdt i strømkablet, bøje det eller placere tunge genstande på det.

Hvis der forekommer et gasudslip (propan, LP o.l.), skal du straks lufte ud. Rør ikke ved strømkablet.

Rør ikke ved strømkablet med våde hænder.

Når ovnen er i brug, må du ikke slukke for den ved at fjerne strømkablet.

Stik ikke fingre eller fremmedelemler ind. Kommer der fremmedelemler ind i oven, skal du fjerne strømkablet og kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.

Anvend ikke overdreven kraft på ovnen.

Anbring ikke ovnen på skrøbelige genstande.

Sørg for, at spændingen, frekvensen og strømmen svarer til produktspecifikationerne.

Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Undlad at anvende fordelerdåser, forlængerkabler eller elektriske transformatorer.

Hægt ikke strømkablet på metalgenstande. Sørg for, at kablet er mellem genstande eller bag ovnen.

Brug ikke et beskadiget strømstik, strømkabel eller en løs stikkontakt. Ved beskadigede strømstik eller -kabler skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.

Undlad at hælde eller sprøjte vand direkte på ovnen.

Anbring ingen genstande på ovnen, inde i den eller på ovnens dør.

Sprøjt ikke flygtige materialer, som f.eks. insektmidler, på ovnen.

Opbevar ikke brandbare materialer i ovnen. Da alkohol fordamper, kan dampen komme i kontakte med ovnens varme dele, vær derfor forsiktig, når du opvarmer føde- eller drikkevarer, der indeholder alkohol.

Børn kan slå sig eller få fingrene i klemme i døren. Hold børn borte, når du åbner/lukker døren.

## Opvarmning med mikrobølger

Opvarmning af drikkevarer med mikrobølger kan medføre forsinket opkogning. Vær altid forsigtig, når du håndterer beholderen. Lad altid drikkevarer hvile i mindst 20 sekunder, før du håndterer dem. Omrør, om nødvendigt, under opvarmning. Omrør altid efter opvarmning.

Følg disse førstehjælpsanvisninger i tilfælde af skoldning:

1. Anbring det skoldede område i kold vand i mindst 10 minutter.
2. Tildæk det med et rent, tørt klæde.
3. Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.

For at undgå at beskadige bakken eller risten må du ikke komme bakken eller risten i vand straks efter tilberedning.

Brug ikke ovnen til friturestegning, da olietemperaturen ikke kan kontrolleres. Dette kan medføre pludselig overkogning af varmt olie.

# Sikkerhedsvejledning

## Forholdsregler vedr. mikrobølgeovnen

Brug kun mikrobølgesikkert køkkentøj. Brug ikke metalbeholdere eller køkkentøj, spyd mv. med guld- eller sølvbelægning.

Fjern poselukninger. Der kan opstå gnister.

Brug ikke ovnen til at tørre aviser eller tøj.

Brug kortere tid til mindre mængder mad for at undgå overophedet eller brændt mad.

Hold strømkablet og strømstikket borte fra vand og varmekilder.

For at undgå eksplorationsrisiko må du ikke opvarme æg med skal eller hårdkogte æg. Opvarm ikke lufttætte eller vakuumforseglede beholdere, nødder, tomater mv.

Tildæk ikke ventilationsåbningerne med stof eller papir. Der er fare for brand. Ovnen kan blive overophedet og automatisk slukke, og den forbliver slukket, indtil den er kølet tilstrækkeligt af. Brug altid ovnhandsker, når du fjerner en tallerken.

Rør rundt i væsker halvvejs under opvarmningen eller efter opvarmningen, og lad væsken stå i mindst 20 sekunder efter opvarmningen for at undgå opkogning.

Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren, for at undgå at blive skoldet ved varm luft eller damp, der slipper ud.

Brug ikke ovnen i tom tilstand. Ovnen slukkes automatisk i 30 minutter af sikkerhedshensyn.

Vi anbefaler, at der altid står et glas vand inde i ovnen for at absorbere mikrobølgeenergi, hvis ovnen startes utilsigtet.

Installer ovnen i overensstemmelse med pladskravene i denne vejledning. (Se Installation af din mikrobølgeovn.)

Vær forsiktig, når du tilslutter andre elektriske apparater til stikkontakter tæt ved ovnen.

## Forholdsregler vedr. brug af mikrobølger

Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive utsat for skadelig mikrobølgeenergi.

- Brug ikke ovnen med åben dør. Pil ikke ved sikkerhedsmekanismerne (dørlåse). Sæt ikke noget i hullerne til sikkerhedsmekanismen.
- Anbring ikke genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke fødevare- eller rengøringsrester samle sig på tætningerne. Hold døren og dørens tætninger rene ved at aftørre disse efter brug først med en fugtig klud og derefter med en blød, tør klud.
- Brug ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Brug den først, når den er blevet repareret af en kvalificeret tekniker.

**Vigtigt:** Ovndøren skal lukke korrekt. Døren må ikke være bojet, dørhængslerne må ikke være itu eller løse, dørens forseglinger og forseglingernes overflade må ikke være beskadiget.

- Alle justeringer eller reparationer skal udføres af en kvalificeret tekniker.

## Begrænset garanti

Samsung opkræver et reparationsgebyr for udskiftning af tilbehør eller reparation af en kosmetisk defekt, hvis skaden på enheden eller tilbehør skyldes kunden. Elementer i denne bestemmelse omfatter:

- Døre, håndtag, ydre panel eller kontrolpanel, der er bulede, ridsede eller itu.
- Ødelagt(e) eller manglende bakke, styreriller, drev eller trådnet.

Brug kun denne ovn til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning. Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke alle mulige forhold og situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener ovnen.

Følgende brugsinstruktioner omfatter forskellige modeller, og egenskaberne for din mikrobølgeovn kan derfor være en smule anderledes end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit lokale Samsung-servicecenter eller finde hjælp og oplysninger online på [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Brug kun denne ovn til opvarmning af fødevarer. Den er kun beregnet til husholdningsbrug. Opvarm ingen former for tekstiler eller poser fyldt med korn. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade, der skyldes forkert eller ukorrekt brug af ovnen.

For at undgå forringelse af ovnens overflade og farlige situationer skal du altid holde ovnen ren og godt vedligeholdt.

## Definition af produktgruppe

Dette produkt er gruppe 2, klasse ISM-udstyr. Definitionen af gruppe 2 omfatter alt industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr, hvori der internt bevidst genereres radiofrekvensenergi og/eller anvendes i form af elektromagnetisk stråling til behandling af materialer og EDM- og lysbuesvejsningsudstyr.

Klasse B udstyr er udstyr velegnet til anvendelse i private hjem og under forhold ved direkte tilslutning til en lavspændingsstrømforsyning, der forsyner bygninger indeholdende private beboelser.

## Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Elektrisk & elektronisk udstyr)



### (Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.


Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og produktspecifikke lovgivningsmæssige forpligtelser, som f.eks. REACH, WEEE og Batterier på: [www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/)

# Installation

## Medfølgende dele

Sørg for, at alle dele og alt tilbehør er i produktemballagen. Hvis du har et problem med ovnen eller tilbehøret, bedes du kontakte et lokalt Samsung-kundecenter eller forhandleren.

### Ovn - overblik



01 Betjeningspanel

04 Dør


02 Sideholdere

05 Lågehåndtag

03 Sikkerhedslås

## Tilbehør

Ovnen kan fås med forskelligt tilbehør til tilberedning af forskellige typer madvarer.



Keramisk plade  
(Nyttig til mikrobølgefunktion).



Bageplade  
(Må ikke bruges til mikrobølgefunktion).



Grillristindsats  
(Nyttig til hurtigmenu- og grillfunktion).



3 Skruer (M4 L25)

### BEMÆRK

Se Smart tilberedning på side 29-36 for at afgøre, hvilket tilbehør der er egnet til dine retter.

## Installationsinstruktioner

### Generelle tekniske data

|                       |                |                    |
|-----------------------|----------------|--------------------|
| Elektrisk tilslutning | 230 V ~ 50 Hz  |                    |
| Mål (B x H x D)       | Udvendige mål  | 595 x 456 x 570 mm |
|                       | Indbygningsmål | 560 x 446 x 549 mm |

Denne enhed overholder EU's bestemmelser.

### Bortskaffelse af emballage og enhed

Emballagen kan genbruges.

Emballagen kan bestå af følgende materialer:

- karton,
- polyethylenfilm (PE),
- CFC-frit polystyren (stift PS-skum).

Bortskaf disse materialer på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Myndighederne kan oplyse dig om, hvorledes du bortskaffer husholdningsapparater på en ansvarlig måde.

### Sikkerhed

- Denne enhed bør udelukkende tilsluttes af en kvalificeret elektriker.
- Ovnen er IKKE designet til brug i et erhvervskøkken.
- Den må kun bruges til tilberedning af mad i eget hjem.
- Enheden er varm under og efter brug.
- Pas på, hvis der er mindre børn i nærheden.

### Elektrisk tilslutning


Den stikkontakt, som enheden tilsluttes, skal overholde de gældende bestemmelser herfor.

Apparater skal tillade at blive afbrudt fra strømforsyningen efter installation. Frakoblingen kan være mulig, ved at der er adgang til stikket eller ved at montere en afbryder på den faste kabling i henhold til installationsbestemmelser.

### Installation i skabet


Køkkenskabe, der er i kontakt med ovnen, skal være varmeresistente op til 100 °C. Samsung tager intet ansvar for varmeskader på skabe.

**Nødvendige dimensioner til installation (Dette produkt er dedikeret til indbyggede produkter.)**




Ovn (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 560 | F | 595 |
| B | 446 | G | 354 |
| C | 549 | H | 85  |
| D | 21  | I | 456 |
| E | 341 |   |     |




Ovn (mm)

|   |     |
|---|-----|
| A | 595 |
| B | 85  |
| C | 360 |
| D | 6   |




Ovn (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 549 | E | 10  |
| B | 233 | F | 456 |
| C | 316 | G | 6   |
| D | 21  | H | 446 |




Ovn (mm)

|   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| A | 560 | D | 21 |
| B | 549 | E | 45 |
| C | 570 |   |    |



Indbygningsskab (mm)

|   |  |
|---|--|
| A | 600                                    |
| B | Min. 564-568                           |
| C | Min. 550                               |
| D | Min. 446 / Maks. 450                   |
| E | Min. 50                                |
| F | 200 cm <sup>2</sup>                    |
| G | 200 cm <sup>2</sup>                    |
| H | Plads til stikkontakt<br>(Hul på 30 Ø) |




Skab under vask (mm)

|   |                      |
|---|----------------------|
| A | Min. 550             |
| B | Min. 564 / Maks. 568 |
| C | Min. 446 / Maks. 450 |
| D | 50                   |
| E | 200 cm <sup>2</sup>  |

#### BEMÆRK


Mindste højdekrav (**C**) gælder kun for installation af ovnen.

Installation med en kogeplade




Hvis du vil installere en kogeplade oven på ovnen, skal du se i kogepladens installationsvejledning, hvor du kan se, hvor meget plads der kræves til installation (**\***).


## Installation af ovnen




1. Skub ovnen delvist ind i indsatsen. Sæt kabelforbindelsen i strømkilden.




2. Skub ovnen helt ind i indsatsen.



3. Fastgør ovnen med de to medfølgende skruer (4 x 25 mm).



4. Udfør den elektriske tilslutning. Kontroller, at apparatet fungerer.



01 Lågehåndtag

02 Sidehåndtag

Sørg for at holde fast i apparatet ved de to sidehåndtag og dørhåndtaget, når du pakker produktet ud.

Når installationen er færdig, skal du fjerne beskyttelsesfilmen, tape og andet emballagemateriale og tage det medfølgende tilbehør ud fra ovnens indre. For at fjerne ovnen fra kabinetet skal du først afbryde strømmen til ovnen og fjerne 2 skruer på begge sider af ovnen.

# Vedligeholdelse

## Rengøring

Rengør ovnen regelmæssigt, så der ikke ophobes urenheder udvendigt og indvendigt på ovnen.

Vær særligt opmærksom på døren, dørtætningen (kun visse modeller).

Hvis døren ikke åbner og lukker nemt, skal du kontrollere, om der sidder urenheder i dørtætningerne. Brug en blød klud og sæbevand til at rengøre inder- og ydersiden af ovnen. Skyl og tør godt af.

### Sådan fjernes genstridige urenheder med dårlig lugt fra mikrobølgeovnens indersider

1. Sæt en kop fortyndet citronsaft midt i den tomme ovn.
2. Varm ovnen op i 10 minutter ved fuld effekt.
3. Lad ovnen køle af, når programmet er færdig. Åbn derefter døren, og rengør ovnrummet.

### ⚠ FORSIGTIG

- Hold døren og dørtætningen ren, og sørge for, at døren åbner og lukker nemt. Ellers risikerer du, at ovnens levetid forkortes.
- Vær forsiktig med ikke at spilde vand på ovnens ventilationsåbninger.
- Undlad at bruge skurecreme eller kemikalier til rengøring.
- Rengør ovnrummet med et mildt rengøringsmiddel efter hver brug, når ovnen efter lidt tid er kølet af.

## Udskiftning af dele (reparation)

### ⚠ ADVARSEL

Ingen af ovnens indvendige dele må udskiftes af brugeren. Forsøg ikke selv at udskifte eller reparere ovnen.

- Hvis der opstår problemer med hængsler, tætning og/eller døren, skal du kontakte en kvalificeret tekniker eller et lokalt Samsung-servicecenter med henblik på teknisk assistance.
- Hvis du vil udskifte lyspære, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter. Du må ikke selv udskifte den.
- Hvis der opstår problemer med ydersiden af ovnkabinetet, skal du først tage stikket ud af strømkilden og derefter kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.

## Vedligeholdelse i forbindelse med længere periode uden brug


Hvis du ikke bruger ovnen i en længere periode, skal du tage stikket ud og anbringe ovnen et tørt og støvfrit sted. Ovnens ydelse kan blive påvirket, hvis der kommer støv og fugt indvendigt i ovnen.

## Før du går i gang

Der er nogle dele, som er gode at kende, inden du går i gang med en opskrift.

## Betjeningspanel

Frontpanelet fås i en lang række forskellige materialer og farver. Af hensyn til forbedring af kvaliteten kan ovnens faktiske udseende ændres uden varsel.



|           |                      |  |
|-----------|----------------------|--|
| <b>01</b> | <b>Effekt</b>        | Tryk på for at slukke eller tænde skærmen.   |
| <b>02</b> | <b>Funktion</b>      | Tryk for at vælge den funktion, du ønsker.   |
| <b>03</b> | <b>Skærm</b>         | Viser menuen, oplysninger og tilberedningsforløbet.  |
| <b>04</b> | <b>↖, ↘</b>          | Tryk for at bruge op- eller ned-funktionen.  |
| <b>05</b> | <b>OK</b>            | Vælg den aktuelle værdi.   |
| <b>06</b> | <b>Temperatur</b>    | Anvendes til at indstille temperaturen.  |
| <b>07</b> | <b>Lys</b>           | Tryk for at slukke eller tænde ovnlyset.   |
| <b>08</b> | <b>Smart Control</b> | Slå Smart Control-funktionen til eller fra.<br><br> <b>BEMÆRK</b><br>Let tilslutning skal indstilles, før du bruger denne funktion. |
| <b>09</b> | <b>Start</b>         | Tryk for at starte ovnens drift.   |
| <b>10</b> | <b>Tilbage</b>       | Tryk for at gå til den forrige skærm eller for at annullere tilberedningen.  |
| <b>11</b> | <b>Ur</b>            | Tryk for at ændre det aktuelle klokkeslæt.   |
| <b>12</b> | <b>Timer</b>         | Tryk for at bruge køkkentimerfunktionen.   |
| <b>13</b> | <b>Børnelås</b>      | Tryk og hold inde i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere.<br>Børnelås er kun tilgængelig i standbytilstand.   |
| <b>14</b> | <b>Stop</b>          | Tryk på for at stoppe ovnens drift.  |

Ur

Det er vigtigt at indstille den korrekte tid for at sikre, at autofunktionerne fungerer korrekt.



## Sådan indstiller du tiden


- Tryk og hold ☰ nede i 3 sekunder.
  - Indstil urets tid (time og minut) ved hjælp af ☱, ☲ og OK-knappen.

BEMÆRK

Du kan ikke ændre urets tid, mens ovnen er i gang.

# Før du går i gang

## Sideholdere




- Indsæt tilbehøret på den korrekte placering i ovnen.
- Vær forsigtig, når du tager måltider og/eller tilbehør ud af ovnen. Varme måltider eller tilbehør kan give forbrænding.

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 01 Rille 1 | Mikrobølgefunktion |
| 02 Rille 2 |                    |
| 03 Rille 3 |                    |
| 04 Rille 4 | Ovnfunktion        |
| 05 Rille 5 |                    |

## Om mikrobølgeenergi

Mikrobølger er højfrekvente elektromagnetiske bølger. Ovnen bruger en forudbygget magnetron til at generere mikrobølger, der bruges til at tilberede eller genopvarme mad uden at ændre på madens form eller farve.



1. De mikrobølger, der genereres af magnetronen, fordeles ensartet ved hjælp af det roterende fordelingssystem. Det er derfor, maden tilberedes jævn.
2. Maden absorberer mikrobølgerne ind til en dybde på ca. 2,5 cm, hvorefter de efterhånden spredes rundt inde i maden under tilberedningen.
3. Tilberedningstiden afhænger af følgende forhold for maden:
  - Mængde og tæthed
  - Fugtindhold
  - Oprindelig temperatur (særligt ved frostvarer)

### BEMÆRK

Den tilberedte mad holder på varmen inde i kernen, efter tilberedningen er færdig. Derfor skal du overholde den angivne hensætningstid i denne brugervejledning, som sikrer jævn tilberedning helt ind til kernen.

## Køkkentøj til mikrobølge

Køkkentøj, der anvendes i mikrobølgefunktionen, skal gøre det muligt for mikrobølgerne at passere gennem og gennemtrænge madvarerne. Metaller, som f.eks. rustfrit stål, aluminium og kobber, reflekterer mikrobølger. Brug derfor ikke køkkentøj af metalmaterialer. Køkkentøj mærket mikrobølgesikker er altid sikkert at anvende. Du kan finde yderligere oplysninger om passende køkkentøj i nedenstående vejledninger, og anbring et glas vand eller noget mad inde i oven.

### Krav:

- Flad bund og lige sider
- Tætsiddende låg
- Afbalanceret pande med håndtag, der vejer mindre end hovedpanden

| Materiale                 | Mikrobølgesikker | Beskrivelse  |
|---------------------------|------------------|--|
| Alufolie                  | △                | Bruges til mindre portioner for at undgå overtilberedning. Der kan dannes gnister, hvis folien er for tæt på ovnvæggen, eller hvis der bruges for meget folie. |
| Bruningstallerken         | ○                | Brug ikke forvarmning i mere end 8 minutter.   |
| Benporcelæn eller stentøj | ○                | Porcelæn, lertøj, glaseret stentøj og benporcelæn er normalt mikrobølgesikker, medmindre det er dekoreret med en metalkant.                                    |
| Engangstallerkener af pap | ○                | Nogle frosne fødevarer indpakkes med disse tallerkner.   |

| Materiale         | Mikrobølgesikker | Beskrivelse   |
|-------------------|------------------|---|
| Fastfoodemballage | ○                | Overophedning kan få disse til at smelte.                             |
|                   | ✗                | Disse kan antændes.   |
|                   | ✗                | Disse kan forårsage gnistdannelse.                                    |
| Glas              | ○                | Er mikrobølgesikker, medmindre det er dekoreret med en metalkant.     |
|                   | ○                | Fint glas kan gå i stykker eller revne ved hurtig opvarmning.         |
|                   | ○                | Kun egnet til opvarmning. Fjern låget inden tilberedning.             |
| Metal             | ✗                | Disse kan forårsage gnistdannelse eller ild.                          |
|                   | ✗                |   |
| Papir             | ○                | Bruges til kortere tilberedning. Disse absorberer overskydende væske. |
|                   | ✗                | Forårsager gnistdannelse.   |

# Før du går i gang

| Materiale                 | Mikrobølgesikker | Beskrivelse  |
|---------------------------|------------------|--|
| Plast                     | Beholdere        | ○<br>Brug kun beholdere af termoplast. Nogle plastarter kan slå sig eller misfarves ved høje temperaturer. |
|                           | Mikrobølgefilm   | ○<br>Bruges til at holde maden fugtig efter tilberedning.  |
|                           | Fryseposer       | △<br>Brug kun koge- eller ovnsikre poser.  |
| Voks- eller fedttæt papir | ○                | Brug til at holde på fugt og forhindre stænk.  |

○ : Mikrobølgesikker

△ : Brug med varsomhed

✗ : Ikke mikrobølgeovnssikker

# Brug

## Overblik over funktioner

| Funktion   | Temperaturområde<br>(Effektniveau) | Standardtemperatur<br>(Effektniveau) |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
|  Mikrobølge   | 100-800 W                          | 800 W                                |
| Med mikrobølgeenergi kan der tilberedes eller genopvarmes mad, uden at hverken form eller farve ændres.  |                                    |                                      |
|  Mikrobølge + Varmluft  | 40-200 °C<br>100 W-600 W           | 180 °C<br>300 W                      |
| Varmeelementerne genererer varme, og varmluftsblæseren fordeler varmen rundt i ovnen, som forstærkes af mikrobølgeenergien.  |                                    |                                      |
|  Mikrobølge + Grill   | 40-200 °C<br>100 W-600 W           | 200 °C<br>300 W                      |
| Varmeelementerne genererer varme, som forstærkes af mikrobølgeenergien.  |                                    |                                      |
|  Varmluft   | 40-230 °C                          | 160 °C                               |
| Det bagerste varmeelement genererer varme, som fordeles jævnt rundt i ovnen af varmluftsblæseren. Brug denne funktion til at bage og stege på forskellige niveauer på samme tid. |                                    |                                      |
|  Ventilator Konventionel  | 40-230 °C                          | 180 °C                               |
| Varmen genereres fra de øverste og nederste varmeelementer med blæsere. Denne indstilling er velegnet til bagnning og stegning.  |                                    |                                      |

| Funktion          |  |                         | Temperaturområde<br>(Effektniveau)   | Standardtemperatur<br>(Effektniveau) |
|-------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Manuel funktion   |  | Stor grill              | 150-230 °C   | 220 °C                               |
|                   |  |                         | Det store grillområde udsender varme. Brug denne indstilling til at brune toppen af maden (f.eks. kød, lasagne eller gratin).  |                                      |
| Autofunktion      |  | Grill med blæser        | 40-230 °C  | 180 °C                               |
|                   |  |                         | To varmeelementer i toppen genererer varme, som fordeles af blæseren. Brug denne indstilling til at grille kød eller fisk.   |                                      |
| Specialfunktioner |  | Automatisk tilberedning | Som hjælp til nybegyndere har ovnen i alt 20 autotilberedningsprogrammer.  |                                      |
|                   |  | Automatisk afrimning    | Ovnen har 5 optørningsprogrammer, som gør det nemmere for dig.   |                                      |
| Specialfunktioner |  | Hold varm               | 60-100 °C  | 60 °C                                |
|                   |  |                         | Brug denne funktion til at holde mad, der lige er blevet tilberedt, varm.  |                                      |
|                   |  | Rengøring               | Ovnen har funktioner til damprengøring og desodorisering. Damprengøring er praktisk til rengøring af let snavs ved hjælp af damp. Desodorisering er også nyttig til at desodorisere ovnen. |                                      |

## Manuel funktion

Standardtemperaturen (eller Effektniveau) ændres i henhold til den mest anvendte indstilling for de seneste 10 operationer.

### Trin 1. Vælg en funktion



- Tryk på **POWER**-knappen, for at vække kontrolpanelet, og tryk så på en **Manuel funktion**-knap.

### Trin 2. Indstil temperaturen



- Tryk på **↗** eller **↘** for at vælge den ønskede temperatur.
- Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.
- Hvis du ønsker en hurtig start, skal du trykke på **START**. Ovnen starter tilberedningen.  
(Tilgængelig for tilstandene Varmluft, Ventilator Konventionel, Stor grill, Grill med blæser)

## Brug

### Trin 3. Indstil tilberedningstid



1. Tryk på .
  2. Tryk på  eller  for at vælge tilberedningstiden. Hvis du trykker på , kan du indstille tilberedningstiden.
  3. For at indstille sluttidspunktet trykkes  en gang til og tryk  eller , for at indstille ønsket sluttid.
  4. Når færdig, tryk på **START**, for at starte tilberedningen.

**FORSIGTIG**

Undgå at lade tilberedt mad stå i ovnen for længe. Maden kan blive fordærvet.

Trin 4. Forvarmning (kun Varmluft, Ventilator Konventionel, Stor grill, Grill med blæser)

Ovnen forvarmer, indtil den angivne temperatur er nået. Når temperaturen er nået, bipper ovnen, og forvarmeindikatoren forsvinder.

Sådan ændres temperaturen eller effektniveauet under tilberedningen



- Tryk på eller under madlavning.
  - Vælg temperatur (eller Effektniveau) ved hjælp af eller .
  - Tryk på eller .
  - Tryk på og brug eller for at ændre tilberedningstiden, og tryk på for at ændre.

## Sådan stoppes en aktuel funktion



- Tryk på **STOP**.
    - Ovenholder en pause. Tryk på den igen for at annullere, eller tryk på **START** for at genoptage tilberedningen.

 Mikrobølge

Mikrobølger er højfrekvente elektromagnetiske bølger. Med mikrobølgeenergi kan der tilberedes eller genopvarmes mad, uden at hverken form eller farve ændres.

- Brug kun mikrobølgesikkert køkkentøj.




### Effektniveau

| Trin      | Procent (%) | Udgangseffekt (W) | Beskrivelse                                      |
|-----------|-------------|-------------------|--|
| HØJ       | 100         | 800               | Brug til at opvarme væske.                       |
| HØJ LAV   | 88          | 700               | Brug til at opvarme og tilberede.                |
| MIDDELHØJ | 75          | 600               |  |
| MIDDEL    | 56          | 450               | Brug til at tilberede kød og opvarme grøntsager. |
| MIDDELLAV | 38          | 300               |  |
| OPTØNING  | 22          | 180               | Brug til at optø mad inden tilberedning.         |
| LAV       | 13          | 100               | Brug til at optø grøntsager.                     |

 Mikrobølge + Varmluft

Denne kombinationsfunktion kombinerer mikrobølgeenergi med varm luft, hvilket reducerer tilberedningstiden og giver maden en brun, sprød overflade. Brug denne funktion til alle typer kød og fjerkræ samt sammenkogte retter og gratinretter, sukkerbrødkage og lette frugtkager, tærter, stegte grøntsager, scones og brød.




! FORSIGTIG

Brug kun ovnsikkert køkkentøj, som f.eks. glas, lertøj og benporcelæn uden metalkant.

# Brug

## Mikrobølge + Grill

Varmeelementerne genererer varme, som forstærkes af mikrobølgeenergien. Brug kun mikrobølgessikker køkkentøj, som f.eks. glas- eller keramisk køkkentøj.




1. Put maden i egnet køkkentøj, og sæt det på det anbefalede tilbehør, og luk derefter døren.
2. Følg trinnene 1-3 i afsnittet **Manuel funktion** på side **19-20**. Ovnen starter, når du har indstillet tilberedningstiden.
3. Når tilberedningen er færdig, skal du bruge ovnhandsker, når du tager maden ud.

## FORSIGTIG

Brug kun ovnsikkert køkkentøj, som f.eks. glas, lertøj og benporcelæn uden metalkant.

## Varmluft

Varmeelementerne genererer varme, som fordeles jævnt rundt i ovnen af varmluftsblæseren. Brug denne funktion til småkager, scones, boller og kage samt frugtkage, vandbakkelse og soufflé.




1. Put maden i egnet køkkentøj, og sæt det på det anbefalede tilbehør, og luk derefter døren.
2. Følg trinnene 1-4 i afsnittet **Manuel funktion** på side **19-20**.
3. Når tilberedningen er færdig, skal du bruge ovnhandsker, når du tager maden ud.

## Ventilator Konventionel

Varmen genereres fra de øverste og nederste varmeelementer med blæsere.


Denne funktion bør bruges til almindelig bagning og stegning af de fleste typer retter.



1. Put maden i egnet køkkentøj, og sæt det på det anbefalede tilbehør, og luk derefter døren.
2. Følg trinnene 1-4 i afsnittet **Manuel funktion** på side **19-20**.
3. Når tilberedningen er færdig, skal du bruge ovnhandsker, når du tager maden ud.

## Stor grill


Varmeelementerne genererer varme. Sørg for, at de er i vandret position.



1. Put maden i egnet køkkentøj, og sæt det på det anbefalede tilbehør, og luk derefter døren.
2. Følg trinnene 1-4 i afsnittet **Manuel funktion** på side 19-20.
3. Når tilberedningen er færdig, skal du bruge ovnhandsker, når du tager maden ud.

## Grill med blæser

Varmeelementerne genererer varme. Sørg for, at de er i vandret position.



1. Put maden i egnet køkkentøj, og sæt det på det anbefalede tilbehør, og luk derefter døren.
2. Følg trinnene 1-4 i afsnittet **Manuel funktion** på side 19-20.
3. Når tilberedningen er færdig, skal du bruge ovnhandsker, når du tager maden ud.

## Autofunktion

Ovenen har 2 forskellige autofunktioner, som gør det nemmere for dig: Automatisk afrmning og Automatisk tilberedning. Vælg den funktion, der passer bedst til dit behov.



1. Tryk på **AUTO** for at bruge Automatisk tilberedning eller tryk på **\*OK** for at bruge Automatisk afrmning-tilstanden.
2. Vælg det foretrukne program ved at bruge **Λ** eller **Λ**. (Tjek følgende tabel for vejledning om Automatisk Tilberedning/Automatisk afrmningsvejledning.)
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.
4. Vælg den ønskede vægt ved at bruge **Λ** eller **Λ** og tryk på **OK**.
5. Tryk på **START**-knappen, for at starte Automatisk tilberedning eller Automatisk afrmning.

### FORSIGTIG

Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud.

### BEMÆRK

Tilberedningstiden er forudprogrammeret for hver menu og kan ikke kan ændres.

# Brug

## Automatisk tilberedning

Som hjælp til nybegyndere har ovnen i alt 20 autotilberedningsprogrammer. Udnyt denne funktion for at spare tid og hurtigere lære at lave god mad. Tilberedningstiden og -temperaturen justeres efter den valgte opskrift.



## Automatisk afrmning

Ovnen har 5 optønningsprogrammer, som gør det nemmere for dig. Tid og effektniveau justeres automatisk efter det valgte program.



## Autotilberedning

### Vejledning - Automatisk tilberedning

| Nej. | Mad   | Portionsstørrelse (kg) | Udstyr                               | Trin |
|------|---|------------------------|--------------------------------------|------|
| 1    | Portionsmåltid  | 0,3-0,4<br>0,4-0,5     | Keramisk plade                       | 1    |
|      | Placeres på en keramisk plade og tildækkes med mikrobølgefilm. Dette program er velegnet til måltider, der består af tre dele (f.eks. kød med sauce, grøntsager og en sideanretning, som f.eks. kartofler, ris eller pasta). Lad stå i 3 minutter efter tilberedning. |                        |                                      |      |
| 2    | Frossen pizza   | 0,3-0,4<br>0,4-0,5     | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 2    |
|      | Sæt den frosne pizza i ovnen.   |                        |                                      |      |
| 3    | Frossen lasagne   | 0,4-0,5<br>0,6-0,7     | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 2    |
|      | Sæt den frosne lasagne i et passende ildfast glasfad eller keramisk fad. Lad den stå i 2-3 minutter efter tilberedningen.   |                        |                                      |      |
| 4    | Hel kylling   | 1,1-1,2<br>1,2-1,3     | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 2    |
|      | Pensl afkølet kylling med olie og krydderier. Læg brystsiden nedad midt på grillristindsatsen med keramisk plade. Vend, så snart ovnen bipper. Tryk på startknappen for at fortsætte tilberedningen. Lad stå i 5 minutter efter tilberedningen.                       |                        |                                      |      |
| 5    | Kyllingestykker   | 0,6-0,7<br>0,9-1,0     | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 4    |
|      | Pensl afkølede kyllingestykker med olie og krydderier. Læg dem på grillristindsatsen med den keramiske plade med skinsiden nedad. Vend, så snart ovnen bipper. Lad stå i 2-3 minutter efter tilberedningen.   |                        |                                      |      |
| 6    | Lammesteg   | 0,8-0,9<br>1,1-1,2     | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 3    |
|      | Læg den marinerede lammesteg på grillristindsatsen med keramisk plade. Vend og start forfra, når ovnen bipper.  |                        |                                      |      |

| Nej. | Mad                   | Portionsstørrelse (kg)  | Udstyr                            | Trin |
|------|-----------------------|---|-----------------------------------|------|
| 7    | Frosne ovnkartofler   | 0,3-0,4<br>0,4-0,5  | Bageplade                         | 3    |
|      |                       | Fordel de frosne ovnpomfritter på en bageplade.   |                                   |      |
| 8    | Halve bagte kartofler | 0,4-0,5<br>0,6-0,7  | Grillristindsats + Keramisk plade | 4    |
|      |                       | Skær kartoflerne i halve. Læg dem i en cirkel på pladen med den skærne side vendt mod grillen. Lad stå i 2-3 minutter efter tilberedningen.   |                                   |      |
| 9    | Æbletærte             | 1,2-1,4   | Bageplade                         | 2    |
|      |                       | Anbring æbletærten i en rund metalform. Stil den på bagepladen. Vægtintervallerne inkluderer æbler osv.   |                                   |      |
| 10   | Hollandsk formkage    | 0,7-0,8   | Bageplade                         | 3    |
|      |                       | Hæld dej i en rektangulær metalbageform af passende størrelse (25 cm lang). Vend den lange side af formen mod døren på bagepladen.  |                                   |      |
| 11   | Broccolibuketter      | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Keramisk plade                    | 1    |
|      |                       | Skær broccoli i skiver eller halve. Tilsæt kun 15 ml (1 spiseskefuld) vand. Fordel dem i en glasskål med låg. Tilbered med låg på. Omrør efter tilberedning.  |                                   |      |
| 12   | Blomkålsbuketter      | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Keramisk plade                    | 1    |
|      |                       | Skær ogrens frisk blomkål, og klargør buketter. Fordel dem i en glasskål med låg. Tilsæt 30 ml (2 spiseskefulde) vand ved tilberedning af 0,2-0,3 kg, og tilsæt 45-60 ml (3-4 spiseskefulde) ved 0,3-0,4 kg. Sæt skålen midt i ovnen. Tilbered med låg på. Omrør efter tilberedning.          |                                   |      |
| 13   | Gulerødder i skiver   | 0,2-0,3<br>0,4-0,5  | Keramisk plade                    | 1    |
|      |                       | Skær ogrens gulerødder, og skær dem i lige store skiver. Fordel dem i en glasskål med låg. Tilsæt 30 ml (2 spiseskefulde) vand ved tilberedning af 0,2-0,3 kg, og tilsæt 45-60 ml (3-4 spiseskefulde) ved 0,4-0,5 kg. Sæt skålen midt i ovnen. Tilbered med låg på. Omrør efter tilberedning. |                                   |      |

| Nej. | Mad                    | Portionsstørrelse (kg)  | Udstyr         | Trin |
|------|------------------------|---|----------------|------|
| 14   | Kartoffelskræller      | 0,3-0,4<br>0,7-0,8  | Keramisk plade | 1    |
|      |                        | Skyl og rents kartofler. Pensl med olivenolie, og stik hul i skrællen med en kniv. Læg på en keramisk plade. Lad dem stå i 3-5 minutter efter tilberedningen.   |                |      |
| 15   | Skrællede kartofler    | 0,4-0,5<br>0,7-0,8  | Keramisk plade | 1    |
|      |                        | Skyl og skræl kartofler, del dem i halve, og kom dem i en ovnsikker glasskål med låg. Tilsæt 15-30 ml vand (1-2 spiseskefulde). Omrør efter tilberedning. Ved tilberedning af større mængder omrøres under tilberedningen. Lad stå i 3-5 minutter.              |                |      |
| 16   | Courgetter             | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Keramisk plade | 1    |
|      |                        | Skær courgetter i skiver. Tilsæt 30 ml (2 spiseskefulde) vand eller en klat smør. Fordel dem i en glasskål med låg. Tilbered med låg på. Tilberedes til kun lige mør.   |                |      |
| 17   | Skiveskårne auberginer | 0,1-0,2<br>0,3-0,4  | Keramisk plade | 1    |
|      |                        | Skær auberginer ud i tynde skiver, og stænk dem med 15 ml (1 spiseskefuld) citronsaft. Fordel dem i en glasskål med låg. Tilbered med låg på. Omrør efter tilberedning.   |                |      |
| 18   | Skiveskårne løg        | 0,2-0,3<br>0,4-0,5  | Keramisk plade | 1    |
|      |                        | Skær løg i skiver eller halve. Tilsæt kun 15 ml (1 spiseskefuld) vand. Fordel dem i en glasskål med låg. Tilbered med låg på. Omrør efter tilberedning.   |                |      |
| 19   | Blandede grøntsager    | 0,2-0,3<br>0,4-0,5  | Keramisk plade | 1    |
|      |                        | Skær og rents friske grøntsager. Fordel dem i en glasskål med låg. Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) vand ved tilberedning af 0,2-0,3 kg, og tilsæt 30 ml (2 spiseskefulde) ved 0,4-0,5 kg. Sæt skålen midt i ovnen. Tilbered med låg på. Omrør efter tilberedning. |                |      |

# Brug

| Nej. | Mad       | Portionsstørrelse (kg) | Udstyr         | Trin   |
|------|-----------|------------------------|----------------|--|
| 20   | Hvide ris | 0,2-0,3                | Keramisk plade | 1<br>Brug en stor, ildfast glasskål med låg. (Bemærk, at ris kommer til at fyldes dobbelt så meget under tilberedning). Tilbered med låg på. Når tilberedningstiden er gået, røres rundt inden hensættningen. Tilsæt salt eller krydderier og smør. Bemærk, at risene muligvis ikke har absorberet al vandet efter tilberedningen. |

## BEMÆRK

Tilstanden Autotilberedning bruger mikrobølgeenergi til at opvarme maden. Derfor skal retningslinjerne for kogegrej og andre sikkerhedsforanstaltninger for mikrobølgeovne overholdes nøje, når du bruger denne funktion.

## Vejledning til Automatisk afrimning

| Nej. | Mad     | Vægt (kg) | Anvisninger  |
|------|---------|-----------|--|
| 1    | Kød     | 0,2-1,5   | Dæk kanterne med alufolie. Vend kødet, når ovnen bipper. Dette program er velegnet til øsekød, lammekød, svinekød, steaks, koteletter og fars. Lad stå i 20-90 minutter. |
| 2    | Fjerkræ | 0,2-1,5   | Dæk lår- og vingeender med alufolie. Vend fjerkrætet, når ovnen bipper. Dette program er velegnet til hele kyllinger samt kyllingedele. Lad stå i 20-90 minutter.        |
| 3    | Fisk    | 0,2-1,5   | Dæk halen på den hele fisk med alufolie. Vend fisken, når ovnen bipper. Dette program er velegnet til hele fisk samt fiskefileter. Lad stå i 20-90 minutter.             |

| Nej. | Mad       | Vægt (kg) | Anvisninger   |
|------|-----------|-----------|---|
| 4    | Brød/Kage | 0,1-0,8   | Anbring brød på et stykke køkkenrulle, og vend det, når ovnen bipper. Anbring kagen på den keramiske plade, og vend den eventuelt, når ovnen bipper. (Ovnen bliver ved med at køre, og stopper, når du åbner døren.) Dette program er velegnet til alle typer brød, skivet eller helt, samt til rundstykker/boller og baguetter. Placer rundstykker/boller i en rundkreds. Dette program er velegnet til alle typer gærdejskage, kiks, ostekage og butterdej. Det er ikke velegnet til mørdej, frugt- og cremekager eller kage med chokoladeglazur. Lad stå i 10-30 minutter. |
| 5    | Frugt     | 0,1-0,6   | Fordel den frosne frugt jævnt på den keramiske plade. Dette program er velegnet til frugt som hindbær, blandede bær og tropiske frugter. Lad stå i 5-15 minutter.   |

## BEMÆRK

Tilstanden Autoafrimning bruger mikrobølgeenergi til at opvarme maden. Derfor skal retningslinjerne for kogegrej og andre sikkerhedsforanstaltninger for mikrobølgeovne overholdes nøje, når du bruger denne funktion.

## Specialfunktioner

### Hold varm

Funktionen Hold varm holder maden varm, indtil den skal serveres. Brug denne funktion til at holde maden varm, indtil den skal serveres.

Når tilberedningen er færdig,




- Tryk på for at bruge **Hold varm**-funktionen.
- Indstil driftstiden ved hjælp af eller .
- Tryk på **START**-knappen, for at starte Hold varm.

### FORSIGTIG

- Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud.
- Brug ikke denne funktion til at genopvarme kold mad. Brug kun denne funktion til at holde mad, der lige er blevet tilberedt, varm.
- Brug ikke denne funktion i mere end 1 time. Ellers kan det påvirke kvaliteten af maden.
- For at holde maden sprød skal du undlade at tildække maden, når denne funktion anvendes.

### Damprengøring


Denne funktion er praktisk til rengøring af let snavs ved hjælp af damp.



- Kom 100 ml vand i bunden af ovnen, og luk ovndøren.



- Tryk på for at bruge **Rengørings**-funktion.
- Vælg 'C1' på skærmen ved hjælp af , og **OK**-knappen, for at betjene **Damprengøring**.
- Tryk på **START**-knappen for at starte Damprengøring.



- Efter **Damprengøring** er færdig, brug en tør klud til at rengøre ovnen indvendigt.

### ADVARSEL

Undgå at åbne lågen, før processen er fuldført. Vandet i ovnen er meget varmt og kan medføre forbrænding.

## BEMÆRK

- Brug kun denne funktion, når ovnen er kølet helt af til stuetemperatur.
- BRUG IKKE destilleret vand.
- BRUG IKKE højtryks- eller damprensere til rengøring af mikrobølgeovnen.
- Hvis ovnen er varm indvendig, aktiveres automatisk rengøring ikke. Vent, indtil ovnen er afkølet, og prøv så igen.
- Kom ikke vand i bunden med tvang. Gør det forsigtigt. Ellers løber vandet ud over fronten.

## Desodorisering

Denne funktion er nyttig til at desodorisere ovnen. Brug denne funktion regelmæssigt for at fjerne enhver ubehagelig lugt i din ovn.



1. Tryk på for at bruge **Rengørings**-funktion.
2. Vælg 'C2' på skærmen ved hjælp af , og **OK**-knappen, for at bruge **Desodorisering**.
3. Indstil driftstiden ved hjælp af eller .
4. Tryk på **START**-knappen, for at starte deodorisering.

## Flere funktioner

| Menu  | Beskrivelse                                |
|-------|--|
| Timer | Du kan indstille timeren.                  |
| Lås   | Du kan låse kontrolpanelet.                |
| Lyd   | Du kan slå ovnens lyd (bip) til eller fra. |
| Wi-fi | Du kan slå wi-fi til eller fra.            |

### Timer

1. Tryk på for at bruge **Funktionen Timer**.
2. Indstil timeren (time og minut) ved hjælp af , eller **OK**-knappen.
3. Tryk på **OK** for at starte timeren.
4. Tryk på **STOP** for at annullere timeren, og tryk på for at redigere timeren.

### Lås

1. Tryk på og hold (3 sec) inde i 3 sekunder for at låse ovnen.
2. For at låse ovnen op, skal du trykke på (3 sec) og holde den nede i 3 sekunder.

### Lyd

1. Tryk på og hold nede i 3 sekunder for at bruge **Flere funktioner**.
2. Indstil indstillingen til nummer 1 ved hjælp af , og **OK**-knappen, for at ændre indstillingen **Lyd**-indstillingen.
3. Skift valgmuligheden til eller fra ved hjælp af eller -knappen, og tryk derefter på **OK**.

### Wi-fi

1. Tryk på og hold nede i 3 sekunder for at bruge **Flere funktioner**.
2. Indstil valgmuligheden til nummer 2 ved hjælp af , og **OK**-knappen, for at ændre indstillingen for **Wi-fi**-indstillingen.
3. Skift valgmuligheden til eller fra ved hjælp af eller -knappen, og tryk derefter på **OK**.

## Smart Control

Hvis du vil bruge ovnens Smart Control, skal du downloade SmartThings-appen til en mobil enhed. Funktioner, der betjenes af SmartThings-appen, fungerer muligvis ikke problemfrit, hvis kommunikationsforholdene er dårlige, eller hvis ovnen er installeret på et sted med et svagt Wi-Fi-signal.

### Sådan tilslutter du mikrobølgeovnen

1. Download og åbn SmartThings-appen på din mobil enhed.
2. Følg appens instruktioner på skærmen for at tilslutte din ovn.
3. Når processen er færdig, vises ikonet  på din ovn og appen bekræfter, at du er tilsluttet.
4. Hvis  ikonet ikke vises, skal du følge instruktionerne i appen for at genoprette forbindelsen.

### Sådan fjernbetjenes ovnen

Af sikkerhedshensyn er denne funktion ikke tilgængelig i mikrobølgeovnstilstand.

1. Tryk på Smart Control  vises i displayet. Ovnen kan nu fjernbetjenes med en tilsluttet fjernbetjeningssenhed.
2. Vælg ovnikonet i SmartThings-appen for at åbne appen Oven Control.  
Når appen er forbundet til ovnen, kan du udføre følgende funktioner via applikationerne:

| Fjernbetjening af ovnen ved hjælp af SmartThings-appen |  |
|--|--|
| Overvågning af ovnen                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tjek ovnens tilstand</li> </ul>   |
| Fjernbetjening af ovn                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indstil eller juster ovnindstillingerne på afstand.<br/>(Ikke tilgængelig for mikrobølgefunktion).</li> </ul>   |
| Min madlavning   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sluk ovnen med fjernbetjening.</li> <li>Når tilberedningen er startet, kan du ændre den indstillede tilberedningstid og temperatur på afstand.</li> </ul> |
| Fejlkontrol  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisk genkendelse af fejl.</li> </ul>  |

### BEMÆRK

Hvis  ikke vises i displayet, kan du stadig overvåge ovnens status og slukke ovnen

## Smart tilberedning

### Manuel tilberedning

#### Vejledning til tilberedning i mikrobølgeovn

- Brug ikke metalbeholderne til Mikrobølgefunktionen. Sæt altid madbeholderne på den keramiske plade.
- Det anbefales at tildække maden for at opnå de bedste resultater.
- Når tilberedningen er færdig, skal du lade maden hvile i egen damp.

#### Frosne grøntsager

- Brug en glaspyrexbeholder med låg.
- Rør rundt i grøntsagerne to gange under tilberedningen og én gang efter tilberedningen.
- Krydr til sidst.

| Mad   | Portionsstørrelse (g) | Effekt (W) | Tilberedningstid (min.) | Hensætningstid (min.) |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| Spinat                                      | 150                   | 600        | 5-6                     | 2-3                   |
| Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) koldt vand.   |                       |            |                         |                       |
| Broccoli                                    | 300                   | 600        | 8-9                     | 2-3                   |
| Tilsæt 30 ml (2 spiseskefuld) koldt vand.   |                       |            |                         |                       |
| Ærter                                       | 300                   | 600        | 7-8                     | 2-3                   |
| Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) koldt vand.   |                       |            |                         |                       |
| Grønne bønner                               | 300                   | 600        | 7½-8½                   | 2-3                   |
| Tilsæt 30 ml (2 spiseskefuld) koldt vand.   |                       |            |                         |                       |
| Blandede grøntsager (Gulerødder/Ærter/Majs) | 300                   | 600        | 7-8                     | 2-3                   |
| Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) koldt vand.   |                       |            |                         |                       |
| Blandede grøntsager (Kinesisk inspireret)   | 300                   | 600        | 7½-8½                   | 2-3                   |
| Tilsæt 15 ml (1 spiseskefuld) koldt vand.   |                       |            |                         |                       |

# Smart tilberedning

## Friske grøntsager

- Brug en glaspyrexbeholder med låg.
- Tilsæt 30-45 ml koldt vand for hver 250 g.
- Rør rundt én gang under tilberedningen og én gang efter tilberedningen.
- Krydr til sidst.
- For at opnå en hurtigere tilberedning anbefales det at skære grøntsagerne i mindre, lige store stykker.
- Tilbered alle friske grøntsager med fuld mikrobølgeeffekt (800 W).

| Mad  | Portionsstørrelse (g)  | Tilberedningstid (min.) | Hensætningstid (min.) |
|--|--|-------------------------|-----------------------|
| Broccoli   | 250  | 4-5                     | 3                     |
|  | 500  | 5-6                     |                       |
| Klærgør lige store buketter. Anbring stilkene mod midten                               |  |                         |                       |
| Rosenkål   | 250  | 5-6                     | 3                     |
|  | 500  | 7-8                     |                       |
| Tilsæt 60-75 ml (4-5 spiseskefulde) vand.  |  |                         |                       |
| Gulerødder   | 250  | 5-6                     | 3                     |
|  | Skær gulerødder i lige store stykker.  |                         |                       |
| Blomkål  | 250  | 5-6                     | 3                     |
|  | 500  | 7-8                     |                       |
| Klærgør lige store buketter. Skær store buketter i halve. Anbring stilkene mod midten. |  |                         |                       |
| Courgetter   | 250  | 3-4                     | 3                     |
|  | Skær courgetter i skiver. Tilsæt 30 ml (2 spiseskefulde) vand eller en klat smør. Tilberedes til kun lige mør. |                         |                       |
| Auberginer   | 250  | 3-4                     | 3                     |
|  | Skær auberginer i små stykker, og stæk dem med 1 spiseskefuld citronsaft.                                      |                         |                       |
| Porrer   | 250  | 3-4                     | 3                     |
|  | Skær porrer i tykke skiver.  |                         |                       |

| Mad   | Portionsstørrelse (g)   | Tilberedningstid (min.) | Hensætningstid (min.) |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| Champignoner  | 125   | 1-2                     | 3                     |
|   | 250   | 2-3                     |                       |
| Tilbered hele eller udskårne champignons. Tilsæt ikke vand. Stæk med citronsaft. Tilsæt salt og peber. Hæld væsken fra før servering. |   |                         |                       |
| Løg   | 250   | 4-5                     | 3                     |
|   | Skær løg i skiver eller halve. Tilsæt kun 15 ml (1 spsk.) vand. |                         |                       |
| Peber   | 250   | 4-5                     | 3                     |
|   | Skær peber i små stykker.                                       |                         |                       |
| Kartofler   | 250   | 4-5                     | 3                     |
|   | 500   | 7-8                     |                       |
| Afvej skrællede kartofler, og skær dem i ensartede halve eller kvarte.  |   |                         |                       |
| Majroer   | 250   | 5-6                     | 3                     |
|   | Skær majroer i små tern.  |                         |                       |

## Ris og pasta

Rør rundt af og til under og efter tilberedningen.

Tilberedt utildekket, og luk låget, når maden skal hvile. Hæld derefter al vandet fra.

- Ris:** Brug en stor glaspyrexbeholder med låg, og tag højde for, at risene kommer til at fylde dobbelt så meget.
- Pasta:** Brug en stor glaspyrexbeholder.

| Mad                               | Portionsstørrelse (g) | Effekt (W) | Tilberedningstid (min.) | Hensætningstid (min.) | Vejledning                 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Hvide ris<br>(parboiled)          | 250                   | 800        | 17-18                   | 5                     | Tilsæt 500 ml koldt vand.  |
|                                   | 375                   |            | 18-20                   |                       | Tilsæt 750 ml koldt vand.  |
| Brune ris<br>(parboiled)          | 250                   | 800        | 20-22                   | 5                     | Tilsæt 500 ml koldt vand.  |
|                                   | 375                   |            | 22-24                   |                       | Tilsæt 750 ml koldt vand.  |
| Blandede ris<br>(ris + vilde ris) | 250                   | 800        | 17-19                   | 5                     | Tilsæt 500 ml koldt vand.  |
| Blandede korn<br>(ris + korn)     | 250                   | 800        | 18-20                   | 5                     | Tilsæt 400 ml koldt vand.  |
| Pasta                             | 250                   | 800        | 10-11                   | 5                     | Tilsæt 1000 ml varmt vand. |

## Genopvarmning

- Undlad at opvarme store stykker mad, som f.eks. en steg, som har en tendens til at blive overtilberedt.
- Det er bedre at genopvarme madvarer ved lavere effektniveauer.
- Rør godt rundt, eller vend rundt under og efter tilberedningen.
- Vær forsigtig med væsker eller babymad. Rør godt rundt inden, under og efter tilberedningen med en plastiske eller glaspind for at undgå opkogning og skoldning. Opbevar dem inde i ovnen under hensætningstiden. Tillad en længere opvarmningstid end andre typer mad.
- Anbefalet hensætningstid efter opvarmning er 2-4 minutter. Brug nedenstående tabel som reference.

Væsker og mad

| Mad  | Portionsstørrelse   | Effekt (W) | Tilberedningstid (min.) | Hensætningstid (min.) |
|--|---|------------|-------------------------|-----------------------|
| Drikkevarer  | 250 ml (1 krus)   | 800        | 1½-2<br>2-3             | 1-2                   |
|  | 500 ml (2 krus)   |            |                         |                       |
| Hæld i en keramisk kop, og opvarm utildekket. Anbring koppen midt på den keramiske plade. Rør omhyggeligt rundt før og efter hensætningstiden. |   |            |                         |                       |
| Suppe (Afkølet)  | 250 g   | 800        | 3-4                     | 2-3                   |
|  | Hæld den over på en dyb tallerken. Tildæk med et plastlåg. Omrør grundigt efter opvarmningen. Omrør igen før servering. |            |                         |                       |
| Gryderet<br>(Afkølet)  | 350 g   | 600        | 5-6                     | 2-3                   |
|  | Hæld den over på en dyb tallerken. Tildæk med et plastlåg. Omrør grundigt efter opvarmningen. Omrør igen før servering. |            |                         |                       |
| Pasta med sauce<br>(Afkølet)   | 350 g   | 600        | 5-6                     | 2-3                   |
|  | Hæld den over på en dyb tallerken. Tildæk med et plastlåg. Omrør grundigt efter opvarmningen. Omrør igen før servering. |            |                         |                       |
| Portionsmåltid<br>(Afkølet)  | 350 g   | 600        | 5-6<br>6-7              | 3                     |
|  | Anbring et måltid med 2-3 afkølede dele på en plade. Tildæk med mikrobølgeovnsbestandig, klar madfolie.                 |            |                         |                       |

# Smart tilberedning

Babymad og mælk

| Mad   | Portionsstørrelse | Effekt (W) | Tilberedningstid (sek.) | Hensætningstid (min.) |
|---|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| Babymad<br>(Grøntsager + Kød)   | 190 g             | 600        | 30-40                   | 2-3                   |
| Hæld den over på en dyb tallerken. Tilbered med låg på. Omrøres efter tilberedning. Lad stå i 2-3 minutter. Rør godt rundt inden servering, og kontroller omhyggeligt temperaturen.   |                   |            |                         |                       |
| Babygrød (Korn + Mælk + Frugt)  | 190 g             | 600        | 20-30                   | 2-3                   |
| Hæld den over på en dyb tallerken. Tilbered med låg på. Omrøres efter tilberedning. Lad stå i 2-3 minutter. Rør godt rundt inden servering, og kontroller omhyggeligt temperaturen.   |                   |            |                         |                       |
| Babymælk  | 100 ml<br>200 ml  | 300        | 30-40<br>50-60          | 2-3                   |
| Røres eller rystes godt og hældes på en steriliseret flaske. Anbringes midt på den keramiske plade. Tilberedes utildækket. Rystes godt og hensættes i mindst 3 minutter. Ryst godt inden servering, og kontroller omhyggeligt temperaturen. |                   |            |                         |                       |

## Optøning

Put den frosne mad i en mikrobølgesikker beholder uden låg. Vend rundt under optøning, hæld væske fra, og fjern indmad efter optøning. For at opnå en hurtigere optøning skal du skære maden i små stykker og vikle dem ind i aluminiumsfolie inden optøning. Når ydersiden af den frosne mad begynder at tø, skal du stoppe optøningen og lade maden stå som anvist i nedenstående tabel.

Undlad at ændre standardeffektniveauet (180 W) for optøning.

| Mad  | Portionsstørrelse (g)   | Optøningstid (min.) | Hensætningstid (min.) |
|--|---|---------------------|-----------------------|
| Kød  | Kødruller   | 250<br>500          | 6-7<br>8-12           |
|  | Svine/nakkekoteletter   | 250                 | 7-8                   |
| Placer kødet på den keramiske plade. Afskær tynde kanter med alufolie. Vend efter halvdelen af optøningstiden.   |   |                     |                       |
| Fjerkræ  | Kyllingestykker   | 500 (2 stk.)        | 12-14                 |
|  | Hel kylling   | 1200                | 28-32                 |
| Start med at lægge kyllingen - kyllingestykker med skindsiden nedad, hel kylling med brystet nedad - på tallerkenen. Afskær tynde dele som vinger og ender med alufolie. Vend efter halvdelen af optøningstiden. |   |                     |                       |
| Fisk   | Fiskefileter  | 200                 | 6-7                   |
|  | Hel fisk  | 400                 | 11-13                 |
| Placer den frosne fisk midt på tallerkenen. Anbring de tynde dele under de tykke dele. Afskær tynde dele af fileter og halen på hele fisk med alufolie. Vend efter halvdelen af optøningstiden.                  |   |                     |                       |
| Frugt  | Bær   | 300                 | 6-7                   |
|  | Fordel frugten på en flad, rund glastallerken med en stor diameter. |                     |                       |

| Mad   |  | Portionsstørrelse<br>(g) | Optøningstid<br>(min.) | Hensætningstid<br>(min.) |
|---|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Brød  | Boller/rundstykker<br>(hver på ca. 50 g) | 2 stk.<br>4 stk.         | 1-1½<br>2½-3           | 5-20                     |
|   | Toast/sandwich                           | 250<br>500               | 4-4½<br>7-9            |                          |
| Placer bollerne i en kreds eller brødet liggende på bagepapir på keramikpladen. Vend efter halvdelen af optøningstiden. |  |                          |                        |                          |

### Grillvejledning

Grillelementerne er placeret i ovnrummets loft.

Disse elementer er kun i brug, når døren er lukket.

Når du griller mad, skal du lægge maden på den høje rist, medmindre andet er angivet.

Forvarm grillen i 2-3 minutter med grillfunktionen, og grill maden på den høje rist, medmindre andet er angivet. Når grilningen er færdig, skal du bruge ovnhandsker, når du tager maden ud.

### Kogekar

**Grill og Grill med blæser:** Brug ildfaste beholdere, som gerne må indeholde metaldele.

Undlad at bruge plastikkøkkentøj af enhver art.

**Mikrobølge + Grill:** Undlad at bruge køkkentøj, der er fremstillet af metal eller plastik.

### Madtype

Koteletter, pølser, steaks, hamburgere, bacon og skinkeskiver, tynde fiskeportioner, sandwiches og alle former for toast med fyld.

### Grillning

Indstil grilltemperaturen til 220 °C, og forvarm i 5 minutter.

| Mad                       | Udstyr                               | Trin | Tilberedningstid<br>(1· side) (min.) | Tilberedningstid<br>(2· side) (min.) |
|---------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kebabspyd                 | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 5    | 8-10                                 | 6-8                                  |
| Svine/<br>nakkekoteletter | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 5    | 7-9                                  | 5-7                                  |
| Pølser                    | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 5    | 6-8                                  | 6-8                                  |
| Kyllingestykker           | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 5    | 20-25                                | 15-20                                |
| Laksesteaks               | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 5    | 8-12                                 | 6-10                                 |
| Skiveskärne<br>grøntsager | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 5    | 15-20                                | -                                    |
| Toast                     | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 5    | 2-3                                  | 1-2                                  |
| Ostetoasts                | Grillristindsats +<br>Keramisk plade | 5    | 3-5                                  | -                                    |

# Smart tilberedning

## Grill med blæser

Indstil temperaturen i denne tabel, og forvarm i 5 minutter.

| Mad                    | Temp. (°C) | Udstyr                            | Trin | Tilberedningstid<br>(1· side) (min.) | Tilberedningstid<br>(2· side) (min.) |
|------------------------|------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kartoffelkiler         | 200-220    | Bageplade                         | 4    | 25-30                                | -                                    |
| Frosne kroketter       | 210-220    | Bageplade                         | 4    | 15-20                                | -                                    |
| Frosne kyllingestykker | 210-220    | Bageplade                         | 4    | 15-20                                | -                                    |
| Hel fisk               | 200-220    | Grillristindsats + Keramisk plade | 4    | 10-15                                | 10-15                                |
| Kyllingestykker        | 200-210    | Grillristindsats + Keramisk plade | 4    | 20-25                                | 15-20                                |
| Hel kylling            | 200-210    | Grillristindsats + Keramisk plade | 3    | 30-35                                | 25-30                                |

## Mikrobølge + Grill

| Mad              | Effektniveau (W) | Temp. (°C)             | Udstyr                            | Trin | Tilberedningstid (1· side) (min.) | Tilberedningstid (2· side) (min.) |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bagte kartofler  | 1.: 450<br>2.: - | 1.: 180-200<br>2.: 220 | Grillristindsats + Keramisk plade | 4    | 10-15                             | 2-4                               |
| Grillede tomater | 180              | 160-180                | Grillristindsats + Keramisk plade | 4    | 10-15                             | -                                 |
| Grøntsagsgratin  | 450              | 180-200                | Grillristindsats + Keramisk plade | 4    | 10-15                             | -                                 |
| Stegt fisk       | 300              | 180-200                | Grillristindsats + Keramisk plade | 4    | 5-8                               | 6-10                              |
| Kyllingestykker  | 300              | 180-200                | Grillristindsats + Keramisk plade | 4    | 13-17                             | 13-17                             |

## Vejledning - Varmluft

### Varmluft og Ventilator Konventionel

I funktionerne varmluft og konventionel blæser er både varmeelementet og sidevægsblæseren i brug, så varmen kan cirkulere rundt i ovnrummet.

Alt almindeligt ovnfast køkkentøj, bageforme og bagepapir – alt du almindeligvis vil anvende i en traditionel varmluftsovn – kan anvendes.

### Mikrobølge + Varmluft

Denne kombinationsfunktion kombinerer mikrobølgeenergi med varm luft, hvilket reducerer tilberedningstiden og giver maden en brun, sprød overflade. Ovnens har 5 forskellige varmluftsfunktioner, som gør det nemmere for dig. Brug denne funktion til alle typer kød og fjerkræ samt sammenkogte retter og gratinetter, sukkerbrødkage og lette frugtkager, tærter, stegte grøntsager, scones og brød. Brug kun ovnsikkert køkkentøj, som f.eks. glas, lertøj og benporcelæn uden metalkant.

## Varmluft

Forvarm ovnen med varmluftsfunktion.

| Mad  | Temp. (°C) | Udstyr                            | Trin | Tilberedningstid (min.) |
|--|------------|-----------------------------------|------|-------------------------|
| Nøddekage i firkantet bageform                       | 160-170    | Grillristindsats + Keramisk plade | 2    | 60-70                   |
| Citronkage i springform eller randform               | 150-160    | Grillristindsats + Keramisk plade | 2    | 50-60                   |
| Sukkerbrødkage                                       | 150-160    | Grillristindsats + Keramisk plade | 2    | 25-35                   |
| Frugttærtebund                                       | 150-170    | Grillristindsats + Keramisk plade | 2    | 25-35                   |
| Flad frugtkage med streusel (drys på kager) (gærdej) | 150-170    | Bageplade                         | 3    | 30-40                   |
| Croissanter  | 170-180    | Bageplade                         | 2    | 10-15                   |
| Rundstykker  | 180-190    | Bageplade                         | 2    | 10-15                   |
| Småkager   | 160-180    | Bageplade                         | 3    | 10-20                   |
| Ovnfritter   | 200-220    | Bageplade                         | 3    | 15-20                   |

## Ventilator Konventionel

Brug temperaturer og tidspunkter i denne tabel som retningslinjer for bagning.

Vi anbefaler, at ovnen forvarmes i tilstanden Ventilator Konventionel.

| Mad                       | Temp. (°C) | Udstyr    | Trin | Tilberedningstid (min.) |
|---------------------------|------------|-----------|------|-------------------------|
| Lasagne                   | 180-190    | Bageplade | 3    | 25-30                   |
| Kartoffelgratin           | 170-180    | Bageplade | 2    | 45-50                   |
| Sukkerbrødkage            | 150-160    | Bageplade | 2    | 35-40                   |
| Sandkage                  | 150-160    | Bageplade | 2    | 50-60                   |
| Hvidt brød                | 170-180    | Bageplade | 2    | 20-25                   |
| Hjemmelavet pizza         | 180-200    | Bageplade | 2    | 20-30                   |
| Frossen selvhævende pizza | 180-200    | Bageplade | 2    | 15-20                   |
| Quiche Lorraine           | 180-190    | Bageplade | 2    | 40-50                   |
| Æbletærte                 | 160-170    | Bageplade | 2    | 60-80                   |
| Butterdej, Æblefyld       | 180-190    | Bageplade | 3    | 15-20                   |

# Smart tilberedning

## Mikrobølge + Varmluft

| Mad                         | Effektniveau (W)   | Temp. (°C) | Udstyr                            | Trin | Tilberedningstid (1: side) (min.) | Tilberedningstid (2. side) (min.) |
|-----------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Hel kylling 1,2 kg          | 1.: 450<br>2.: 300 | 180-200    | Grillristindsats + Keramisk plade | 3    | 20-25                             | 23-27                             |
| Roastbeef/lam (mellem)      | 300                | 180-200    | Grillristindsats + Keramisk plade | 3    | 17-22                             | 18-25                             |
| Frossen lasagne/pastagratin | 450                | 180-200    | Grillristindsats + Keramisk plade | 3    | 30-35                             | -                                 |
| Kartoffelgratin             | 450                | 180-200    | Grillristindsats + Keramisk plade | 3    | 15-20                             | -                                 |
| Tærte med frisk frugt       | 100                | 160-180    | Keramisk plade                    | 3    | 45-50                             | -                                 |

## Hurtigt og nemt

### Smelting af smør

Kom 50 g smør i en lille dyb glastallerken. Tildæk med et plastlåg. Opvarmes i 30-40 sekunder ved 800 W, indtil smørret er smeltet.

### Smelting af chokolade

Kom 100 g chokolade i en lille dyb glastallerken. Opvarmes i 3-5 minutter ved 450 W, indtil chokoladen er smeltet. Rør rundt én eller to gange under smeltingen. Brug ovnhandsker, når du tager maden ud!

### Smelting af krystalliseret honning

Kom 20 g krystalliseret honning i en lille dyb glastallerken. Opvarmes i 20-30 sekunder ved 300 W, indtil honningen er smeltet.

### Smelting af husblas

Læg torre husblasark (10 g) i koldt vand i 5 minutter. Anbring husblas drænet for vand i en lille glaspyrexskål. Opvarm i 1 minut ved 300 W. Rør rundt, når husblassen er smeltet.

### Tilberedning af glasur (til kager og gateaux)

Bland hurtigglasur (ca. 14 g) med 40 g sukker og 250 ml koldt vand. Tilbered utildækket i en glaspyrexskål i 3½ til 4½ minut ved 800 W, indtil glasuren er gennemsigtig. Rør rundt to gange under tilberedning.

### Tilberedning af syltetøj

Kom 600 g frugt (f.eks. blandede bær) i en glaspyrexskål af egnet størrelse med låg. Tilsæt 300 g konserveringssukker, og rør godt rundt. Tilbered udækket i 10-12 minutter ved 800 W. Rør rundt adskillige gange under tilberedningen. Hæld direkte over i lille glas med skruelåg. Hensættes uden på låg i 5 minutter.

### Tilberedning af budding

Bland buddingpulver med sukker og mælk (500 ml) ved at følge producentens anvisninger, og rør godt rundt. Brug en glaspyrexskål i passende størrelse med låg. Tilbered dækket i 6½ til 7½ minut ved 800 W. Rør godt rundt adskillige gange under tilberedningen.

### Bruning af mandelsplitter

Fordel 30 g hakkede mandler jævnt ud over en mellemstor tallerken. Rør rundt flere gange under bruningen i 3½ til 4½ minut ved 600 W. Lad stå 2-3 minutter i ovnen. Brug ovnhandsker, når du tager maden ud!

# Fejlfinding

Der kan opstå et problem under brug af ovnen. I så fald skal du først kontrollere nedenstående tabel og afprøve løsningsforslagene. Hvis dette ikke løser problemet, eller hvis der fortsat vises en informationskode på displayet, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.

## Kontrolpunkter

Hvis der opstår et problem med ovnen, skal du starte med at kontrollere nedenstående tabel og afprøve løsningsforslagene.

| Problem                                    | Årsag   | Handling   |
|--|---|--|
| Generelt                                   |   |  |
| Knapperne kan ikke trykkes ordentligt ind. | Der kan sidde noget fast mellem knapperne.                        | Fjern det, der sidder fast, og prøv igen.  |
|  | For berøringsfølsomme modeller: Der er fugt på ydersiden.         | Tør fugten på ydersiden af.  |
|  | Børnelåsen er aktiveret.  | Deaktiver børnelåsen.  |
| Tiden vises ikke.                          | Der er ingen strøm.   | Sørg for, at strømmen er tilsluttet.   |
|  | Er indstillet til økofunktionen (energibesparende).               | Slå økofunktionen fra.   |
| Ovnen fungerer ikke.                       | Der er ingen strøm.   | Sørg for, at strømmen er tilsluttet.   |
|  | Døren er åben.  | Luk døren, og prøv igen.   |
|  | Sikkerhedsmekanismerne i døråbningen er dækket til med madrester. | Fjern det, der sidder fast, og prøv igen.  |
| Ovnen stopper, mens den er i brug.         | Døren er blevet åbnet for at vende maden om.                      | Når du har vendt maden om, skal du trykke på  -knappen igen for at fortsætte. |

| Problem   | Årsag   | Handling   |
|---|---|--|
| Strømmen slukkes, mens ovnen er i brug.                   | Ovnen har tilberedt mad i længere tid.  | Lad ovnen køle af efter langvarig tilberedning.  |
|   | Blæseren fungerer ikke.   | Lyt efter lyden fra blæseren.  |
|   | Forsøger at bruge ovnen uden mad.   | Sæt mad ind i ovnen.   |
| Ovnen har ikke tilstrækkelig ventilationsplads.           | Der findes indgangs- og udgangskanaler foran og på siden af ovnen til ventilation. Overhold de afstande, der er angivet i monteringsvejledningen til produktet. |  |
| Der bruges flere strømstik i samme stikkontakt.           | Vælg en stikkontakt, som kun bruges til ovnen.  |  |
| Der er ikke strøm til ovnen.                              | Der er ingen strøm.   | Sørg for, at strømmen er tilsluttet.   |
| Der er en smældende lyd under brug, og ovnen virker ikke. | Hvis du bruger mad, som er forseglet, eller som er i en beholder med låg, kan dette forårsage smældende lyde.   | Undlad at bruge tillukkede beholdere, da de kan revne under tilberedningen, fordi indholdet udvides. |

# Fejlfinding

| Problem   | Årsag   | Handling  |
|---|---|---|
| Ovnens yderside er for varm under tilberedning. | Ovnen har ikke tilstrækkelig ventilationsplads.   | Der findes indgangs- og udgangskanaler foran og på siden af ovnen til ventilation. Overhold de afstande, der er angivet i monteringsvejledningen til produktet.   |
|   | Der er genstande oven på ovnen.   | Fjern alle genstande, der ligger oven på ovnen.   |
| Døren kan ikke åbnes ordentligt.                | Der sidder madrester mellem døren og indersiden af ovnen.                                     | Rengør ovnen, og åbn derefter døren.  |
| Ovnen bliver ikke varm.                         | Ovnen virker muligvis ikke, der tilberedes for meget mad, eller der bruges forkert køkkentøj. | Sæt en mikrobølgesikker beholder med en kop vand ind i ovnen, og lad mikrobølgeovnen køre i 1-2 minutter for at kontrollere, om vandet opvarmes. Reducer mængden af mad, og start funktionen igen. Brug en tilberedningsbeholder med flad bund. |

| Problem                              | Årsag   | Handling  |
|--------------------------------------|---|---|
| Opvarmningen er svag eller langsom.  | Ovnen virker muligvis ikke, der tilberedes for meget mad, eller der bruges forkert køkkentøj. | Sæt en mikrobølgesikker beholder med en kop vand ind i ovnen, og lad mikrobølgeovnen køre i 1-2 minutter for at kontrollere, om vandet opvarmes. Reducer mængden af mad, og start funktionen igen. Brug en tilberedningsbeholder med flad bund. |
| Opvarmningsfunktionen fungerer ikke. | Ovnen virker muligvis ikke, der tilberedes for meget mad, eller der bruges forkert køkkentøj. | Sæt en mikrobølgesikker beholder med en kop vand ind i ovnen, og lad mikrobølgeovnen køre i 1-2 minutter for at kontrollere, om vandet opvarmes. Reducer mængden af mad, og start funktionen igen. Brug en tilberedningsbeholder med flad bund. |

| Problem  | Årsag   | Handling  |
|--|---|---|
| Optønningsfunktionen fungerer ikke.                | Ovnen virker muligvis ikke, der tilberedes for meget mad, eller der bruges forkert køkkentøj.             | Sæt en mikrobølgesikker beholder med en kop vand ind i ovnen, og lad mikrobølgeovnen køre i 1-2 minutter for at kontrollere, om vandet opvarmes. Reducer mængden af mad, og start funktionen igen. Brug en tilberedningsbeholder med flad bund. |
| Det indvendige lys er svagt eller kan ikke tændes. | Døren har stået åben i lang tid.  | Det indvendige lys slukker muligvis automatisk ved brug af økofunktionen. Luk døren, og åbn den igen, eller tryk på knappen "Lys".  |
|  | Det indvendige lys er dækket til med madrester.   | Rengør ovnen indvendigt, og kontroller igen.  |
| Der lyder en biplinary under tilberedningen.       | Hvis Autotilberedningsfunktionen bruges, indikerer biplinaryen, at maden skal vendes om under optøningen. | Når du har vendt maden om, skal du trykke på Start-knappen for at starte igen.  |
| Ovnen er ikke i vater.                             | Ovnen er installeret på en ujævn overflade.   | Sørg for, at ovnen installeres på en flad og stabil overflade.  |

| Problem  | Årsag  | Handling  |
|--|--|---|
| Der opstår gnister under tilberedningen.       | Der bruges metalbeholdere under ovn- eller optønningsfunktionen.   | Undlad at bruge metalbeholdere.                                   |
| Når strømmen tilsluttes, starter ovnen straks. | Døren er ikke lukket ordentligt.   | Luk døren, og kontroller igen.                                    |
| Der kommer elektricitet fra ovnen.             | Strømmen eller stikkontakten er ikke jordet korrekt.   | Sørg for, at strømmen og stikkontakten er jordet korrekt.         |
| Der drypper vand.                              | Der kan være vand eller damp til stede i visse situationer alt afhængigt af de anvendte madvarer. Det er ikke en fejl ved ovnen. | Lad ovnen afkøle, og tør den derefter af med et tørt viskestykke. |
| Der siver damp ud fra døren.                   | Der kan være vand eller damp til stede i visse situationer alt afhængigt af de anvendte madvarer. Det er ikke en fejl ved ovnen. | Lad ovnen afkøle, og tør den derefter af med et tørt viskestykke. |
| Der ligger vand tilbage i ovnen.               | Der kan være vand eller damp til stede i visse situationer alt afhængigt af de anvendte madvarer. Det er ikke en fejl ved ovnen. | Lad ovnen afkøle, og tør den derefter af med et tørt viskestykke. |

# Fejlfinding

| Problem  | Årsag  | Handling   |
|--|--|--|
| Lysstyrken i ovnen varierer.                         | Lysstyrken varierer afhængigt af ændringer i udgangseffekten alt efter funktionen.                       | At udgangseffekten ændres under tilberedningen er ikke en fejl. Det er ikke en fejl ved ovnen.               |
| Tilberedningen er færdig, men blæseren kører stadig. | For at ventilere ovnen fortsætter blæseren med at køre i ca. 5 minutter, efter tilberedningen er færdig. | Det er ikke en fejl ved ovnen.   |
| Ovnen starter, hvis du trykker på knappen +30 sek.   | Dette sker, når ovnen ikke er i brug.  | Mikrobølgeovnen er udviklet til at starte, når der trykkes ned på knappen +30 sek., hvis den ikke er i brug. |

| Problem  | Årsag  | Handling   |
|--|--|--|
| <b>Grill</b>   |  |  |
| Der kommer røg ud under brug.                            | Der kan komme røg fra varmeelementerne, første gang ovnen er i brug.     | Dette er ikke en fejl, og når du har brugt ovnen 2-3 gange, stopper det. |
|  | Der er mad på varmeelementerne.  | Lad ovnen køle af, og fjern derefter maden fra varmeelementerne.         |
|  | Maden er for tæt på grillen.   | Sæt maden i en passende afstand herfra under tilberedningen.             |
|  | Maden er ikke klargjort og/eller arrangeret korrekt.                     | Sørg for at klargøre og arrangere maden korrekt.                         |
| <b>Ovn</b>   |  |  |
| Ovnen bliver ikke varm.                                  | Døren er åben.   | Luk døren, og prøv igen.   |
| Der kommer røg ud under forvarmningen.                   | Der kan komme røg fra varmeelementerne, første gang ovnen er i brug.     | Dette er ikke en fejl, og når du har brugt ovnen 2-3 gange, stopper det. |
|  | Der er mad på varmeelementerne.  | Lad ovnen køle af, og fjern derefter maden fra varmeelementerne.         |
| Der lugter brændt eller af plastik, når ovnen er i brug. | Der bruges plastikkøkkentøj eller køkkentøj, der ikke er varmeresistent. | Brug køkkentøj af glas, som kan tåle høje temperaturer.                  |

| Problem                                   | Årsag   | Handling   |
|---|---|--|
| Der kommer en dårlig lugt inde fra ovnen. | Der sidder smelteede madrester eller smeltet plastik fast indvendigt.       | Brug dampfunktionen, og tør derefter af med en tør klud. Du kan lægge en citronskive ind og lade ovnen køre for at fjerne lugten hurtigere.  |
| Ovnen tilbereder ikke maden ordentligt.   | Ovndøren åbnes for ofte under tilberedningen.                               | Undgå at åbne lågen mange gange, medmindre du tilbereder noget, der skal vendes. Hvis du ofte åbner døren, sænkes den indvendige temperatur, og det kan påvirke tilberedningsresultatet. |
|   | Ovnfunktionerne er ikke indstillet korrekt.                                 | Indstil ovnfunktionerne korrekt, og prøv igen.   |
|   | Grillen eller andet tilbehør er ikke sat korrekt ind.                       | Sæt tilbehøret korrekt ind.  |
|   | Der bruges det forkerte køkkentøj, eller køkkentøjets størrelse er forkert. | Nulstil ovnfunktionerne, eller brug egnet køkkentøj med flad bund.   |

## Informationskoder

Hvis ovnen ikke fungerer, får du muligvis vist en informationskode i displayet. Kontrollér nedenstående tabel, og afprøv løsningsforslagene.

| Kode | Beskrivelse   | Handling  |
|------|---|---|
| C-20 | Temperatursensoren er åben.   | Træk ovnens stik ud, og kontakt et lokalt Samsung-servicecenter.  |
|      | Temperatursensoren er kortsluttet.  |   |
| C-F0 | Hvis der ikke er nogen kommunikation mellem primær og sekundær MICOM.   |   |
|      | Sker kun, når EEPROM Read eller Write ikke fungerer.  |   |
| C-21 | Koden vises, når ovntemperaturen er for høj.<br>Hvis temperaturen overstiger den maksimalt tilladte temperatur under brug af den enkelte funktion. (Der registreres ild). | Træk stikket ud, og lad ovnen køle tilstrækkeligt af, og start mikrobølgeovnen igen.  |
|      | C-F2  |   |
| C-d0 | Berøringstasten fungerer ikke.  | Stop ovnen, og prøv derefter igen.<br><br>Træk stikket ud, og lad ovnen køle tilstrækkeligt af, og rengør knappen. (Støv, Vand)<br>Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter. |
|      |   |   |

# Tekniske specifikationer

SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter. Designspecificationer og denne brugervejledning kan derfor ændres uden forudgående varsel.

|                            |                 |                           |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Strømkilde                 |                 | 230 V ~ 50 Hz             |
| Strømforbrug               | Maksimum effekt | 2700 W                    |
|                            | Mikrobølge      | 1600 W                    |
|                            | Grill           | 2600 W                    |
|                            | Varmluft        | 2600 W                    |
|                            | Udgangseffekt   | 100 W / 800 W (IEC - 705) |
| Driftsfrekvens             |                 | 2450 MHz                  |
| Magnetron                  |                 | OM75P (21)                |
| Afkølingsmetode            |                 | Blæsermotor               |
| Dimensioner<br>(B x H x D) | Hovedenhed      | 595 x 456 x 570 mm        |
|                            | Indbygget       | 560 x 446 x 549 mm        |
| Volumen                    |                 | 50 liter                  |
| Vægt                       | Netto           | 38,8 Kg                   |
|                            | Forsendelse     | 45,6 Kg                   |

\* Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <G>.

# Tillæg

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Samlet strømforbrug i standbytilstand (W)<br>(Alle netværksportene er i tilstanden "on") | 1,9 W                              |
| Tidsrum for strømstyring (min)   | 20 min.                            |
| Wi-fi  | Strømforbrug i standbytilstand (W) |
|  | Tidsrum for strømstyring (min)     |
| Off-tilstand   | Strømforbrug                       |
|  | Tidsrum for strømstyring (min)     |

Data bestemt i henhold til standard EN 50564 og forordning (EC) No 1275/2008.

## BEMÆRK

Hermed erklærer Samsung, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og de relevante lovrav i Det Forenede Kongerige.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og den britiske overensstemmelseserklæring findes på følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support > Search Product Support, og angiv modelnavnet.

|           | Frekvensområde | Sendereffekt (Maks.) |
|-----------|----------------|----------------------|
| Wi-fi     | 2412-2472 MHz  | 20 dBm               |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz  | 10 dBm               |

---

## Bekendtgørelse om åben kildekode

---

Den software, der er inkluderet i dette produkt, indeholder open source-software.  
Følgende URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) fører til oplysninger om open source-licenser i forbindelse med dette produkt.



Bemærk, at Samsung-garantien IKKE dækker serviceopkald til forklaring af produktets betjening, rettelse af forkert installation eller udførelse af almindelig rengøring eller vedligeholdelse.

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

| LAND           | RING  | ELLER BESØG OS ONLINE PÅ   |
|----------------|---|--|
| AUSTRIA        | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)   | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>   |
| BELGIUM        | 02-201-24-18  | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| DENMARK        | 707 019 70  | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>   |
| FINLAND        | 030-6227 515  | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>   |
| FRANCE         | 01 48 63 00 00  | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>   |
| GERMANY        | 06196 77 555 77   | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>   |
| ITALIA         | 800-SAMSUNG (800.7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>   |
| CYPRUS         | 8009 4000 only from landline, toll free   | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| GREECE         | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| LUXEMBURG      | 261 03 710  | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>   |
| NETHERLANDS    | 088 90 90 100   | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>   |
| NORWAY         | 21629099  | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>   |
| PORTUGAL       | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h                      | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>   |
| SPAIN          | 91 175 00 15  | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>   |
| SWEDEN         | 0771-400 300  | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>   |
| SWITZERLAND    | 0800 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| UK             | 0333 000 0333   | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>   |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100   | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>   |



# Mikrobølgeovn

---

Brukerhåndbok

NQ5B4353F\*\*

---



SAMSUNG

# Innhold

---

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Sikkerhetsinstruksjoner   | 3         | 18        |
| Viktige sikkerhetsinstruksjoner   | 3         | 18        |
| Generell sikkerhet  | 7         | 19        |
| Sikkerhetstiltak for mikrobølger  | 8         | 23        |
| Begrenset garanti   | 9         | 24        |
| Definisjon av produktgruppe   | 9         | 27        |
| Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) | 9         | 28        |
| <b>Installasjon</b>   | <b>10</b> | <b>29</b> |
| Pakkens innhold   | 10        | 29        |
| Instruksjoner for installering  | 11        | 36        |
| <b>Vedlikehold</b>  | <b>14</b> | <b>37</b> |
| Rengjøring  | 14        | 37        |
| Utskiftning (reparasjon)  | 14        | 41        |
| Hensyn ved lange perioder uten bruk   | 14        | 42        |
| <b>Før du begynner</b>  | <b>15</b> | <b>42</b> |
| Kontrollpanel   | 15        | 42        |
| Klokke  | 15        | 43        |
| Sidestativ  | 16        |           |
| Om mikrobølgeenergi   | 16        |           |
| Kjøkkenutstyr for mikrobølgeovn   | 17        |           |
| <b>Bruk</b>   | <b>18</b> |           |
| Funksjonsoversikt   |           |           |
| Manuell modus   |           |           |
| Automatisk modus  |           |           |
| Automatisk tilberedning   |           |           |
| Spesialfunksjoner   |           |           |
| Flere funksjoner  |           |           |
| Smartkontroll   |           |           |
| <b>Smart matlagning</b>   | <b>29</b> |           |
| Manuell matlagning  |           |           |
| Raskt og enkelt   |           |           |
| <b>Feilsøking</b>   | <b>37</b> |           |
| Kontrollpunkter   |           |           |
| Informasjonskoder   |           |           |
| <b>Tekniske spesifikasjoner</b>   | <b>42</b> |           |
| <b>Vedlegg</b>  | <b>42</b> |           |
| Åpen kilde-erklæring  |           |           |

# Sikkerhetsinstruksjoner

## VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE.

**ADVARSEL:** Hvis døren eller dørlåsene er ødelagt, må mikrobølgeovnen ikke brukes før den har blitt reparert av en kyndig person.

**ADVARSEL:** Det er farlig for andre enn kyndige personer å utføre service eller reparasjoner der det er nødvendig å fjerne et deksel som beskytter mot mikrobølgeenergi.

**ADVARSEL:** Mat og drikke må ikke varmes opp i lukkede beholdere. Disse kan eksplodere.

**ADVARSEL:** Barn må bare få lov til å bruke mikrobølgeovnen alene etter at de har fått tilstrekkelige instruksjoner, slik at du kan stole på at barnet bruker mikrobølgeovnen på en sikker måte og forstår farene ved feil bruk.

Dette apparatet er kun beregnet til å brukes i husholdninger, og det er ikke beregnet til bruksområder som:

- Kjøkken i personalrom i butikker, kontorer eller andre arbeidsmiljøer,
- gårdsvarninger,

- av kunder i hoteller, moteller og andre gjestehusmiljøer,
- vertshusmiljøer.

Bruk bare redskaper som egner seg for bruk i mikrobølgeovner.

Når matvarer varmes opp i plast- eller papirbeholdere, må du holde øye med mikrobølgeovnen på grunn av fare for antenning.

Mikrobølgeovnen er beregnet på å varme opp mat og drikke. Tørking av mat eller klær samt oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til personskafe, antenning eller brann.

Hvis du ser eller det kommer ut røyk, må du slå av apparatet eller trekke ut kontakten og holder døren lukket for å kvele eventuelle flammer.

Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan føre til forsiktig overkokking. Du må derfor være forsiktig når du håndterer beholderen.

Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal røres i eller ristes og temperaturen må kontrolleres før maten spises for å unngå forbrenninger.

## Sikkerhetsinstruksjoner

Egg med skall på og hele hardkokte egg må ikke varmes i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, også etter at oppvarmingen i mikrobølgeovn er avsluttet.

Mikrobølgeovnen må rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.

Hvis ikke mikrobølgeovnen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller. Dette kan få innvirkning på apparatets levetid og kanskje føre til farlige situasjoner.

Dette apparatet er kun beregnet for innebygd bruk. Apparatet må ikke plasseres i et skap.

Metallbeholdere mat og drikke skal ikke brukes i mikrobølgeovnen. Vær forsiktig så du ikke flytter den roterende tallerkenen når du tar beholdere ut av apparatet. (Kun modeller med roterende tallerken)

Apparatet skal ikke rengjøres med en damprenser.

Apparatet skal ikke rengjøres med vann under trykk.

Apparatet er ikke ment å skulle installeres i kjøretøyer, campingvogner, bobiler og lignende.

Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får instruksjoner av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, såfremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstårfarene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Det må være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet tilgjengelig eller ved å legge inn en bryter i kablingen i samsvar med kablingsreglene.

Hvis det er installert en strømledning uten kontakt på apparatet, må innretningen for frakobling være innlemmet i den faste kablingen i henhold til kablingsregler.

Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens serviceagent eller en annen kvalifisert person for å unngå farer.

Den angitte festemetoden må ikke være avhengig av bruk av klebemidler, ettersom dette ikke regnes som en pålitelig festemetode.

Mikrobølgeovnen skal plasseres i riktig retning og høyde for å garantere enkel tilgang til ovnsrommet og ovnsbrytere.

Når du skal bruke mikrobølgeovnen for første gang, bør den først brukes med vann i 10 minutter.

Hvis mikrobølgeovnen lager en merkelig lyd, det lukter brent eller kommer røyk, må du koble fra strømkontakten øyeblikkelig og kontakte nærmeste servicesenter.

**ADVARSEL:** På grunn av de høye temperaturene som genereres når mikrobølgeovnen brukes i kombinasjonsmodus, må barn som bruker mikrobølgeovnen, overvåkes av voksne.

Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.

Hvis dette apparatet har rensingsfunksjoner, kan overflatene bli varmere enn vanlig under selvrengingen, og barn bør holdes unna mens dette utføres. Rengjøringsfunksjonen avhenger av modellen.

**ADVARSEL:** Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn må holdes unna.

Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet opp slik at glasset knuses.

Det skal ikke brukes en damprenser.

**ADVARSEL:** Kontroller at apparatet er slått av før du skifter lyspærene for å unngå muligheten for elektrisk støt.

For å unngå overoppvarming må apparatet ikke monteres bak en dekorativ dør.

## Sikkerhetsinstruksjoner

**ADVARSEL:** Dette apparatet og deler man kan komme borti, blir varme under bruk.

Unngå å berøre varmeelementene.

Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.

**FORSIKTIG:** Tilberedningsprosessen må overvåkes. En kort tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.

Døren eller den ytre overflaten kan bli varm når apparatet er i bruk. Temperaturen til tilgjengelige overflater kan være høy når apparatet er i bruk.


Overflatene kan bli varme under bruk.

Apparatene er ikke beregnet på betjening ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsysteem.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, såfremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren, skal ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år gamle og blir holdt tilsyn med.

Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.



Sett den oppoverbøyde rammesiden i bakkant, slik at den støtter opp under hvileposisjonen når du tilbereder store mengder. (Avhenger av modellen)

## Generell sikkerhet

Eventuelle endringer eller reparasjoner skal kun utføres av kvalifisert personell.  
Ikke varm opp mat eller væske i lufttette beholdere for mikrobølgeovnfunksjonen.  
Ikke bruk benzen, tynner, alkohol, damprenser eller høytrykksspyler til å rengjøre mikrobølgeovnen.  
Ikke plasser mikrobølgeovnen: nær et varmeapparat eller brennbart materiale, på steder som er fuktige, fettete, støvete eller som er utsatt for direkte sollys eller vann, steder der det kan lekke gass, eller på en ujevn overflate.  
Denne mikrobølgeovnen må være skikkelig jordet i samsvar med lokale og nasjonale retningslinjer.  
Bruk regelmessig en tørr klut til å fjerne smuss fra støpsel og kontakter.  
Ikke trekk i strømledningen, bøy den for hardt eller plasser tunge gjenstander på den.  
Ved en eventuell gasslekasje (propan, flytende petroleumsgass osv.) må du lufte umiddelbart.  
Ikke ta strømledningen.  
Ikke berør strømledningen med våte hender.  
Når mikrobølgeovnen er på, må du ikke slå den av ved å koble fra strømledningen.  
Ikke få inn fingre eller fremmedelementer. Hvis det kommer fremmedelementer i mikrobølgeovnen, må du koble fra strømledningen og kontakt ditt lokale Samsung-servicesenter.  
Ikke bruk for mye makt eller trykk mikrobølgeovnen.  
Ikke plasser mikrobølgeovnen over skjøre gjenstander.  
Sørg for at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktets spesifikasjoner.  
Sett støpselet ordentlig inn i stikkontakten på veggen. Ikke bruk flere adapttere, skjøteleddninger eller en elektrisk omformere.  
Ikke heng strømledningen på metallgjenstander. Kontroller at ledningen er mellom gjenstandene eller bak mikrobølgeovnen.  
Ikke bruk et skadet støpsel, en skadet strømledning eller en løs veggkontakt. Hvis du har skadde støpsler eller strømledninger, kan du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.  
Ikke hell eller spray vann direkte på mikrobølgeovnen.  
Ikke plasser gjenstander på eller inne i mikrobølgeovnen, eller på ovnsdøren.  
Ikke spray flyktige stoffer som insektmidler på mikrobølgeovnen.  
Ikke lagre brennbare materialer i mikrobølgeovnen. Fordi alkoholdamp kan komme i kontakt med ovnens varme deler, må du være forsiktig med å varme mat eller drikke som inneholder alkohol.  
Barn kan gå på ovnsdøren eller få fingrene i klem i den. Når du åpner/lukker døren, må du sørge for at det ikke er barn i nærheten.

## Advarsel om mikrobølger

Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan føre til forsinket, sprutende overkoking. Derfor må du alltid være forsiktig når du håndterer beholderen. La alltid drikkevaren stå og kjøle seg ned i minst 20 sekunder før du håndterer den. Rør om nødvendig innimellom oppvarmingen. Rør alltid etter oppvarming.

Hvis du brenner deg, må du følge disse førstehjelpsinstruksjonene:

1. Senk det forbrente området ned i kaldt vann i minst 10 minutter.
2. Dekk med en ren, tørr forbinding.
3. Ikke bruk kremer, oljer eller lotion.

For å unngå skade på brett eller rack skal det ikke plasseres i vann like etter steiking.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, da oljetemperaturen ikke kan kontrolleres. Dette kan føre til at den varme oljen plutselig koker over.

# Sikkerhetsinstruksjoner

## Sikkerhetstiltak for mikrobølgeovn

Bruk bare redskaper som er egnet for mikrobølgeovn. Ikke bruk metallbeholdere, servise med gull- eller sølvkant, grillspyd osv.

Fjern surret metalltråd. Det kan oppstå lysbuer.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til å tørke papir eller klær.

Bruk kortere tid for små matporsjoner for å unngå å overoppheste eller brenne maten.

Hold strømledningen og støpselet borte fra vann- og varmekilder.

For å unngå eksplosjonsfare må du ikke varme egg med skall eller hardkokte egg. Ikke varm opp lufttette eller vakuumforsegla beholdere, nøtter, tomater osv.

Ikke dekk til ventilasjonshullene med stoff eller papir. Det er brannfarlig. Mikrobølgeovnen kan overoppheves og slå seg av automatisk. Den forblir avslått til den er avkjølt.

Bruk alltid grytekuler når du tar ut mat fra mikrobølgeovnen.

Rør rundt i væske halvveis i eller etter oppvarmingen og la den stå i minst 20 sekunder for å unngå at den koker over.

Stå på en armlengdes avstand fra mikrobølgeovnen når du åpner døren slik at du ikke skåldes av varm luft eller damp som kommer ut.

Ikke bruk mikrobølgeovnen når den er tom. Av sikkerhetshensyn vil mikrobølgeovnen slå seg av automatisk i 30 minutter. Vi anbefaler at du plasserer et glass vann inne i mikrobølgeovnen for å absorbere mikrobølgeenergi i tilfelle mikrobølgeovnen startes utsiktet.

Installer mikrobølgeovnen i samsvar med kravene i denne håndboken. (Se Installere mikrobølgeovnen.)

Vær forsiktig når andre elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av mikrobølgeovnen.

## Sikkerhetstiltak for mikrobølger

Hvis disse sikkerhetstiltakene ikke følges, kan det føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi.

- Ikke bruk mikrobølgeovnen når døren er åpen. Ikke tukle med sikkerhetslåsene i døren. Ikke sett inn noe i sikkerhetslåshullene.
- Ikke plasser gjenstander mellom mikrobølgeovnsdøren og forsiden, og ikke la rester av mat eller rengjøringsmiddel samle seg på tetningslistene i mikrobølgeovnen. Hold dørene og tetningslistene rene ved å tørke av dem med en fuktig klut og deretter med en myk, tørr klut.
- Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis den er skadet. Skal kun brukes etter at den er reparert av en kvalifisert tekniker.

**Viktig:** Ovnsdøren må kunne lukkes ordentlig. Døren skal ikke være bøyd, dørhengslene skal ikke være ødelagte eller løse, dørlåsene og tetningslistene skal ikke være skadde.

- Alle justeringer eller reparasjoner skal utføres av en kvalifisert tekniker.

## Begrenset garanti

Samsung vil ta betalt for å bytte ut tilbehør eller reparere en kosmetisk feil dersom skaden på enheten eller tilbehøret er forårsaket av kunden. Denne bestemmelsen gjelder følgende:

- Dør, håndtak, ytterpanel eller kontrollpanel som er bulkete, oppskrapt eller ødelagt.
- Ødelagt eller manglende brett, føringshjul, kobling eller ledningsrack.

Bruk denne mikrobølgeovnen bare til dens tiltenkte formål som beskrevet i denne instruksjonshåndboken. Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken dekker ikke alle mulige tilstander og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være forsiktig ved installasjon, vedlikehold og bruk av mikrobølgeovnen.

Siden disse følgende bruksanvisningene dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til din mikrobølgeovn variere noe fra de som beskrives i denne håndboken og ikke alle varselstegn gjelder. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kan du kontakte ditt nærmeste Samsung-servicesenter eller finne hjelp og informasjon online på [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Denne mikrobølgeovnen skal kun brukes til oppvarming av matvarer. Den er kun ment for bruk i hjemmet. Skal ikke brukes til å varme opp tekstiler eller puter fylt med korn. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes ureiktig bruk av mikrobølgeovnen.

For å unngå at overflatene på mikrobølgeovnen forringes, samt unngå farlige situasjoner, må mikrobølgeovnen alltid være ren og godt vedlikeholdt.

## Definisjon av produktgruppe

Dette produktet tilhører ISM-utstyr i gruppe 2 klasse B. Definisjonen for gruppe 2 som inneholder alt ISM-utstyr der radiofrekvensenergi med vilje genereres og/eller brukes i form av elektromagnetisk stråling for behandling av materialer, og EDM- og elektrosveiseutstyr.

Klasse B-utstyr er utstyr som passer til bruk i husholdninger og i virksomheter som er direkte koblet til et lavstrømsnettverk som forsyner hus som brukes som boligbygninger.

## Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



### (Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helsekader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Du kan lese mer om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser (f.eks. REACH, WEEE og Batterier) på :


[www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/)

# Installasjon

## Pakkens innhold

Kontroller at alle delene og alt tilbehøret følger med i produktpakken. Hvis du har problemer med ovnen eller tilbehøret, kan du kontakte ditt lokale Samsung-kundesenter eller forhandleren.

## Et overblikk over ovnen



01 Kontrollpanel

04 Dør


02 Sidestativ

05 Dørhåndtak


03 Sikkerhetsdørlås

## Tilbehør

Ovnen leveres med forskjellige typer tilbehør som hjelper deg til å tilberede ulike typer mat.



Keramisk plate  
(Nyttig for mikrobølgemodus.)



Bakeplate  
(Må ikke brukes i mikrobølgemodus.)



Grillrist  
(Nyttig for hurtigmeny og grillmodus.)



3 skruer (M4 L25)

### MERK

Se Smart matlaging på side 29-36 for å avgjøre hvilket tilbehør som egner seg til dine retter.

## Instruksjoner for installering

### Generell teknisk informasjon

|                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Elektrisk forsyning | 230 V ~ 50 Hz      |                    |
| Mål (B × H × D)     | Settstørrelse      | 595 x 456 x 570 mm |
|                     | Innebygd størrelse | 560 x 446 x 549 mm |

Dette apparatet oppfyller EU:s direktiver.

### Avhending av emballasje og apparat

Emballasjen kan resirkuleres.

Emballasjen kan bestå av følgende materialer:

- papp,
- polyetylenfilm (PE),
- KFK-fri isopor (skum).

Avhend disse materialene på en ansvarlig måte i samsvar med offentlige forordninger.

Myndighetene kan fortelle deg hvordan du skal avhende husholdningsapparater på en ansvarlig måte.

### Sikkerhet

- Apparatet må bare kobles til av en kvalifisert tekniker.
- Ovnen er IKKE designet til bruk i kommersiell matlaging.
- Den skal kun brukes til matlaging hjemme.
- Apparatet er varmt under og etter bruk.
- Vær forsiktig når små barn er til stede.

### Elektrisk tilkobling


Hovedstrømnettet som apparatet kobles til, må oppfylle nasjonale og lokale krav.

Etter installasjonen må apparatet ha mulighet til frakobling fra strømtilførselen. Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet tilgjengelig eller ved å legge inn en bryter i kablingen i samsvar med kablingsreglene.

### Montering i skapet


Kjøkkenskap som er i kontakt med ovnen, må være varmebestandige opp til 100 °C. Samsung påtar seg ikke noe ansvar for varmeskader på skap.

Påkrevde installasjonsdimensjoner (Dette produktet er beregnet for innebygde produkter.)




Ovn (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 560 | F | 595 |
| B | 446 | G | 354 |
| C | 549 | H | 85  |
| D | 21  | I | 456 |
| E | 341 |   |     |




Ovn (mm)

|   |     |
|---|-----|
| A | 595 |
| B | 85  |
| C | 360 |
| D | 6   |




Ovn (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 549 | E | 10  |
| B | 233 | F | 456 |
| C | 316 | G | 6   |
| D | 21  | H | 446 |




Ovn (mm)

|   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| A | 560 | D | 21 |
| B | 549 | E | 45 |
| C | 570 |   |    |



Innebygd kabinett (mm)

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| A | 600                                 |
| B | Min. 564-568                        |
| C | Min. 550                            |
| D | Min. 446 / Maks. 450                |
| E | Min. 50                             |
| F | 200 cm <sup>2</sup>                 |
| G | 200 cm <sup>2</sup>                 |
| H | Plass til strømuttak<br>(30 Ø hull) |




Nedsenket kabinett (mm)

|   |                      |
|---|----------------------|
| A | Min. 550             |
| B | Min. 564 / Maks. 568 |
| C | Min. 446 / Maks. 450 |
| D | 50                   |
| E | 200 cm <sup>2</sup>  |


**MERK**

Minste høydekrav (C) gjelder for ovensinstallasjon alene.


Installasjon med en komfyrtopp




Ved installasjon av en komfyrtopp må installasjonsveileddningen for komfyrtoppen kontrolleres med hensyn til plasskravene (\*).

**Montere ovnen**


1. Skyv ovnen delvis inn i åpningen. Før forbindelseskabelen til strømkilden.




2. Skyv ovnen helt inn i åpningen.



3. Fest ovnen ved å bruke de to skruene (4 x 25 mm) som følger med.



4. Koble til strømmen. Kontroller at ovnen virker.



01 Dørhåndtak

02 Sidehåndtak

Sørg for at du holder ovnen i de to sidehåndtakene og dørhåndtaket når du pakker den ut.

## Rengjøring

---

Rengjør mikrobølgeovnen regelmessig for å unngå at urenheter samler seg opp på eller inni mikrobølgeovnen. Pass også spesielt nøyne på døren og dørtetningen (kun for relevante modeller). Hvis døren ikke kan åpnes eller lukkes jevnt, kontrollerer du først om det har samlet seg opp urenheter i dørålsene. Bruk en myk klut med såpevann til å rengjøre på innsiden og utsiden av mikrobølgeovnen. Skyll og tørk grundig.

### Slik fjerner du gjenstridig og illeluktende smuss fra innsiden av mikrobølgeovnen

1. Når ovnen er tom, setter du en kopp med utvannet sitronsaft på midten av den roterende tallerkenen.
2. Varm opp mikrobølgeovnen i 10 minutter på maksimal styrke.
3. Når syklusen er ferdig, venter du til mikrobølgeovnen kjøler seg ned. Deretter åpner du døren og rengjør tilberedningskammeret.

### FORSIKTIG

- Hold døren og døråsen ren og pass på at døren åpnes og lukkes jevnt. Hvis ikke kan ovnens levetid forkortes.
- Pass på å ikke sole vann inn i ovnsventilene.
- Ikke bruk noen slipende eller kjemiske midler ved rengjøring.
- Etter hver gang mikrobølgeovnen er brukt, rengjør du ovnskammeret med et mildt rengjøringsmiddel etter at mikrobølgeovnen har kjølt seg ned.

## Utskiftning (reparasjon)

---

### ADVARSEL

Denne mikrobølgeovnen har ingen innvendige deler som kan fjernes av bruker. Ikke prøv å skifte ut eller reparere mikrobølgeovnen selv.

- Hvis det oppstår problemer med hengsler, låser og/eller dør, kontakter du en kvalifisert tekniker eller et lokalt Samsung-servicesenter for å få teknisk hjelp.
- Hvis du vil skifte lyspære, kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter. Ikke skift den selv.
- Hvis det oppstår et problem med ovnens ytre panel, må du først koble strømledningen fra strømkilden, og deretter kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter.

### Hensyn ved lange perioder uten bruk

---


Hvis du ikke bruker mikrobølgeovnen over en lengre tidsperiode, kobler du ut strømkabelen og flytter mikrobølgeovnen til et tørt, støvfritt sted. Støv og fukt som bygger seg opp inni mikrobølgeovnen kan påvirke ovnens ytelse.

# Før du begynner

Det er et par komponenter som du bør vite om, før du går direkte til en oppskrift.

## Kontrollpanel

Frontpanelet kan leveres i en rekke forskjellige materialer og farger. For å bedre kvaliteten kan det faktiske utseendet til ovnen endres uten forvarsel.



|                  |  |
|------------------|--|
| 01 Effekt        | Berør for å slå skjermen på eller av.  |
| 02 Funksjon      | Berør for å velge funksjonen du ønsker.  |
| 03 Skjerm        | Viser menyen, informasjon og fremdrift for tilberedningen.   |
| 04 ▲, ▼          | Berør for å bruke opp- eller ned-funksjonen.   |
| 05 OK            | Velg den nåværende verdien.  |
| 06 Temperatur    | Brukes for å endre temperatur.   |
| 07 Lys           | Berør her for å slå lyset i ovnen på eller av.   |
| 08 Smartkontroll | Slå på eller av Smartkontroll-funksjonen.<br><b>MERK</b><br>Enkel tilkobling skal angis før denne funksjonen brukes. |
| 09 Start         | Berør for å starte ovnsdrift.  |
| 10 Bakside       | Berør for å gå til den forrige skjermen eller for å avbryte tilberedningen.  |
| 11 Klokke        | Berør her for endre gjeldende klokkeslett.   |
| 12 Tidtaker      | Berør her for å bruke tidtakerfunksjonen.  |
| 13 Barnesikring  | Berør og hold i 3 sekunder for å aktivere eller deaktivere. Barnesikring er bare tilgjengelig i ventemodus.          |
| 14 Stopp         | Berør for å stoppe ovnsdrift.  |

## Klokke

Det er viktig å stille inn riktig klokkeslett for å sikre korrekte automatiske handlinger.



### For å angi klokkeslett


1. Berør og hold ① i 3 sekunder.
2. Angi klokkeslett (time og minutter) ved å bruke ▲, ▼ og OK-knappen.

#### **MERK**

Du kan ikke endre klokkeslettet mens ovnen er i bruk.

# Før du begynner

## Sidestativ




- Sett inn tilbehøret på riktig sted i ovnen.
- Vær forsiktig når du tar ut kokekar og/eller tilbehør fra ovnen. Varm mat eller varmt tilbehør kan føre til brannskader.

|    |              |                    |
|----|--------------|--------------------|
| 01 | Første rille | Mikrobølgefunksjon |
| 02 | Andre rille  |                    |
| 03 | Tredje rille |                    |
| 04 | Fjerde rille | Ovnsfunksjon       |
| 05 | Femte rille  |                    |

## Om mikrobølgeenergi

Mikrobølger er høyfrekvente elektromagnetiske bølger. Ovnen bruker den forhåndsbygde magnetronen til å produsere mikrobølger som brukes til å tilberede og varme opp mat uten å deformere eller misfarge maten.



- Mikrobølgene som genereres av magnetronen spres jevnt gjennom virveldistribusjonssystemet. Dette er grunnen til at maten stekes jevnt.
- Mikrobølgene blir absorbert inn i maten inntil en dybde på omrent 2,5 cm. Deretter spres mikrobølgene inni maten slik at stekingen fortsetter.
- Tilberedningstiden avhenger av matens følgende tilstander.
  - Mengde og tetthet
  - Fuktighetsinnhold
  - Innledende temperatur (spesielt i frossen tilstand)

### MERK

Den tilberedte maten beholder varme inni kjernen etter at tilberedningen er ferdig. Dette er grunnen til at du må ta hensyn til hviletiden som er spesifisert i denne håndboken, som sørger for jevn steking helt inn i kjernen.

## Kjøkkenutstyr for mikrobølgeovn

Kjøkkenutstyr som brukes til mikrobølgemodus må tillate mikrobølger å passere gjennom seg og inn i maten. Metall som rustfritt stål, aluminium og kobber reflekterer mikrobølger. Derfor må du ikke bruke kjøkkenutstyr som er laget av metalliske materialer. Kjøkkenutstyr som er merket som sikkert i mikrobølgeovn er alltid trygt å bruke. Se følgende veiledning for å finne ytterligere informasjon om egnede kokekar, og plasser et glass vann eller noe mat på den roterende tallerkenen.

### Krav:

- Flat bunn og rette sider
- Tettsittende lokk
- Velbalansert kjele med håndtak som veier mindre enn hovedkjelen

| Materiale                          | Tåler mikrobølgeovn | Beskrivelse  |
|------------------------------------|---------------------|--|
| Aluminiumsfolie                    | △                   | Brukes for en liten porsjonstorrelse for å beskytte mot oversteking. Buedannelser kan forekomme om folien er nære ovnsveggen eller hvis du bruker for mye folie. |
| Crisp-tallerken                    | ○                   | Ikke bruk til forhåndsoppvarming i mer enn åtte minutter.  |
| Benporselen eller keramikk         | ○                   | Porselen, keramikk, glasert keramikk og benporselen er vanligvis egnet til mikrobølgeovn hvis de ikke har metalldekor.   |
| Engangstallerkener i polyesterpapp | ○                   | Noe frossenmat er pakket på slike fat.   |

| Materiale           | Tåler mikrobølgeovn | Beskrivelse   |
|---------------------|---------------------|---|
| Hurtigmatemballasje | ○                   | Overoppheeting kan føre til at disse smelter.                   |
|                     | ✗                   | Disse kan ta fyr.   |
|                     | ✗                   | Disse kan føre til buedannelser.                                |
| Glasstøy            | ○                   | Kan brukes i mikrobølgeovn hvis de ikke har metalldekor.        |
|                     | ○                   | Skjørt glass kan knuse eller spreke fra hurtig oppvarming.      |
|                     | ○                   | Passer bare til oppvarming. Fjern lokket før steking.           |
| Metall              | ✗                   | Disse kan føre til buedannelser eller brann.                    |
|                     | ✗                   |   |
| Papir               | ○                   | Brukes til korttidssteking. Disse absorberer for mye fuktighet. |
|                     | ✗                   | Forårsaker buedannelser.  |

## Før du begynner

| Materiale                      | Tåler mikrobølgeovn   | Beskrivelse   |
|--------------------------------|---|---|
| Plast                          | Beholdere   |  Bare bruk termoplastbeholdere. Noen plasttyper kan misformes eller misfarges ved høye temperaturer. |
|                                | Plastfolie  |  Brukes til å beholde fuktighet etter steking.   |
|                                | Fryseposer  |  Bare bruk poser som tåler kokking eller steking.  |
| Vokset eller fettsikkert papir |  | Brukes til å beholde fuktigheten og hindre sprut.   |

 : Tåler mikrobølgeovn

 : Vær forsiktig

 : Tåler ikke mikrobølgeovn

## Bruk

### Funksjonsoversikt

| Funksjon   |  | Temperatur (Effektnivå) område  | Standardtemperatur (Effektnivå) |
|--|--|---|---------------------------------|
| <br>Manuell modus | Mikrobølger  | 100-800 W   | 800 W                           |
|  | <br>Mikrobølge + Konveksjon | Mikrobølgeenergien gjør at mat stekes eller oppvarmes uten å endre verken form eller farge.   |                                 |
|  |  | 40-200 °C<br>100 W-600 W  | 180 °C<br>300 W                 |
|  | <br>Mikrobølger + Grill     | Varmeelementene genererer varme og konveksjonsviftene distribuerer varmen inni ovnen, som forsterkes av mikrobølgeenergien.                           |                                 |
|  |  | 40-200 °C<br>100 W-600 W  | 200 °C<br>300 W                 |
| <br>Konveksjon    | <br>Vanlig vifte           | Varmeelementet genererer varme, og konveksjonsviften fordeler varmen jevnt. Bruk denne modusen for baking og steking på forskjellige nivåer samtidig. |                                 |
|  |  | 40-230 °C   | 160 °C                          |
|  |  | Varmen genereres av varmeelementene over og under med vifter. Denne innstillingen passer for baking og steking.                                       | 40-230 °C<br>180 °C             |

| Funksjon          |  |                         | Temperatur<br>(Effektnivå) område   | Standardtemperatur<br>(Effektnivå) |
|-------------------|--|-------------------------|---|------------------------------------|
| Manuell modus     |  | Stor grill              | 150-230 °C  | 220 °C                             |
|                   |  |                         | Den store grillen genererer varme. Bruk denne modusen for bruning av matens overflate (for eksempel kjøtt, lasagne eller grateng).  |                                    |
| Automatisk modus  |  | Viftegrill              | 40-230 °C   | 180 °C                             |
|                   |  |                         | To varmeelementer på oversiden genererer varme, og viften fordeler varmen jevnt. Bruk denne modusen for grilling av kjøtt eller fisk.   |                                    |
| Spesialfunksjoner |  | Automatisk tilberedning | For nybegynnere innen matlaging tilbyr ovnen hele 20 automatiske tilberedningsprogrammer.   |                                    |
|                   |  | Automatisk tining       | Ovnen tilbyr 5 tiningsprogrammer for å gjøre det enkelt for deg.  |                                    |
| Spesialfunksjoner |  | Hold varm               | 60-100 °C   | 60 °C                              |
|                   |  |                         | Bruk denne bare til å holde mat som allerede er tilberedt, varm.  |                                    |
|                   |  | Rengjøring              | Ovnen tilbyr Damprengjøring- og Luktfjerning-funksjonene. Damprengjøring er praktisk for å rengjøre lett tilsmussing ved hjelp av damp. Luktfjerning er også praktisk for luktfjerning i ovnen. |                                    |

## Manuell modus

Standardtemperaturen (eller Effektnivået) endres i henhold til de hyppigst brukte innstillingene for de 10 siste operasjonene.

### Trinn 1. Velg modus



- Berør **EFFEKT**-knappen for å vække kontrollpanelet, og berør en **Manuell modus**-knapp.

### Trinn 2. Angi temperaturen



- Berør **↗** eller **↘** for å velge ønsket temperatur.
- Når det er gjort, berøres **OK**.
- Hvis du ønsker en hurtigstart, berøres **START**. Ovnen begynner tilberedningen. (Tilgjengelig for modusene Konveksjon, Vanlig vifte, Stor grill, Viftegrill)

## Trinn 3. Angi tilberedningstid



1. Berør .
2. Berør eller for å velge tilberedningstiden. Hvis du berører , kan du innstille tilberedningstiden.
3. For å angi sluttid berøres en gang til, og berør eller -knappen for å angi ønsket sluttid.
4. Når det er utført, berøres **START** for å starte tilberedningen.

### FORSIKTIG

Du må ikke oppbevare mat som er tilberedt, for lenge i ovnen. Dette vil kunne føre til at maten blir ødelagt.

## Trinn 4. Forvarming (bare Konveksjon, Vanlig vifte, Stor grill, Viftegrill)

Forvarmeningen er aktivert helt til den når ønsket temperatur. Når den er ferdig, piper ovnen og forvarmerindikatoren forsvinner.

## Endre temperaturen (eller Effektnivået) og tilberedningstiden under tilberedning



1. Berør eller under tilberedning.
2. Velg temperatur (eller effektnivå) ved å bruke eller .
3. Berør eller .
4. Berør og bruk eller for å endre tilberedningstiden og berør for å endre.

## Stoppe handlingen



1. Berør **STOP**.
  - Ovnen tar pause. Berør igjen for å avbryte eller berør **START** for å gjenopprette tilberedningen.

 Mikrobølger

Mikrobølger er høyfrekvente elektromagnetiske bølger. Mikrobølgeenergien gjør at mat stekes eller oppvarmes uten å endre verken form eller farge.

- Bare bruk kokekar som egner seg til mikrobølgeovn.




Effektnivå

| Rille        | Prosent (%) | Utgangseffekt (W) | Beskrivelse                                       |
|--------------|-------------|-------------------|---|
| HØYT         | 100         | 800               | Brukes til å varme opp væsker.                    |
| HØYT LAVT    | 88          | 700               | Brukes opp til å varme opp og steke.              |
| MIDDELS HØYT | 75          | 600               |   |
| MIDDELS      | 56          | 450               | Brukes til å steke kjøtt og varme opp grønnsaker. |
| MIDDELS LAVT | 38          | 300               |   |
| TINING       | 22          | 180               | Brukes til å tine før steking.                    |
| LAVT         | 13          | 100               | Brukes til å steke grønnsaker.                    |

## Mikrobølge + Konveksjon

Denne kombinasjonsmodusen kombinerer mikrobølgeenergi med varmluft, noe som fører til redusert tilberedningstid og lager en brun og sprø overflate på maten. Bruk dette til all slags kjøtt og fjærkre, gryteretter og gratenger, sukkerbrød og lette fruktkaker, paier, stekte grønnsaker, scones og brød.




! FORSIKTIG

Bare bruk varmebestandige kokekar, som glass, keramikk eller benporseletten uten metallkant.

## Mikrobølger + Grill

Varmeelementene genererer varme som forsterkes av mikrobølgeenergien. Bare bruk kokekar som egner seg i mikrobølgeovn, som kokekar av glass eller keramikk.



## FORSIKTIG

Bare bruk varmebestandige kokekar, som glass, keramikk eller benporselen uten metallkant.

## Konveksjon

Varmeelementene genererer varme, og konveksjonsviften fordeler varmen jevnt inni ovnen. Bruk denne modusen for kjeks, enkeltstående scones, rundstykker og kaker og til fruktkaker, vannbakkels og suffléer.




## Vanlig vifte

Varmen genereres av varmeelementene over og under med vifter. Denne funksjonen skal brukes for standard baking og steking av de fleste retter.



## Stor grill


Varmeelementene genererer varme. Sørg for at de er horisontale.



1. Legg mat i egnede kokekar, sett kokekaret på anbefalt tilbehør og lukk døren.
2. Følg trinn 1-4 i **Manuell modus** avsnittet på side 19-20.
3. Når tilberedningen er ferdig, bruker du gryteklyper til å ta ut mat fra ovnen.

## Viftegrill

Varmeelementene genererer varme. Sørg for at de er horisontale.



1. Legg mat i egnede kokekar, sett kokekaret på anbefalt tilbehør og lukk døren.
2. Følg trinn 1-4 i **Manuell modus** avsnittet på side 19-20.
3. Når tilberedningen er ferdig, bruker du gryteklyper til å ta ut mat fra ovnen.

## Automatisk modus

Ovenen tilbyr 2 forskjellige automodusser for å gjøre det enkelt for deg: Automatisk tining og Automatisk tilberedning. Velg den som best passer til dine behov.



1. Berør **AUTO** for å bruke Automatisk tilberedning eller berør **之星** for å bruke Automatisk tining-modus.
2. Velg foretrukket program ved å bruke **↖** eller **↘**. (Kontroller følgende tabell for Automatisk tilberedning/Automatisk tining-veiledning.)
3. Berør **OK** for å bekrefte.
4. Velg ønsket vekt ved å bruke **↖** eller **↘** og berør **OK**.
5. Berør **START**-knappen for å starte Automatisk tilberedning eller Automatisk tining.

### FORSIKTIG

Bruk alltid gryteklyper når du tar ut mat fra ovnen.

### MERK

Tilberedningstiden er forhåndsprogramert for hver meny og denne kan ikke endres.

Bruk

## Automatisk tilberedning

For nybegynnere innen matlaging tilbyr ovnen hele 20 automatiske tilberedningsprogrammer. Du kan dra nytte av disse funksjonene for å spare tid og forenkle læringsprosessen. Tilberedningstiden og temperaturen justeres etter den valgte oppskriften.



## Automatisk tining

Ovnene tilbyr 5 tiningsprogrammer for å gjøre det enkelt for deg. Tiden og effektnivået justeres automatisk i henhold til det valgte programmet.



## Automatisk tilberedning

## Vejledning for autotilberedning

| Nr. | Mat             | Porsjonsstørrelse (kg)  | Tilbehør                      | Rille |
|-----|-----------------|---|-------------------------------|-------|
| 1   | Porsjonsmåltid  | 0,3-0,4<br>0,4-0,5  | Keramisk plate                | 1     |
|     |                 | Plasser på en tallerken som tåler mikrobølgeovn og dekk med plastfolie for mikrobølgeovn. Dette programmet passer for måltider som består av tre komponenter (f.eks. kjøtt med saus, grønnsaker og tilbehør som poteter, ris eller pasta). La stå i 3 min etter tilberedning. |                               |       |
| 2   | Frossen pizza   | 0,3-0,4<br>0,4-0,5  | Grillrist +<br>Keramisk plate | 2     |
|     |                 | Plasser frossen-pizza i ovnen.  |                               |       |
| 3   | Frossen lasagne | 0,4-0,5<br>0,6-0,7  | Grillrist +<br>Keramisk plate | 2     |
|     |                 | Plasser frossen lasagne på en egnet tallerken av glass eller keramikk. La stå i 2-3 minutter etter oppvarming.  |                               |       |
| 4   | Hel kylling     | 1,1-1,2<br>1,2-1,3  | Grillrist +<br>Keramisk plate | 2     |
|     |                 | Pensle den avkjølte kyllingen med olje og krydder. Plasser med brystet ned midt på grillristen med den keramiske platen. Snu dem når ovnen piper. Trykk på startknappen for å fortsette prosessen. La stå i 5 minutter etter tilberedning.                                    |                               |       |
| 5   | Kyllingstykker  | 0,6-0,7<br>0,9-1,0  | Grillrist +<br>Keramisk plate | 4     |
|     |                 | Pensle de kalde kyllingbitene med olje og krydder. Plasser dem på grillristen med den keramiske platen med skinnet vendt nedover. Snu dem når ovnen piper. La stå i 2-3 minutter etter tilberedning.  |                               |       |
| 6   | Lammestek       | 0,8-0,9<br>1,1-1,2  | Grillrist +<br>Keramisk plate | 3     |
|     |                 | Plasser den marinerte lammesteken på grillristen med den keramiske platen. Når ovnen piper, vender du steken og starter på nytt.  |                               |       |

| Nr. | Mat                  | Porsjonsstørrelse (kg)  | Tilbehør                      | Rille |
|-----|----------------------|---|-------------------------------|-------|
| 7   | Frosne pommes frites | 0,3-0,4<br>0,4-0,5  | Bakeplate                     | 3     |
|     |                      | Fordel de frosne pommes fritene utover metallbakeplaten.  |                               |       |
| 8   | Bakte potethalvdeler | 0,4-0,5<br>0,6-0,7  | Grillrist +<br>Keramisk plate | 4     |
|     |                      | Skjær potetene i to. Legg dem i en sirkel på platen med skjæreflatene mot grillen. La stå i 2-3 minutter etter tilberedning.  |                               |       |
| 9   | Eplepai              | 1,2-1,4   | Bakeplate                     | 2     |
|     |                      | Plasser eplepaina på en rund metalltallerken. Legg på bakeplaten. Vektområdet innebærer epler osv.  |                               |       |
| 10  | Nederlandsk formkake | 0,7-0,8   | Bakeplate                     | 3     |
|     |                      | Plasser fersk deig i firkantede metallformer av egnet størrelse (lengde på 25 cm). Plasser formen langs med døren på bakeplaten.  |                               |       |
| 11  | Brokkolibuketter     | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Keramisk plate                | 1     |
|     |                      | Skjær brokkoli i skiver eller biter. Tilsett bare 15 ml (1 spiseskje) vann. Putt dem jevnt i en glassbolle med lokk. Dekk til under tilberedning. Rør etter tilberedning.   |                               |       |
| 12  | Blomkålbuketter      | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Keramisk plate                | 1     |
|     |                      | Skjær og rengjør fersk blomkål og gjør klar bukettene. Putt dem jevnt i en glassbolle med lokk. Bruk 30 ml (2 spiseskje) vann ved tilberedning av 0,2-0,3 kg og bruk 45-60 ml (3-4 spiseskje) ved tilberedning av 0,3-0,4 kg. Sett bollen midt på det roterende fatet. Dekk til under tilberedning. Rør etter tilberedning.   |                               |       |
| 13  | Skivede gulrøtter    | 0,2-0,3<br>0,4-0,5  | Keramisk plate                | 1     |
|     |                      | Skjær og vask gulrøtter og skjær opp i like store deler. Putt dem jevnt i en glassbolle med lokk. Bruk 30 ml (2 spiseskje) vann ved tilberedning av 0,2-0,3 kg og bruk 45-60 ml (3-4 spiseskje) ved tilberedning av 0,4-0,5 kg. Sett bollen midt på det roterende fatet. Dekk til under tilberedning. Rør etter tilberedning. |                               |       |

| Nr. | Mat                | Porsjonsstørrelse (kg)   | Tilbehør       | Rille |
|-----|--------------------|--|----------------|-------|
| 14  | Bakte poteter      | 0,3-0,4<br>0,7-0,8   | Keramisk plate | 1     |
|     |                    | Skjær og vask potetene. Pensle med olivenolje, og stikk hull på skallet med en kniv. Legg på et keramisk fat. La stå i 3-5 minutter etter tilberedning.  |                |       |
| 15  | Skrelte poteter    | 0,4-0,5<br>0,7-0,8   | Keramisk plate | 1     |
|     |                    | Vask og skrell potetene, kutt dem i to, og legg dem i en glassbolle med lokk. Tilsett 15-30 ml vann (1-2 spiseskjeer). Rør etter tilberedning. Hvis du koker større mengder, rører du en gang under kokingen. La stå i 3-5 minutter.   |                |       |
| 16  | Squash             | 0,2-0,3<br>0,3-0,4   | Keramisk plate | 1     |
|     |                    | Skjær squash i skiver. Bruk 30 ml (2 spiseskjeer) vann, eller litt smør. Putt dem jevnt i en glassbolle med lokk. Dekk til under tilberedning. Kok bitene til de er mørre.   |                |       |
| 17  | Skivede auberginer | 0,1-0,2<br>0,3-0,4   | Keramisk plate | 1     |
|     |                    | Skjær auberginen i små biter, og stenk med 15 ml (1 spiseskje) sitronsaft over. Putt dem jevnt i en glassbolle med lokk. Dekk til under tilberedning. Rør etter tilberedning.  |                |       |
| 18  | Hakket lök         | 0,2-0,3<br>0,4-0,5   | Keramisk plate | 1     |
|     |                    | Skjær lök i skiver eller biter. Tilsett bare 15 ml (1 spiseskje) vann. Putt dem jevnt i en glassbolle med lokk. Dekk til under tilberedning. Rør etter tilberedning.   |                |       |
| 19  | Grønnsaksblanding  | 0,2-0,3<br>0,4-0,5   | Keramisk plate | 1     |
|     |                    | Skjær og vask ferske grønnsaker. Putt dem jevnt i en glassbolle med lokk. Bruk 15 ml (1 spiseskje) vann ved tilberedning av 0,2-0,3 kg og bruk 30 ml (2 spiseskjeer) ved tilberedning av 0,4-0,5 kg. Sett bollen midt på det roterende fatet. Dekk til under tilberedning. Rør etter tilberedning. |                |       |

| Nr. | Mat      | Porsjonsstørrelse (kg) | Tilbehør       | Rille |
|-----|----------|------------------------|----------------|-------|
| 20  | Hvit ris | 0,2-0,3                | Keramisk plate | 1     |

Bruk en stor pyrex-bolle med lokk. (Vær oppmerksom på at ris dobler seg i størrelse ved tilberedning.) Dekk til under tilberedning. Når tilberedningstiden er over, må du røre om før du lar maten hvile. Tilsett salt eller krydder og smør. Vær oppmerksom på at det kan hende at risen ikke har absorbert alt vannet når den er ferdig kokt.

## MERK

Automatisk tilberedning-modus bruker mikrobølgeenergi for å varme opp maten. Veiledninger for kokekar og andre sikkerhetsregler for mikrobølger må derfor overholdes nøyne når denne modusen brukes.

## Veiledning for automatisk tining

| Nr. | Mat     | Vekt (kg) | Instruksjoner  |
|-----|---------|-----------|--|
| 1   | Kjøtt   | 0,2-1,5   | Skjerm kantene med aluminiumsfolie. Vend kjøttet når mikrobølgeovnen piper. Dette programmet passer for oksekjøtt, lam, svin, steik, koteletter, kjøttdeig. La stå i 20-90 minutter. |
| 2   | Fjærkre | 0,2-1,5   | Skjerm tuppene av ben og vinger med aluminiumsfolie. Vend fjærfeet når mikrobølgeovnen piper. Dette programmet passer både for hele og oppdelte fugler. La stå i 20-90 minutter.     |
| 3   | Fisk    | 0,2-1,5   | Skjerm halen på hele fisker med aluminiumsfolie. Vend fisken når mikrobølgeovnen piper. Dette programmet passer både for hel fisk og fiskefiléter. La stå i 20-90 minutter.          |

| Nr. | Mat       | Vekt (kg) | Instruksjoner   |
|-----|-----------|-----------|---|
| 4   | Brød/Kake | 0,1-0,8   | Legg brødet på litt kjøkkenpapir og snu det så snart ovnen piper. Plasser kaken på et keramisk fat og snu den hvis det er mulig, så snart ovnen piper. (Mikrobølgeovnen fortsetter å gå, men stopper når du åpner døren.) Dette programmet passer for alle typer brød, oppskåret eller helt, og for rundstykker og baguetter. Plasser rundstykker i en ring. Dette programmet passer for alle typer gjørbakst, kaker, myke småkaker, ostekake og butterdeig. Det passer ikke for sprø kaker, frukt- og kremkaker eller kaker med sjokoladeglasur.<br>La stå i 10-30 minutter. |
| 5   | Frukt     | 0,1-0,6   | Spre frossen frukt jevnt over den keramiske platen. Dette programmet egner seg for frukt som bringebær, blandede bær og tropiske frukter.<br>La stå i 5-15 minutter.  |

## MERK

Automatisk tining-modus bruker mikrobølgeenergi for å varme opp maten. Veiledninger for kokekar og andre sikkerhetsregler for mikrobølger må derfor overholdes nøyne når denne modusen brukes.

## Spesialfunksjoner

### Hold varm

Funksjonen Hold varm holder maten varm frem til den blir servert. Bruk denne funksjonen til å holde maten varm til den er klar til å serveres.

Når stekingen er ferdig,




- Berør for å bruke **Hold varm**-funksjonen.
- Angi driftstiden ved å bruke eller .
- Berør **START**-knappen for å starte Hold varm.

### FORSIKTIG

- Bruk alltid gryteklyper når du tar ut mat fra ovnen.
- Ikke bruk denne funksjonen til å varme opp kalde matvarer på nytt. Bruk denne bare til å holde mat som allerede er tilberedt, varm.
- Ikke kjør denne funksjonen i mer enn 1 time. Ellers kan det påvirke matkvaliteten.
- Hvis du vil holde maten sprø, skal maten ikke dekkes når denne funksjonen brukes.

### Damprengjøring


Denne funksjonen er praktisk for å rengjøre lett tilsmussing ved hjelp av damp.



- Hell 100 ml vann ned i bunnen av ovnen og lukk døren.



- Berør for å bruke **Rengjøring**-funksjonen.
- Velg 'C1' på displayet ved å bruke , , and **OK**-knappen for å kjøre **Damprengjøring**.
- Berør **START**-knappen for å starte Damprengjøring.



- Etter at **Damprengjøring** er ferdig, brukes en tørr klut til å rengjøre inne i ovnen.

### ADVARSEL

Du må ikke åpne døren før syklusen er ferdig. Vannet inne i ovnen er svært varmt og kan føre til brannskader.

## MERK

- Du må bare bruke denne funksjonen når ovnen har kjølt seg helt ned til romtemperatur.
- IKKE bruk destillert vann.
- IKKE bruk spyleslange med høyt trykk eller høytrykkspsyler for å rengjøre mikrobølgeovnen.
- Hvis ovnen er varm innvendig, vil automatisk rengjøring ikke kunne aktiveres. Vent til ovnen har kjølt seg ned, og prøv på nytt.
- Ikke hell vann i bunnen så det spruter opp. Gjør det forsiktig. Ellers vil vannet gå over kanten foran.

## Luktfjerning

Funksjonen er praktisk for luktfjerning i ovnen. Bruk denne funksjonen jevnlig for å fjerne vond lukt i ovnen.



1. Berør for å bruke **Rengjøring**-funksjonen.
2. Velg 'C2' på displayet ved å bruke , og **OK**-knappen for å kjøre **Luktfjerning**.
3. Angi driftstiden ved å bruke eller .
4. Berør **START**-knappen for å starte Luktfjerning.

## Flere funksjoner

| Meny     | Beskrivelse                                |
|----------|--|
| Tidtaker | Du kan innstille tidtakeren.               |
| Låse     | Du kan låse kontrollpanelet.               |
| Lyd      | Du kan slå på og av ovnens lyder (piping). |
| Wi-Fi    | Du kan slå på og av Wi-Fi.                 |

### Tidtaker

1. Berør for å bruke **Tidtaker**-funksjonen.
2. Still tidtakeren (time og minutter) ved å bruke , eller -knappen.
3. Berør **OK** for å starte tidtakeren.
4. Trykk **STOP** for å avbryte tidtakeren, og trykk for å redigere tidtakeren.

### Låse

1. Berør og hold (3sec) i 3 sekunder for å låse ovnen.
2. For å låse opp ovnen berøres og holdes (3sec) i 3 sekunder.

### Lyd

1. Berør og hold i 3 sekunder for å bruke **Flere funksjoner**.
2. Velg alternativet med nummer 1 ved å bruke , og **OK**-knappen for å endre **Lyd**-innstillingen.
3. Endre alternativet på eller av ved å bruke eller -knappen og berør deretter **OK**.

### Wi-Fi

1. Berør og hold i 3 sekunder for å bruke **Flere funksjoner**.
2. Velg alternativet med nummer 2 ved å bruke , og **OK**-knappen for å endre **Wi-Fi**-innstillingen.
3. Endre alternativet på eller av ved å bruke eller -knappen og berør deretter **OK**.

## Smartkontroll

For å bruke ovnens Smartkontroll må du laste ned SmartThings-appen til en mobil enhet. Funksjoner som styres med SmartThings-appen virker kanskje ikke korrekt dersom kommunikasjonsforholdene er dårlige eller dersom ovnen er installert på et sted med dårlig Wi-Fi-signal.

### Slik tilkobles mikrobølgeovnen

1. Last ned og åpne SmartThings-appen på mobil enheten din.
2. Følg instruksjonene på skjermen i mobilappen for å koble til ovnen.
3. Når prosessen er fullført, vises  ikon lokalisert på ovnens display, og appen bekrefter at du er tilkoblet.
4. Hvis  ikonet ikke vises, må instruksjonen i appen følges for å koble til på nytt.

## Fjernstyre ovnen

Av sikkerhetsmessige årsaker er denne funksjonen ikke tilgjengelig i mikrobølgeovn-modus.

1. Trykk Smart Control  vises på displayet. Ovnen kan nå fjernstyres med en tilkoblet enhet.
2. Velg ovnikonet i SmartThings-appen for å åpne Ovnkontroll-appen.

Når appen er koblet til ovnen, kan du utføre følgende funksjoner med applikasjonene:

| Fjernkontroll av ovn med SmartThings-appen |   |
|--|---|
| Overvåking av ovn                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller status for ovnen</li> </ul>   |
| Fjernkontroll av ovn                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fjerninnstilling eller justering av ovnens innstillinger.<br/>(Ikke tilgjengelig i mikrobølgemodus)</li> </ul>   |
| Min tilberedning                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slå på ovnen med fjernkontroll.</li> <li>Når tilberedningen starter, endres den innstilte tilberedningstiden og temperaturen fra fjernkontrollen.</li> </ul> |
| Feilkontroll                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjenkjenn feil automatisk.</li> </ul>  |

### MERK

Hvis  ikke vises på displayet, vil du fortsatt kunne overvåke ovnens status og slå av ovnen

## Smart matlaging

### Manuell matlaging

#### Tilberedingsveileitung for mikrobølgeovn

- Ikke bruk beholdere av metall i mikrobølgemodus. Sett alltid matbeholdere på den keramiske platen.
- Det anbefales å dekke til maten, da dette vil gi best resultater.
- Etter at tilberedningen er ferdig, skal maten hvile i sin egen damp.

#### Frosne grønnsaker

- Bruk en pyrex-beholder av glass med lokk.
- Rør om grønnsakene to ganger under tilberedning, og en gang etterpå.
- Tilsett krydder etter tilberedning.

| Mat                                      | Porsjonsstørrelse (g) | Effekt (W) | Tilberedningstid (min.) | Ventetid (min.) |
|--|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| Spinat                                   | 150                   | 600        | 5-6                     | 2-3             |
| Tilsett 15 ml (1 spiseskje) kaldt vann.  |                       |            |                         |                 |
| Brokkoli                                 | 300                   | 600        | 8-9                     | 2-3             |
| Tilsett 30 ml (2 spiseskje) kaldt vann.  |                       |            |                         |                 |
| Erter                                    | 300                   | 600        | 7-8                     | 2-3             |
| Tilsett 15 ml (1 spiseskje) kaldt vann.  |                       |            |                         |                 |
| Grønne bønner                            | 300                   | 600        | 7½-8½                   | 2-3             |
| Tilsett 30 ml (2 spiseskje) kaldt vann.  |                       |            |                         |                 |
| Grønnsaksblanding (Gulrøtter/Erter/Mais) | 300                   | 600        | 7-8                     | 2-3             |
| Tilsett 15 ml (1 spiseskje) kaldt vann.  |                       |            |                         |                 |
| Grønnsaksblanding (Kinesisk blanding)    | 300                   | 600        | 7½-8½                   | 2-3             |
| Tilsett 15 ml (1 spiseskje) kaldt vann.  |                       |            |                         |                 |

# Smart matlagning

## Friske grønnsaker

- Bruk en pyrex-beholder av glass med lokk.
- Tilsett 30-45 ml kaldt vann per 250 g.
- Rør om en gang under tilberedning, og en gang etterpå.
- Tilsett krydder etter tilberedning.
- For raskere tilberedning anbefales det å skjære opp i mindre, jevne biter.
- Tilbered alle de ferske grønnsakene ved å bruke full mikrobølgeeffekt (800 W).

| Mat   | Porsjonsstørrelse (g)  | Tilberedningstid (min.) | Ventetid (min.) |
|---|--|-------------------------|-----------------|
| Brokkoli  | 250  | 4-5                     | 3               |
|   | 500  | 5-6                     |                 |
| Skjær stilkene i omrent like store biter. Legg stilkene inn mot midten                          |  |                         |                 |
| Rosenkål  | 250  | 5-6                     | 3               |
|   | 500  | 7-8                     |                 |
| Bruk 60-75 ml (4-5 spiseskjeer) vann.   |  |                         |                 |
| Gulrøtter   | 250  | 5-6                     | 3               |
|   | Skjær gulrøttene i omrent like store biter.  |                         |                 |
| Blomkål   | 250  | 5-6                     | 3               |
|   | 500  | 7-8                     |                 |
| Skjær stilkene i omrent like store biter. Del store stikker i to. Legg stilkene inn mot midten. |  |                         |                 |
| Squash  | 250  | 3-4                     | 3               |
|   | Skjær squash i skiver. Bruk 30 ml (2 spiseskjeer) vann, eller litt smør. Kok bitene til de er mørre. |                         |                 |
| Eggfrukt (aubergine)  | 250  | 3-4                     | 3               |
|   | Skjær auberginen i små biter, og stenk med 1 spiseskje sitronsaft over.                              |                         |                 |
| Purreløk  | 250  | 3-4                     | 3               |
|   | Skjær purreløk i tykke biter.  |                         |                 |

| Mat   | Porsjonsstørrelse (g)  | Tilberedningstid (min.) | Ventetid (min.) |
|---|--|-------------------------|-----------------|
| Sopp  | 125  | 1-2                     | 3               |
|   | 250  | 2-3                     |                 |
| Tilberede små hele eller skivede sopp. Ikke tilsett vann. Stenk med sitronsaft. Krydre med salt og pepper. Hell av væske før du serverer. |  |                         |                 |
| Løk   | 250  | 4-5                     | 3               |
|   | Skjær løk i skiver eller biter. Tilsett bare 15 ml (1 spiseskje) vann. |                         |                 |
| Paprika   | 250  | 4-5                     | 3               |
|   | Skjær paprika i små skiver.  |                         |                 |
| Poteter   | 250  | 4-5                     | 3               |
|   | 500  | 7-8                     |                 |
| Vei de skrelte potetene og skjær dem i omrent like store biter.   |  |                         |                 |
| Turnips/kålrot  | 250  | 5-6                     | 3               |
|   | Skjær turnips/kålrot i små biter.                                      |                         |                 |

## Ris og pasta

Rør fra tid til annen under og etter tilberedning.

Tilberedt tildekket, og ha på lokket under hviling. Deretter heller du vannet grundig av.

- Ris:** Bruk en stor pyrex-beholder av glass med lokk for å forhindre at risen fordobles i volum.
- Pasta:** Bruk en stor pyrex-beholder av glass.

| Mat                            | Porsjonsstørrelse (g) | Effekt (W) | Tilberedningstid (min.) | Ventetid (min.) | Fremgangsmåte              |
|--------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| Hvit ris<br>(parboiled)        | 250                   | 800        | 17-18                   | 5               | Tilsett 500 ml kaldt vann. |
|                                | 375                   |            | 18-20                   |                 | Tilsett 750 ml kaldt vann. |
| Brun ris<br>(parboiled)        | 250                   | 800        | 20-22                   | 5               | Tilsett 500 ml kaldt vann. |
|                                | 375                   |            | 22-24                   |                 | Tilsett 750 ml kaldt vann. |
| Blandet ris<br>(ris + villris) | 250                   | 800        | 17-19                   | 5               | Tilsett 500 ml kaldt vann. |
| Blandet korn<br>(ris + korn)   | 250                   | 800        | 18-20                   | 5               | Tilsett 400 ml kaldt vann. |
| Pasta                          | 250                   | 800        | 10-11                   | 5               | Bruk 1000 ml varmt vann.   |

## Gjenoppvarming

- Unngå å varme opp store matvarer som for eksempel kjøttstykker, som lett blir overstekt.
- Det er tryggere å varme opp matvarer på lav effekt.
- Rør godt om eller vend under og etter tilberedning.
- Vær forsiktig med væske og babymat. Rør godt om under og etter tilberedning med en plastskeje eller rørepinne av glass for å forhindre overkoking og skolding. La dem stå i ovnen i hviletiden. La hviletiden være lengre enn for andre matvarer.
- Anbefalt hviletid etter oppvarming er 2-4 minutter. Se tabellen nedenfor for referanser.

Væsker og mat

| Mat                       | Porsjonsstørrelse   | Effekt (W) | Tilberedningstid (min.) | Ventetid (min.) |
|---------------------------|---|------------|-------------------------|-----------------|
| Drikke                    | 250 ml (1 krus)   | 800        | 1½-2<br>2-3             | 1-2             |
|                           | 500 ml (2 krus)   |            |                         |                 |
| Suppe (Kald)              | 250 g   | 800        | 3-4                     | 2-3             |
|                           | Hell det i en keramisk kopp og varm opp uten å dekke den til. Plasser koppen midt på den keramiske platen. Rør forsiktig før og etter hviletiden. |            |                         |                 |
| Gryterett (Kald)          | 350 g   | 600        | 5-6                     | 2-3             |
|                           | Hell maten opp i en dyp steingodstallerken. Dekk til med plastlokk. Rør godt etter oppvarming. Rør igjen før servering.                           |            |                         |                 |
| Pasta med saus<br>(Kald)  | 350 g   | 600        | 5-6                     | 2-3             |
|                           | Hell maten opp i en dyp steingodstallerken. Dekk til med plastlokk. Rør godt etter oppvarming. Rør igjen før servering.                           |            |                         |                 |
| Porsjonsmåltid<br>(Kaldt) | 350 g   | 600        | 5-6<br>6-7              | 3               |
|                           | Lag til et måltid med 2-3 kalde komponenter på en steingodstallerken. Dekk til med plastfolie for mikrobølgeovn.                                  |            |                         |                 |

# Smart matlagning

## Babymat og melk

| Mat   | Porsjonsstørrelse | Effekt (W) | Tilberedningstid (sek.) | Ventetid (min.) |
|---|-------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| Babymat<br>(Grønnsaker + Kjøtt)   | 190 g             | 600        | 30-40                   | 2-3             |
| Tøm maten i en dyp skål i steingods. Dekk til under tilberedning. Rør etter tilberedning. La stå i 2-3 minutter. Rør godt før servering, og kontroller temperaturen nøyne.  |                   |            |                         |                 |
| Babygrøt<br>(Korn + Melk + Frukt)   | 190 g             | 600        | 20-30                   | 2-3             |
| Tøm maten i en dyp skål i steingods. Dekk til under tilberedning. Rør etter tilberedning. La stå i 2-3 minutter. Rør godt før servering, og kontroller temperaturen nøyne.  |                   |            |                         |                 |
| Babymelk  | 100 ml<br>200 ml  | 300        | 30-40<br>50-60          | 2-3             |
| Rør eller rist godt, og hell på en steril glassflaske. Plasser midt på den keramiske platen. Tilbered uten lokk. Rist godt og la den hvile i minst 3 minutter. Rist godt før servering, og kontroller temperaturen nøyne. |                   |            |                         |                 |

## Tining

Sett frossen mat i en beholder som egner seg for mikrobølgeovn, uten lokk. Vend under tiningen og hell av væske og fjern innmat etter tining. For raskere tining kan du skjære maten i mindre biter og pakke den inn i aluminiumsfolie for tining. Når den ytre overflaten til den frosne maten begynner å smelte, avslutter du tiningen og lar den hvile som forklart i tabellen nedenfor. Ikke endre standard effektnivå (180 W) for tining.

| Mat  | Porsjonsstørrelse (g) | Tiningstid (min.) | Ventetid (min.) |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Kjøtt  | Kjøtteig              | 250               | 6-7             |
|  |                       | 500               | 8-12            |
|  | Svinestek             | 250               | 7-8             |
| Plasser kjøttet på den keramiske platen. Skjerm tynne kanter med aluminiumsfolie. Vend når halve tinetiden er gått!  |                       |                   |                 |
| Fjærkre  | Kyllingstykker        | 500 (2 stk.)      | 12-14           |
|  | Hel kylling           | 1200              | 28-32           |
| Legg først kyllingstykene med skinnet vendt ned - en hel kylling legges med brystet vendt nedover - på en flat keramisk tallerken. Skjerm tynnere deler som vinger og ender med aluminiumsfolie. Vend når halve tinetiden er gått! |                       |                   |                 |
| Fisk   | Fiskefiléter          | 200               | 6-7             |
|  | Hel fisk              | 400               | 11-13           |
| Plasser frossen fisk midt på en keramisk tallerken. Legg de tynneste delene under tykkere deler. Skjerm tynne kanter av fileter og halestykker på hele fisk med aluminiumsfolie. Vend når halve tinetiden er gått!                 |                       |                   |                 |
| Frukt  | Bær                   | 300               | 6-7             |
| Fordel frukten på en flat, rund glastallerken med stor diameter.   |                       |                   | 5-10            |

| Mat   |                                    | Porsjonsstørrelse (g) | Tiningstid (min.) | Ventetid (min.) |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Brød  | Rundstykker<br>(hvert på ca. 50 g) | 2 stk.<br>4 stk.      | 1-1½<br>2½-3      | 5-20            |
|   | Toast/smørbrød                     | 250<br>500            | 4-4½<br>7-9       |                 |
| Ordne rundstykker i en ring eller brød vannrett på kjøkkenpapir på den keramiske tallerkenen. Vend når halve tinetiden er gått! |                                    |                       |                   |                 |

#### Grillveiledning

Grilloppvarmingselementene befinner seg i taket inne i ovnsrommet.

Disse elementene virker bare mens døren er lukket.

Når du griller mat, må du sette maten på den høye risten med mindre annet er instruert.

Forvarm grillen i 2-3 minutter med grillmodus og, med mindre annet er instruert under, grill maten på den høye risten. Når grillingen er ferdig, bruker du gryteklyper til å ta ut mat fra ovnen.

#### Kokekar

**Grill og Viftegrill:** Bruk ildfaste beholdere. Disse kan ha metalldeler.

Ikke bruke noen form for plastkokekar.

**Mikrobølger + Grill:** Ikke bruk kokekar som er lagd av metall- eller plastmaterialer.

#### Matvaretype

Koteletter, pølser, steik, hamburgere, bacon og spekeskinke, tynne fiskeporsjoner, smørbrød og alle slags toast med pålegg.

#### Grilling

Innstill 220 °C grilltemperatur, forvarm i 5 minutter.

| Mat                | Tilbehør                   | Rille | Tilberedningstid (1. side) (min.) | Tilberedningstid (2. side) (min.) |
|--------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kebabspyd          | Grillrist + Keramisk plate | 5     | 8-10                              | 6-8                               |
| Svinestek          | Grillrist + Keramisk plate | 5     | 7-9                               | 5-7                               |
| Pølser             | Grillrist + Keramisk plate | 5     | 6-8                               | 6-8                               |
| Kyllingstykker     | Grillrist + Keramisk plate | 5     | 20-25                             | 15-20                             |
| Laks               | Grillrist + Keramisk plate | 5     | 8-12                              | 6-10                              |
| Skivede grønnsaker | Grillrist + Keramisk plate | 5     | 15-20                             | -                                 |
| Toast              | Grillrist + Keramisk plate | 5     | 2-3                               | 1-2                               |
| Ostesmørbrød       | Grillrist + Keramisk plate | 5     | 3-5                               | -                                 |

# Smart matlagning

## Viftegrill

Still temperaturen i denne tabellen og forvarm i 5 minutter.

| Mat                           | Temp. (°C) | Tilbehør                   | Rille | Tilberedningstid<br>(1. side) (min.) | Tilberedningstid<br>(2. side) (min.) |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Potetchips                    | 200-220    | Bakeplate                  | 4     | 25-30                                | -                                    |
| Frosne krokker                | 210-220    | Bakeplate                  | 4     | 15-20                                | -                                    |
| Frosne kyllingbiter (Nuggets) | 210-220    | Bakeplate                  | 4     | 15-20                                | -                                    |
| Hel fisk                      | 200-220    | Grillrist + Keramisk plate | 4     | 10-15                                | 10-15                                |
| Kyllingstykker                | 200-210    | Grillrist + Keramisk plate | 4     | 20-25                                | 15-20                                |
| Hel kylling                   | 200-210    | Grillrist + Keramisk plate | 3     | 30-35                                | 25-30                                |

## Mikrobølger + Grill

| Mat              | Effektnivå (W)   | Temp. (°C)             | Tilbehør                   | Rille | Tilberedningstid (1. side) (min.) | Tilberedningstid (2. side) (min.) |
|------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bakt potet       | 1.: 450<br>2.: - | 1.: 180-200<br>2.: 220 | Grillrist + Keramisk plate | 4     | 10-15                             | 2-4                               |
| Grillede tomater | 180              | 160-180                | Grillrist + Keramisk plate | 4     | 10-15                             | -                                 |
| Grønnsaksgrateng | 450              | 180-200                | Grillrist + Keramisk plate | 4     | 10-15                             | -                                 |
| Stekt fisk       | 300              | 180-200                | Grillrist + Keramisk plate | 4     | 5-8                               | 6-10                              |
| Kyllingstykker   | 300              | 180-200                | Grillrist + Keramisk plate | 4     | 13-17                             | 13-17                             |

## Konveksjonsveiledning

### Konveksjon og Vanlig vifte

I Konveksjon-modus og Vanlig vifte-modus virker både varmeelementet og sideveggviften sammen for å sirkulere varmen inni ovnsrommet.

Alle vanlig ovnsfaste kokekar, bakeformer og brett – alt du vanligvis ville bruke i en tradisjonell konveksjonovn – kan brukes.

### Mikrobølge + Konveksjon

Denne kombinasjonsmodusen kombinerer mikrobølgeenergi med varmluft, noe som fører til redusert tilberedningstid og lager en brun og sprø overflate på maten. Ovnen tilbyr 5 forskjellige kombinasjonsmoduser for å gjøre det enkelt for deg. Bruk dette til all slags kjøtt og fjærkre, gryteretter og gratenger, sukkerbrød og lette fruktkaker, paier, stekte grønnsaker, scones og brød. Bare bruk varmebestandige kokekar, som glass, keramikk eller benporselet uten metallkant.

## Konveksjon

Forvarm ovnen med Konveksjon-modus.

| Mat  | Temp. (°C) | Tilbehør                   | Rille | Tilberedningstid (min.) |
|--|------------|----------------------------|-------|-------------------------|
| Firkantet form for hasselnøttkake              | 160-170    | Grillrist + Keramisk plate | 2     | 60-70                   |
| Ringformet form eller bolleform for sitronkake | 150-160    | Grillrist + Keramisk plate | 2     | 50-60                   |
| Sukkerbrødkake                                 | 150-160    | Grillrist + Keramisk plate | 2     | 25-35                   |
| Frukttertebunn                                 | 150-170    | Grillrist + Keramisk plate | 2     | 25-35                   |
| Flat fruktkake med strøssel (gjærdeig)         | 150-170    | Bakeplate                  | 3     | 30-40                   |
| Croissanter                                    | 170-180    | Bakeplate                  | 2     | 10-15                   |
| Brødruller                                     | 180-190    | Bakeplate                  | 2     | 10-15                   |
| Kjeks og småkaker                              | 160-180    | Bakeplate                  | 3     | 10-20                   |
| Chips i ovnen                                  | 200-220    | Bakeplate                  | 3     | 15-20                   |

## Vanlig vifte

Bruk temperaturer og tider fra denne tabellen som veiledninger for baking.

Vi anbefaler å forvarme ovnen med Vanlig vifte-modus.

| Mat                       | Temp. (°C) | Tilbehør  | Rille | Tilberedningstid (min.) |
|---------------------------|------------|-----------|-------|-------------------------|
| Lasagne                   | 180-190    | Bakeplate | 3     | 25-30                   |
| Potetgrateng              | 170-180    | Bakeplate | 2     | 45-50                   |
| Sukkerbrødkake            | 150-160    | Bakeplate | 2     | 35-40                   |
| Formkake                  | 150-160    | Bakeplate | 2     | 50-60                   |
| Hvitt brød                | 170-180    | Bakeplate | 2     | 20-25                   |
| Hjemmelaget pizza         | 180-200    | Bakeplate | 2     | 20-30                   |
| Frossen selvhevende pizza | 180-200    | Bakeplate | 2     | 15-20                   |
| Quiche Lorraine           | 180-190    | Bakeplate | 2     | 40-50                   |
| Elepai                    | 160-170    | Bakeplate | 2     | 60-80                   |
| Butterdeig, eplefyll      | 180-190    | Bakeplate | 3     | 15-20                   |

# Smart matlaging

## Mikrobølge + Konveksjon

| Mat                          | Effektnivå (W)     | Temp. (°C) | Tilbehør                   | Rille | Tilberedningstid (1. side) (min.) | Tilberedningstid (2. side) (min.) |
|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Hel kylling 1,2 kg           | 1.: 450<br>2.: 300 | 180-200    | Grillrist + Keramisk plate | 3     | 20-25                             | 23-27                             |
| Okse-/ lammestek (middels)   | 300                | 180-200    | Grillrist + Keramisk plate | 3     | 17-22                             | 18-25                             |
| Frossen lasagne/ pastagrateg | 450                | 180-200    | Grillrist + Keramisk plate | 3     | 30-35                             | -                                 |
| Potetgrateng                 | 450                | 180-200    | Grillrist + Keramisk plate | 3     | 15-20                             | -                                 |
| Fersk fruktterte             | 100                | 160-180    | Keramisk plate             | 3     | 45-50                             | -                                 |

## Raskt og enkelt

### Smelte smør

Legg 50 g smør i en dyp glastallerken. Dekk til med plastlokk. Varm opp i 30-40 sekunder på 800 W, til smøret har smeltet.

### Smelte sjokolade

Legg 100 g sjokolade i en liten dyp glastallerken. Varm opp i 3-5 minutter på 450 W, til sjokoladen har smeltet. Rør om en eller to ganger mens den smelter. Bruk grytekuler når du tar ut av mikrobølgeovnen!

### Smelte krystallisert honning

Legg 20 g krystallisert honning i en liten dyp glastallerken. Varm opp i 20-30 sekunder på 300 W, til honningen har smeltet.

### Smelte gelatine

Legg tørre gelatinplater (10 g) i kaldt vann i 5 minutter. La vannet renne av platene og legg dem i en liten glassbolle som tåler mikrobølgeovn. Varm opp i 1 minut på 300 W. Rør etter smelting.

### Glasur (til kaker)

Bland glasurpulver (ca. 14 g) med 40 g sukker og 250 ml kaldt vann. Varm opp i en glassbolle for mikrobølgeovn uten lokk i 3½ til 4½ minutt på 800 W til glasuren er gjennomsiktig. Rør om to ganger under oppvarming.

### Koke syltetøy

Legg 600 g frukt (f.eks. bær) i en passende ildfast glassbolle med lokk. Tilsett 300 g sukker og rør godt. Tilbered tildekket i 10-12 minutter ved 800 W. Rør flere ganger under tilberedningen. Legg rett over i små syltetøyglass med skrulokk. Sett opp ned i 5 minutter.

### Lage pudding

Bland puddingpulver med sukker og melk (500 ml) ved å følge produsentens instruksjoner, og rør godt. Bruk en passende ildfast glassbolle med lokk. Tilbered tildekket 6½ til 7½ minutt ved 800 W. Rør grundig flere ganger under tilberedningen.

### Brune mandelflak

Fordel 30 g mandler i flak jevnt på en passe stor keramisk tallerken. Rør om flere ganger under bruning i 3½ til 4½ minutt på 600 W. La retten hvile i ovnen i 2-3 minutter. Bruk grytekuler når du tar ut av mikrobølgeovnen!

# Feilsøking

Du kan støte på problemer når du bruker ovnen. Hvis dette skjer, kan du først gå gjennom tabellen nedenfor og prøve å utføre forslagene. Hvis et problem fortsetter, eller hvis en informasjonskode fortsetter å vises i skjermen, kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter.

## Kontrollpunkter

Hvis du opplever et problem med ovnen, bør du først gå gjennom tabellen nedenfor og prøve å utføre forslagene.

| Problem                                  | Årsak   | Tiltak  |
|--|---|---|
| Generelt                                 |   |   |
| Knappene kan ikke trykkes inn skikkelig. | Fremmedelementer kan settes fast mellom knappene.                     | Fjern elementet som sitter fast, og prøv igjen.   |
|  | For berøringsmodeller: Det er fukt på utsiden.                        | Tørk av fukten fra utsiden.   |
|  | Barnesikringen er aktivert.   | Deaktiver barnesikringen.   |
| Det vises ikke noe klokkeslett.          | Det er ikke noe strøm.  | Kontroller at strømmen er koblet til.   |
|  | ØKO-funksjonen (strømsparring) er angitt.                             | Slå av ØKO-funksjonen.  |
| Mikrobølgeovnen virker ikke.             | Det er ikke noe strøm.  | Kontroller at strømmen er koblet til.   |
|  | Døren er åpen.  | Lukk døren og prøv igjen.   |
|  | Døren åpner sikkerhetsmekanismene som er dekket med fremmedelementer. | Fjern elementet som sitter fast, og prøv igjen.   |
| Mikrobølgeovnen stopper under bruk.      | Brukeren har åpnet døren for å vende mat.                             | Trykk på knappen  igjen etter å ha vendt maten, for å starte handlingen. |

| Problem  | Årsak   | Tiltak   |
|--|---|--|
| Mikrobølgeovnen slår seg av under bruk.                              | Mikrobølgeovnen har vært i gang over en lengre periode.                   | La mikrobølgeovnen kjøle seg ned når den har vært i bruk over en lengre periode.   |
|  | Kjøleviften fungerer ikke.  | Hør etter om du kan høre kjøleviften.  |
|  | Prøv å betjene mikrobølgeovnen uten mat i den.                            | Sett mat i mikrobølgeovnen.  |
| Flere strømkontakter brukes i samme støpsel.                         | Det er ikke nok ventiléringsplass for mikrobølgeovnen.                    | Det er luftinntak og luftutløp på for- og baksiden av mikrobølgeovnen for ventilasjon. Overhold avstandene som er beskrevet i installasjonsveiledningen for produktet. |
|  | Flere strømkontakter brukes i samme støpsel.                              | Bruk bare ett støpsel for mikrobølgeovnen.   |
| Ovnen får ikke strøm.  | Det er ikke noe strøm.  | Kontroller at strømmen er koblet til.  |
| Det kommer smellelyder under bruk, og mikrobølgeovnen fungerer ikke. | A tilberede mat i beholdere med lufttette lokk, kan føre til smellelyder. | Ikke bruk lufttette beholdere, da de kan sprekke under tilberedelse på grunn av at innholdet utvider seg.  |

# Feilsøking

| Problem  | Årsak   | Tiltak  |
|--|---|---|
| Utsiden av mikrobølgeovnen blir for varm under bruk. | Det er ikke nok ventiléringsplass for mikrobølgeovnen.  | Det er luftinntak og luftutløp på for- og baksiden av mikrobølgeovnen for ventilasjon. Overhold avstandene som er beskrevet i installasjonsveiledningen for produktet.  |
|  | Det er gjenstander oppå mikrobølgeovnen.  | Fjern alle gjenstander oppå mikrobølgeovnen.  |
| Døren kan ikke åpnes inn skikkelig.                  | Matrester sitter fast mellom døren og ovnens innvendige flater.                                     | Rengjør mikrobølgeovnen og åpne deretter døren.   |
| Ovnen varmer ikke.                                   | Mikrobølgeovnen fungerer kanskje ikke, for mye mat blir tilberedt eller det brukes uegnede kokekar. | Plasser en kopp med vann i en beholder som er egnet for mikrobølgeovn, og kjør mikrobølgeovnen i 1-2 minutter for å se om vannet blir varmet opp. Reduser mengden vann og start funksjonen igjen. Bruk en beholder med flat bunn. |

| Problem                          | Årsak   | Tiltak  |
|----------------------------------|---|---|
| Oppvarmingen er svak eller treg. | Mikrobølgeovnen fungerer kanskje ikke, for mye mat blir tilberedt eller det brukes uegnede kokekar. | Plasser en kopp med vann i en beholder som er egnet for mikrobølgeovn, og kjør mikrobølgeovnen i 1-2 minutter for å se om vannet blir varmet opp. Reduser mengden vann og start funksjonen igjen. Bruk en beholder med flat bunn. |
| Varmefunksjonen fungerer ikke.   | Mikrobølgeovnen fungerer kanskje ikke, for mye mat blir tilberedt eller det brukes uegnede kokekar. | Plasser en kopp med vann i en beholder som er egnet for mikrobølgeovn, og kjør mikrobølgeovnen i 1-2 minutter for å se om vannet blir varmet opp. Reduser mengden vann og start funksjonen igjen. Bruk en beholder med flat bunn. |

| Problem                                    | Årsak   | Tiltak  |
|--|---|---|
| Tinefunksjonen fungerer ikke.              | Mikrobølgeovnen fungerer kanskje ikke, for mye mat blir tilberedt eller det brukes uegnede kokekar.           | Plasser en kopp med vann i en beholder som er egnet for mikrobølgeovn, og kjør mikrobølgeovnen i 1-2 minutter for å se om vannet blir varmet opp. Reduser mengden vann og start funksjonen igjen. Bruk en beholder med flat bunn. |
| Ovnslyset er svakt eller slår seg ikke på. | Døren har stått åpen lenge.   | Ovnslyset kan slå seg av automatisk når ØKO-funksjonen er aktiv. Lukk og åpne døren på nytt, eller trykk på Lys-knappen.  |
|  | Ovnslyset er dekket med fremmedelementer.   | Rengjør innsiden av mikrobølgeovnen, og sjekk på nytt.  |
| Det kommer en pipelyd under tilberedning.  | Hvis funksjonen automatisk tilberedning brukes, betyr denne pipelyden at det på tide å vende maten som tines. | Trykk på Start-knappen igjen etter å ha vendt maten, for å starte handlingen på nytt.   |
| Mikrobølgeovnen er ikke i vater.           | Mikrobølgeovnen er montert på en ujevn overflate.   | Sørg for at mikrobølgeovnen er montert på en flat, stabil overflate.  |
| Det kommer gnister under tilberedning.     | Metallbeholdere brukes i ovns-/tiningsfunksjoner.   | Ikke bruk metallbeholdere.  |

| Problem  | Årsak  | Tiltak  |
|--|--|---|
| Når strømmen er tilkoblet, begynner mikrobølgeovnen å fungere med én gang. | Døren er ikke skikkelig lukket.  | Lukk døren og sjekk igjen.  |
| Det kommer elektrisitet fra mikrobølgeovnen.                               | Strømmen eller stopselet er ikke skikkelig jordet.   | Sørg for at strømmen og stopselet er skikkelig jordet.  |
| Det drypper vann.  | Avhengig av maten som tilberedes, kan det i enkelte tilfeller være igjen vann eller damp i mikrobølgeovnen. Dette er ikke en feil med mikrobølgeovnen. | La mikrobølgeovnen kjøle seg ned, og tørk den med et tørt kjøkkenhåndkle.                           |
| Damp lekker fra døren.   | Avhengig av maten som tilberedes, kan det i enkelte tilfeller være igjen vann eller damp i mikrobølgeovnen. Dette er ikke en feil med mikrobølgeovnen. | La mikrobølgeovnen kjøle seg ned, og tørk den med et tørt kjøkkenhåndkle.                           |
| Det ligger igjen vann i ovnen.   | Avhengig av maten som tilberedes, kan det i enkelte tilfeller være igjen vann eller damp i mikrobølgeovnen. Dette er ikke en feil med mikrobølgeovnen. | La mikrobølgeovnen kjøle seg ned, og tørk den med et tørt kjøkkenhåndkle.                           |
| Styrken på lyset i mikrobølgeovnen varierer.                               | Lysstyrken endres avhengig av endringer i nytteeffekt i henhold til funksjon.  | Endringer i nytteeffekt under tilberedning er ikke feil. Dette er ikke en feil med mikrobølgeovnen. |

# Feilsøking

| Problem  | Årsak  | Tiltak   |
|--|--|--|
| Tilberedningen er ferdig, men kjøleviften går fremdeles. | Kjøleviften fortsetter å gå i omtrent 5 minutter etter at tilberedningen er ferdig, for å ventilere ovnen. | Dette er ikke en feil med mikrobølgeovnen.   |
| Å trykke på knappen +30 sek. betjener ovnen.             | Dette skjer når ovnen ikke er i bruk.  | Mikrobølgeovnen er utformet til å betjenes ved å trykke på knappen +30 sek når den ikke er i bruk. |

| Problem  | Årsak   | Tiltak   |
|--|---|--|
| <b>Grill</b>   |   |  |
| Det kommer røyk fra ovnen under bruk.                | Første gang du bruker mikrobølgeovnen, kan det komme røyk fra varmeelementet under innledende bruk. | Dette er ikke en feil, og når du har brukt mikrobølgeovnen 2-3 ganger, bør det slutte. |
| Det er mat på varmeelementene.                       | La mikrobølgeovnen kjøle seg ned, og fjern matrestene fra varmeelementene.                          |  |
| Maten er for nære grillen.                           | Plasser maten med en passende avstand fra grillen under tilberedning.                               |  |
| Maten er ikke skikkelig tilberedt og/eller plassert. | Pass på at maten er skikkelig tilberedt og plassert.  |  |
| <b>Mikrobølgeovn</b>                                 |   |  |
| Ovnen varmer ikke.                                   | Døren er åpen.  | Lukk døren og prøv igjen.  |
| Det kommer røyk fra ovnen under forvarming.          | Første gang du bruker mikrobølgeovnen, kan det komme røyk fra varmeelementet under innledende bruk. | Dette er ikke en feil, og når du har brukt mikrobølgeovnen 2-3 ganger, bør det slutte. |
| Det er mat på varmeelementene.                       | La mikrobølgeovnen kjøle seg ned, og fjern matrestene fra varmeelementene.                          |  |
| Det lukter brent eller plast når ovnen er i bruk.    | Det brukes kokekar av plast eller annet materiale som ikke er ildfast.                              | Bruk kokekar av glass som er egnet for høye temperaturer.                              |

| Problem                                | Årsak   | Tiltak  |
|--|---|---|
| Det kommer vond lukt fra ovnen.        | Matrester eller plast har smeltet og brent seg fast inni ovnen. | Bruk dampfunksjonen og tørk deretter av med en tørr klut. Du kan legge i en sitronskive og sette i gang ovnen for å fjerne lukten fortare.                                    |
| Ovnen tilbereder ikke maten skikkelig. | Ovnsdøren åpnes ofte under tilberedning.                        | Døren må ikke åpnes ofte, med mindre du tilbereder matvarer som må snus. Hvis du åpner døren ofte, reduseres temperaturen i ovnen, noe som kan ha innvirkning på resultatene. |
|  | Ovnkontrollene er feil angitt.                                  | Angi ovnkontrollene riktig, og prøv på nytt.  |
|  | Grillen eller annet tilbehør er ikke satt inn riktig.           | Sett tilbehøret riktig inn.   |
|  | Kokekar av feil type eller størrelse blir brukt.                | Still inn ovnkontrollene på nytt eller bruk kokekar med flate bunnar.   |

## Informasjonskoder

Hvis ovnen ikke fungerer, kan det hende at det vises en informasjonskode på skjermen. Gå gjennom tabellen nedenfor, og prøv å utføre forslagene.

| Kode | Beskrivelse   | Tiltak   |
|------|---|--|
| C-20 | Temperaturføleren er åpen.  | Ta ut ovnens stikkontakt, og kontakt et lokalt Samsung-servicesenter.  |
|      | Temperaturføleren er kort.  |  |
| C-F0 | Det er ingen kommunikasjon mellom hoved- og under-MICOM.  | Ta ut ovnens stikkontakt, og kontakt et lokalt Samsung-servicesenter.  |
|      | Opptrer bare når EEPROM Les eller Skriv ikke virker.  |  |
| C-21 | Denne koden vises når ovnstemperaturen er for høy. I tilfelle temperaturen stiger over grensetemperaturen under bruk av hver modus. (Brann oppdaget.) | Ta ut stikkontakten og la ovnen kjøle seg ned, og start mikrobølgeovnen på nytt.   |
|      |   |  |
| C-F2 | Berøringsknappen virker ikke.   | Slå av ovnen og prøv igjen.  |
| C-d0 |   | Ta ut stikkontakten og la ovnen kjøle seg ned, og rengjør knappen. (Stov, Vann)<br>Når det samme problemet oppstår, bør du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter. |

# Tekniske spesifikasjoner

SAMSUNG ønsker hele tiden å forbedre sine produkter. Både designspesifikasjoner og disse brukerinstruksjonene kan derfor endres uten varsel.

|                            |                 |                           |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Strømkilde                 |                 | 230 V ~ 50 Hz             |
| Strømforbruk               | Maksimal effekt | 2700 W                    |
|                            | Mikrobølger     | 1600 W                    |
|                            | Grill           | 2600 W                    |
|                            | Konveksjon      | 2600 W                    |
|                            | Utgangseffekt   | 100 W / 800 W (IEC - 705) |
| Driftsfrekvens             |                 | 2450 MHz                  |
| Magnetron                  |                 | OM75P (21)                |
| Kjølemetode                |                 | Kjøleviftemotor           |
| Dimensjoner<br>(B x H x D) | Hovedenhets     | 595 x 456 x 570 mm        |
|                            | Innebygd        | 560 x 446 x 549 mm        |
| Volum                      |                 | 50 liter                  |
| Vekt                       | Netto           | 38,8 Kg                   |
|                            | Frakt           | 45,6 Kg                   |

\* Dette produktet inneholder en lyskilde i energiklasse <G>.

# Vedlegg

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Generelt strømforbruk i hvilemodus (W)<br>(Alle nettverksporter i "på"-tilstand) | 1,9 W                              |
| Tidsperiode for strømstyring (min)   | 20 min.                            |
| Wi-Fi  | Hvilemodus strømforbruk (W)        |
|  | Tidsperiode for strømstyring (min) |
| Av-modus   | Strømforbruk                       |
|  | Tidsperiode for strømstyring (min) |

Data fastlagt i henhold til standarden EN 50564 og direktiv (EF) nr. 1275/2008.

## MERK

Samsung erklærer med dette at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og med aktuelle lovpålagte krav i Storbritannia.

Hele teksten i EU-samsvarserklæringen og den britiske samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: Den offisielle samsvarserklæringen finnes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support > Search Product Support og skriv modellnavnet.

|           | Frekvensområde | Sendeffekt (Maks.) |
|-----------|----------------|--------------------|
| Wi-Fi     | 2412-2472 MHz  | 20 dBm             |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz  | 10 dBm             |

---

## Åpen kilde-erklæring

---

Programvaren som finnes i dette produktet inneholder åpen kilde-programvare.  
Følgende URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) fører til åpen  
kilde-lisensinformasjon som gjelder dette produktet.



Vær oppmerksom på at Samsung-garantien IKKE dekker servicetelefoner for å forklare drift av produktet, riktig eller feil installering eller utføring av normal rengjøring eller vedlikehold.

HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

| LAND           | RING  | ELLER BESØK OSS ONLINE PÅ  |
|----------------|---|--|
| AUSTRIA        | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)   | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>   |
| BELGIUM        | 02-201-24-18  | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| DENMARK        | 707 019 70  | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>   |
| FINLAND        | 030-6227 515  | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>   |
| FRANCE         | 01 48 63 00 00  | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>   |
| GERMANY        | 06196 77 555 77   | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>   |
| ITALIA         | 800-SAMSUNG (800.7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>   |
| CYPRUS         | 8009 4000 only from landline, toll free   | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| GREECE         | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| LUXEMBURG      | 261 03 710  | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>   |
| NETHERLANDS    | 088 90 90 100   | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>   |
| NORWAY         | 21629099  | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>   |
| PORTUGAL       | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h                      | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>   |
| SPAIN          | 91 175 00 15  | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>   |
| SWEDEN         | 0771-400 300  | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>   |
| SWITZERLAND    | 0800 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| UK             | 0333 000 0333   | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>   |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100   | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>   |



# Mikroaaltouuni

---

Käyttöopas

NQ5B4353F\*\*

---



SAMSUNG

# Sisällysluettelo

|  |    |    |
|--|----|----|
| Turvallisuusohjeet   | 3  | 18 |
| Tärkeitä turvallisuustietoja                                       | 3  | 18 |
| Yleinen turvallisuus   | 7  | 19 |
| Mikroaltojen käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita                | 8  | 23 |
| Rajoitettu takuu   | 9  | 24 |
| Tuoteryhmän määrittely   | 9  | 27 |
| Tuotteen turvallinen hävittäminen (Elektroniikka ja sähkölaitteet) | 9  | 28 |
| Asentaminen  | 10 | 29 |
| Pakkauksen sisältö   | 10 | 29 |
| Asennusohjeet  | 11 | 36 |
| Huolto   | 14 | 37 |
| Puhdistaminen  | 14 | 37 |
| Vaihtaminen (korjaaminen)  | 14 | 41 |
| Pitkää käytämättömänä seisottamista edeltävät suojatoimet          | 14 | 42 |
| Ennen kuin aloitat   | 15 | 42 |
| Käyttöpaneeli  | 15 | 42 |
| Kello  | 15 | 43 |
| Sivutelineet   | 16 | 43 |
| Tietoja mikroaaltosäteilystä                                       | 16 |    |
| Mikroaltouunille tarkoitetyt valmistusastiat                       | 17 |    |
| Toiminnot  |    |    |
| Yhteenveto ominaisuuksista   |    |    |
| Manuaalinen tila   |    |    |
| Automaattitila   |    |    |
| Automaatiohjelma   |    |    |
| Erityistoiminnot   |    |    |
| Lisää toimintoja   |    |    |
| Smart Control  |    |    |
| Älykkäät valmistustoiminnot  |    |    |
| Manuaalinen valmistus  |    |    |
| Nopea ja helppo  |    |    |
| Vianmääritys   |    |    |
| Tarkistettavat kohdat  |    |    |
| Näyttökoodit   |    |    |
| Tekniset tiedot  |    |    |
| Liite  |    |    |
| Avoimen lähdekoodin ilmoitus                                       |    |    |

# Turvallisuusohjeet

## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

**VAROITUS:** Jos luukku tai sen tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin ammattihenkilö on korjannut sen.

**VAROITUS:** Muiden kuin ammattihenkilöiden ei tule tehdä sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joissa mikroaaltosäteilyltä suojaava kansi on poistettava, sillä tämä on vaarallista.

**VAROITUS:** Nesteitä ja muita ruokia ei tule lämmittää sinetöidyissä säilytysastioissa, sillä ne saattavat räjähtää.

**VAROITUS:** Anna lapsen käyttää uunia ilman valvontaa ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu riittävät ohjeet ja jos hän pystyy käyttämään uunia turvallisesti ja ymmärtää sen vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaarat.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön ja sitä ei tule käyttää:

- kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen taukotiloissa;
- maataloilla;

- hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa;
- majataloissa.

Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia keittiövälineitä.

Pidä uunia silmällä, kun lämmittää ruokaa muovi- tai paperiastiassa, sillä astia voi syttyä palamaan.

Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien lämmittämiseen. Ruokien tai vaatteiden kuivaaminen sekä lämpötyynyjen, tossujen, sienien ja puhdistusliinojen ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai tulipalon.

Jos havaitset savua, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohdo pistorasiasta ja pidä uunin luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.

Ole huolellinen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa räiskyä ja kiehua yli viiveellä.

Palovammojen välttämiseksi tuttipullot ja vauvanruokatölkit on ravistettava tai niiden sisältö on hämmennettävä ja vauvanruoan lämpötila on tarkastettava ennen tarjoilua.

## Turvallisuusohjeet

Raakoja tai kokonaisia keitettyjä kananmunia ei saa lämmittää mikroaaltounissa, sillä ne saattavat räjähtää jopa lämmityksen jälkeen.

Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja ruoantähheet on poistettava.

Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua ja tämä saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Laite on tarkoitettu vain kalustekäyttöön. Laitetta ei pidä asettaa kaapistoon.

Mikroaaltounissa ei saa käyttää metallisia astioita ruoalle eikä juomille.

Uunilautasen paikoiltaan siirtymistä on vältettävä, kun astioita poistetaan laitteesta. (Vain uunilautasen sisältävät mallit.)

Laitetta ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella.

Laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.

Laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoihin, asuntovaunuihin tai muihin näiden kaltaisiin kulkuneuvoihin.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.

Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.

Laite tulee voida irrottaa pistorasiasta asennuksen jälkeen. Irrottaminen voidaan varmistaa huolehtimalla pistokkeen luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen kytkin sähkömääräysten mukaisesti.

Jos laitteen virtajohdossa ei ole pistoketta, kiinteään johdotukseen on lisättävä mahdollisuus irrottaa laite sähköverkosta johdotusmääräysten mukaisesti.

Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.

Johtoja ei saa kiinnittää liimalla, sillä liimaus ei ole luotettava kiinnitystapa.

Uuni on asetettava sellaiseen asentoon ja sellaiselle korkeudelle, että sen sisätiloja ja säätimiä on helppo käyttää.

Ennen kuin käytät uunia ensimmäistä kertaa, lämmitä siinä vettä 10 minuuttia ja käytä sitä vasta sen jälkeen.

Jos uunista tulee outoa ääntä, palaneen käryä tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

**VAROITUS:** Jos laitetta käytetään yhdistelmätilassa, lapset saavat käyttää uunia vain aikuisten valvonnassa uunin korkean lämpötilan vuoksi.

Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin vastuksiin ei saa koskea.

Jos laitteessa on puhdistustoiminto, laitteen pinnat saattavat kuumentua puhdistamisen aikana tavallista enemmän. Lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta. Puhdistustoiminto on mallikohtainen.

**VAROITUS:** Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.

Älä puhdista uunin luukun lasia hankausaineilla tai terävillä metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä puolestaan saattaa johtaa lasin rikkoutumiseen.

Höyrypuhdistusta ei saa käyttää.

**VAROITUS:** Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin vaihdat sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.

Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse, ettei se ylikuumene.

## Turvallisuusohjeet

**VAROITUS:** Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat käytön aikana.

Laitteen lämpövästuksiin ei saa koskea.

Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähettyviltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.

**HUOMIO:** Kuumennusprosessia on valvottava. Lyhytaikaista kuumennusprosessia on valvottava jatkuvasti.

Laitteen luukku ja ulkopinta voivat kuumentua käytön aikana.


Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.

Laitteen pinnat todennäköisesti kuumenevat käytön aikana.

Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa laitetta tai tehdä muita sen tavalliseen ylläpitoon liittyviä toimia. Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa tai ylläpitää laitetta valvotusti.

Pidä laite ja sen sähköjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.



Aseta ylös taivutettu sivu taakse tukemaan painavaa kuormaa.  
(Mallikohtainen)

## Yleinen turvallisuus

Vain pätevä sähköteknikko saa korjata tai muuttaa laitetta.

Ruokaa tai nesteitä ei saa lämmittää sinetöidyissä astioissa mikroaaltotoiminnolla.

Älä käytä uunin puhdistamiseen bentseeniä, ohentimia, alkoholia tai höyry- ja painepesureita.

Älä asenna uunia epätasaiselle alustalle, lämmittimien tai herkästi sytytysten aineiden lähelle, kosteisiin, öljyisiin tai pölyisiin tiloihin, suoraan auringonvaloon, veden lähelle tai sellaisiin paikkoihin, joissa voi esiintyä kaasuvuotoja.

Uuni on maidotettava paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

Poista pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista säännöllisesti kuivalla liinalla kaikki niihin kuulumattomat aineet.

Älä vedä tai taivuta virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään painavia esineitä.

Jos tiloissa tapahtuu kaasuvuoto (esim. propaani- tai nestekaasuvuoto), tuuleta tilat välittömästi.

Älä koske virtajohtoon.

Älä kosketa virtajohtoa märillä käsillä.

Älä sammuta uunia irrottamalla virtajohtoa silloin, kun uuni on käytössä.

Älä laita sormiasi tai mitään laitteeseen kuulumattomia aineita sen sisälle. Jos uuniin pääsee sinne kuulumattomia aineita, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähipäään Samsungin huoltoon.

Älä altista uunia kovalle paineelle tai iskuville.

Älä pidä uunia herkästi särkyvien esineiden päällä.

Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä ominaisuuksia.

Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita, jatkojohtoja tai muuntajia.

Älä ripusta virtajohtoa mihinkään metalliesineeseen. Varmista, että johto on turvallisesti esineiden välissä tai uunin takana.

Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa. Jos pistoke tai johto on vaurioitunut, ota yhteyttä lähipäään Samsungin huoltoon.

Älä kaada tai suihkuta vettä suoraan uunin päälle.

Älä aseta mitään esineitä uunin päälle, sisälle tai luukun eteen.

Älä ruiskuta uunin päälle mitään tulenarkoja aineita, esimerkiksi hyönteismyrkkyä.

Älä säilytä uunissa mitään palavia aineita. Ole varovainen, kun lämmittät alkoholipitoisia ruokia tai juomia, sillä alkoholin höyryt saattavat osua uunin kuumiin osiin.

Lapset voivat satuttaa itsensä uunin luukkuun tai heidän sormensa voivat jääädä luukun väliin.

Pidä lapset etäällä, kun avaat tai suljet luukkua.

## Mikroaaltoja koskeva varoitus

Ole varovainen käsitellessäsi juomien säilytystästää lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa räiskyä ja kiehua yli viiveellä. Anna lämmittettyjen juomien aina seisoa vähintään 20 sekuntia, ennen kuin käsitlet niitä. Hämmennä tarvittaessa lämmityksen aikana. Hämmennä aina lämmityksen jälkeen.

Jos poltat itsesi, noudata seuraavia ensiapuohjeita:

1. Kasta palanut alue kylmään veteen vähintään 10 minuutiksi.
2. Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.
3. Älä käytä voiteita, öljyjä tai kosteusemuksioita.

Älä laita peltiä tai ritilää veteen heti ruoanlaiton jälkeen, sillä ne voivat vaurioitua.

Älä käytä uunia uppopaistamiseen, sillä ruokaöljyn lämpötilaa ei ole mahdollista hallita. Tällöin kuuma öljy saattaa yhtäkkiä kiehua yli.

# Turvallisuusohjeet

## Mikroaaltouniin liittyviä turvallisuusohjeita

Käytä vain mikrouunikäyttöön soveltuivia välineitä. Älä käytä metalliaistioita tai astioita, joissa on kulta- tai hopeareunukset, vartaita tms.

Irrota metalliset kierresulkijat. Ne voivat aiheuttaa valokaaria.

Älä käytä uuria paperin tai vaatteiden kuivaamiseen.

Käytä lyhyitä lämmitysaikoja pienille ruoka-annoksille, jottei ruoka ylikuumenisi tai palaisi.

Pidä virtajohto ja pistoke etääällä vedestä ja lämmönlähteistä.

Älä lämmitä kuorellisia tai kovaksi keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää. Älä lämmitä ilmatiiviitä tai tyhjiöpakkattuja astioita, pähkinöitä, tomaatteja tms.

Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja liinoilla tai papereilla. Tämä aiheuttaa tulipalon vaaran.

Uuni saattaa ylikuumentua ja sammua automaattisesti. Tällöin se pysyy sammutettuna niin kauan, kunnes se on jäähtynyt riittävästi.

Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.

Sekoita nesteitä lämmityksen puolivälissä tai sen jälkeen, ja anna nesteiden seisoa lämmityksen jälkeen vähintään 20 sekuntia, jotta ne eivät kiehuisi ja räiskyisi.

Seiso käsivarren etäisyydellä uunista sen luukkua avatessasi, jotta kuuma ilma tai höyry ei pääsisi polttamaan ihoasi.

Älä käytä uunia tyhjänä. Uuni sammutetaan turvallisuussystä automaattisesti 30 minuutin ajaksi.

Suosittemme pitämään uunissa aina vesilasillista, jotta mikroalatosäteily kohdistuisi siihen, jos uuni käynnistetään vahingossa.

Asenna uuni tässä oppaassa annettujen turvaväliohjeiden mukaisesti. (Ks. kohtaa "Mikroaaltounin asentaminen").

Ole varovainen käyttäessäsi uunin lähellä olevia pistorasioita.

## Mikroaaltojen käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita

Seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa altistumiseen vaaralliselle mikroalatosäteilylle.

- Älä käytä uunia luukun ollessa auki. Älä muuntele turvalukitusta (luukun salpoja). Älä tuki turvalukituskoloja.
  - Älä laita mitään uunin luukun ja uuniaukon väliin äläkä anna ruoan ja puhdistusainejäämien kertyä tiivistepinnoille. Pidä luukku ja sen tiivistepinnat puhtaina pyyhkimällä pinnat aina käytön jälkeen ensin kostealla ja sitten kuivalla, pehmeällä liinalla.
  - Älä käytä uunia, jos se on vaurioitunut. Käytä uunia vasta sitten, kun pätevä teknikko on korjannut sen.
- Tärkeää:** uunin luukun on sulkeuduttava kunnolla. Luukkua ei saa väentää, sen saranat eivät saa olla rikki tai löysällä, ja luukun tiivisteidet ja tiivistepintojen on oltava ehjä.
- Kaikki säätö- ja korjaustyöt on annettava pätevälle teknikolle.

## Rajoitettu takuu

Samsung veloittaa korjausmaksun lisätarvikkeiden vaihtamisesta ja kosmeettisten vaurioiden korjaamisesta, jos laitteen tai lisätarvikkeiden vauriot ovat asiakkaan aiheuttamia. Tämä ehto koskee seuraavia:

- Kolhiintunut, naarmuuntunut tai rikkoutunut luukku, kahva, ulkopaneeli tai käyttöpaneeli.
- Rikkoutunut tai kadonnut uunipelti, ohjaintela, sovitin tai rililä.

Käytä uuria ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu ja noudata tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita. Tämän oppaan varoitusset ja turvaohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käytettää tervettä järkeä ja toimia varovasti ja huolellisesti, kun asennat, ylläpidät ja käytät uuria.

Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman mikroaalton tunnus ominaisuudet saattavat poiketa oppaassa kuvatuista, ja jotkin varoitusmerkit eivät väittämättä koske käytämääsi laitetta. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähiimään Samsungin huoltoon tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Käytä uuria ainoastaan ruoan lämmittämiseen. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Älä lämmitä uunissa mitään tekstillitutteita tai jyvillä täytettyjä tyynyjä. Valmistaja ei ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat uunin vääränlaisesta käytöstä.

Pidä uuni aina puhtaana ja hyvässä käytökunnossa, jotta uunin pinta ei vaurioituisi eikä vaaratilanteita syntisi.

## Tuoteryhmän määrittely

Tämä tuote on ryhmän 2 luokkaan B kuuluva ISM-laitte. Ryhmä 2 käsittää kaikki sellaiset ISM-laitteistot, jotka tarkoitukseksi synnyttäävät tai käyttävät radiotaajuista energiota sähkömagneettisen sääteilyn muodossa jonkin aineen käsittelyyn, sekä EDM- ja kaarihitsauslaitteet. Luokan B laitteet soveltuват käytettäväksi kotitalouksissa ja tiloissa, jotka on kytketty suoraan asuinrakennusten sähköjäkelussa käytettävään pienjänniteverkkoon.

## Tuotteen turvallinen hävittäminen (Elektroniikka ja sähkölaitteet)



### (Jätteiden lajittelua käytettävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttööhjeessä merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöön päätytyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestään kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.


Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista, esim. REACH, WEEE, Akut, on osoitteessa:  
[www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/)

# Asentaminen

## Pakkausen sisältö

Varmista, että kaikki osat ja lisätarvikkeet ovat tuotepakkauksessa. Jos sinulla on jokin uuniin tai sen lisätarvikkeisiin liittyvä ongelma, ota yhteyttä paikalliseen Samsungin asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.

## Uunin esittely



01 Käyttöpaneeli

04 Luukku


02 Sivutelineet

05 Luukun kahva


03 Luukun turvalukko

## Lisätarvikkeet

Unin mukana toimitetaan lisätarvikkeita, joiden avulla erilaisten ruokien valmistaminen on helpompaa.



Keraaminen alusta  
(Soveltuu erityisesti mikroaaltounitilaan.)



Unipelti  
(Älä käytä mikroaaltounitilassa.)



Johdinlokeron lisäosa  
(Soveltuu erityisesti pikakypsennykseen  
ja grillauktilaan.)



3 Ruuvia (M4 L25)

## HUOM.

Katso Älykkääät valmistustoiminnot sivulla 29-36 määrittääksesi sopivan lisävarusteen astioilleesi.

## Asennusohjeet

### Yleiset tekniset tiedot

|                   |                        |                    |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| Virtalähde        | 230 V ~ 50 Hz          |                    |
| Mitot (L x K x S) | Ulkomitat              | 595 x 456 x 570 mm |
|                   | Uunin sisämitat, netto | 560 x 446 x 549 mm |

Tämä laite noudattaa EU-määräyksiä.

### Pakauksen ja laitteen hävittäminen

Pakausmateriaalin voi kierrättää.

Pakausmateriaaleihin voi sisältyä seuraavia aineita:

- pahvi;
- polyeteenikalvo (PE);
- freoniton polystyreeni (PS, jäykkiä vaahdotuovi).

Hävitä nämä materiaalit ympäristöstäävällisesti paikallisten määräysten mukaisesti.

Saat paikallisia viranomaisilta ja jättehuollosta lisätietoja vanhojen kodinkoneiden hävittämisestä asianmukaisesti.

### Turvallisuus

- Laitteen saa kytkeä vain ammattitaitoinen asentaja.
- Uunia EI ole tarkoitettu ravintolakeittiökäyttöön.
- Se on tarkoitettu ainoastaan ruoanvalmistukseen kotikeittiöissä.
- Laite on kuuma käytön aikana ja sen jälkeen.
- Toimi varovasti lasten läsnä ollessa.

### Sähkökytkennät


Sähköverkon, johon laite kytetään, on oltava kansallisten ja paikallisten määräysten mukainen.

Laite tulisi asentaa siten, että se on mahdollista irrottaa sähköverkosta. Irrottaminen voidaan varmistaa huolehtimalla pistokkeen luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen kytkin sähkömääräysten mukaisesti.

### Asentaminen kaapistoon


Unin kanssa kosketuksissa olevien keittiökaappien on kestettävä lämpöä 100 °C asti. Samsung ei otta vastuuta kaappien vaurioitumisesta kuumuuden vaikutuksesta.

**Asennukseen tarvittavat mitat (Tämä tuote on tarkoitettu sisäänrakennettaviin tuotteisiin.)**




Uuni (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 560 | F | 595 |
| B | 446 | G | 354 |
| C | 549 | H | 85  |
| D | 21  | I | 456 |
| E | 341 |   |     |




Uuni (mm)

|   |     |
|---|-----|
| A | 595 |
| B | 85  |
| C | 360 |
| D | 6   |




Uuni (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 549 | E | 10  |
| B | 233 | F | 456 |
| C | 316 | G | 6   |
| D | 21  | H | 446 |




Uuni (mm)

|   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| A | 560 | D | 21 |
| B | 549 | E | 45 |
| C | 570 |   |    |



Kaapisto (mm)

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| A | 600                                   |
| B | Väh. 564-568                          |
| C | Väh. 550                              |
| D | Väh. 446 / Enint. 450                 |
| E | Väh. 50                               |
| F | 200 cm <sup>2</sup>                   |
| G | 200 cm <sup>2</sup>                   |
| H | Tilaa pistorasiaalle<br>(Aukko: 30 Ø) |



Allaskaappi (mm)


|   |                       |
|---|-----------------------|
| A | Väh. 550              |
| B | Väh. 564 / Enint. 568 |
| C | Väh. 446 / Enint. 450 |
| D | 50                    |
| E | 200 cm <sup>2</sup>   |

#### HUOM.


Vähimmäiskorkeusvaatimus (C) koskee ainostaan uunin asennusta.

Asennus lieden kanssa


Jos haluat asentaa keittotason uunin päälle, tarkista asennustilan tarve keittotason asennusohjeesta (\*).




## Uunin asentaminen




1. Liu'uta uuni osittain syvennykseen. Kytke johto virtalähteeseen.




2. Liu'uta uuni kokonaan syvennykseen.



3. Kiinnitä uuni kahdella mukana toimitetulla ruuvilla (4 x 25 mm).



4. Tee sähkökytkennät. Tarkista, että laite toimii.



**01** Luukun kahva

**02** Sivukahva

Kun purat laitteen pakkauksesta, pidä kiinni laitteen kahdesta sivukahvasta ja luukun kahvasta.

## Puhdistaminen

Puhdista uuni säännöllisesti, jotta sen sisä- ja ulkopuolelle ei pääsisi kertymään liika. Kiinnitä erityistä huomiota myös oveen, oven tiivistykseen (vain soveltuват mallit).

Jos luukku ei avaudu tai sulkeudu kunnolla, tarkista ensin, onko sen tiivisteisiin päässyt kertymään liika. Käytä saippuavedellä kostutettua pehmeää liinaa uunin sisä- ja ulkopintojen puhdistamiseen. Huuhtele ja kuivaa hyvin.

### Puhdista mikroaltaouunin sisältä kaikki vaikea ja haiseva lika.

1. Kun uuni on tyhjä, laita kupillinen laimennettua sitruunamehua uunivuoan keskelle.
2. Lämmitä uunia 10 minuuttia enimmäisteholla.
3. Kun ohjelma on päättynyt, odota uunin jäähtymistä. Avaa tämän jälkeen luukku ja puhdista uunin sisätilat.

### ⚠ HUOMIO

- Pidä luukku ja sen tiiviste puhtaina ja varmista, että luukku avautuu ja sulkeutuu kunnolla. Muutoin uunin käyttöikä saattaa lyhetä.
- Varo läikytämästä vettä uunin ilmanvaihtoaukkoihin.
- Älä käytä puhdistamiseen mitään hankaavia tai kemiallisia aineita.
- Puhdista uuni kunkin käyttökerran jälkeen miedolla pesuaineella, kun olet ensin antanut uunin jäähtyä.

## Vaihtaminen (korjaaminen)

### ⚠ VAROITUS

Uunissa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia osia. Älä vaihda tai korjaa uunia itse.

- Jos uunin saranoissa, tiivisteissä ja/tai luukussa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä pätevään asentajaan tai lähimpään Samsungin huoltoon.
- Jos haluat vaihtaa uunin valon, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon. Älä vaihda osaa itse.
- Jos havaitset ongelmia uunin ulkorungossa, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

### Pitkää käyttämättömänä seisottamista edeltävät suojatoimet


Jos et käytä uunia pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta ja säilytä uunia jossakin kuivassa, pölyttömässä tilassa. Jos uunin sisälle pääsee kertymään pölyä ja kosteutta, uunin suorituskyky saattaa kärsiä.

# Ennen kuin aloitat

Tutustu tässä kuvattuihin uunin osiin ja toimintoihin, ennen kuin aloitat ruoanvalmistuksen.

## Käyttöpaneeli

Etupaneeleita on monenlaisia, ja niissä on käytetty erilaisia materiaaleja ja väriä. Uunien ulkoasua voidaan tuotekehitysyistä muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>01 Teho</b>          | Kytke näyttö päälle tai pois päältä napauttamalla.  |
| <b>02 Toiminto</b>      | Napauta valitaksesi haluamasi toiminto.   |
| <b>03 Näyttö</b>        | Näyttää valikon, tiedot ja valmistuksen edistymisen.  |
| <b>04 ▲, ▼</b>          | Napauta käyttääksesi ylös tai alas toimintoa.   |
| <b>05 OK</b>            | Valitse nykyinen arvo.  |
| <b>06 Lämpötila</b>     | Muuta lämpötilaa.   |
| <b>07 Valo</b>          | Kytke uunin valo päälle tai pois päältä napauttamalla.  |
| <b>08 Smart Control</b> | Aseta Smart Control -toiminto päälle tai pois päältä.<br><b>HUOM.</b><br>Helpo lītāntā on asetettava ennen tämän toiminnon käyttöä.         |
| <b>09 Käynnistä</b>     | Käynnistää uunin toiminta napauttamalla.  |
| <b>10 Takaisin</b>      | Siirry edelliseen näyttöön tai peruuta ruoanvalmistus napauttamalla.  |
| <b>11 Kello</b>         | Muuta nykyistä kellonaikaa napauttamalla.   |
| <b>12 Ajastin</b>       | Käytää keittiön ajastointimintoa napauttamalla.   |
| <b>13 Lapsilukko</b>    | Aktivoi tai poista toiminto napauttamalla ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.<br>Lapsilukko on käytettävissä vain valmiustilassa. |
| <b>14 Pysäytä</b>       | Pysäytää uunin toiminta napauttamalla.  |

## Kello

On tärkeää asettaa oikea kellonaika, jotta automaattiset toiminnot toimivat oikealla tavalla.



### Kellonajan asettaminen


1. Napauta ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
2. Aseta kellonaika (tunti ja minuutti) käyttämällä ja ja **OK**-painiketta.

#### HUOM.

Kellonaikaa ei voi muuttaa uunin ollessa toiminnassa.

# Ennen kuin aloitat

## Sivutelineet




- Aseta lisätarvikke sille tarkoitettuun paikkaan uunin sisällä.
- Ole varovainen, kun otat astiat ja/tai lisätarvikkeet uunista. Kuuma ruoka tai lisätarvikkeet voivat aiheuttaa palovammoja.

|    |        |                   |
|----|--------|-------------------|
| 01 | Taso 1 | Mikroaltotoiminto |
| 02 | Taso 2 |                   |
| 03 | Taso 3 |                   |
| 04 | Taso 4 |                   |
| 05 | Taso 5 | Uunin toiminto    |

## Tietoja mikroaltosäteilystä

Mikroalot ovat korkeataajuisia sähkömagneettisia aaltoja. Uuni käyttää sisäistä magnetroniaan mikroaltoojen muodostamiseen, ja mikroalloilla ruokaa lämmitetään tai valmistetaan muuttamatta sen rakennetta tai väriä.



1. Magnetronin luomat mikroalot jakaantuvat tasaisesti uunissa uunin pyörivän hajautusjärjestelmän ansiosta. Tästä syystä ruoka kypsyy tasaisesti.
2. Mikroalot uppoavat ruoassa n. 2,5 cm:n syvyyteen ja hajoavat ruoan sisällä valmistuksen jatkessa.
3. Valmistusaikaan vaikuttavat ruoan.
  - Määrä ja tiheys
  - Kosteus
  - Alkuperäinen lämpötila (erityisesti pakasteiden tapauksessa).

### HUOM.

Kypsennetyn ruoan sisälämpötila pysyy muuttumattomana jonkin aikaa valmistuksen jälkeen. Tästä syystä on tärkeää noudattaa tässä oppaassa mainittuja seisotusaikoja. Nämä varmistat, että ruoka kypsyy tasaisesti sekä pinnalta että sisältä.

## Mikroaaltouneille tarkoitettut valmistusastiat

Mikroaaltouneille tarkoitettujen valmistusastioiden tulee läpäistä mikroaallot. Metallit, kuten ruostumaton teräs, alumiini ja kupari, heijastavat mikroaltoja. Älä siis käytä valmistusastioita, joissa on metallia. Mikroaaltoninkestäviksi merkityt astiat ovat aina turvallisia käyttää. Lisätietoja oikeanlaisista valmistusastioista on seuraavissa ohjeissa. Aseta uunilautaselle lasi vettä tai hiukan ruokaa.

### Vaativuudet:

- Tasainen pohja ja suorat reunat
- Tiivis kansi
- Tasapainossa pysyvä astia, jossa on kahvat, jotka painavat vähemmän kuin itse astia.

| Materiaali                               | Soveltuvuus mikroaaltounei käyttöön | Kuvaus   |
|--|-------------------------------------|--|
| Alumiinifolio                            | △                                   | Käytä pienille annoksille, jottei ruoka kypsyni liikaa. Valmistuksen aikana voi esiintyä valokaaria, jos folio on liian lähellä uunin seinämää tai jos folioita on liikaa. |
| Ruskistuslautanen                        | ○                                   | Älä lämmitä yli 8 minuuttia.   |
| Posliini- ja keramiikka-astiat           | ○                                   | Posliini, saviastiat, lasitettu keramiikka ja luuposliini soveltuват yleensä mikroaaltonissa käytettäviksi, paitsi jos niissä on metallikoristeita.                        |
| Kertakäytöiset polyesteri-kartonkiastiat | ○                                   | Jotkin pakasteruoat pakataan tällaisiin astioihin.   |

|                        | Materiaali                                    | Soveltuvuus mikroaaltounei käyttöön | Kuvaus   |
|------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Pikaruokien pakkaukset | Vaahomuovikupit ja -astiat                    | ○                                   | Ylikuumentuminen saattaa sulattaa tällaiset astiat.  |
|                        | Paperipussit tai sanomalehti                  | ✗                                   | Nämä saattavat sytyä palamaan.   |
|                        | Uusiopaperi tai metallikoristelut             | ✗                                   | Nämä saattavat aiheuttaa valokaaria.   |
| Lasitavara             | Uuninkestävä astiat                           | ○                                   | Nämä soveltuват yleensä mikroaaltonissa käytettäviksi, paitsi jos niissä on metallikoristeita. |
|                        | Hauraat lasiastiat                            | ○                                   | Ohut lasi saattaa särkyä tai haljeta äkillisen kuumenemisen seurauksena.                       |
|                        | Lasitölkit                                    | ○                                   | Ainoastaan lämmitykseen. Poista kansi ennen valmistusta.                                       |
| Metalli                | Astiat  | ✗                                   |  |
|                        | Pakastepussi, jossa on kierresulkija          | ✗                                   | Nämä saattavat aiheuttaa valokaaria tai tulipalon.   |
| Paperi                 | Lautaset, kupit, lautasliinat ja talouspaperi | ○                                   | Vain lyhytaikaiseen valmistukseen. Nämä imevät kosteutta.                                      |
|                        | Uusiopaperi                                   | ✗                                   | Aiheuttaa valokaaria.  |

## Ennen kuin aloitat

| Materiaali                           |               | Soveltuvuus mikroaaltona käyttöön | Kuvaus  |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|
| Muovi                                | Rasiat        | ○                                 | Käytä vain lämpömuovisia astioita. Jotkin muovit saattavat vääntyä tai muuttaa väriään korkeissa lämpötiloissa. |
|                                      | Muovikelmu    | ○                                 | Käytä kosteuden säilyttämiseen ruoanvalmistuksen jälkeen.   |
|                                      | Pakastepussit | △                                 | Käytä vain uunissa paistamisen ja keittämisen kestäviä pusseja.   |
| Vahapaperi tai rasvan kestävä paperi |               | ○                                 | Käytä kosteuden säilyttämiseen ja roiskumisen estämiseen.   |

○ : Soveltuvuus mikroaaltona käyttöön

△ : Ole varovainen

✗ : Ei mikroaaltona kestävä

## Toiminnot

### Yhteenvedo ominaisuuksista

| Ominaisuus |                              | Lämpötila (Teho) alue   | Oletuslämpötila (Tehotaso) |
|------------|------------------------------|---|----------------------------|
|            | Mikroalo                     | 100-800 W   | 800 W                      |
|            |                              | Mikroalostäteily kypsentää tai lämmittää ruoan muuttamatta sen muotoa tai väriä.  |                            |
|            | Mikroaaltonauni + Kiertoilma | 40-200 °C<br>100 W-600 W  | 180 °C<br>300 W            |
|            |                              | Vastukset tuottavat lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön uunin sisälle mikroalostäteilyn avustamana.   |                            |
|            | Mikroalo + grilli            | 40-200 °C<br>100 W-600 W  | 200 °C<br>300 W            |
|            |                              | Vastukset tuottavat lämpöä mikroalostäteilyn avustamana.  |                            |
|            | Kiertoilma                   | 40-230 °C   | 160 °C                     |
|            |                              | Uunin vastukset tuottavat lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön tasaisesti uunin sisälle. Käytä tätä tilaa paistamiseen ja paahtamiseen eri tasoilta samanaikaisesti. |                            |
|            | Puhallin perinteinen         | 40-230 °C   | 180 °C                     |
|            |                              | Lämpö tuotetaan ylhällä ja alhaalla olevista lämmityselementeistä, joissa on puhaltimet. Tämä asetus sopii paistamiseen ja paahtamiseen.                                  |                            |

| Ominaisuus       |  |                       | Lämpötila<br>(Teho) alue  | Oletuslämpötila<br>(Tehotaso) |
|------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|
| Manuaalinen tila |  | Iso grilli            | 150-230 °C  | 220 °C                        |
|                  |  |                       | Suurikokoinen grilli säteilee lämpöä. Käytää tästä toimintatilaa ruoan (esimerkiksi lihan, lasagnen tai gratiinin) pinnan ruskistamiseen.                                       |                               |
| Automaattitila   |  | Puhallin grilli       | 40-230 °C   | 180 °C                        |
|                  |  |                       | Kaksi päällimmäistä lämmityselementtiä tuottavat lämpöä, jota puhallin jakaa. Käytää tästä tilaa lihan tai kalan grillamiseen.  |                               |
| Erityistoiminnot |  | Automaattiohjelma     | Uunissa on aloittelevia kokkeja varten yhteensä 20 automaattiohjelmaa.  |                               |
|                  |  | Automaattinen sulatus | Uunissa on 5 käyttömukavuutta lisäävää sulatusohjelmaa.   |                               |
| Erityistoiminnot |  | Lämpimänäpito         | 60-100 °C   | 60 °C                         |
|                  |  |                       | Käytää tästä vain juuri valmistettujen ruokien lämpimänä pitämiseen.  |                               |
| Erityistoiminnot |  | Puhdistus             | Uunissa on höyrypuhdistus- ja hajunpoistotoiminnot. Steam Clean on hyödyllinen kevyen lian puhdistamiseen höyryttämällä. Myös Deodorisaatio on hyödyllinen uunin hajunpoistoon. |                               |

## Manuaalinen tila

Oletuslämpötila (tai Tehotaso) vaihtuu viimeisten 10 käyttökerran aikana useimmin käytetyn asetuksen mukaan.

### Vaihe 1 Valitse tila



- Napauta **POWER**-painiketta herättääksesi ohjauspaneeli ja sitten napauta **Manuaalinen tila**-painiketta.

### Vaihe 2 Aseta lämpötila



- Napauta **Λ** tai **∨** valitaksesi haluttu lämpötila.
- Kun olet valmis, napauta **OK**.
- Jos haluat pika-aloituksen, napauta **START**. Uuni alkaa kypsentämisen. (Käytettäväissä Kiertoilma-, Puhallin perinteinen-, Iso grilli-, Puhallin grilli-tiloissa)

# Toiminnot

## Vaihe 3 Aseta valmistusaika



1. Napauta .
2. Napauta tai valitaksesi kypsennysaika. Napauttamalla -painiketta, voit asettaa valmistusajan.
3. Asettaakesi loppumisajan, napauta vielä yhden kerran ja napauta tai -painiketta asettaakesi halutun loppumisajan.
4. Kun olet valmis, napauta **START** -painiketta aloittaakesi paistamisen.

### HUOMIO

Älä pidä kypsennettyä ruokaa uunissa liian kauan. Ruoka saattaa pilaantua.

## Vaihe 4 Esilämmitys (vain tiloissa Kiertoilma, Puhallin perinteinen, Iso grilli, Puhallin grilli)

Uuni lämmitetään asetettuun lämpötilaan. Kun se on valmis, uuni antaa äänimerkin ja esilämmityksen merkkivalo sammuu.

## Lämpötilan (tai Tehotason) ja kypsennysajan muuttaminen kypsennyksen aikana



1. Napauta tai kypsennyksen aikana.
2. Valitse lämpötila (tai tehon taso) käyttämällä tai .
3. Napauta tai .
4. Napauta tai käytä tai muuttaakesi kypsennysaika ja napauta vaihtakesi se.

## Käytön lopettaminen




1. Napauta **STOP**.
  - Uuni pysähtyy. Peruuta kypsenys napauttamalla uudelleen tai napauta **START** valmistuksen jatkamiseksi.

## Mikroaitto

Mikroaitto ovat korkeataajuisia sähkömagneettisia aaltoja. Mikroaittosäteily kypsentää tai lämmittää ruoan muuttamatta sen muotoa tai väriä.

- Käytä vain mikroaittouunin kestäviä astioita.




## Teho

| Taso              | Prosenttimäärä (%) | Lähtöteho (W) | Kuvaus   |
|-------------------|--------------------|---------------|--|
| SUURI TEHO        | 100                | 800           | Käytä tätä nesteiden lämmittämiseen.                           |
| ALEMPI SUURI TEHO | 88                 | 700           | Käytä tätä lämmittämiseen ja kypsentämiseen.                   |
| YLEMPI KESKITEHO  | 75                 | 600           |  |
| KESKITEHO         | 56                 | 450           | Käytä tätä lihan kypsentämiseen ja vihannesten lämmittämiseen. |
| ALEMPI KESKITEHO  | 38                 | 300           |  |
| SULATUS           | 22                 | 180           | Käytä tätä pakasteiden sulattamiseen ennen valmistusta.        |
| PIENI TEHO        | 13                 | 100           | Käytä tätä vihannesten sulattamiseen.                          |

## Mikroaittouuni + Kiertoilma

Tässä yhdistelmätilassa käytetään mikroaittosäteilyä ja kuuma ilmaa yhdessä. Tämä lyhentää valmistusaikaa ja auttaa ruskistamaan ja rapeuttamaan ruoan pinnan. Käytä tätä tilaa lihalle ja linnunlihalle, pataruolleille, gratiineille, sokerikakuille, kevyille hedelmäkakuille, piirakoille, uunivihanneksille, pikkuleiville ja leiville.



## HUOMIO


Käytä vain uuninkestäviä astioita, esimerkiksi lasisia, keraamisia tai posliinisia vuokia, joissa ei ole metallikoristeita.

# Toiminnot

## ☒ Mikroaalto + grilli

Vastukset tuottavat lämpöä mikroaltosäteilyn avustamana. Käytä vain mikroaltouunin kestäviä astioita, esimerkiksi lasi- tai keramiikkavuokia.

| Vaihe 1             | Vaihe 2 | Vaihe 3   | Vaihe 4                       |
|---------------------|---------|-----------|-------------------------------|
| Mikroaalto + grilli | >       | Lämpötila | > Valmistusaika<br>(Tehotaso) |



1. Laita ruoka sopivan keittoastiaan, aseta keittoastia suositeltuun lisävarusteeseen ja sulje sitten luukku.
2. Noudata osion 1-3 vaiheita **Manuaalinen tila** sivulla **19-20**. Uuni käynnistyy kypsenysajan asettamisen jälkeen.
3. Kun kypsenys on valmis, ota ruoka pois uunikintaita käyttää.


## ⚠ HUOMIO

Käytä vain uunikestääviä astioita, esimerkiksi lasisia, keraamisia tai posliinisia vuokia, joissa ei ole metallikoristeita.

## ☒ Kiertoilma

Unin vastukset tuottavat lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön tasaisesti uunin sisälle. Käytä tätä tilaa keksille, yksittäisille teeleville, käärretortuille, kakuille, hedelmäkakuille, tuulihatuille ja kohokkaille.

| Vaihe 1    | > | Vaihe 2   | > | Vaihe 3       | > | Vaihe 4     |
|------------|---|-----------|---|---------------|---|-------------|
| Kiertoilma |   | Lämpötila |   | Valmistusaika |   | Esilämmitys |




1. Laita ruoka sopivan keittoastiaan, aseta keittoastia suositeltuun lisävarusteeseen ja sulje sitten luukku.
2. Noudata osion 1-4 vaiheita **Manuaalinen tila** sivulla **19-20**.
3. Kun kypsenys on valmis, ota ruoka pois uunikintaita käyttää.

## ☒ Puhallin perinteinen

Lämpö tuotetaan ylhällä ja alhaalla olevista lämmyselementeistä, joissa on puhaltimet. Tätä toimintoa tulisi käyttää tavaramaiseen paistamiseen ja paahtamiseen useimmille ruokalajeille.

| Vaihe 1              | > | Vaihe 2   | > | Vaihe 3       | > | Vaihe 4     |
|----------------------|---|-----------|---|---------------|---|-------------|
| Puhallin perinteinen |   | Lämpötila |   | Valmistusaika |   | Esilämmitys |




1. Laita ruoka sopivan keittoastiaan, aseta keittoastia suositeltuun lisävarusteeseen ja sulje sitten luukku.
2. Noudata osion 1-4 vaiheita **Manuaalinen tila** sivulla **19-20**.
3. Kun kypsenys on valmis, ota ruoka pois uunikintaita käyttää.

## Iso grilli

Vastukset tuottavat lämpöä. Varmista, että ne ovat vaaka-asennossa.

| Vaihe 1 | > | Vaihe 2   | > | Vaihe 3       | > | Vaihe 4     |
|---------|---|-----------|---|---------------|---|-------------|
| Grilli  |   | Lämpötila |   | Valmistusaika |   | Esilämmitys |




1. Laita ruoka sopivan keittoastiaan, aseta keittoastia suositteluun lisävarusteeseen ja sulje sitten luukku.
2. Noudata osion 1-4 vaiheita **Manuaalinen tila** sivulla **19-20**.
3. Kun kypsennys on valmis, ota ruoka pois uunikintaita käyttääen.

## Puhallin grilli

Vastukset tuottavat lämpöä. Varmista, että ne ovat vaaka-asennossa.

| Vaihe 1 | > | Vaihe 2   | > | Vaihe 3       | > | Vaihe 4     |
|---------|---|-----------|---|---------------|---|-------------|
| Grilli  |   | Lämpötila |   | Valmistusaika |   | Esilämmitys |



1. Laita ruoka sopivan keittoastiaan, aseta keittoastia suositteluun lisävarusteeseen ja sulje sitten luukku.
2. Noudata osion 1-4 vaiheita **Manuaalinen tila** sivulla **19-20**.
3. Kun kypsennys on valmis, ota ruoka pois uunikintaita käyttääen.

## Automaattitila

Unissa on 2 käyttömukavuutta lisäävää automaattitila: Automaattinen sulatus ja Automaattinen kypsennys. Valitse näistä tarpeisiisi parhaiten sopiva.



1. Napauta käytäväksesi Automaattiohjelma- toimintoa tai napauta käytäväksesi Automaattinen sultaus-toimintoa.
2. Valitse haluttu ohjelma käyttämällä tai . (Tarkista taulukko seuraavasta Automaattinen kypsennys/Automaattinen sulatus-ohjeesta.)
3. Napauta **OK** vahvistaaksesi.
4. Valitse haluttu paino käyttämällä tai ja napauta **OK**.
5. Napauta **START**-painiketta aloittaaksesi Automaattinen kypsennys tai Automaattinen sulatus.

### HUOMIO

Käytä aina patakintaita, kun otat ruokaa uunista.

### HUOM.

Kypsennysaika on ohjelmoitu valmiaksi kullekin valikolle, eikä sitä voi muuttaa.

# Toiminnot

## Automaattiohjelma

Unissa on aloittelevia kokkeja varten yhteensä 20 automaattiohjelmaa. Tämä säästää aikaa ja nopeuttaa oppimista. Valmistusaika ja -lämpötila säädetään valitun ruokalajin mukaisesti.

Vaihe 1

Automaattiohjelma

>


Vaihe 2

Valikko

>

Vaihe 3

Paino



1. Laita ruoka sopivan keittoastiaan, aseta keittoastia suositteluun lisävarusteeseen ja sulje sitten luukku.
2. Seuraa vaiheita Automaattitala-osassa sivulla 23.
3. Kun kypsennys on valmis, ota ruoka pois uunikintaita käyttääen.

## Automaattinen sulatus

Unissa on 5 käyttömukavuutta lisäävää sulatusohjelmaa. Aika ja teho asetetaan automaatisesti valitun ohjelman mukaisiksi.

Vaihe 1

Automaattinen sulatus

>


Vaihe 2

Valikko

>

Vaihe 3

Paino



1. Laita ruoka sopivan keittoastiaan, aseta keittoastia suositteluun lisävarusteeseen ja sulje sitten luukku.
2. Seuraa vaiheita Automaattitala-osassa sivulla 23.
3. Kun kypsennys on valmis, ota ruoka pois uunikintaita käyttääen.

## Automaattiohjelma

### Automaattiohjelmien opas

| Nro | Ruoka           | Annoskoko (kg)   | Lisätarvike                                  | Taso |
|-----|-----------------|--|--|------|
| 1   | Ruoka-annos     | 0,3-0,4<br>0,4-0,5   | Keraaminen alusta                            | 1    |
|     |                 | Aseta ruoka keramiikkalautaselle ja peitä se mikroaltouuniin käyttöön soveltuvalla kelmulla. Tämä ohjelma soveltuu kolmesta osasta koostuville aterioille (esim. lihaa kastikkeen ja vihannesten tai lisukkeiden, kuten perunan, riisiin tai pastan kera). Anna seistä 3 minuuttia valmistuksen jälkeen. |  |      |
| 2   | Pakastepizza    | 0,3-0,4<br>0,4-0,5   | Johdinlokeron lisäosa +<br>Keraaminen alusta | 2    |
|     |                 | Laita pakastepizza uuniin.   |  |      |
| 3   | Pakastelasagne  | 0,4-0,5<br>0,6-0,7   | Johdinlokeron lisäosa +<br>Keraaminen alusta | 2    |
|     |                 | Aseta pakastettu lasagne sopivan lasiseen pyrex-astiaan tai keraamiseen astiaan. Anna seistä 2-3 minuuttia lämmityksen jälkeen.  |  |      |
| 4   | Kokonainen kana | 1,1-1,2<br>1,2-1,3   | Johdinlokeron lisäosa +<br>Keraaminen alusta | 2    |
|     |                 | Sivele kylmän kanan pinnalle öljy-mausteseosta. Aseta rintapuoli alas painamalla keraamisen alustan kanssa. Käännä, kun uuni antaa äänimerkin. Jatka painamalla Käynnistä -painiketta. Anna seistä 5 minuuttia valmistuksen jälkeen.   |  |      |
| 5   | Kanapalat       | 0,6-0,7<br>0,9-1,0   | Johdinlokeron lisäosa +<br>Keraaminen alusta | 4    |
|     |                 | Sivele kylmille kanapaloille öljyä ja mausteita. Aseta ritiilälle keraamiselle alustalle nahkapuoli alas painamalla keraamisen alustan kanssa. Käännä, kun uuni antaa äänimerkin. Anna seistä 2-3 minuuttia valmistuksen jälkeen.  |  |      |
| 6   | Karitsapaisti   | 0,8-0,9<br>1,1-1,2   | Johdinlokeron lisäosa +<br>Keraaminen alusta | 3    |
|     |                 | Laita marinoitu lampaanpaisti ritiilän pääälle keraamiselle alustalle. Kun uuni antaa äänimerkin, käännä se ja käynnistä uuni uudelleen.   |  |      |

| Nro | Ruoka                  | Annoskoko (kg)  | Lisätarvike                                  | Taso |
|-----|------------------------|---|--|------|
| 7   | Pakasteranskalaiset    | 0,3-0,4<br>0,4-0,5  | Uunipelti                                    | 3    |
|     |                        | Levitä pakastetut ranskalaiset tasaisesti metalliselle uunipellille.  |  |      |
| 8   | Halkaistut uuniperunat | 0,4-0,5<br>0,6-0,7  | Johdinlokeron lisäosa +<br>Keraaminen alusta | 4    |
|     |                        | Halkaise perunat kahtia. Asettele ne ympyräksi riltille leikattu puoli grilliin pään. Anna seistä 2-3 minuuttia valmistuksen jälkeen.   |  |      |
| 9   | Omenapiirakka          | 1,2-1,4   | Uunipelti                                    | 2    |
|     |                        | Aseta omenapiirakka pyöreään metallialtaan. Laita ruoka pellille. Paino sisältää omenan ja muut ainesosat.  |  |      |
| 10  | Kuivakakku             | 0,7-0,8   | Uunipelti                                    | 3    |
|     |                        | Kaada taikina sopivankokoiseen, suorakulmaiseen metallivuokaan (jonka pituuus on 25 cm). Aseta vuoka pellille pitkittäin luukkuun nähdien.  |  |      |
| 11  | Parsakaalin kokinnot   | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Keraaminen alusta                            | 1    |
|     |                        | Leikkaa parsakaali viipaleiksi tai puolikkaiksi. Lisää vain 15 ml (1 rkl) vettä. Levitä ne tasaisesti kannelliseen lasikulhuun. Kypsennä kannen alla. Hämmennä valmistuksen jälkeen.  |  |      |
| 12  | Kukkakaalin kokinnot   | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Keraaminen alusta                            | 1    |
|     |                        | Pese ja huuhtele kukkakaali ja irrota sen kokinnot. Levitä ne tasaisesti kannelliseen lasikulhuun. Lisää 30 ml (2 rkl) vettä 0,2-0,3 kg:lle ja 45-60 ml (3-4 rkl) vettä 0,3-0,4 kg:lle. Aseta kulho ontelon keskelle. Kypsennä kannen alla. Hämmennä valmistuksen jälkeen.                |  |      |
| 13  | Viipaloidut porkkanat  | 0,2-0,3<br>0,4-0,5  | Keraaminen alusta                            | 1    |
|     |                        | Pese ja huuhtele porkkanat ja siivuta ne samankokoisiksi siiviuki. Levitä ne tasaisesti kannelliseen lasikulhuun. Lisää 30 ml (2 rkl) vettä 0,2-0,3 kg:lle ja 45-60 ml (3-4 rkl) vettä 0,4-0,5 kg:lle. Aseta kulho ontelon keskelle. Kypsennä kannen alla. Hämmennä valmistuksen jälkeen. |  |      |

| Nro | Ruoka                 | Annoskoko (kg)  | Lisätarvike       | Taso |
|-----|-----------------------|---|-------------------|------|
| 14  | Uuniperunat           | 0,3-0,4<br>0,7-0,8  | Keraaminen alusta | 1    |
|     |                       | Pese ja huuhtele perunat, sivele niiden pinnalle oliiviöljy ja viiliä kuoria veitsellä. Aseta ne keraamiselle alustalle. Anna seistä 3-5 minuuttia valmistuksen jälkeen.  |                   |      |
| 15  | Kuoritut perunat      | 0,4-0,5<br>0,7-0,8  | Keraaminen alusta | 1    |
|     |                       | Pese ja kuori perunat, halkaise ne kahtia ja aseta ne kannelliseen, uuninkestäävään lasikulhuun. Lisää 15-30 ml (1-2 rkl) vettä. Hämmennä valmistuksen jälkeen. Hämmennä kerran valmistuksen aikana, jos annokset ovat suuria. Anna seistä 3-5 minuuttia. |                   |      |
| 16  | Kesäkurpitsat         | 0,2-0,3<br>0,3-0,4  | Keraaminen alusta | 1    |
|     |                       | Leikkaa kesäkurpitsat viipaleiksi. Lisää 30 ml (2 rkl) vettä tai nokare voita. Levitä ne tasaisesti kannelliseen lasikulhuun. Kypsennä kannen alla. Valmista, kunnes ne ovat pehmenneet.  |                   |      |
| 17  | Siivutetut munakoisot | 0,1-0,2<br>0,3-0,4  | Keraaminen alusta | 1    |
|     |                       | Leikkaa munakoisot pieniksi siiviuki ja pirskota niiden päälle 15 ml (1 rkl) sitruunamehua. Levitä ne tasaisesti kannelliseen lasikulhuun. Kypsennä kannen alla. Hämmennä valmistuksen jälkeen.   |                   |      |
| 18  | Viipaloidut sipulit   | 0,2-0,3<br>0,4-0,5  | Keraaminen alusta | 1    |
|     |                       | Leikkaa sipulit viipaleiksi tai puolikkaiksi. Lisää vain 15 ml (1 rkl) vettä. Levitä ne tasaisesti kannelliseen lasikulhuun. Kypsennä kannen alla. Hämmennä valmistuksen jälkeen.   |                   |      |
| 19  | Sekavihannekset       | 0,2-0,3<br>0,4-0,5  | Keraaminen alusta | 1    |
|     |                       | Pese ja huuhtele tuoreet vihannekset. Levitä ne tasaisesti kannelliseen lasikulhuun. Lisää 15 ml (1 rkl) vettä 0,2-0,3 kg:lle ja 30 ml (2 rkl) vettä 0,4-0,5 kg:lle. Aseta kulho ontelon keskelle. Kypsennä kannen alla. Hämmennä valmistuksen jälkeen.   |                   |      |

# Toiminnot

| Nro  | Ruoka           | Annoskoko (kg) | Lisätarvike       | Taso |
|--|-----------------|----------------|-------------------|------|
| 20   | Valkoinen riisi | 0,2-0,3        | Keraaminen alusta | 1    |
| Käytä isoa, kannellista pyrex-lasikulhoa. (Huomaa, että riisin tilavuus kaksinkertaistuu kypsennysajan aikana.) Kypsennä kannen alla. Kun kypsennysaika on päättynyt, hämmennä ennen seisostusta. Lisää suolaa tai yrtejä ja voita. Huomaa, että riisi ei välttämättä ole imenyt kaikkea vettä itseensä ennen kypsennysajan päättymistä. |                 |                |                   |      |

## HUOM.

Automaattinen kypsennystila käyttää mikroaaltoenergiaa ruoan lämmittämiseen. Näin ollen ohjeet kypsennysvälineiden ja muiden mikroaaltounin varotoimenpiteiden osalta tulee olla tiukasti huomioonotettu käytettäessä toimintoa.

## Automaattisen sulatuksen opas

| Nro | Ruoka      | Paino (kg) | Ohjeet  |
|-----|------------|------------|---|
| 1   | Liha       | 0,2-1,5    | Suojaa reunat alumiinifoliolla. Käännä liha sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi naudan-, karitsan- ja sianlihan sekä pihvien, kyljisten ja jauhelihan kanssa. Anna seistä 20-90 minuuttia. |
| 2   | Linnunliha | 0,2-1,5    | Suojaa koivet ja siipien kärjet alumiinifoliolla. Käännä, kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi sekä kokonaisen että paloitellun kanan kanssa. Anna seistä 20-90 minuuttia.                               |
| 3   | Kala       | 0,2-1,5    | Suojaa kokonaisen kalan pyrstö alumiinifoliolla. Käännä kala sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi sekä kokonaisen kalan että kalafileiden kanssa. Anna seistä 20-90 minuuttia.              |

| Nro | Ruoka       | Paino (kg) | Ohjeet   |
|-----|-------------|------------|--|
| 4   | Leipä/Kakku | 0,1-0,8    | Aseta leipä leivinpaperille ja käännä se, kun uuni on antanut äänimerkin. Laita kakku keraamiselle alustalle ja mikäli mahdollista, käännä se, kun uuni on antanut äänimerkin. (Juni pysyy käytössä ja pysähyy, kun luukku avataan.) Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi kaikenlaisten viipaloitujen ja kokonaisten leipiä sekä sämpylöiden ja patonkien kanssa. Asettele sämpylät ympyrän muotoon. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi kaikenlaisten hiivalla kohotettujen kakkujen, keksien, juustokakkujen ja lehtitaikinalleivonnaisten kanssa. Sitä ei voi käyttää murotaikina- ja taikinakuorellisten leivonnaisten, hedelmä- ja kermakkujen tai suklaakuorutteisten kakkujen kanssa. Anna seistä 10-30 minuuttia. |
| 5   | Hedelmät    | 0,1-0,6    | Levitä pakastetut hedelmät tasaisesti keraamiselle alustalle. Tämä ohjelma soveltuu esimerkiksi vadeltimille, marjasekoituksille ja trooppisille hedelmille. Anna seistä 5-15 minuuttia.   |

## HUOM.

Automaattinen sulatustila käyttää mikroaaltoenergiaa ruoan lämmittämiseen. Tämän vuoksi keittoastioita koskevia ohjeita ja muita mikroaaltounin turvallisuutta koskevia varotoimia on noudatettava tiukasti tästä toimintatilasta käytettäessä.

## Erityistoiminnot

### Lämpimänäpito

Lämpimänäpito -toiminto pitää ruoan lämpimänä, kunnes se tarjoillaan. Käytä tästä toimintoa ruoan pitämiseen lämpimänä, kunnes se tarjoillaan.

Kun ruoka on valmista,




- Napauta  käyttääksesi **Lämpimänäpito**-toimintoa.
- Aseta toiminta-aika käyttämällä  tai .
- Napauta **START**-painiketta aloittaaksesi Pidä lämpimänä-toiminto.

### **HUOMIO**


- Käytä aina patakintaita, kun otat ruokaa uunista.
- Älä käytä tästä toimintoa kylmien ruokien lämmittämiseen. Käytä tästä vain juuri valmistettujen ruokien lämpimänä pitämiseen.
- Älä käytä tästä toimintoa yli tunnin. Muutoin ruoan laatu saattaa kärsiä.
- Jotta ruoka pysyy rapeana, älä peitä ruokaa, kun käytät tästä toimintoa.

### Höyrypuhdistus

Tämä toiminto on hyödyllinen kevyen lian puhdistamiseen höyryttämällä.



- Napauta  käyttääksesi **Puhdistus**-toimintoa.
- Valitse 'C1' näytöllä käyttämällä ,  ja **OK** -painiketta käyttääksesi **Höyrypuhdistus**-toimintoa.
- Napauta **START**-painiketta aloittaaksesi Höyrypuhdistus.
- Kun **Höyrypuhdistus** on suoritettu, puhdista uunin sisätilat kuivalla liinalla.



### **VAROITUS**

Älä avaa luukkua, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Uunin sisällä oleva vesi on erittäin kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja.

# Toiminnot

## HUOM.

- Käytä tätä toimintoa vain, kun uuni on viilentynyt täysin huoneenlämpöiseksi.
- ÄLÄ käytä tislattua vettä.
- ÄLÄ käytä mikroaltaunun puhdistamiseen höyrysuihku- tai painepesulaitteita.
- Jos uuni on kuuma sisältä, automaattinen puhdistus ei käynnisty. Odota uunin jäähtymistä ja yritystä uudelleen.
- Älä kaada vettä uunin pohjalle liian äkillisesti. Tee se varovasti. Muuten vesi voi vuotaa yli uunin etuosasta.

## Hajunpoisto

Tämä toiminto on hyödyllinen uunin hajunpoistoon. Käytä tätä toimintoa säännöllisesti poistaaksesi mahdolliset epämiellyttävät hajut uunista.



1. Napauta käyttääksesi **Puhdistus**-toimintoa.
2. Valitse 'C2' näytöllä käyttämällä , ja **OK**-painiketta käyttääksesi **Hajunpoisto**-toimintoa.
3. Aseta toiminta-aika käyttämällä tai .
4. Napauta **START**-painiketta aloittaaksesi Hajustamis-toiminto.

## Lisää toimintoja

| Valikko | Kuvaus   |
|---------|--|
| Ajastin | Voit asettaa ajastimen.                                      |
| Lukitus | Voit lukita käyttöpaneelin.                                  |
| Ääni    | Voit kytkeä uunin äänen (äänimerkit) päälle tai pois päältä. |
| Wi-Fi   | Voit ottaa Wi-Fi-yhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. |

### Ajastin

1. Napauta käyttääksesi **Ajastin-toimintoa**.
2. Aseta ajastin (tunnit ja minuutit) käyttämällä tai -painiketta.
3. Napauta **OK** ajastimen käynnistämiseen.
4. Napauta **STOP** peruaksesi ajastimen ja napauta muokataksesi ajastinta.

### Lukitus

1. Lukitse uuni napauttamalla ja pitämällä sitä painettuna (3sec) 3 sekunnin ajan.
2. Voit avata uunin lukituksen napauttamalla ja pitämällä (3sec) painettuna 3 sekunnin ajan.

### Ääni

1. Napauttamalla ja pitämällä painettuna 3 sekunnin ajan, voit käyttää **Lisää toimintoja**.
2. Aseta vaihtoehto numeroon 1 käyttämällä , ja **OK**-painiketta vaihtaaksesi **Ääni**-asetuksia.
3. Vaihda vaihtoehto päälle tai pois päältä käyttämällä tai painiketta ja napauta sitten **OK**.

### Wi-Fi

1. Napauttamalla ja pitämällä painettuna 3 sekunnin ajan, voit käyttää **Lisää toimintoja**.
2. Aseta asetuksesi numero 2 käyttämällä Lisää tunniste , ja **OK**-painiketta muuttaaksesi **Wi-Fi** asetuksia.
3. Vaihda vaihtoehto päälle tai pois päältä käyttämällä tai painiketta ja napauta sitten **OK**.

# Älykkääät valmistustoiminnot

## Smart Control

Jotta voit käyttää uunin Smart Control -ohjausta, sinun on ladattava SmartThings-sovellus mobiililaitteeseen. SmartThings-sovelluksen käyttämät toiminnot eivät ehkä toimi sujuvasti, jos viestintäolosuhteet ovat huonot tai uuni on asennettu paikkaan, jossa on heikko Wi-Fi-signaali.

### Mikroaaltouunin kytkeminen

1. Lataa ja avaa SmartThings-sovellus mobiililaitteellasi.
2. Seuraa sovelluksen näytöön tulevia ohjeita uunin kytkemiseksi.
3. Kun prosessi on valmis uunin näytössä oleva kuvake ja sovellus vahvistavat, että yhteys on muodostettu.
4. Jos -kuvake ei näy, noudata sovelluksen ohjeita yhteyden muodostamiseksi uudelleen.

### Uunin kauko-ohjaus

Turvallisuussystä tämä toiminto ei ole käytettäväissä mikroaaltotilassa.

1. Paina Smart Control tulee näytölle. Uunia voidaan nyt ohjata kauko-ohjatusti liitettyllä etälaitteella.
  2. Avaa Oven Control -sovellus valitsemalla SmartThings-sovelluksessa uunin kuvake.
- Kun sovellus on yhdistetty uuniin, voit suorittaa seuraavat toiminnot sovellusten kautta:

| Uunin kauko-ohjaus SmartThings-sovelluksella |   |
|--|---|
| Uunin valvonta                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Tarkista uunin tila</li></ul>   |
| Uunin kaukosäädin                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Aseta tai säädä uunin asetuksia etänä.<br/>(Ei käytettäväissä mikroaaltotilassa)</li></ul>                                      |
| Oma ruoanlaitto                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Kytke uuni pois päältä etänä.</li><li>Kun kypsennys alkaa, voit muuttaa asetettua kypsennysaikaa ja lämpötilaa etänä.</li></ul> |
| Virheen tarkistus                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Tunnistaa virheet automaattisesti.</li></ul>  |

### HUOM.

Jos ei näy näytössä, voit silti seurata uunin tilaa ja kytkeä uunin pois päältä

## Manuaalinen valmistus

### Opas mikroaalloista ruoanvalmistuksessa

- Älä käytä metallisia astioita mikroaaltouunitilassa. Laita ruoansäilytystastiat aina keraamiselle tarjottimelle.
- Suosittelemme ruoan peittämistä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät.
- Kun ruoka on valmista, anna sen asettua omassa höyryssään.

### Pakastevihannekset

- Käytä kannellista Pyrex-lasikulhoa.
- Hämmennä vihanneksia kaksi kertaa valmistuksen aikana ja kerran sen jälkeen.
- Mausta valmistuksen jälkeen.

| Ruoka                                      | Annoskoko (g)                     | Teho (W) | Valmistusaika (minuuteissa) | Seisotusaika (minuuteissa) |
|--|-----------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Pinaatti                                   | 150                               | 600      | 5-6                         | 2-3                        |
|  | Lisää 15 ml (1 rkl) kylmää vettä. |          |                             |                            |
| Parsakaali                                 | 300                               | 600      | 8-9                         | 2-3                        |
|  | Lisää 30 ml (2 rkl) kylmää vettä. |          |                             |                            |
| Herneet                                    | 300                               | 600      | 7-8                         | 2-3                        |
|  | Lisää 15 ml (1 rkl) kylmää vettä. |          |                             |                            |
| Vihreät pavut                              | 300                               | 600      | 7½-8½                       | 2-3                        |
|  | Lisää 30 ml (2 rkl) kylmää vettä. |          |                             |                            |
| Sekavihannekset (Porkkanat/Herneet/Maissi) | 300                               | 600      | 7-8                         | 2-3                        |
|  | Lisää 15 ml (1 rkl) kylmää vettä. |          |                             |                            |
| Sekavihannekset (Kiinalaisittain)          | 300                               | 600      | 7½-8½                       | 2-3                        |
|  | Lisää 15 ml (1 rkl) kylmää vettä. |          |                             |                            |

# Älykkäät valmistustoiminnot

## Tuoreet vihannekset

- Käytä kannellista Pyrex-lasikulhoa.
- Lisää 30-45 ml kylmää vettä 250 grammaa kohden.
- Hämmennä kerran valmistuksen aikana ja kerran sen jälkeen.
- Mausta valmistuksen jälkeen.
- Suosittemme pilkkomaan vihannekset pieniksi, samankokoisiksi paloiksi, jotta ne kypsistyvät nopeammin.
- Kypsennä tuoreet vihannekset täydellä mikroaaltoteholla (800 W).

| Ruoka   | Annoskoko (g)   | Valmistusaika (minuuteissa) | Seisotusaika (minuuteissa) |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| Parsakaali  | 250   | 4-5                         | 3                          |
|   | 500   | 5-6                         |                            |
| Leikkaa kukinnot samankokoisiksi. Asettele ne kannat keskellepään.                                |   |                             |                            |
| Ruuksukaali   | 250   | 5-6                         | 3                          |
|   | 500   | 7-8                         |                            |
| Lisää 60-75 ml (4-5 rkl) vettä.   |   |                             |                            |
| Porkkanat   | 250   | 5-6                         | 3                          |
|   | Leikkaa porkkanat samankokoisiksi viipaleiksi.  |                             |                            |
| Kukkakaali  | 250   | 5-6                         | 3                          |
|   | 500   | 7-8                         |                            |
| Leikkaa kukinnot samankokoisiksi. Halkaise isot kukinnot kahtia. Asettele ne kannat keskellepään. |   |                             |                            |
| Kesäkurpitsat   | 250   | 3-4                         | 3                          |
|   | Leikkaa kesäkurpitsat viipaleiksi. Lisää 30 ml (2 rkl) vettä tai nokare voita. Valmista, kunnes ne ovat pehmenneet. |                             |                            |
| Munakoisot  | 250   | 3-4                         | 3                          |
|   | Leikkaa munakoisot pieniksi siivuiksi ja pirskota niiden päälle 1 rkl sitruunamehua.                                |                             |                            |
| Purjosipulit  | 250   | 3-4                         | 3                          |
|   | Leikkaa purjosipulit paksuksi viipaleiksi.  |                             |                            |

| Ruoka   | Annoskoko (g)  | Valmistusaika (minuuteissa) | Seisotusaika (minuuteissa) |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|
| Sienet  | 125<br>250   | 1-2<br>2-3                  | 3                          |
| Valmista pienet sienet kokonaисina tai viipaloituina. Älä lisää vettä. Pirskota sitruunamehua. Mausta suolalla ja pippurilla. Kuivaa ennen tarjoilua. |  |                             |                            |
| Sipulit   | 250  | 4-5                         | 3                          |
| Leikkaa sipulit viipaleiksi tai puolikkaiksi. Lisää ainoastaan 15 ml (1 rkl) vettä.   |  |                             |                            |
| Paprikat  | 250  | 4-5                         | 3                          |
| Leikkaa paprika pieniksi viipaleiksi.   |  |                             |                            |
| Perunat   | 250<br>500   | 4-5<br>7-8                  | 3                          |
|   | Punnitse kuoritut perunat ja leikkaa ne samankokoisiksi puolikkaiksi tai neljänneksiksi. |                             |                            |
| Kyssäkaali  | 250  | 5-6                         | 3                          |
| Leikkaa kyssäkaali pieniksi kuutioiksi.   |  |                             |                            |

## Riisi ja pasta

Sekoita toisinaan valmistuksen aikana ja sen jälkeen.

Kypsennä peittämättä ja peitä kannella, kun annat ruoan asettua valmistuksen jälkeen. Huuhtele lopuksi huolellisesti.

- Riisi:** Käytää suurikokoista, kannellista Pyrex-lasiastiaa, sillä kypsä riisi vie kaksinkertaisen tilan.
- Pasta:** Käytää suurikokoista Pyrex-lasiastiaa.

| Ruoka                             | Annoskoko (g) | Teho (W) | Valmistusaika (minuuteissa) | Seisotusaika (minuuteissa) | Ohjeet                      |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Valkoinen riisi (esikeitetty)     | 250           | 800      | 17-18                       | 5                          | Lisää 500 ml kylmää vettä.  |
|                                   | 375           |          | 18-20                       |                            | Lisää 750 ml kylmää vettä.  |
| Ruskea riisi (esikeitetty)        | 250           | 800      | 20-22                       | 5                          | Lisää 500 ml kylmää vettä.  |
|                                   | 375           |          | 22-24                       |                            | Lisää 750 ml kylmää vettä.  |
| Sekariisi (riisi ja villiriihi)   | 250           | 800      | 17-19                       | 5                          | Lisää 500 ml kylmää vettä.  |
| Sekamaissi (riisi ja maissinjyvä) | 250           | 800      | 18-20                       | 5                          | Lisää 400 ml kylmää vettä.  |
| Pasta                             | 250           | 800      | 10-11                       | 5                          | Lisää 1000 ml kuumaa vettä. |

## Lämmittäminen

- Älä lämmitä suurikokoista ruokaa, esimerkiksi isoja lihakimpaleita, sillä ne ylikypsyvät helposti.
- Lämmittämiseen on parempi käyttää alhaista tehoa.
- Sekoita hyvin tai käänä valmistuksen aikana ja sen jälkeen.
- Ole varovainen nesteiden ja vuavanruoien kanssa. Sekoita ne hyvin ennen valmistusta, sen aikana ja sen jälkeen joko muovilisukalla tai lasisella sekoitustikulla, jotta ruoka ei kiehuisi ja roiskuisi yli. Seisota tällaiset ruoat uunin sisällä. Käytä pitempää lämmitysaikaa kuin muille ruoille.
- Suositeltu seisotusaika lämmityksen jälkeen on 2-4 minuuttia. Käytä apuna alla olevaa taulukkoa.

### Nesteet ja ruoka

| Ruoka                          | Annoskoko   | Teho (W) | Valmistusaika (minuuteissa) | Seisotusaika (minuuteissa) |
|--------------------------------|---|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Juoma                          | 250 ml (1 muki)<br>500 ml (2 mukia)   | 800      | 1½-2<br>2-3                 | 1-2                        |
|                                | Kaada keraamiseen kuppiin ja kuumenna peittämättä. Laita kuppi keraamisen alustan keskelle. Hämmennä huolellisesti ennen seisotusta ja sen jälkeen. |          |                             |                            |
| Keitto (Kylmä)                 | 250 g   | 800      | 3-4                         | 2-3                        |
|                                | Kaada syvälle keramiikkalautaselle. Peitä muovikuvulla. Hämmennä hyvin lämmityksen jälkeen. Hämmennä vielä kerran ennen tarjoilua.                  |          |                             |                            |
| Muuhennos (Kylmä)              | 350 g   | 600      | 5-6                         | 2-3                        |
|                                | Kaada syvälle keramiikkalautaselle. Peitä muovikuvulla. Hämmennä hyvin lämmityksen jälkeen. Hämmennä vielä kerran ennen tarjoilua.                  |          |                             |                            |
| Pastaa kastikkeen kera (Kylmä) | 350 g   | 600      | 5-6                         | 2-3                        |
|                                | Kaada syvälle keramiikkalautaselle. Peitä muovikuvulla. Hämmennä hyvin lämmityksen jälkeen. Hämmennä vielä kerran ennen tarjoilua.                  |          |                             |                            |
| Valmisateria (Kylmä)           | 350 g<br>450 g  | 600      | 5-6<br>6-7                  | 3                          |
|                                | Aseta 2-3 kylmästä osasta koostuva ruoka-annos keramiikkalautaselle. Peitä mikroaaltoununkäyttöön soveltuvalla kelmulla.                            |          |                             |                            |

# Älykkääät valmistustoiminnot

Vauvanruoat ja maito

| Ruoka   | Annoskoko        | Teho (W) | Valmistusaika (sekunneissa) | Seisotusaika (minuuteissa) |
|---|------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Vauvanruoka<br>(Vihanneksia ja lihaa)   | 190 g            | 600      | 30-40                       | 2-3                        |
| Kaada syvälle keramiikkalautaselle. Kypsennä kannen alla. Hämmennä valmistuksen jälkeen. Anna seistä 2-3 minuuttia. Hämmennä hyvin ennen tarjoilua ja tarkista lämpötila huolellisesti.   |                  |          |                             |                            |
| Vauvanpuuro (Viljaa, Maitoa ja Hedelmää)  | 190 g            | 600      | 20-30                       | 2-3                        |
| Kaada syvälle keramiikkalautaselle. Kypsennä kannen alla. Hämmennä valmistuksen jälkeen. Anna seistä 2-3 minuuttia. Hämmennä hyvin ennen tarjoilua ja tarkista lämpötila huolellisesti.   |                  |          |                             |                            |
| Vauvanmaito   | 100 ml<br>200 ml | 300      | 30-40<br>50-60              | 2-3                        |
| Hämmennä tai ravista hyvin ja kaada steriloituun lasipulloon. Laita keraamisen alustan keskelle. Kypsennä peittämättä. Ravista hyvin ja anna seistä vähintään 3 minuuttia. Ravista hyvin ennen tarjoilua ja tarkista lämpötila huolellisesti. |                  |          |                             |                            |

## Sulatus

Laita pakastetut ruoat kannettomaan, mikroaaltonunin kestävään astiaan. Käännä ruoka sulatuksen aikana, ja kaada sulatuksen jälkeen ylimääräinen neste ja muut jäätteet pois. Ruoka sulaa nopeammin, jos paloittelet sen pieniksi palasiksi ja käärít palaset alumiinifolioon ennen sulatusta. Kun pakasteiden pinta alkaa sulaa, lopeta sulatus ja anna ruoan seisoa alla olevassa taulukossa mainitun ajan.

Älä muuta sulatuksen oletustehoa (180 W).

| Ruoka   | Annoskoko (g)    | Sulatusaika (minuuteissa) | Seisotusaika (minuuteissa) |
|---|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Liha  | Jauheliha        | 250<br>500                | 6-7<br>8-12                |
|   | Sianlihapihvit   | 250                       | 7-8                        |
| Laita liha keramiikkalautaselle. Suojaa ohuet reunat alumiinifoliolla. Käännä ne sulatuksen puolenvälin jälkeen.  |                  |                           |                            |
| Linnunliha  | Kananpalat       | 500 (2 kpl)               | 12-14                      |
|   | Kana, kokonainen | 1200                      | 28-32                      |
| Asettele kananpalat ihopuoli alas päin, kokonainen kana rintapuoli alas päin keramiikkalautaselle. Suojaa ohuet osat, kuten siivet ja päät, alumiinifoliolla. Käännä ne sulatuksen puolenvälin jälkeen.         |                  |                           |                            |
| Kala  | Kalafileet       | 200                       | 6-7                        |
|   | Kokonainen kala  | 400                       | 11-13                      |
| Laita pakastettu kala keraamisen lautasen keskelle. Aseta ohuemmat osat paksumpien osien alle. Suojaa fileiden kapea pää ja kokonaisen kalan pyrstö alumiinifoliolla. Käännä ne sulatuksen puolenvälin jälkeen. |                  |                           |                            |
| Hedelmät  | Marjat           | 300                       | 6-7                        |
| Levitä hedelmät matalalle ja pyöreälle lasiastialle, jolla on suuri halkaisija.   |                  |                           | 5-10                       |

| Ruoka |  | Annoskoko (g)  | Sulatusaika<br>(minuuteissa) | Seisotusaika<br>(minuuteissa) |
|-------|--|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| Leipä | Sämpylät<br>(à n. 50 g)  | 2 kpl<br>4 kpl | 1-1½<br>2½-3                 | 5-20                          |
|       | Paahtoleipä/<br>voileipä   | 250<br>500     | 4-4½<br>7-9                  |                               |
|       | Asettele sämpylät ympyrään tai leipä vaakasuuntaisesti leivinpaperille keraamiselle tasolle. Käännä ne sulatuksen puolenvälin jälkeen. |                |                              |                               |

### Grillausopas

Grillivastukset ovat uunin sisäkatossa.

Nämä elementit toimivat vain kun luukku on suljettu.

Aseta grillattava ruoka yläritilälle, jollei toisin neuvota.

Esilämmittä grilliä 2-3 minuuttia grillaustilassa, ja jollei alla toisin neuvota, grillaa ruoka yläritilällä. Käytä grillikintaita, kun otat grillatun ruoan uunista, jotta et saisi palovammoja.

### Valmistusastiat

**Grilli ja Puhallin grilli:** Käytä tulenkestäviä astioita, joissa saattaa olla myös metalliosia.

Älä käytä minkäänlaisia muoviastioita.

**Mikroalto + grilli:** Älä käytä metallisia tai muovisia astioita.

### Ruoan tyyppi

kyljykset, makkarat, pihvit, hampurilaiset, pekoni ja kinkkuviipaleet, ohuet kala-annokset, voileivät ja kuorрутetut paahtoleivät.

### Grillaaminen

Aseta grillauslämpötilaksi 220 °C ja esilämmittä 5 minuuttia.

| Ruoka                            | Lisätarvike                               | Taso | Kypsennysaika (1-puoli) (min.) | Kypsennysaika (2-puoli) (min.) |
|----------------------------------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Kebabvartaat                     | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 5    | 8-10                           | 6-8                            |
| Sianlihapihvit                   | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 5    | 7-9                            | 5-7                            |
| Makkarat                         | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 5    | 6-8                            | 6-8                            |
| Kanpanpalat                      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 5    | 20-25                          | 15-20                          |
| Lohimedaljongit                  | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 5    | 8-12                           | 6-10                           |
| Viipaloidut vihannekset          | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 5    | 15-20                          | -                              |
| Paahtoleipä                      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 5    | 2-3                            | 1-2                            |
| Juustokuorrutteiset paahtoleivät | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 5    | 3-5                            | -                              |

# Älykkääät valmistustoiminnot

## Puhallin grilli

Aseta lämpötila tähän taulukkoon ja esilämmittää 5 minuuttia.

| Ruoka                      | Lämpöt. (°C) | Lisätarvike                               | Taso | Kypsennysaika (1: puoli) (min.) | Kypsennysaika (2: puoli) (min.) |
|----------------------------|--------------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Perunalohkot               | 200-220      | Uunipelti                                 | 4    | 25-30                           | -                               |
| Pakastetut kroketit        | 210-220      | Uunipelti                                 | 4    | 15-20                           | -                               |
| Pakastetut broilerinugetit | 210-220      | Uunipelti                                 | 4    | 15-20                           | -                               |
| Kokonainen kala            | 200-220      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 4    | 10-15                           | 10-15                           |
| Kanapalat                  | 200-210      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 4    | 20-25                           | 15-20                           |
| Kana, kokonainen           | 200-210      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 3    | 30-35                           | 25-30                           |

## Mikroaalto + grilli

| Ruoka              | Teho (W)           | Lämpöt. (°C)                | Lisätarvike                               | Taso | Kypsennysaika (1: puoli) (min.) | Kypsennysaika (2: puoli) (min.) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Uuniperunat        | 1st: 450<br>2nd: - | 1st:<br>180-200<br>2nd: 220 | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 4    | 10-15                           | 2-4                             |
| Grillatut tomaatit | 180                | 160-180                     | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 4    | 10-15                           | -                               |
| Vihannesgratiini   | 450                | 180-200                     | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 4    | 10-15                           | -                               |
| Paistettu kala     | 300                | 180-200                     | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 4    | 5-8                             | 6-10                            |
| Kanapalat          | 300                | 180-200                     | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 4    | 13-17                           | 13-17                           |

## Kieritoilmatoiminnon opas

### Kieritoilma ja Puhallin perinteinen

Konvektiotilassa ja perinteisessä puhallintilassa sekä lämmityselementti että sivuseinän puhallin toimivat yhdessä kierrättääkseen lämpöä kypsennyskammion sisällä.

Tässä toiminnossa voidaan käyttää tavallisia uuninkestäviä valmistusastioita, joita käytetään perinteisessä kieritoilmauunissa.

### Mikroaalton + Kieritoilma

Tässä yhdistelmätilassa käytetään mikroaltosäteilyä ja kuumaa ilmaa yhdessä. Tämä lyhtää valmistusaikaa ja auttaa ruskistamaan ja rapeuttamaan ruoan pinnan. Uunissa on 5 käyttömukavuutta lisäävä yhdistelmätila. Käytä tästä tilaa lihalle ja linnunlihalle, pataruolle, gratiineille, sokerikakuille, kevyille hedelmäkakuille, piirakoille, uunivihanneksille, pikkuleiville ja leiville. Käytä vain uuninkestäviä astioita, esimerkiksi lasisia, keraamisia tai posliinisia vuokia, joissa ei ole metallikoristeita.

## Kiertoilma

Esilämmittää uuni Convection-tilassa.

| Ruoka   | Lämpöt. (°C) | Lisätarvike                               | Taso | Valmistusaika (minuuteissa) |
|---|--------------|---|------|-----------------------------|
| Hasselpähkinäkakku suorakaiteen muotoisessa vuoassa | 160-170      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 2    | 60-70                       |
| Sitruunakakku rengas- tai kulhovuoassa              | 150-160      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 2    | 50-60                       |
| Sokerikakku   | 150-160      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 2    | 25-35                       |
| Hedelmäpiirakan pohja                               | 150-170      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 2    | 25-35                       |
| Matala murkuorutettu hedelmätorttu (hiivataikina)   | 150-170      | Uunipelti                                 | 3    | 30-40                       |
| Kroissantit   | 170-180      | Uunipelti                                 | 2    | 10-15                       |
| Sämpylät  | 180-190      | Uunipelti                                 | 2    | 10-15                       |
| Keksit  | 160-180      | Uunipelti                                 | 3    | 10-20                       |
| Ranskalaiset perunat                                | 200-220      | Uunipelti                                 | 3    | 15-20                       |

## Puhallin perinteinen

Käytä tässä taulukossa esitettyjä lämpötiloja ja aikoja ohjeena paistamista varten.

Suosittelemme esilämmittämään uunin perinteisellä puhaltimella.

| Ruoka                         | Lämpöt. (°C) | Lisätarvike | Taso | Valmistusaika (minuuteissa) |
|-------------------------------|--------------|-------------|------|-----------------------------|
| Lasagna                       | 180-190      | Uunipelti   | 3    | 25-30                       |
| Perunagratiaani               | 170-180      | Uunipelti   | 2    | 45-50                       |
| Sokerikakku                   | 150-160      | Uunipelti   | 2    | 35-40                       |
| Kakku                         | 150-160      | Uunipelti   | 2    | 50-60                       |
| Valkoinen leipä               | 170-180      | Uunipelti   | 2    | 20-25                       |
| Kotitekoinen pizza            | 180-200      | Uunipelti   | 2    | 20-30                       |
| Pakastettu itse kohoava pizza | 180-200      | Uunipelti   | 2    | 15-20                       |
| Quiche Lorraine               | 180-190      | Uunipelti   | 2    | 40-50                       |
| Omenapiirakka                 | 160-170      | Uunipelti   | 2    | 60-80                       |
| Leivonnainen, omenätäyte      | 180-190      | Uunipelti   | 3    | 15-20                       |

# Älykkäät valmistustoiminnot

Mikroaaltouuni + Kiertoilma

| Ruoka                              | Teho (W)             | Lämpöt. (°C) | Lisätarvike                               | Taso | Kypsennysaika (1-puoli) (min.) | Kypsennysaika (2-puoli) (min.) |
|------------------------------------|----------------------|--------------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Kokonainen kana, 1,2 kg            | 1st: 450<br>2nd: 300 | 180-200      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 3    | 20-25                          | 23-27                          |
| Naudanpaisti/ Lammas (Medium)      | 300                  | 180-200      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 3    | 17-22                          | 18-25                          |
| Pakastettu lasagne / Pastagratiini | 450                  | 180-200      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 3    | 30-35                          | -                              |
| Perunagratiini                     | 450                  | 180-200      | Johdinlokeron lisäosa + Keraaminen alusta | 3    | 15-20                          | -                              |
| Hedelmätorttu                      | 100                  | 160-180      | Keraaminen alusta                         | 3    | 45-50                          | -                              |

## Nopea ja helppo

### Voin sulattaminen

Laita 50 g voita pieneen, mutta syvään lasiastiaan. Peitä muovikuvulla. Lämmittää 800 W:n teholla 30-40 sekuntia, kunnes voi sulaa.

### Suklaan sulattaminen

Laita 100 g suklaata pieneen, mutta syvään lasiastiaan. Lämmittää 450 W:n teholla 3-5 minuuttia, kunnes suklaa sulaa. Hämmennää sulatuksen aikana kerran tai kaksi kertaa. Käytä grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.

### Kiteetyyneen hunajan sulattaminen

Laita 20 g kiteytynyttyä hunajaa pieneen, mutta syvään lasiastiaan. Lämmittää 300 W:n teholla 20-30 sekuntia, kunnes hunaja sulaa.

### Liivatteenv sulatus

Liota kuivia liivatelehtiä (10 g) 5 minuuttia kylmässä vedessä. Laita valutettu liivate pieneen pyrex-lasikulhoon. Lämmittää 300 W:n teholla 1 minuutti. Hämmennää sulatuksen jälkeen.

### Kuorruksen ja sokerikuorruksen valmistaminen (kakuille)

Sekoita keskenään valmiskuorruusaineekset (n. 14 g), 40 g sokeria ja 250 ml kylmää vettä. Valmista peittämättä pyrex-lasikulossa 800 W:n teholla 3½-4½ minuuttia, kunnes kuorrus on läpikuultavaa. Hämmennää valmistuksen aikana kaksi kertaa.

### Hillon valmistus

Aseta 600 g hedelmää (esimerkiksi sekamarjoja) sopivankokoiseen, kannelliseen pyrex-lasikulhoon. Lisää 300 g säilöntäsokeria ja hämmennää hyvin. Kypsennää kannen alla 10-12 minuuttia 800 W:n teholla. Hämmennää säännöllisesti valmistuksen aikana. Kaada suoraan pieniin, kierrekannellisiin hilopurkkeihin. Anna seistä kannen alla 5 minuuttia.

### Vanukkaan valmistus

Sekoita vanukasjauhe sokerin ja maidon (500 ml) kanssa valmistajan ohjeiden mukaisesti ja hämmennää hyvin. Käytä soveltuvalaa, kannellista pyrex-lasikulhoa. Kypsennää kannen alla 6½-7½ minuuttia 800 W:n teholla. Hämmennää säännöllisesti hyvin valmistuksen aikana.

### Mantelisiivujen ruskistaminen

Levitä 30 g mantelipalasia keskikokoiselle keramiikkalautaselle tasaiseksi. Hämmennää säännöllisesti ruskistuksen aikana (ruskista 600 W:n teholla 3½-4½ minuuttia). Anna seistä 2-3 minuuttia uunissa. Käytä grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.

# Vianmääritys

Uunin käytön aikana saattaa esiintyä ongelmia. Jos näin käy, tutustu alla olevaan taulukkoon ja kokeile siinä ehdotettuja ratkaisuja. Jos ongelma jatkuu tai jos jokin näytökoodi ilmestyy toistuvasti näyttöön, ota yhteystä lähipään Samsungin huoltoon.

## Tarkistettavat kohdat

Jos uunin käytössä on ongelmia, tarkista ensin alla olevan taulukon tiedot ja kokeile siinä annettuja ratkaisuehdotuksia.

| Ongelma                               | Syy   | Toimenpide   |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Yleistä</b>                        |   |  |
| Painikkeita ei voi painaa kunnolla.   | Painikkeiden väleissä saattaa olla likaa.             | Puhdista lika ja yritä uudelleen.  |
|                                       | Kosketusnäytölliset mallit: Pinnalla on kosteutta.    | Pyyhi kosteus pois laitteen pinnalta.  |
|                                       | Lapsilukko on käytössä.                               | Ota lapsilukko pois käytöstä.  |
| Aikaa ei näytetä.                     | Virtaa ei tule.                                       | Varmista, että virransyöttö toimii.  |
|                                       | Ekotoiminto (virransästäö) on käytössä.               | Ota ekotoiminto pois käytöstä.   |
| Uuni ei toimi.                        | Virtaa ei tule.                                       | Varmista, että virransyöttö toimii.  |
|                                       | Luukku on auki.                                       | Sulje luukku ja yritä uudelleen.   |
|                                       | Luukun avauksen turvamekanismissa saattaa olla likaa. | Puhdista lika ja yritä uudelleen.  |
| Uuni lakkaa toimimasta kesken käytön. | Käyttäjä on avannut luukun ruoan käänämiseksi.        | Kun olet käännyt ruoan, käynnistä toiminto painamalla  -painiketta uudelleen. |

| Ongelma                                      | Syy  | Toimenpide   |
|--|--|--|
| Uuni sammuu käytön aikana.                   | Uuni on ollut käynnissä pitkän aikaa.  | Anna uunin jäähyä, jos se on ollut käynnissä pitkään.  |
|  | Puhallin ei toimi.   | Kuuntele, onko puhallin käynnissä.   |
|  | Uunia yritetään käyttää tyhjänä.   | Laita ruoka uuniin.  |
|  | Uunin ilmanvaihtoon ei ole riittävästi tilaa.  | Uunin edessä ja takana on ilmanvaihtoaukot. Jätä laitteen ympärille asennusoppaassa mainitut ilmanvaihtoraot.    |
|  | Samassa pistorasiassa on useita pistokkeita.   | Käytä pistorasiaa pelkästään uunille.  |
| Uuniin ei tule virtaa.                       | Virtaa ei tule.  | Varmista, että virransyöttö toimii.  |
| Uuni poksahtelee käytön aikana tai ei toimi. | Sinetöidyissä pakkauksissa tai kannen alla olevien ruokien valmistuksen aikana saattaa kuulua poksahtelia. | Älä käytä sinetöityjä pakkauksia, sillä ne voivat räjähtää valmistuksen aikana, kun pakkauksen sisältö laajenee. |

# Vianmääritys

| Ongelma  | Syy   | Toimenpide  |
|--|---|---|
| Uunin ulkopinta kuumenee liikaa käytön aikana. | Uunin ilmanvaihtoon ei ole riittävästi tilaa.                                 | Uunin edessä ja takana on ilmanvaihtoaukot. Jätä laitteen ympärille asennusoppaassa mainitut ilmanvaihtoraot.   |
|  | Uunin päällä on esineitä.   | Poista kaikki uunin päällä olevat esineet.  |
| Luukku ei aukea kunnolla.                      | Luukun ja uunin sisäosan välillä on päässyt ruokaa.                           | Puhdista uuni ja avaa luukku.   |
| Uuni ei kuumene.                               | Uuni ei saata toimia, ruokaa on liikaa tai valmistusastiat ovat vääränlaisia. | Aseta kupillinen vettä mikroaaltonunin kestävään astiaan ja käytä uunia 1-2 minuuttia. Tarkista, lämpenikö vesi. Vähennä ruokamäärä ja käynnistä toiminto uudelleen. Käytä tasapohjaista valmistusastiaa. |

| Ongelma   | Syy   | Toimenpide  |
|---|---|---|
| Lämmittäminen ei ole tehokasta tai se on hidasta. | Uuni ei saata toimia, ruokaa on liikaa tai valmistusastiat ovat vääränlaisia. | Aseta kupillinen vettä mikroaaltonunin kestävään astiaan ja käytä uunia 1-2 minuuttia. Tarkista, lämpenikö vesi. Vähennä ruokamäärä ja käynnistä toiminto uudelleen. Käytä tasapohjaista valmistusastiaa. |
| Lämmitystoiminto ei toimi.                        | Uuni ei saata toimia, ruokaa on liikaa tai valmistusastiat ovat vääränlaisia. | Aseta kupillinen vettä mikroaaltonunin kestävään astiaan ja käytä uunia 1-2 minuuttia. Tarkista, lämpenikö vesi. Vähennä ruokamäärä ja käynnistä toiminto uudelleen. Käytä tasapohjaista valmistusastiaa. |

| Ongelma                                     | Syy  | Toimenpide  |
|---|--|---|
| Sulatustoiminto ei toimi.                   | Uuni ei saata toimia, ruokaa on liikaa tai valmistusastiat ovat vääränlaisia.                                | Aseta kupillinen vettä mikroaltautouunin kestävään astiaan ja käytä uunia 1-2 minuuttia. Tarkista, lämpenikö vesi. Vähennä ruokamäärä ja käynnistä toiminto uudelleen. Käytä tasapohjaista valmistusastiaa. |
| Sisävalo on himmeä tai se ei pala lainkaan. | Luukku on jätetty auki pitkäksi aikaa.   | Sisävalo saatetaan sammuttaa automaattisesti, kun ekotoiminto on käytössä. Sulje ovi ja avaa se uudelleen tai paina "Valo"-painiketta.  |
|   | Sisävalo on likainen.  | Puhdista uunin sisätilat ja tarkista, ratkesiko ongelma.  |
| Valmistuksen aikana kuuluu äänimerkki.      | Jos automaattinen toiminto on käytössä, äänimerkki tarkoittaa, että ruoka tulee kään்�tää sulatuksen aikana. | Kun olet kääntinyt ruoan, jatka toiminnon käyttöä painamalla käynnistyspainiketta uudelleen.  |
| Uuni ei ole tasapainossa.                   | Uuni on asennettu epätasaiselle pinnalle.  | Varmista, että uuni on tasaisella ja liikkumattomalla alustalla.  |

| Ongelma   | Syy  | Toimenpide  |
|---|--|---|
| Valmistuksen aikana näkyy kipinöitä.                | Metalliaistaa käytetään valmistuksen tai sulatuksen aikana.  | Älä käytä metalliaistioita.   |
| Kun virta kytketään, uuni käynnistyvä välittömästi. | Luukku ei ole suljettu kunnolla.   | Sulje luukku ja tarkista, ratkesiko ongelma.                                |
| Uunista vuotaa sähköä.                              | Sähköliitintää tai pistorasiaa ei ole maadoitettu oikein.  | Varmista, että sähköliitintää ja pistorasia on maadoitettu asianmukaisesti. |
| Laitteesta tippuu vettä.                            | Laitteeseen saattaa valmistettavasta ruoasta riippuen kertyä nestettä tai höyryä.<br>Tämä ei ole vika. | Anna uunin jäähtyä ja pyyhi neste pois kuivalla tiskipyyhkeellä.            |
| Luukusta tulee höyryä.                              | Laitteeseen saattaa valmistettavasta ruoasta riippuen kertyä nestettä tai höyryä.<br>Tämä ei ole vika. | Anna uunin jäähtyä ja pyyhi neste pois kuivalla tiskipyyhkeellä.            |
| Uuniin jää vettä.                                   | Laitteeseen saattaa valmistettavasta ruoasta riippuen kertyä nestettä tai höyryä.<br>Tämä ei ole vika. | Anna uunin jäähtyä ja pyyhi neste pois kuivalla tiskipyyhkeellä.            |

# Vianmääritys

| Ongelma   | Syy   | Toimenpide   |
|---|---|--|
| Kirkkaus uunin sisällä vaihtelee.                       | Kirkkaus vaihtelee eri toimintojen ja niissä tehtävien tehonmuutosten mukaisesti. | Valmistuksen aikana tapahtuvat tehonmuutokset eivät ole toimintahäiriöitä. Tämä ei ole vika.                     |
| Valmistus on päättynyt, mutta puhallin toimii edelleen. | Puhallin toimii n. 5 minuuttia valmistuksen jälkeen uunin jäähdyttämiseksi.       | Tämä ei ole vika.  |
| +30 sek -painikkeen painaminen käynnistää uunin.        | Nän käy, kun uuni ei ole käynnissä.   | Mikroaaltouuni on suunniteltu käynnistymään +30 sek -painikkeen painalluksesta silloin, kun se ei ole käynnissä. |

| Ongelma   | Syy  | Toimenpide  |
|---|--|---|
| Grilli  |  |   |
| Uunista tulee savua käytön aikana.                | Vastuksista saattaa tulla aluksi savua uunin ensimmäisellä käyttökerralla. | Tämä ei ole toimintahäiriö, ja nän ei tulisi käydä enää 2–3 käyttökerran jälkeen. |
|   | Vastuksissa on ruokaa.   | Anna uunin jäähyä ja poista vastuksiin tarttunut ruoka.                           |
|   | Ruoka on liian lähellä grilliä.  | Aseta ruoka riittävälle etäisyydelle valmistuksen ajaksi.                         |
|   | Ruokaa ei ole valmisteltu ja/ tai asetettu uuniin oikein.                  | Varmista, että ruoka on valmisteltu ja asetettu oikein.                           |
| Uuni  |  |   |
| Uuni ei kuumene.                                  | Luukku on auki.  | Sulje luukku ja yritä uudelleen.  |
| Uunista tulee savua esilämmityksen aikana.        | Vastuksista saattaa tulla aluksi savua uunin ensimmäisellä käyttökerralla. | Tämä ei ole toimintahäiriö, ja nän ei tulisi käydä enää 2–3 käyttökerran jälkeen. |
|   | Vastuksissa on ruokaa.   | Anna uunin jäähyä ja poista vastuksiin tarttunut ruoka.                           |
| Uunin käytön aikana tuntuu palaneen muovin hajua. | Käytetty astia on muovinen tai ei kestä kuumuutta.                         | Käytä korkeisiin lämpötiloihin tarkoitettuja lasiastioita.                        |

| Ongelma                           | Syy  | Toimenpide   |
|-----------------------------------|--|--|
| Uunista tulee pahaa hajua.        | Uunin sisälle on tarttunut ruokaa tai sulanutta muovia.        | Käytä höyrytoimintoa ja pyyhi uuni puhtaaksi kuivalla liinalla.<br>Haju hälvenee nopeammin, jos laitat uunin sisälle palan sitruunaan ja käynnistät uunin.                       |
| Uuni ei kypsennä ruokaa kunnolla. | Luukku on avattu usein uunin käytön aikana.                    | Älä avaa luukkua liian usein, paitsi jos valmistat sellaista ruokaa, jota on käännettävä. Jos avaat luukkua usein, uunin sisälämpötila laskee ja tämä voi vaikuttaa loppituloon. |
|                                   | Uunin asetuksia ei ole tehty oikein.                           | Tee asetukset oikein ja yritä uudelleen.   |
|                                   | Grilli tai jokin muu lisätarvikke ei ole kunnolla paikoillaan. | Aseta lisätarvikkeet uuniin oikein.  |
|                                   | Valmistusastia on vääränkokoinen tai -tyyppinen.               | Nollaa uunin asetukset tai käytä oikeanlaisia, litteäpohjaisia astioita.   |

## Näyttökoodit

Jos uuni ei toimi oikein, näytöpaneelissa saatetaan näyttää jokin koodi. Tarkista alla olevan taulukon tiedot ja kokeile siinä annettuja ratkaisuehdotuksia.

| Koodi | Kuvaus   | Toimenpide  |
|-------|--|---|
| C-20  | Lämpötila-anturi on auki.  | Irrota uunin virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.   |
|       | Lämpötila-anturissa on oikosulku.  |   |
| C-F0  | Jos tiedonsiirto MiCOM-releen ja -alireleen välillä ei onnistu.  | Irrota uunin virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.   |
|       | Tapahtuu vain silloin, kun EEPROM Read tai Write ei ole käytössä.  |   |
| C-21  | Tämä koodi näytetään, kun uunin lämpötila on korkea. Koodi näytetään, jos lämpötila kohoaa yli enimmäislämpötilarajan eri toimintojen käytön aikana. (Tulta havaittu.) | Irrota virtajohto pistorasiasta, anna uunin jäähtyä riittävän pitkään ja käynnistä se sitten uudelleen.   |
|       |  |   |
| C-F2  |  | Pysäytä uuni ja yritä sitten uudelleen.   |
| C-d0  | Kosketuspainike toimii väärin.   | Irrota virtajohto pistorasiasta, anna uunin jäähtyä riittävän pitkään ja puhdista painike. (Pölyä tai vettä.) Jos ongelma ilmenee uudelleen, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon. |

# Tekniset tiedot

SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen tekniset tiedot ja nämä käyttöohjeet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

|                      |               |                         |
|----------------------|---------------|-------------------------|
| Virtualähde          |               | 230 V ~ 50 Hz           |
| Tehonkulutus         | Enimmäisteho  | 2700 W                  |
|                      | Mikroaalto    | 1600 W                  |
|                      | Grilli        | 2600 W                  |
|                      | Kiertoilma    | 2600 W                  |
|                      | Teho          | 100 W / 800 W (IEC-705) |
| Käyttötäajuus        |               | 2450 MHz                |
| Magnetroni           |               | OM75P (21)              |
| Jäähdysmenetelmä     |               | Puhallinmoottori        |
| Mitat<br>(L x K x S) | Pääyksikkö    | 595 x 456 x 570 mm      |
|                      | Kalusteуни    | 560 x 446 x 549 mm      |
| Tilavuus             |               | 50 litraa               |
| Paino                | Netto         | 38,8 kg                 |
|                      | Kuljetuspaino | 45,6 kg                 |

\* Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <G>.

# Liite

|   |                                |         |
|---|--------------------------------|---------|
| Kokonaismaljistilan virrankulutus (W)<br>(Kaikki verkkoportit päällä) |                                | 1,9 W   |
| Virranhallinta-aika (min)   |                                | 20 min. |
| WiFi  | Valmiustilan virrankulutus (W) | 1,9 W   |
|   | Virranhallinta-aika (min)      | 20 min. |
| Pois päältä<br>-tila  | Virrankulutus                  | 0,5 W   |
|   | Virranhallinta-aika (min)      | 30 min. |

Tiedot määritetty standardin EN 50564 ja asetuksen (EY) Nro 1275/2008 mukaisesti.

## HUOM.

Samsung vakuuttaa täten, että tämä radiolaite on direktiivin 2014/53/EU ja Ison-Britannian asiaa koskevien lakisääteisten vaatimusten mukainen.  
EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa:  
Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta <http://www.samsung.com>. Valitse Support > Search Product Support ja kirjoita mallin nimi.

|           | Taajuusalue   | Lähettimen teho (Enintään) |
|-----------|---------------|----------------------------|
| WiFi      | 2412-2472 MHz | 20 dBm                     |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz | 10 dBm                     |

---

## Avoimen lähdekoodin ilmoitus

---

Tämän tuotteen sisältämä ohjelmisto sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.  
Seuraava URL-osoite [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) johtaa  
tähän tuotteeseen liittyviin avoimen lähdekoodin lisenssitietoihin.



Huomaathan, että Samsungin takuu ei kata laitteen käytön, asennuksen, huollon tai puhdistuksen neuvontaa.

#### KYSYMYKSET JA KOMMENTIT

| MAA            | SOITA   | TAI KÄY OSOITTEESSA  |
|----------------|---|--|
| AUSTRIA        | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)   | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>   |
| BELGIUM        | 02-201-24-18  | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| DENMARK        | 707 019 70  | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>   |
| FINLAND        | 030-6227 515  | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>   |
| FRANCE         | 01 48 63 00 00  | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>   |
| GERMANY        | 06196 77 555 77   | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>   |
| ITALIA         | 800-SAMSUNG (800.7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>   |
| CYPRUS         | 8009 4000 only from landline, toll free   | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| GREECE         | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| LUXEMBURG      | 261 03 710  | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>   |
| NETHERLANDS    | 088 90 90 100   | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>   |
| NORWAY         | 21629099  | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>   |
| PORTUGAL       | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h                      | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>   |
| SPAIN          | 91 175 00 15  | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>   |
| SWEDEN         | 0771-400 300  | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>   |
| SWITZERLAND    | 0800 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| UK             | 0333 000 0333   | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>   |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100   | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>   |



# Microwave oven

---

User manual

NQ5B4353F\*\*

---



SAMSUNG

# Contents

---

|  |    |                          |    |
|--|----|--------------------------|----|
| Safety instructions  | 3  | Operations               | 18 |
| Important safety instructions  | 3  | Feature overview         | 18 |
| General safety   | 7  | Manual mode              | 19 |
| Microwave operation precautions  | 8  | Auto mode                | 23 |
| Limited warranty   | 9  | Auto cooking             | 24 |
| Product group definition   | 9  | Special functions        | 27 |
| Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) | 9  | More Functions           | 28 |
| Installation   | 10 | Smart Control            | 29 |
| What's included  | 10 | Cooking Smart            | 29 |
| Installation instructions  | 11 | Manual cooking           | 29 |
| Maintenance  | 14 | Quick & Easy             | 36 |
| Cleaning   | 14 | Troubleshooting          | 37 |
| Replacement (repair)   | 14 | Checkpoints              | 37 |
| Care against an extended period of disuse                                  | 14 | Information codes        | 41 |
| Before you start   | 15 | Technical specifications | 42 |
| Control panel  | 15 | Appendix                 | 42 |
| Clock  | 15 | Open Source Announcement | 43 |
| Side racks   | 16 |                          |    |
| About microwave energy   | 16 |                          |    |
| Cookware for microwave   | 17 |                          |    |

# Safety instructions

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

**WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

**WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

**WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential environments;
- bed and breakfast type environments.

Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

## Safety instructions

Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

The appliance is intended to be used built-in only. The appliance shall not be placed in a cabinet.

Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

The care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (Turntable models only)

The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

The appliance should not be cleaned with a water jet.

The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This Appliance should be allowed to disconnection from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

If supply cord without plug is installed on the appliance, the means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

The method of fixing stated is not to depend on the use of adhesives since they are not considered to be a reliable fixing means.

This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity and control area.

Before using your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute and then used.

If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.

**WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

If this appliance has cleaning function, during cleaning conditions, the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away. The cleaning function depends on the model.

**WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

A steam cleaner is not to be used.

**WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.

## Safety instructions

**WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use.

Care should be taken to avoid touching heating elements.

Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

**CAUTION:** The cooking process has to be supervised. A short term cooking process has to be supervised continuously.

The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.


The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

The surfaces are liable to get hot during use.

The Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.



Please put the bent up frame side to the back, in order to support the restposition when cooking big loads. (Depending on model)

## General safety

Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.

Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.

Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean the oven.

Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak; or an uneven surface.

This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.

Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug terminals and contacts.

Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.

If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the power cord.

Do not touch the power cord with wet hands.

While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.

Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven, unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.

Do not apply excessive pressure or impact to the oven.

Do not place the oven over fragile objects.

Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product specifications.

Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters, extension cords, or electric transformers.

Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between objects or behind the oven.

Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.

Do not pour or directly spray water onto the oven.

Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.

Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.

Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.

Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/closing the door, keep children away.

## Microwave warning

Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least 20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after heating.

In the event of scalding, follow these First Aid instructions:

1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.

To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly after cooking.

Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.

# Safety instructions

## Microwave oven precautions

Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver trimmed dinnerware, skewers, etc.

Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.

Do not use the oven to dry papers or clothes.

Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.

Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.

To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.

Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools sufficiently.

Always use oven mitts when removing a dish.

Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.

Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or steam.

Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started accidentally.

Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing your microwave oven.)

Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.

## Microwave operation precautions

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

- Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
- Do not place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry cloth after each use.
- Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been repaired by a qualified technician.
- **Important:** the oven door must close properly. The door must not be bent; the door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces must not be damaged.
- All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.

## Limited warranty

Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers include:

- Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
- A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.

Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your oven.

Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information online at [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.

To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep the oven clean and well maintained.

## Product group definition

This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

## Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit :  
[www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/)

# Installation

## What's included

Make sure all parts and accessories are included in the product package. If you have a problem with the oven or accessories, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

## Oven at a glance



01 Control panel

02 Side racks


03 Safety door lock

04 Door


05 Door Handle

## Accessories

The oven comes with different accessories that help you prepare different types of food.



Ceramic tray  
(Useful for microwave mode.)



Baking tray  
(Do not use for microwave mode.)



Wire tray insert  
(Useful for speed menu and grill mode.)



3 Screws (M4 L25)

### NOTE

See the **Cooking Smart** on page 29-36 to determine the appropriate accessory for your dishes.

## Installation instructions

### General Technical Information

|                        |               |                    |
|------------------------|---------------|--------------------|
| Electrical Supply      | 230 V ~ 50 Hz |                    |
| Dimensions (W × H × D) | Set size      | 595 x 456 x 570 mm |
|                        | Built in size | 560 x 446 x 549 mm |

This appliance complies with EU regulations.

### Disposal of Packaging and Appliance

Packaging is recyclable.

Packaging may consist of the following materials:

- cardboard;
- polyethylene film (PE);
- CFC-free polystyrene(PS rigid foam).

Please dispose of these materials in a responsible manner in accordance with government regulations.

The authorities can provide information on how to dispose of domestic appliances in a responsible manner.

### Safety

- This appliance should only be connected by a qualified technician.
- The Oven is NOT designed for use in a commercial cooking setting.
- It should be used exclusively for cooking food in a home setting.
- The appliance is hot during and after use.
- Exercise caution when young children are present.

### Electrical Connection


The house mains to which the appliance is connected should comply with national and local regulations.

Appliance should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

### Install in the Cabinet


Kitchen Cabinets in contact with the oven must be heatresistant up to 100 °C. Samsung will take no responsibility for damage of cabinets from the heat.

### Required Dimensions for installation (This product is dedicated to built-in products.)




Oven (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 560 | F | 595 |
| B | 446 | G | 354 |
| C | 549 | H | 85  |
| D | 21  | I | 456 |
| E | 341 |   |     |




Oven (mm)

|   |     |
|---|-----|
| A | 595 |
| B | 85  |
| C | 360 |
| D | 6   |




Oven (mm)

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| A | 549 | E | 10  |
| B | 233 | F | 456 |
| C | 316 | G | 6   |
| D | 21  | H | 446 |




Oven (mm)

|   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| A | 560 | D | 21 |
| B | 549 | E | 45 |
| C | 570 |   |    |



Built-in cabinet (mm)

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| A | 600                                   |
| B | Min. 564-568                          |
| C | Min. 550                              |
| D | Min. 446 / Max. 450                   |
| E | Min. 50                               |
| F | 200 cm <sup>2</sup>                   |
| G | 200 cm <sup>2</sup>                   |
| H | Space for power outlet<br>(30 Ø Hole) |




Under-sink cabinet (mm)

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | Min. 550            |
| B | Min. 564 / Max. 568 |
| C | Min. 446 / Max. 450 |
| D | 50                  |
| E | 200 cm <sup>2</sup> |

**NOTE**


Minimum height requirement (**C**) is for oven installation alone.

Installing with a hob




To install a hob on top of the oven, check the installation guide of the hob for the installation space requirement (\*).


## Mounting the oven




1. Slide the oven partly into the recess. Lead the connection cable to the power source.




2. Slide the oven completely into the recess.



3. Fasten the oven using the two screws (4 x 25 mm) provided.



4. Make the electrical connection. Check that the appliance works.



Be sure to hold the appliance with 2 side handles and door handle when unpacking the product.

**01** Door handle  
**02** Side handle

After the installation is complete, remove the protective film, tape, and other packing material, and take out the provided accessories from inside of the oven. To remove the oven from the cabinet, first disconnect power to the oven and remove 2 screws on both sides of the oven.

# Maintenance

---

## Cleaning

---

Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the oven. Also pay special attention to the door, door sealing (applicable models only). If the door won't open or close smoothly, first check if the door seals have built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides of the oven. Rinse and dry well.

### To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven

1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the cavity.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the door and clean the cooking chamber.

#### CAUTION

- Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes smoothly. Otherwise, the oven's lifecycle may be shortened.
- Take caution not to spill water into the oven vents.
- Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
- After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber after waiting for the oven to cool down.

## Replacement (repair)

---

### WARNING

This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the oven yourself.

- If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
- If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do not replace it yourself.
- If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the power cord from the power source, and then contact a local Samsung service centre.

### Care against an extended period of disuse

---


If you don't use the oven for an extended period of time, unplug the power cord and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up inside the oven may affect the performance of the oven.

# Before you start

There are a couple of components that you should know before going directly to a recipe.

## Control panel

The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved quality, the actual appearance of the oven is subject to change without notice.



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>01 Power</b>         | Tap to turn the screen on or off.   |
| <b>02 Function</b>      | Tap to select the function you want.  |
| <b>03 Screen</b>        | Displays the menu, information and cooking progress.  |
| <b>04 ▲, ▼</b>          | Tap to use up or down function.   |
| <b>05 OK</b>            | Select the current value.   |
| <b>06 Temperature</b>   | Use to change the temperature.  |
| <b>07 Light</b>         | Tap to turn the oven light on or off.   |
| <b>08 Smart Control</b> | Set the Smart Control function on or off.<br><b>NOTE</b><br>Easy Connection should be set prior to use this function. |
| <b>09 Start</b>         | Tap to start the oven operation.  |
| <b>10 Back</b>          | Tap to move to the previous screen or to cancel the cooking.  |
| <b>11 Clock</b>         | Tap to change the current time.   |
| <b>12 Timer</b>         | Tap to use kitchen timer function.  |
| <b>13 Child Lock</b>    | Tap and hold for 3 seconds to activate or deactivate.<br>Child Lock is available only in standby state.               |
| <b>14 Stop</b>          | Tap to stop the oven operation.   |

## Clock

It is important to set the correct time to ensure correct automatic operations.



### To set the clock time


1. Tap and hold for 3 seconds.
2. Set the clock time(hour and minute) using , and **OK** button.

#### NOTE

You cannot change the clock time while the oven is operating.

# Before you start

## Side racks




- Insert the accessory to the correct position inside of the oven.
- Take caution in removing cookware and/or accessories out of the oven. Hot meals or accessories can cause burns.

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 01 Level 1 | Microwave function |
| 02 Level 2 |                    |
| 03 Level 3 |                    |
| 04 Level 4 | Oven function      |
| 05 Level 5 |                    |

## About microwave energy

Microwaves are high-frequency electromagnetic waves. The oven uses the prebuilt magnetron to generate microwaves which are used to cook or reheat food without deforming or discolouring the food.



1. The microwaves generated by the magnetron are distributed uniformly through the whirling distribution system. This is why the food is cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed down to the food up to a depth of approx. 2.5 cm. Then, the microwaves are dissipated inside the food as cooking continues.
3. The cooking time is affected by the following conditions of the food.
  - Quantity and density
  - Moisture content
  - Initial temperature (especially, when frozen)

### NOTE

The cooked food keeps heat in its core after cooking is complete. This is why you must respect the standing time specified in this manual, which ensures cooking evenly down to the core.

## Cookware for microwave

Cookware used for Microwave Mode must allow microwaves to pass through and penetrate the food. Metals such as stainless steel, aluminium and copper reflect microwaves. Therefore, do not use cookware made of metallic materials. Cookware marked microwave-safe is always safe for use. For additional information on appropriate cookware refer to the following guidelines and place a glass of water or some food inside the cavity.

### Requirements:

- Flat bottom and straight sides
- Tight-fitting lid
- Well-balanced pan with handles that weigh less than the main pan

| Material                              | Microwave-safe | Description  |
|---------------------------------------|----------------|--|
| Aluminium foil                        | △              | Use for a small serving size to protect against overcooking. Arcing can occur if the foil is near the oven wall or if using an excessive amount of foil. |
| Crusty plate                          | ○              | Do not use for preheating for more than 8 minutes.   |
| Bone china or earthenware             | ○              | Porcelain, pottery, glazed earthenware, and bone china are usually microwave-safe unless decorated with a metal trim.                                    |
| Disposable polyester cardboard dishes | ○              | Some frozen foods are packaged in these dishes.  |

|                     | Material                                 | Microwave-safe | Description  |
|---------------------|--|----------------|--|
| Fast-food packaging | Polystyrene cups or containers           | ○              | Overheating may cause these to melt.                         |
|                     | Paper bags or newspaper                  | ✗              | These may catch fire.  |
|                     | Recycled paper or metal trims            | ✗              | These may cause arcing.                                      |
| Glassware           | Oven-to-table ware                       | ○              | Microwave-safe unless decorated with metal trims.            |
|                     | Fine glassware                           | ○              | Delicate glassware may break or crack by rapid heating.      |
|                     | Glass jars                               | ○              | Appropriate for warming only. Remove the lid before cooking. |
| Metal               | Dishes                                   | ✗              | These may cause arcing or fire.                              |
|                     | Freezer bag with twist-ties              | ✗              |  |
| Paper               | Plates, cups, napkins, and kitchen paper | ○              | Use to cook for a short time. These absorb excess moisture.  |
|                     | Recycled paper                           | ✗              | Causes arcing.   |

## Before you start

| Material                  |              | Microwave-safe | Description  |
|---------------------------|--------------|----------------|--|
| Plastic                   | Containers   | ○              | Use thermoplastic containers only. Some plastics may warp or discolour at high temperatures. |
|                           | Cling film   | ○              | Use to maintain moisture after cooking.  |
|                           | Freezer bags | △              | Use boilable or ovenproof bags only.   |
| Wax or grease-proof paper |              | ○              | Use to maintain moisture and prevent spattering.   |

○ : Microwave-safe

△ : Use caution

✗ : Not microwave-safe

## Operations

### Feature overview

| Feature   |                        | Temperature (Power level) range   | Default temperature (Power level) |
|---|------------------------|---|-----------------------------------|
|    | Microwave              | 100-800 W   | 800 W                             |
|   |                        | The microwave energy enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.  |                                   |
|    | Microwave + Convection | 40-200 °C<br>100 W-600 W  | 180 °C<br>300 W                   |
|   |                        | The heating elements generate heat, and the convection fan distributes the heat inside the oven, which is reinforced by the microwave energy.                           |                                   |
|    | Microwave + Grill      | 40-200 °C<br>100 W-600 W  | 200 °C<br>300 W                   |
|   |                        | The heating elements generate heat, which is reinforced by the microwave energy.  |                                   |
|    | Convection             | 40-230 °C   | 160 °C                            |
|   |                        | The rear heating element generates heat, which is evenly distributed by the convection fan. Use this mode for baking and roasting on different levels at the same time. |                                   |
|  | Fan Conventional       | 40-230 °C   | 180 °C                            |
|   |                        | The heat is generated from the top and bottom heating elements with fans. This setting is suitable for baking and roasting.   |                                   |

|                   | Feature   | Temperature<br>(Power level) range | Default temperature<br>(Power level)   |
|-------------------|---|------------------------------------|--|
| Manual Mode       |  | Large Grill                        | 150-230 °C   |
|                   |   |                                    | 220 °C   |
| Manual Mode       |  | Fan Grill                          | 40-230 °C  |
|                   |   |                                    | 180 °C   |
| Auto Mode         |  | Auto Cook                          | For cooking beginners, the oven offers a total of 20 auto cooking programmes.  |
|                   |  | Auto Defrost                       | The oven offers 5 defrosting programmes for your convenience.  |
| Special functions |  | Keep Warm                          | 60-100 °C  |
|                   |   |                                    | 60 °C  |
|                   |  | Cleaning                           | Use this only for keeping foods warm that have just been cooked.   |
|                   |   |                                    | The oven offers Steam Clean and Deodorisation functions. Steam Clean is useful for cleaning light soiling with steaming. Also, Deodorisation is useful for deodorising the oven. |

## Manual mode

The default temperature (or Power level) changes according to the most frequently used setting for the last 10 operations.

### Step 1. Select a mode



1. Tap **POWER** button to wake the control panel, and then tap a **Manual Mode** button.

### Step 2. Set the temperature



1. Tap **▲** or **▼** to select the desired temperature.
2. When done, tap **OK**.
3. If you want a quick start, tap **START**. The oven starts cooking.  
(Available for Convection, Fan Conventional, Large Grill, Fan Grill modes)

# Operations

## Step 3. Set the cooking time



1. Tap  $\odot$ .
2. Tap  $\wedge$  or  $\vee$  to select the cooking time. If you tap  $\odot$ , you can set cooking time.
3. To set end time, tap  $\odot$  one more time and tap  $\wedge$  or  $\vee$  button to set desired end time.
4. When done, tap **START** to start cooking.

### ⚠ CAUTION

Do not keep cooked food in the oven for too long. The food may spoil.

## Step 4. Preheat (Convection, Fan Conventional, Large Grill, Fan Grill only)

The oven starts preheating until it reaches the set temperature. When complete, the oven beeps and preheat indicator disappears.

## To change the temperature (or Power level) and cook time during cooking



1. Tap  $\odot$  or  $\Delta$  during cooking.
2. Select temperature (or power level) using  $\wedge$  or  $\vee$ .
3. Tap  $\odot$  or  $\Delta$ .
4. Tap  $\odot$  and use  $\wedge$  or  $\vee$  to change the cooking time and tap  $\odot$  to change.

## To stop the operation





1. Tap **STOP**.
  - The oven pauses. Tap it again to cancel or tap **START** to resume cooking.

## Microwave

Microwaves are high-frequency electromagnetic waves. The microwave energy enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.

- Use only microwave-safe cookware.





1. Put food in microwave-safe container, put the container on the recommended accessory, and then close the door.
2. Follow steps 1-3 in the **Manual mode** section on page 19-20. The oven will start after setting the cooking time.
3. When cooking is complete, use oven gloves to take out food.

### Power level

| Level       | Percentage (%) | Output power (W) | Description                              |
|-------------|----------------|------------------|--|
| HIGH        | 100            | 800              | Use to heat up liquid.                   |
| HIGH LOW    | 88             | 700              | Use to heat up and cook.                 |
| MEDIUM HIGH | 75             | 600              |  |
| MEDIUM      | 56             | 450              | Use to cook meat and heat up vegetables. |
| MEDIUM LOW  | 38             | 300              |  |
| DEFROST     | 22             | 180              | Use to defrost before cooking.           |
| LOW         | 13             | 100              | Use to defrost vegetables.               |

## Microwave + Convection

This combination mode combines the microwave energy with hot air, resulting in reduced cooking time and producing a brown, crispy surface of the food. Use this for all kinds of meat and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge cakes and light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones, and breads.



1. Put food in suitable cookware, put the cookware on the rack, and then close the door.
2. Follow steps 1-3 in the **Manual mode** section on page 19-20. The oven will start after setting the cooking time.
3. When cooking is complete, use oven gloves to take out food.

### CAUTION


Use only ovenproof cookware, such as glasses, potteries, or bone china without metal trim.

# Operations

## Microwave + Grill

The heating elements generate heat, which is reinforced by the microwave energy. Use only microwave-safe cookware, such as glass or ceramic cookware.

| Step 1            | Step 2        | Step 3                          | Step 4 |
|-------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Microwave + Grill | > Temperature | > Cooking time<br>(Power level) | -      |



1. Put food in suitable cookware, put the cookware on the recommended accessory, and then close the door.
2. Follow steps 1-3 in the **Manual mode** section on page 19-20. The oven will start after setting the cooking time.
3. When cooking is complete, use oven gloves to take out food.


## CAUTION

Use only ovenproof cookware, such as glasses, potteries, or bone china without metal trim.

## Convection

The heating elements generate heat, which is evenly distributed inside the oven by the convection fan. Use this mode for biscuits, individual scones, rolls, and cakes as well as fruit cakes, choux, and soufflés.

| Step 1     | Step 2        | Step 3         | Step 4       |
|------------|---------------|----------------|--------------|
| Convection | > Temperature | > Cooking time | > Preheating |




1. Put food in suitable cookware, put the cookware on the recommended accessory, and then close the door.
2. Follow steps 1-4 in the **Manual mode** section on page 19-20.
3. When cooking is complete, use oven gloves to take out food.

## Fan Conventional

The heat is generated from the top and bottom heating elements with fans. This function should be used for standard baking and roasting for most types of dishes.

| Step 1           | Step 2        | Step 3         | Step 4       |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| Fan Conventional | > Temperature | > Cooking time | > Preheating |




1. Put food in suitable cookware, put the cookware on the recommended accessory, and then close the door.
2. Follow steps 1-4 in the **Manual mode** section on page 19-20.
3. When cooking is complete, use oven gloves to take out food.

### Large Grill

The heating elements generate heat. Make sure they are in the horizontal position.

Step 1 > Step 2 > Step 3 > Step 4  
Grill      Temperature      Cooking time      Preheating




1. Put food in suitable cookware, put the cookware on the recommended accessory, and then close the door.
2. Follow steps 1-4 in the **Manual mode** section on page 19-20.
3. When cooking is complete, use oven gloves to take out food.

### Fan Grill

The heating elements generate heat. Make sure they are in the horizontal position.

Step 1 > Step 2 > Step 3 > Step 4  
Grill      Temperature      Cooking time      Preheating



1. Put food in suitable cookware, put the cookware on the recommended accessory, and then close the door.
2. Follow steps 1-4 in the **Manual mode** section on page 19-20.
3. When cooking is complete, use oven gloves to take out food.

## Auto mode

The oven offers 2 different auto modes for your convenience: Auto Defrost and Auto Cook. Select one that best fits your needs.



1. Tap **AUTO** to use Auto Cook or tap  to use Auto Defrost mode.
2. Select the preferred programme by using  or  . (Check the table following for Auto Cook/Auto Defrost guide.)
3. Tap **OK** to confirm.
4. Select the desired weight by using  or  and tap **OK**.
5. Tap **START** button to start Auto Cook or Auto Defrost.

### CAUTION

Always use oven gloves while taking out food.

### NOTE

The cooking time is pre-programmed for each menu and, it cannot be changed.

# Operations


## Auto Cook

For cooking beginners, the oven offers a total of 20 auto cooking programmes. Take advantage of this feature to save you time or shorten your learning curve. The cooking time and temperature will be adjusted according to the selected recipe.

Step 1  
Auto cook

>  
Step 2  
Menu

>  
Step 3  
Weight



1. Put food in suitable cookware, put the cookware on the recommended accessory, and then close the door.
2. Follow steps in the **Auto mode** section on page 23.
3. When cooking is complete, use oven gloves to take out food.


## Auto defrost

The oven offers 5 defrosting programmes for your convenience. The time and power level are automatically adjusted according to the selected programme.

Step 1  
Auto defrost

>  
Step 2  
Menu

>  
Step 3  
Weight



1. Put food in suitable cookware, put the cookware on the recommended accessory, and then close the door.
2. Follow steps in the **Auto mode** section on page 23.
3. When cooking is complete, use oven gloves to take out food.

## Auto cooking

### Auto cook guide

| No. | Food   | Serving size (kg)  | Accessory                       | Level |
|-----|--|--------------------|---------------------------------|-------|
| 1   | Plated Meal  | 0.3-0.4<br>0.4-0.5 | Ceramic tray                    | 1     |
|     | Put on a ceramic plate and cover with microwave cling film. This programme is suitable for meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dish like potatoes, rice or pasta). After cooking stand for 3 min.  |                    |                                 |       |
| 2   | Frozen Pizza   | 0.3-0.4<br>0.4-0.5 | Wire tray insert + Ceramic Tray | 2     |
|     | Put frozen pizza on oven.  |                    |                                 |       |
| 3   | Frozen Lasagne   | 0.4-0.5<br>0.6-0.7 | Wire tray insert + Ceramic Tray | 2     |
|     | Put frozen lasagne in a suitable glass pyrex or ceramic dish. After reheating let stand for 2-3 minutes.   |                    |                                 |       |
| 4   | Whole Chicken  | 1.1-1.2<br>1.2-1.3 | Wire tray insert + Ceramic Tray | 2     |
|     | Brush chilled chicken with oil and spices. Put breast-side-down, in the middle of Wire tray insert rack with ceramic tray. Turnover, as soon as the oven beeps. Put Start button to continue process. After cooking let stand for 5 minutes. |                    |                                 |       |
| 5   | Chicken Pieces   | 0.6-0.7<br>0.9-1.0 | Wire tray insert + Ceramic Tray | 4     |
|     | Brush chilled chicken pieces with oil and spices. Put on wire tray insert with ceramic tray with the skin-side down. Turnover, as soon as the oven beeps. After cooking let stand for 2-3 minutes.   |                    |                                 |       |
| 6   | Roast Lamb   | 0.8-0.9<br>1.1-1.2 | Wire tray insert + Ceramic Tray | 3     |
|     | Put marinated roast lamb on Wire tray insert rack with ceramic tray. When beeps, turnover and start again.   |                    |                                 |       |

| No. | Food   | Serving size (kg)  | Accessory                          | Level |
|-----|--|--------------------|------------------------------------|-------|
| 7   | Frozen<br>Oven Chips   | 0.3-0.4<br>0.4-0.5 | Baking tray                        | 3     |
|     | Distribute frozen oven chips on metal baking tray.   |                    |                                    |       |
| 8   | Baked<br>Potato<br>Halves  | 0.4-0.5<br>0.6-0.7 | Wire tray insert +<br>Ceramic Tray | 4     |
|     | Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the tray with the cut side to the grill. After cooking let stand for 2-3 minutes.  |                    |                                    |       |
| 9   | Apple Pie  | 1.2-1.4            | Baking tray                        | 2     |
|     | Put apple pie into a round metal dish. Put on the baking tray. The weight ranges include apple and so on.  |                    |                                    |       |
| 10  | Dutch Loaf<br>Cake   | 0.7-0.8            | Baking tray                        | 3     |
|     | Put fresh dough into suitable sized rectangular metal baking dish (length 25 cm). Put dish length way to the door on baking tray.  |                    |                                    |       |
| 11  | Broccoli<br>Florets  | 0.2-0.3<br>0.3-0.4 | Ceramic tray                       | 1     |
|     | Cut broccoli into slices or halves. Add only 15 ml (1 tablespoon) water. Put them evenly into a glass bowl with lid. Cook covered. Stir after cooking.   |                    |                                    |       |
| 12  | Cauliflower<br>Florets   | 0.2-0.3<br>0.3-0.4 | Ceramic tray                       | 1     |
|     | Rinse and clean fresh Cauliflower and prepare florets. Put them evenly into a glass bowl with lid. Add 30 ml (2 tablespoons) water when cooking for 0.2-0.3 kg, and add 45-60 ml (3-4 tablespoons) for 0.3-0.4 kg. Put bowl in the centre of cavity. Cook covered. Stir after cooking. |                    |                                    |       |
| 13  | Sliced<br>Carrots  | 0.2-0.3<br>0.4-0.5 | Ceramic tray                       | 1     |
|     | Rinse and clean carrots and prepare even slices. Put them evenly into a glass bowl with lid. Add 30 ml (2 tablespoons) water when cooking for 0.2-0.3 kg, and add 45-60 ml (3-4 tablespoons) for 0.4-0.5 kg. Put bowl in the centre of cavity. Cook covered. Stir after cooking.       |                    |                                    |       |

| No. | Food  | Serving size (kg)  | Accessory    | Level |
|-----|---|--------------------|--------------|-------|
| 14  | Jacket<br>Potatoes  | 0.3-0.4<br>0.7-0.8 | Ceramic tray | 1     |
|     | Rinse and clean potatoes, Brush with olive oil and pierce skin with a knife. Put on ceramic tray. After cooking, stand for 3-5 minutes.   |                    |              |       |
| 15  | Peeled<br>Potatoes  | 0.4-0.5<br>0.7-0.8 | Ceramic tray | 1     |
|     | Rinse and peel potatoes, cut into halves and put into an oven-proof glass bowl with lid. Add 15-30 ml of water (1-2 tablespoons). Stir after cooking. When cooking higher quantities stir once during cooking. Stand for 3-5 minutes.                       |                    |              |       |
| 16  | Courgettes  | 0.2-0.3<br>0.3-0.4 | Ceramic tray | 1     |
|     | Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tablespoons) water or a knob of butter. Put them evenly into a glass bowl with lid. Cook covered. Cook until just tender.  |                    |              |       |
| 17  | Sliced Egg<br>Plants  | 0.1-0.2<br>0.3-0.4 | Ceramic tray | 1     |
|     | Cut egg plants into small slices and sprinkle with 15 ml (1 tablespoon) lemon juice. Put them evenly into a glass bowl with lid. Cook covered. Stir after cooking.  |                    |              |       |
| 18  | Sliced<br>Onions  | 0.2-0.3<br>0.4-0.5 | Ceramic tray | 1     |
|     | Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tablespoon) water. Put them evenly into a glass bowl with lid. Cook covered. Stir after cooking.  |                    |              |       |
| 19  | Mixed<br>Vegetables   | 0.2-0.3<br>0.4-0.5 | Ceramic tray | 1     |
|     | Rinse and clean fresh vegetables. Put them evenly into a glass bowl with lid. Add 15 ml (1 tablespoon) water when cooking for 0.2-0.3 kg, and add 30 ml (2 tablespoons) for 0.4-0.5 kg. Put bowl in the centre of cavity. Cook covered. Stir after cooking. |                    |              |       |

# Operations

| No. | Food       | Serving size (kg) | Accessory    | Level |
|-----|------------|-------------------|--------------|-------|
| 20  | White Rice | 0.2-0.3           | Ceramic tray | 1     |

Use a large glass Pyrex bowl with lid. (Note that rice doubles in volume during cooking.) Cook covered. After cooking time is over, stir before letting stand. Add salt or herbs and butter. Note that rice may not have absorbed all water after the cooking time is finished.

## NOTE

The Auto Cook Mode uses microwave energy to heat food. Therefore guidelines for cookware and other microwave safety precautions must be strictly observed when using this mode.

## Auto defrost guide

| No. | Food    | Weight (kg) | Instructions   |
|-----|---------|-------------|--|
| 1   | Meat    | 0.2-1.5     | Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat over, when the oven beeps. This programme is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced meat. Stand for 20-90 minutes.                 |
| 2   | Poultry | 0.2-1.5     | Shield the leg and wing tips with aluminium foil. Turn the poultry over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole chicken as well as for chicken portions. Stand for 20-90 minutes. |
| 3   | Fish    | 0.2-1.5     | Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn the fish over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole fishes as well as for fish fillets. Stand for 20-90 minutes.      |

| No. | Food       | Weight (kg) | Instructions   |
|-----|------------|-------------|--|
| 4   | Bread/Cake | 0.1-0.8     | Put bread on a piece of kitchen paper and turn over, as soon as the oven beeps. Place cake on ceramic tray and if possible, turn over, as soon as the oven beeps. (Oven keeps operating and is stopped, when you open the door.) This programme is suitable for all kinds of bread, sliced or whole, as well as for bread rolls and baguettes. Arrange bread rolls in a circle. This programme is suitable for all kinds of yeast cake, biscuit, cheese cake and puff pastry. It is not suitable for short / crust pastry, fruit and cream cakes as well as for cake with chocolate topping.<br>Stand for 10-30 minutes. |
| 5   | Fruit      | 0.1-0.6     | Distribute frozen fruit evenly on ceramic tray. This programme is suitable for fruits like raspberries, mixed berries, and tropical fruits. Stand for 5-15 minutes.  |

## NOTE

The Auto Defrost Mode uses microwave energy to heat food. Therefore guidelines for cookware and other microwave safety precautions must be strictly observed when using this mode.

## Special functions

### Keep Warm

The Keep Warm feature keeps food hot until it's served. Use this function to keep food warm until ready to serve.

When cooking is complete,




1. Tap  to use **Keep Warm** function.
2. Set the operating time by using  or .
3. Tap **START** button to start Keep Warm.

### CAUTION


- Always use oven gloves while taking out food.
- Do not use this function to reheat cold foods. Use this only for keeping foods warm that just have been cooked.
- Do not run this function for more than 1 hour. Otherwise, this may affect food quality.
- To keep food crispy, do not cover the food when using this function.

### Steam Clean

This function is useful for cleaning light soiling with steaming.



1. Pour 100 ml of water onto the bottom of the oven and close the oven door.
2. Tap  to use **Cleaning** function.
3. Select 'C1' on the display by using , , and **OK** button to operate **Steam Clean**.
4. Tap **START** button to start Steam Clean.
5. After complete **Steam Clean**, use a dry cloth to clean inside the oven.



### WARNING

Do not open the door before the cycle is complete. The water inside the oven is very hot, and it can cause a burn.

# Operations

## NOTE

- Use this feature only when the oven has cooled completely to room temperature.
- DO NOT use distilled water.
- DO NOT use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners to clean the microwave oven.
- If the oven is hot inside, auto cleaning will not activate. Wait until the oven cools down, and then try again.
- Do not pour water onto the bottom by force. Do it gently. Otherwise, the water overflows to the front.

## Deodorisation

This function is useful for deodorizing the oven. Use this function regularly to remove any unpleasant odour in your oven.



1. Tap to use **Cleaning** function.
2. Select 'C2' on the display by using , and **OK** button to operate **Deodorisation**.
3. Set the operating time using or .
4. Tap **START** button to start Deodorisation.

## More Functions

| Menu  | Description                                      |
|-------|--|
| Timer | You can set the timer.                           |
| Lock  | You can lock the control panel.                  |
| Sound | You can turn the oven's sound (beeps) on or off. |
| Wi-Fi | You can turn the Wi-Fi on or off.                |

### Timer

1. Tap to use **Timer function**.
2. Set the timer (hour and minute) using or button.
3. Tap **OK** to start the timer.
4. Tap **STOP** to cancel the timer and tap to edit the timer.

### Lock

1. Tap and hold for 3 seconds to lock the oven.
2. To unlock the oven, tap and hold for 3 seconds.

### Sound

1. Tap and hold for 3 seconds to use **More Functions**.
2. Set option to number 1 by using , and **OK** button to change **Sound** setting.
3. Change the option on or off by using or button and then tap **OK**.

### Wi-Fi

1. Tap and hold for 3 seconds to use **More Functions**.
2. Set option to number 2 by using , and **OK** button to change **Wi-Fi** setting.
3. Change the option on or off by using or button and then tap **OK**.

## Smart Control

To use the oven's Smart Control, you must download the SmartThings app to a mobile device. Functions operated by the SmartThings app may not work smoothly if communication conditions are poor or the oven is installed in a place with a weak Wi-Fi signal.

### How to connect the microwave oven

1. Download and open the SmartThings app on your mobile device.
2. Follow the app's on-screen instructions to connect your oven.
3. Once the process is complete, the  icon located on your oven display, and the app will confirm you are connected.
4. If the  icon does not appear, follow the instruction on the app to reconnect.

### To control the oven remotely

For safety reason, this function is not available for microwave mode.

1. Press Smart Control  appears in the display. The oven can now be controlled remotely with a connected remote device.
2. Select the oven icon on the SmartThings app to open the Oven Control app. When the app is connected to the oven, you can perform the following functions through the applications:

| Oven remote control using the SmartThings app |   |
|---|---|
| Oven monitoring                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the status of the oven</li> </ul>  |
| Oven Remote control                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Set or adjust oven settings remotely.<br/>(Not available for Microwave mode)</li> </ul>                                    |
| My Cooking                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Turn the oven off remotely.</li> <li>Once cooking starts, change the set cooking time and temperature remotely.</li> </ul> |
| Error Check                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatically recognize errors.</li> </ul>   |

### NOTE

If  is not shown in the display, you are still able to monitor the oven status and turn the oven off

## Cooking Smart

### Manual cooking

#### Microwave cooking guide

- Do not use metal containers with Microwave mode. Always put food containers on the ceramic tray.
- It is recommended to cover the food for best results.
- After cooking is complete, let the food settle in its own steam.

#### Frozen vegetables

- Use a glass Pyrex container with a lid.
- Stir vegetables twice during cooking, and once after cooking.
- Add seasoning after cooking.

| Food                                 | Serving size (g)                   | Power (W) | Cooking time (min.) | Standing time (min.) |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| Spinach                              | 150                                | 600       | 5-6                 | 2-3                  |
|                                      | Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water. |           |                     |                      |
| Broccoli                             | 300                                | 600       | 8-9                 | 2-3                  |
|                                      | Add 30 ml (2 tbsp.) of cold water. |           |                     |                      |
| Peas                                 | 300                                | 600       | 7-8                 | 2-3                  |
|                                      | Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water. |           |                     |                      |
| Green Beans                          | 300                                | 600       | 7½-8½               | 2-3                  |
|                                      | Add 30 ml (2 tbsp.) of cold water. |           |                     |                      |
| Mixed Vegetables (Carrots/Peas/Corn) | 300                                | 600       | 7-8                 | 2-3                  |
|                                      | Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water. |           |                     |                      |
| Mixed Vegetables (Chinese Style)     | 300                                | 600       | 7½-8½               | 2-3                  |
|                                      | Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water. |           |                     |                      |

# Cooking Smart

## Fresh vegetables

- Use a glass Pyrex container with a lid.
- Add 30-45 ml of cold water for every 250 g.
- Stir once during cooking, and once after cooking.
- Add seasoning after cooking.
- For faster cooking, it is recommended to cut into smaller, even sizes.
- Cook all fresh vegetables using full microwave power (800 W).

| Food  | Serving size (g)  | Cooking time (min.) | Standing time (min.) |
|---|---|---------------------|----------------------|
| Broccoli  | 250   | 4-5                 | 3                    |
|   | 500   | 5-6                 |                      |
| Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre                           |   |                     |                      |
| Brussels sprouts  | 250   | 5-6                 | 3                    |
|   | 500   | 7-8                 |                      |
| Add 60-75 ml (4-5 tbsp.) of water.  |   |                     |                      |
| Carrots   | 250   | 5-6                 | 3                    |
|   | Cut carrots into even sized slices.   |                     |                      |
| Cauliflower   | 250   | 5-6                 | 3                    |
|   | 500   | 7-8                 |                      |
| Prepare even sized florets. Cut big florets into halves. Arrange stems to the centre. |   |                     |                      |
| Courgettes  | 250   | 3-4                 | 3                    |
|   | Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp.) of water or a knob of butter. Cook until just tender. |                     |                      |
| Egg Plants  | 250   | 3-4                 | 3                    |
|   | Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tablespoon lemon juice.                          |                     |                      |
| Leeks   | 250   | 3-4                 | 3                    |
|   | Cut leeks into thick slices.  |                     |                      |

| Food           | Serving size (g)  | Cooking time (min.) | Standing time (min.) |
|----------------|---|---------------------|----------------------|
| Mushrooms      | 125<br>250  | 1-2<br>2-3          | 3                    |
|                | Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper. Drain before serving. |                     |                      |
| Onions         | 250   | 4-5                 | 3                    |
|                | Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp.) water.   |                     |                      |
| Peppers        | 250   | 4-5                 | 3                    |
|                | Cut pepper into small slices.   |                     |                      |
| Potatoes       | 250<br>500  | 4-5<br>7-8          | 3                    |
|                | Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized halves or quarters.   |                     |                      |
| Turnip cabbage | 250   | 5-6                 | 3                    |
|                | Cut turnip cabbage into small cubes.  |                     |                      |

## Rice and pasta

Stir from time to time during and after cooking.

Cook uncovered, and close the lid during settling. Then, drain water thoroughly.

- Rice:** Use a large glass Pyrex container with a lid against the rice doubling in volume.
- Pasta:** Use a large glass Pyrex container.

| Food                             | Serving size (g) | Power (W) | Cooking time (min.) | Standing time (min.) | Directions                |
|----------------------------------|------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| White rice<br>(parboiled)        | 250              | 800       | 17-18               | 5                    | Add 500 ml of cold water. |
|                                  | 375              |           | 18-20               |                      | Add 750 ml of cold water. |
| Brown rice<br>(parboiled)        | 250              | 800       | 20-22               | 5                    | Add 500 ml of cold water. |
|                                  | 375              |           | 22-24               |                      | Add 750 ml of cold water. |
| Mixed rice<br>(rice + wild rice) | 250              | 800       | 17-19               | 5                    | Add 500 ml of cold water. |
| Mixed corn<br>(rice + grain)     | 250              | 800       | 18-20               | 5                    | Add 400 ml of cold water. |
| Pasta                            | 250              | 800       | 10-11               | 5                    | Add 1000 ml of hot water. |

## Reheating

- Do not reheat large-sized foods such as joints of meat, which easily overcook.
- It is safer to reheat foods at lower power levels.
- Stir well or turn over during and after cooking.
- Use caution for liquids or baby foods. Stir well before, during, and after cooking with a plastic spoon or glass stirring stick to prevent eruptive boiling and scalding. Keep them inside the oven during the standing time. Allow a longer reheating time than other food types.
- Recommended standing time after reheating is 2-4 minutes. See the table below for reference.

### Liquids and food

| Food  | Serving size  | Power (W) | Cooking time (min.) | Standing time (min.) |
|---|---|-----------|---------------------|----------------------|
| Drink   | 250 ml (1 mug)  | 800       | 1½-2<br>2-3         | 1-2                  |
|   | 500 ml (2 mugs)   |           |                     |                      |
| Pour into a ceramic cup and reheat uncovered. Place cup in the center of ceramic tray. Stir carefully before and after standing time. |   |           |                     |                      |
| Soup (Chilled)  | 250 g   | 800       | 3-4                 | 2-3                  |
|   | Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before serving. |           |                     |                      |
| Stew (Chilled)  | 350 g   | 600       | 5-6                 | 2-3                  |
|   | Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before serving. |           |                     |                      |
| Pasta with sauce<br>(Chilled)   | 350 g   | 600       | 5-6                 | 2-3                  |
|   | Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before serving. |           |                     |                      |
| Plated meal<br>(Chilled)  | 350 g   | 600       | 5-6<br>6-7          | 3                    |
|   | Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover with microwave cling film.                    |           |                     |                      |

# Cooking Smart

## Baby foods & milk

| Food  | Serving size     | Power (W) | Cooking time (sec.) | Standing time (min.) |
|---|------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| Baby Food<br>(Vegetable + Meat)   | 190 g            | 600       | 30-40               | 2-3                  |
| Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir well and check the temperature carefully.   |                  |           |                     |                      |
| Baby Porridge<br>(Grain + Milk + Fruit)   | 190 g            | 600       | 20-30               | 2-3                  |
| Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir well and check the temperature carefully.   |                  |           |                     |                      |
| Baby Milk   | 100 ml<br>200 ml | 300       | 30-40<br>50-60      | 2-3                  |
| Stir or Shake well and pour into a sterilized glass bottle. Place into the centre of ceramic tray. Cook uncovered. Shake well and stand for at least 3 minutes. Before serving, Shake well and check the temperature carefully. |                  |           |                     |                      |

## Defrost

Put frozen food in a microwave-safe container without a cover. Turn over during defrosting, and drain off liquid and remove giblets after defrosting. For faster defrosting, cut the food into small pieces, and wrap them with aluminum foil before defrosting. When the outer surface of frozen foods begins to melt, stop defrosting and let stand as instructed in the table below. Do not change the default power level (180 W) for defrosting.

| Food  |   | Serving size (g) | Defrosting time (min.) | Standing time (min.) |
|---|---|------------------|------------------------|----------------------|
| Meat  | Minced meat   | 250<br>500       | 6-7<br>8-12            | 15-30                |
|   | Pork steaks   | 250              | 7-8                    |                      |
| Place the meat on the ceramic plate. Shield thinner edges with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time.   |   |                  |                        |                      |
| Poultry   | Chicken pieces  | 500 (2 pcs.)     | 12-14                  | 15-60                |
|   | Whole chicken   | 1200             | 28-32                  |                      |
| First, put chicken pieces skin - side down, whole chicken breast - side - down on ceramic plate. Shield the thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time.           |   |                  |                        |                      |
| Fish  | Fish fillets  | 200              | 6-7                    | 10-25                |
|   | Whole fish  | 400              | 11-13                  |                      |
| Put frozen fish in the middle of ceramic plate. Arrange the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow ends of fillets and tail of whole fish With aluminium foil. Turn over after half of defrosting time. |   |                  |                        |                      |
| Fruit   | Berries   | 300              | 6-7                    | 5-10                 |
|   | Spread fruit on a flat, round glass dish with a large diameter. |                  |                        |                      |

| Food  |                             | Serving size (g) | Defrosting time (min.) | Standing time (min.) |
|---|-----------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| Bread   | Bread rolls (each ca. 50 g) | 2 pcs<br>4 pcs   | 1-1½<br>2½-3           | 5-20                 |
|   | Toast/sandwich              | 250<br>500       | 4-4½<br>7-9            |                      |
| Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper on the ceramic plate. Turn over after half of defrosting time. |                             |                  |                        |                      |

### Grilling guide

The grill-heating elements are located on the ceiling of the cooking chamber. These elements operate only when the door is closed. When grilling food, put the food on the high rack unless otherwise instructed. Preheat the grill for 2-3 minutes with Grill mode, and, unless otherwise instructed below, grill food on the high rack. When grilling is complete, use oven gloves to take out the food.

### Cookware

**Grill and Fan grill:** Use flameproof containers, which may include metal parts. Do not use plastic cookware of any kind.

**Microwave + Grill:** Do not use cookware that is made of metal or plastic substances.

### Food type

Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish portions, sandwiches, and all kinds of toast with toppings.

### Grilling

Set 220 °C grill temperature, preheat for 5 minutes.

| Food              | Accessory                       | Level | Cooking time (1 <sup>st</sup> side) (min.) | Cooking time (2 <sup>nd</sup> side) (min.) |
|-------------------|---------------------------------|-------|--|--|
| Kebab spits       | Wire tray insert + Ceramic Tray | 5     | 8-10                                       | 6-8  |
| Pork steaks       | Wire tray insert + Ceramic Tray | 5     | 7-9  | 5-7  |
| Sausages          | Wire tray insert + Ceramic Tray | 5     | 6-8  | 6-8  |
| Chicken pieces    | Wire tray insert + Ceramic Tray | 5     | 20-25                                      | 15-20                                      |
| Salmon steaks     | Wire tray insert + Ceramic Tray | 5     | 8-12                                       | 6-10                                       |
| Sliced vegetables | Wire tray insert + Ceramic Tray | 5     | 15-20                                      | -  |
| Toast             | Wire tray insert + Ceramic Tray | 5     | 2-3  | 1-2  |
| Cheese toasts     | Wire tray insert + Ceramic Tray | 5     | 3-5  | -  |

# Cooking Smart

## Fan Grill

Set the temperature in this table and preheat for 5 minutes.

| Food                   | Temp. (°C) | Accessory                       | Level | Cooking time (1 <sup>st</sup> side) (min.) | Cooking time (2 <sup>nd</sup> side) (min.) |
|------------------------|------------|---------------------------------|-------|--|--|
| Potato wedges          | 200-220    | Baking tray                     | 4     | 25-30                                      | -  |
| Frozen croquettes      | 210-220    | Baking tray                     | 4     | 15-20                                      | -  |
| Frozen chicken nuggets | 210-220    | Baking tray                     | 4     | 15-20                                      | -  |
| Whole fish             | 200-220    | Wire tray insert + Ceramic tray | 4     | 10-15                                      | 10-15                                      |
| Chicken pieces         | 200-210    | Wire tray insert + Ceramic tray | 4     | 20-25                                      | 15-20                                      |
| Whole chicken          | 200-210    | Wire tray insert + Ceramic tray | 3     | 30-35                                      | 25-30                                      |

## Microwave + Grill

| Food             | Power level (W)    | Temp. (°C)               | Accessory                       | Level | Cooking time (1 <sup>st</sup> side) (min.) | Cooking time (2 <sup>nd</sup> side) (min.) |
|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|--|--|
| Baked potatoes   | 1st: 450<br>2nd: - | 1st: 180-200<br>2nd: 220 | Wire tray insert + Ceramic Tray | 4     | 10-15                                      | 2-4  |
| Grilled tomatoes | 180                | 160-180                  | Wire tray insert + Ceramic Tray | 4     | 10-15                                      | -  |
| Vegetable gratin | 450                | 180-200                  | Wire tray insert + Ceramic Tray | 4     | 10-15                                      | -  |
| Roast fish       | 300                | 180-200                  | Wire tray insert + Ceramic Tray | 4     | 5-8  | 6-10                                       |
| Chicken pieces   | 300                | 180-200                  | Wire tray insert + Ceramic Tray | 4     | 13-17                                      | 13-17                                      |

## Convection guide

### Convection and Fan conventional

Convection mode and Fan conventional mode, both the heating element and the side-wall fan operate together to circulate the heat inside the cooking chamber. All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets – anything you would normally use in a traditional convection oven – can be used.

### Microwave + Convection

This combination mode combines the microwave energy with hot air, resulting in reduced cooking time and producing a brown, crispy surface of the food. The oven offers 5 different combination modes for your convenience. Use this for all kinds of meat and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge cakes and light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones, and breads. Use only ovenproof cookware, such as glasses, potteries, or bone china without metal trim.

## Convection

Preheat the oven with Convection mode.

| Food                                   | Temp. (°C) | Accessory                       | Level | Cooking time (min.) |
|--|------------|---------------------------------|-------|---------------------|
| Hazelnut cake square mould             | 160-170    | Wire tray insert + Ceramic Tray | 2     | 60-70               |
| Lemon cake ring-shaped or bowl mould   | 150-160    | Wire tray insert + Ceramic Tray | 2     | 50-60               |
| Sponge cake                            | 150-160    | Wire tray insert + Ceramic Tray | 2     | 25-35               |
| Fruit flan base                        | 150-170    | Wire tray insert + Ceramic Tray | 2     | 25-35               |
| Flat streusel fruit cake (yeast dough) | 150-170    | Baking tray                     | 3     | 30-40               |
| Croissants                             | 170-180    | Baking tray                     | 2     | 10-15               |
| Bread rolls                            | 180-190    | Baking tray                     | 2     | 10-15               |
| Cookies                                | 160-180    | Baking tray                     | 3     | 10-20               |
| Oven chips                             | 200-220    | Baking tray                     | 3     | 15-20               |

## Fan Conventional

Use temperatures and times in this table as guidelines for baking. We recommend to preheat the oven with Fan Conventional mode.

| Food                       | Temp. (°C) | Accessory   | Level | Cooking time (min.) |
|----------------------------|------------|-------------|-------|---------------------|
| Lasagna                    | 180-190    | Baking tray | 3     | 25-30               |
| Potato Gratin              | 170-180    | Baking tray | 2     | 45-50               |
| Sponge Cake                | 150-160    | Baking tray | 2     | 35-40               |
| Loaf cake                  | 150-160    | Baking tray | 2     | 50-60               |
| White bread                | 170-180    | Baking tray | 2     | 20-25               |
| Homemade Pizza             | 180-200    | Baking tray | 2     | 20-30               |
| Frozen self-rising Pizza   | 180-200    | Baking tray | 2     | 15-20               |
| Quiche Lorraine            | 180-190    | Baking tray | 2     | 40-50               |
| Apple Pie                  | 160-170    | Baking tray | 2     | 60-80               |
| Puff Pastry, Apple filling | 180-190    | Baking tray | 3     | 15-20               |

# Cooking Smart

## Microwave + Convection

| Food                          | Power level (W)      | Temp. (°C) | Accessory                       | Level | Cooking time (1 <sup>st</sup> side) (min.) | Cooking time (2 <sup>nd</sup> side) (min.) |
|-------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|-------|--|--|
| Whole chicken 1.2 kg          | 1st: 450<br>2nd: 300 | 180-200    | Wire tray insert + Ceramic Tray | 3     | 20-25                                      | 23-27                                      |
| Roast beef / Lamb (Medium)    | 300                  | 180-200    | Wire tray insert + Ceramic Tray | 3     | 17-22                                      | 18-25                                      |
| Frozen lasagne / Pasta gratin | 450                  | 180-200    | Wire tray insert + Ceramic Tray | 3     | 30-35                                      | -  |
| Potato gratin                 | 450                  | 180-200    | Wire tray insert + Ceramic Tray | 3     | 15-20                                      | -  |
| Fresh fruit flan              | 100                  | 160-180    | Ceramic Tray                    | 3     | 45-50                                      | -  |

## Quick & Easy

### Melting butter

Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid. Heat for 30-40 seconds using 800 W, until butter is melted.

### Melting chocolate

Put 100 g chocolate into a small deep glass dish. Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted. Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!

### Melting crystallized honey

Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish. Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.

### Melting gelatine

Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water. Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl. Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.

### Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)

Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water. Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 800 W, until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.

### Cooking jam

Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well. Cook covered for 10-12 minutes using 800 W. Stir several times during cooking. Put directly into small jam glasses with twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.

### Cooking pudding

Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 800 W. Stir several times well during cooking.

### Browning almond slices

Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate. Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W. Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!

# Troubleshooting

You may encounter a problem using the oven. In that case, first check the table below and try the suggestions. If a problem persists, or if any information code keeps appearing on the display, contact a local Samsung service centre.

## Checkpoints

If you encounter a problem with the oven, first check the table below and try the suggestions.

| Problem                                 | Cause  | Action  |
|---|--|---|
| <b>General</b>                          |  |   |
| The buttons cannot be pressed properly. | Foreign matter may be caught between the buttons.              | Remove the foreign matter and try again.  |
|   | For touch models: Moisture is on the exterior.                 | Wipe the moisture from the exterior.  |
|   | Child lock is activated.                                       | Deactivate Child lock.  |
| The time is not displayed.              | Power is not supplied.   | Make sure power is supplied.  |
|   | The Eco (power-saving) function is set.                        | Turn off the Eco function.  |
| The oven does not work.                 | Power is not supplied.   | Make sure power is supplied.  |
|   | The door is open.  | Close the door and try again.   |
|   | The door open safety mechanisms are covered in foreign matter. | Remove the foreign matter and try again.  |
| The oven stops while in operation.      | The user has opened the door to turn food over.                | After turning over the food, press the  button again to start operation. |

| Problem                               | Cause   | Action   |
|---------------------------------------|---|--|
| The power turns off during operation. | The oven has been cooking for an extended period of time.             | After cooking for an extended period of time, let the oven cool.   |
|                                       | The cooling fan is not working.                                       | Listen for the sound of the cooling fan.   |
|                                       | Trying to operate the oven without food inside.                       | Put food in the oven.  |
|                                       | There is not sufficient ventilation space for the oven.               | There are intake/exhaust outlets on the front and rear of the oven for ventilation.<br>Keep the gaps specified in the product installation guide.                                |
|                                       | Several power plugs are being used in the same socket.                | Designate only one socket to be used for the oven.   |
| There is no power to the oven.        | Power is not supplied.  | Make sure power is supplied.   |
|                                       | There is a popping sound during operation, and the oven doesn't work. | Cooking sealed food or using a container with a lid may cause popping sounds.<br>Do not use sealed containers as they may burst during cooking due to expansion of the contents. |

# Troubleshooting

| Problem  | Cause   | Action   |
|--|---|--|
| The oven exterior is too hot during operation. | There is not sufficient ventilation space for the oven.                                   | There are intake/exhaust outlets on the front and rear of the oven for ventilation. Keep the gaps specified in the product installation guide.   |
|  | Objects are on top of the oven.   | Remove all objects on the top of the oven.   |
| The door cannot be opened properly.            | Food residue is stuck between the door and oven interior.                                 | Clean the oven and then open the door.   |
| The oven does not heat.                        | The oven may not work, too much food is being cooked, or improper cookware is being used. | Put one cup of water in a microwave-safe container and run the microwave for 1-2 minutes to check whether the water is heated.<br>Reduce the amount of food and start the function again.<br>Use a cooking container with a flat bottom. |

| Problem                          | Cause   | Action   |
|----------------------------------|---|--|
| Heating is weak or slow.         | The oven may not work, too much food is being cooked, or improper cookware is being used. | Put one cup of water in a microwave-safe container and run the microwave for 1-2 minutes to check whether the water is heated.<br>Reduce the amount of food and start the function again.<br>Use a cooking container with a flat bottom. |
| The warm function does not work. | The oven may not work, too much food is being cooked, or improper cookware is being used. | Put one cup of water in a microwave-safe container and run the microwave for 1-2 minutes to check whether the water is heated.<br>Reduce the amount of food and start the function again.<br>Use a cooking container with a flat bottom. |

| Problem  | Cause   | Action   |
|--|---|--|
| The thaw function does not work.               | The oven may not work, too much food is being cooked, or improper cookware is being used.                         | Put one cup of water in a microwave-safe container and run the microwave for 1-2 minutes to check whether the water is heated.<br>Reduce the amount of food and start the function again.<br>Use a cooking container with a flat bottom. |
| The interior light is dim or does not turn on. | The door has been left open for a long time.  | The interior light may automatically turn off when the Eco function operates.<br>Close and reopen the door or press the "Light" button.  |
|  | The interior light is covered by foreign matter.  | Clean the inside of the oven and check again.  |
| A beeping sound occurs during cooking.         | If the Auto Cook function is being used, this beeping sound means it's time to turn over the food during thawing. | After turning over the food, press the Start button again to restart operation.  |
| The oven is not level.                         | The oven is installed on an uneven surface.   | Make sure the oven is installed on flat, stable surface.   |

| Problem   | Cause   | Action  |
|---|---|---|
| There are sparks during cooking.                              | Metal containers are used during the oven/thawing functions.                                      | Do not use metal containers.                                |
| When power is connected, the oven immediately starts to work. | The door is not properly closed.  | Close the door and check again.                             |
| There is electricity coming from the oven.                    | The power or power socket is not properly grounded.   | Make sure the power and power socket are properly grounded. |
| There is water dripping.                                      | There may be water or steam in some cases depending on the food. This is not an oven malfunction. | Let the oven cool and then wipe with a dry dish towel.      |
| Steam leaks from the door.                                    | There may be water or steam in some cases depending on the food. This is not an oven malfunction. | Let the oven cool and then wipe with a dry dish towel.      |
| There is water left in the oven.                              | There may be water or steam in some cases depending on the food. This is not an oven malfunction. | Let the oven cool and then wipe with a dry dish towel.      |

# Troubleshooting

| Problem  | Cause  | Action   |
|--|--|--|
| The brightness inside the oven varies.                     | Brightness changes depending on power output changes according to function.                            | Power output changes during cooking are not malfunctions. This is not an oven malfunction.           |
| Cooking is finished, but the cooling fan is still running. | To ventilate the oven, the cooling fan continues to run for about 5 minutes after cooking is complete. | This is not an oven malfunction.   |
| Pressing the +30 secs button operates the oven.            | This happens when the oven was not operating.  | The microwave oven is designed to operate by pressing the +30 secs button when it was not operating. |

| Problem  | Cause   | Action  |
|--|---|---|
| <b>Grill</b>   |   |   |
| Smoke comes out during operation.                        | During initial operation, smoke may come from the heating elements when you first use the oven. | This is not a malfunction, and if you run the oven 2-3 times, it should stop. |
| Food is on the heating elements.                         | Let the oven cool and then remove the food from the heating elements.                           |   |
| Food is too close to the grill.                          | Put the food a suitable distance away while cooking.  |   |
| Food is not properly prepared and/or arranged.           | Make sure food is properly prepared and arranged.   |   |
| <b>Oven</b>  |   |   |
| The oven does not heat.                                  | The door is open.   | Close the door and try again.   |
| Smoke comes out during preheating.                       | During initial operation, smoke may come from the heating elements when you first use the oven. | This is not a malfunction, and if you run the oven 2-3 times, it should stop. |
| Food is on the heating elements.                         | Let the oven cool and then remove the food from the heating elements.                           |   |
| There is a burning or plastic smell when using the oven. | Plastic or non heat-resistant cookware is used.   | Use glass cookware suitable for high temperatures.                            |

| Problem   | Cause   | Action  |
|---|---|---|
| There is a bad smell coming from inside the oven. | Food residue or plastic has melted and stuck to the interior. | Use the steam function and then wipe with a dry cloth.<br>You can put a lemon slice inside and run the oven to remove the odour more quickly.   |
| The oven does not cook properly.                  | The oven door is frequently opened during cooking.            | Do not frequently open the door unless you are cooking things that need to be turned. If you open the door often, the interior temperature will be lowered and this may affect the results of your cooking. |
|   | The oven controls are not correctly set.                      | Correctly set the oven controls and try again.  |
|   | The grill or other accessories are not correctly inserted.    | Correctly insert the accessories.   |
|   | The wrong type or size of cookware is used.                   | Reset the oven controls or use suitable cookware with flat bottoms.   |

## Information codes

If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check the table below and try the suggestions.

| Code | Description  | Action   |
|------|--|--|
| C-20 | The temperature sensor is open.  | Unplug the power cord of the oven, and contact a local Samsung service centre.   |
|      | The temperature sensor is short.   |  |
| C-F0 | If there is no communication between the main and sub MICOM.   |  |
| C-F1 | Only occurs when EEPROM Read or Write is not working.  |  |
| C-21 | This code appears when the oven temperature high. In case the temperature rises over the limit temperature during operation of each mode. (Fire sensed.) | Unplug the power cord for cooling enough time, and restart the microwave oven.   |
| C-F2 |  | Stop the oven and then try again.  |
| C-d0 | The touch key is malfunction.  | Unplug the power cord for cooling enough time, and clean the button. (Dust, Water) When appear same problem, contact a local Samsung service centre. |

# Technical specifications

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

|                           |               |                           |
|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Power Source              |               | 230 V ~ 50 Hz             |
| Power Consumption         | Maximum power | 2700 W                    |
|                           | Microwave     | 1600 W                    |
|                           | Grill         | 2600 W                    |
|                           | Convection    | 2600 W                    |
| Output Power              |               | 100 W / 800 W (IEC - 705) |
| Operating Frequency       |               | 2450 MHz                  |
| Magnetron                 |               | OM75P (21)                |
| Cooling Method            |               | Cooling fan motor         |
| Dimensions<br>(W x H x D) | Main unit     | 595 x 456 x 570 mm        |
|                           | Built-in      | 560 x 446 x 549 mm        |
| Volume                    |               | 50 liter                  |
| Weight                    | Net           | 38.8 Kg                   |
|                           | Shipping      | 45.6 Kg                   |

\* This product contains a light source of energy efficiency class <G>.

# Appendix

|  |   |
|--|---|
| Overall Standby Power consumption (W)<br>(All network ports is "on" condition) | 1.9 W   |
| Period of time for the power management (min)                                  | 20 min.                                       |
| Wi-Fi  | Standby-mode Power Consumption (W)            |
|  | Period of time for the power management (min) |
| Off mode   | Power consumption                             |
|  | Period of time for the power management (min) |

Data determined according to standard EN 50564 and Regulation (EC) No 1275/2008.

## NOTE

Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant statutory requirements in the UK. The full text of the EU declaration of conformity and the UK declaration of conformitiy is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at <http://www.samsung.com>. go to Support > Search Product Support and enter the model name.

|           | Frequency range | Transmitter power (Max) |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| Wi-Fi     | 2412-2472 MHz   | 20 dBm                  |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz   | 10 dBm                  |

---

## Open Source Announcement

---

The software included in this product contains open source software.  
The following URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/)  
seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.

QUESTIONS OR COMMENTS?

| COUNTRY        | CALL  | OR VISIT US ONLINE AT  |
|----------------|---|--|
| AUSTRIA        | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)   | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>   |
| BELGIUM        | 02-201-24-18  | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)  |
| DENMARK        | 707 019 70  | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>   |
| FINLAND        | 030-6227 515  | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>   |
| FRANCE         | 01 48 63 00 00  | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>   |
| GERMANY        | 06196 77 555 77   | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>   |
| ITALIA         | 800-SAMSUNG (800.7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>   |
| CYPRUS         | 8009 4000 only from landline, toll free   | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| GREECE         | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>   |
| LUXEMBURG      | 261 03 710  | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>   |
| NETHERLANDS    | 088 90 90 100   | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>   |
| NORWAY         | 21629099  | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>   |
| PORTUGAL       | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h                      | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>   |
| SPAIN          | 91 175 00 15  | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>   |
| SWEDEN         | 0771-400 300  | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>   |
| SWITZERLAND    | 0800 726 786  | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| UK             | 0333 000 0333   | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>   |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100   | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>   |

