

CANVAC
Q AIR

Q Heat Wifi **3220/5220/7220**

**Use &
Instructions**

**Användning och
anvisningar**

Bruksanvisning

Brug og anvisninger

Käyttöopas ja ohjekirja

Gebrauch & Anleitung

Read the user manual carefully before installing the WiFi module. Save the user manual for future reference.

Läs bruksanvisningen noga innan du installerar uppkopplingen mot wifi. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

Les bruksanvisningen nøye før du installerer oppkoblingen mot wifi. Ta vare på bruksanvisningen til fremtidig bruk.

Læs brugsanvisningen nøje, inden du installerer WiFi-opkoblingen. Gem brugsanvisningen til senere brug.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen WiFi-yhteyden asentamista. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr die WLAN-Verbindung installieren. Halten Sie diese Gebrauchsanleitung auch für die zukünftige Verwendung bereit.

Thank you

for your trust and the purchase of our product. This quick start guide is supplied to help you get started using this product.

Make sure you have received an undamaged product. If you do find transport damage, please contact the seller from which you purchased the product, or the regional warehouse from which it was supplied.

Tack

för ditt förtroende och för köpet av vår produkt. Denna snabbstartsguide medföljer för att hjälpa dig att börja använda produkten.

Kontrollera att produkten du har tagit emot är oskadad. Om du upptäcker en transportskada, var vänlig kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av, eller den lokala butiken som levererade den.

Takk

for at du valgte ett av våre produkter. Formålet med denne brukerveiledningen er å hjelpe deg å komme i gang med produktet.

Forsikre deg om at produktet du har mottatt, er uskadet. Hvis du oppdager en transportskade, kontakter du selgeren du kjøpte produktet av eller lageret som produktet ble levert fra.

Tak

fordi du har valgt at købe denne maskine. Formålet med denne hurtigvejledning er at hjælpe dig i gang med at bruge maskinen.

Kontrollér, at maskinen ikke er beskadiget ved modtagelsen. Hvis du opdager en transportskade, skal du kontakte salgsstedet eller det lager, som maskinen er afsendt fra.

Kiitos

luottamuksestasi ja tuotteemme ostamisesta. Tämä pikaopas on tarkoitettu auttamaan laitteen käytössä alkuun pääsemisessä.

Tarkista, ettei tuotteessa ole vaurioita. Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai paikalliseen myymälään, josta se toimitettiin.

Wir danken Ihnen

für Ihr Vertrauen und den Kauf unseres Produktes. Diese Gebrauchsanweisung soll Ihnen helfen, dieses Produkt zu benutzen. Die Anweisung soll es Ihnen ermöglichen, Ihr neues Produkt so schnell wie möglich kennenzulernen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie ein unbeschädigtes Produkt erhalten haben. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an das regionale Lager, aus dem es geliefert wurde.

The logo for CANVAC, featuring a stylized 'C' symbol followed by the word 'CANVAC' in a bold, sans-serif font.

Language: en-GB, sv-SE, nb-NO, da-DK, fi-FI, Publication date: 2023-09-15

This document and its content, including written material and images, are the property of Elon Group AB. You may not copy, reproduce, modify, republish or distribute this document or any of its content without express written permission from Elon Group AB. © 2023, Elon Group AB. All rights reserved.

Contents/Innehåll/Innhold/Indhold/ Sisällysluettelo/ Inhalt

English	4
Svenska	25
Norsk	46
Dansk	67
Suomi	88
Deutsch	109

USER MANUAL FOR WIFI

CONTENTS

1	SPECIFICATION	4
2	PRECAUTIONS.....	5
3	DOWNLOADING AND INSTALLING THE APP.....	5
4	USER REGISTRATION	6
5	NETWORK CONFIGURATION.....	7
6	HOW TO USE THE APP.....	17
7	SPECIAL FEATURES.....	19

DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the declaration of conformity is available on request (only applies to products within the EU).

1. SPECIFICATION

Unit model: 3220 / 5220 / 7220

Wireless module model: EU-SK105

Antenna type: Printed PCB antenna

Frequency band: 2400–2483.5 MHz

Operating temperature: 0 °C–45 °C/32 °F–113 °F

Operating humidity: 10%–85%

Power input: DC 5V/500mA

Maximum TX power: <20dBm

2. PRECAUTIONS

Applicable system: iOS, Android

Please keep your app up to date with the latest version.

As special situations may arise, the following is explicitly asserted: Not all Android and iOS systems are compatible with the app. We accept no liability for any issues arising due to incompatibility.

Wireless safety strategy

This product only supports WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE encryption or no encryption.

WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE encryption is recommended.

Caution

The control process may occasionally time out due to different network situations. If this happens, the board and app displays may differ. Please do not be confused.

Your smartphone camera needs to be 5 million pixels or above to ensure that the QR code can be scanned correctly.

The request may occasionally time out due to different network situations and you will have to configure the network again.

The app system is subject to update without prior notice for enhancement of product features. The actual network configuration process may differ slightly from what is set out in the manual: the relevant process must be applied.

Please check the Service Website for more information.

3. DOWNLOADING AND INSTALLING THE APP

CAUTION The following QR code is only to be used for downloading the app.

It has no similarities with the QR code supplied with the product.



Android



iOS


Android users: scan the Android QR code or go to Google Play, search for the “NetHome Plus” app and download it.

iOS users: scan the iOS QR code or go to the App Store, search for the “NetHome Plus” app and download it.


4. USER REGISTRATION

Please ensure your mobile device is connected to a wireless router. Also ensure that the wireless router is connected to the Internet prior to user registration and network configuration.

It is better to log in to your email and activate your registration there by clicking the link in case you forget the password. You can log in with third party accounts.



1. Click "Create Account"



2. Enter your email address and password, then click "Registration"

5. NETWORK CONFIGURATION

Caution

You have to forget any other local network and make sure your Android or iOS device just connects to the wireless network you want to configure.

Make sure the wireless feature for your Android or iOS device works well and can connect back to your original wireless network automatically.

Reminder

The user must complete all steps in 8 minutes after powering on the air conditioner, otherwise it will need to be powered back on.

Using an Android or iOS device for network configuration

Make sure your mobile device has already been connected to the wireless network that you want to use. You also need to forget other irrelevant wireless networks in case these influence your configuration process.

Disconnect the AC power supply.

Connect the AC power supply, then press the "LED DISPLAY" or "DO NOT DISTURB" button seven times in 10 seconds.

If the AC displays "AP", this means that the AC wireless is already in "AP" mode.

Note


There are two ways to complete network configuration:

Network configuration by means of a Bluetooth scan


Network configuration by adding a smart device

Network configuration by means of a Bluetooth scan


Note: Make sure the Bluetooth on your mobile device is working.



1. Press "+ Add Device"



2. Press "Scan for nearby devices"




3. Wait for the system to find your smart device, then click to add it.


GB



4. Select your home wireless network and then enter the password.



5. Wait to connect to the network.



6. You can also customise the device name when your system is configured correctly.

GB




7. You can now see the device in your list. You can follow the next step if you are still unable to connect your device.

Network configuration by adding a smart device



1. Add your smart device if Bluetooth network configuration fails.




2. Follow the above steps to enter "AP" mode.



3. Connect to the wireless network.



4. Enter your password.



5. Network configuration is successful.



6. Enter your password.
You can see the device in your list when your system is configured correctly.


NOTE:

The app will indicate successful configuration on screen when network configuration is complete.

The device status may still indicate that the display is offline due to a different Internet environment. In this case, you have to pull up and refresh the device list in the app and make sure the device status changes to online. Alternatively, the user can turn off the AC power supply and turn it back on – the device will come online after few minutes.

6. HOW TO USE THE APP


Please ensure that both your mobile device and the air conditioner are connected to the Internet before using the app to control the air conditioner. To do this, follow the next steps:



1. Click "Sign in".



2. Select your air conditioner.



3. This allows the user to control the air conditioner's on/off status, operating mode, temperature, fan speed and so on.


NOTE

Not all app features are available on the air conditioner, such as the ECO, Turbo and Swing features. Please see the user manual for more information.

7. SPECIAL FEATURES



Schedule

The user can set a specific time to turn the AC on or off on a weekly basis. The user also can select circulation in order to keep the AC under schedule control every week.




Sleep

The user can customise their own comfortable sleep by setting a target temperature.



Check

The user can use this feature to check the AC operating status with ease. The AC will be able to display normal items, abnormal items and detailed information when this procedure is complete.



Share Device

The air conditioner can be controlled by multiple users at the same time by using the Share Device feature.




1. Click "Shared QR code"



2. QR code display.



3. The other users must log in to the NetHome Plus app first, then click Add Share Device on their own mobile. You then have to ask them to scan the QR code.



4. Now the others can add the shared device.

CAUTIONS**Wireless module models: EU-SK105**

FCC ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21Share Device function.

This device is compliant with Part 15 of the FCC Rules and contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that are compliant with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

BRUKSANVISNING FÖR WIFI

INNEHÅLL

1 TEKNISKA DATA.....	25
2 INFORMATION OCH SÄKERHET	26
3 LADDA NED OCH INSTALLERA APPEN	26
4 ANVÄNDARREGISTRERING	27
5 NÄTVERKSKONFIGURATION	28
6 ANVÄNDA APPEN	38
7 SPECIALFUNKTIONER.....	40

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi försäkrar härmed att denna produkt överensstämmer med väsentliga krav och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopia av försäkran om överensstämmelse kan fås på begäran (gäller endast produkter inom EU).

1. SPECIFIKATIONER

Enhetens modell: 3220 / 5220 / 7220

Modell för trådlös modul: EU-SK105

Antenntyp: Tryckt PCB-antenn

Frekvensband: 2400–2483,5 MHz

Drifttemperatur: 0–45 °C/32–113 °F

Luftfuktighet vid drift: 10–85 %

Strömingång: 5 VDC/500 mA

Max. sändningseffekt: < 20 dBm

2. INFORMATION OCH SÄKERHET

Tillämpliga system: iOS, Android

Försäkra dig om att appen alltid är uppdaterad så att du har den senaste versionen. Det kan uppstå oväntade situationer, och därför informerar vi om följande: Alla Android- och iOS-system är inte kompatibla med appen. Vi fransäger oss allt ansvar för eventuella problem som uppkommer på grund av icke-kompatibilitet.

Strategi för trådlös säkerhet

Produkten stöder endast WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-kryptering och ingen kryptering.

Vi rekommenderar WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-kryptering.

Försiktighet!

Styrprocessen kan förloras beroende på nätverksuppkoppling. Om detta inträffar kan visningen på kretskortet och appen vara olika. Detta är helt normalt.

Smartphonekameran måste ha minst 5 megapixel för att QR-koden ska kunna skannas korrekt.

Begäran kan förloras beroende på nätverksuppkoppling, vilket betyder att du måste konfigurera nätverket igen.

För att produktens funktioner alltid ska vara optimala uppdateras appen utan föregående meddelande. Det faktiska förfarandet vid nätverkskonfiguration kan variera från vad som anges i bruksanvisningen: använd alltid relevant förfarande.

Se servicewebsplatsen för mer information.

3. LADDA NED OCH INSTALLERA APPEN

FÖRSIKTIGHET Nedanstående QR-kod används endast för nedladdning av appen.

Den har inga likheter med den QR-kod som levereras tillsammans med produkten.



Android



iOS


Android-användare: Skanna QR-kod för Android eller gå till Google Play och sök efter appen Nethome Plus och ladda ned denna.

iOS-användare: Skanna QR-kod för iOS eller gå till App Store och sök efter appen Nethome Plus och ladda ned denna.


4. ANVÄNDARREGISTRERING

Försäkra dig om att din smartphone är ansluten till en trådlös router. Försäkra dig också om att den trådlösa routern är ansluten till internet innan du inleder användarregistrering och nätverkskonfiguration.

Om du har glömt bort lösenordet klickar du på länken i e-postmeddelandet för att aktivera ditt konto. Du kan även logga in från en annan persons konto.



1. Klicka på "Create Account".



2. Skriv in din e-postadress och ditt lösenord. Klicka därefter på "Registration".

5. NÄTVERKSKONFIGURATION

Försiktighet!

Försäkra dig om att din smartphone (Android eller iOS) endast ansluter till det trådlösa nätverk som du vill ansluta till (ta bort eventuella andra lokala nätverk från listan). Försäkra dig om att den trådlösa funktionen på din smartphone (Android eller iOS) fungerar korrekt och att den kan ansluta till ditt ordinarie trådlösa nätverk automatiskt.

Påminnelse

Du måste slutföra alla steg inom 8 minuter efter att luftkonditioneringsaggregatet har startats (om du inte gör det måste det startas om igen).

Använda Android- eller iOS-enhet för nätverkskonfiguration

Försäkra dig om att din smartphone är ansluten till det trådlösa nätverk som du vill använda. Se även till att din smartphone har glömt andra trådlösa nätverk som kan påverka konfigurationen.

Bryt strömförsörjningen.

Anslut strömförsörjningen och tryck på knappen "LED DISPLAY" eller "DO NOT DISTURB" sju gånger på 10 sekunder.


Om texten "AP" visas på SMART AC betyder det att dess trådlösa enhet redan har intagit AP-läge.

Obs!


Det finns två sätt att slutföra nätverkskonfigurationen:
Nätverkskonfiguration med hjälp av Bluetooth-skanning
Nätverkskonfiguration genom att lägga till smartphone

Nätverkskonfiguration med hjälp av Bluetooth-skanning


Obs! Försäkra dig om att Bluetooth är aktiverat på din smartphone.



1. Tryck på "+ Add Device"




2. Tryck på "Scan for nearby devices"



3. Vänta tills systemet hittar din smartphone. Klicka därefter på den för att lägga till den.




4. Välj ditt trådlösa nätverk och skriv därefter in lösenordet.



5. Vänta tills nätverksanslutningen är upprättad.

SE



6. Du kan ändra enhetens namn när systemet är korrekt konfigurerat.




7. Nu kan du se enheten i din lista. Om du fortfarande inte kan ansluta till nätverket fortsätter du med nästa steg.

Nätverkskonfiguration genom att lägga till smartphone



1. Lägg till din smartphone om nätverkskonfiguration med Bluetooth misslyckas.



2. Följ ovanstående steg för att öppna AP-läge.



3. Anslut till det trådlösa nätverket.



4. Skriv in ditt lösenord.



5. Nätverkskonfigurationen är slutförd.



6. Skriv in ditt lösenord.
Du kan se enheten i din lista när systemet är korrekt konfigurerat.


Obs!

Appen visar att konfigurationen har genomförts när nätverkskonfigurationen är slutförd.


Enhetens status kan fortfarande visa att displayen är offline (detta beror i så fall på en annan internetmiljö). Om så är fallet måste du uppdatera appens lista (dra den uppåt och försäkra dig om att status ändras till online). Du kan också bryta strömförsörjningen till SMART AC och slå till den igen (enhetens status blir online inom några minuter).

6. ANVÄNDA APPEN

Försäkra dig om att både din smartphone och luftkonditioneringsaggregatet är anslutna till internet innan du använder appen för att reglera luftkonditioneringsaggregatet. Följ nedanstående steg för att utföra detta:



1. Klicka på "Sign in".



2. Välj ditt luftkonditioneringsaggregat.



3. Nu kan du reglera luftkonditioneringsaggregat på/av, driftläge, temperatur, fläktvarvtal etc.


OBS!

Alla funktioner finns inte på detta luftkonditioneringsaggregat (till exempel ECO-, Turbo- och svängfunktionen). Mer information hittar du i bruksanvisningen.

7. SPECIALFUNKTIONER

Schemaläggning

Du kan ställa in en tid när luftkonditioneringsaggregatet ska startas eller stängas av (veckovis). Du kan också välja cirkulation för att schemalägga luftkonditioneringsaggregatet varje vecka.



Kontrollera

Den här funktionen kan du använda för att enkelt kontrollera luftkonditioneringsaggregatets driftstatus. När detta förfarande är slutfört kan luftkonditioneringsaggregatet visa normala poster, onormala poster och detaljerad information.




Dela enhet

Luftkonditioneringsaggregatet kan regleras av flera användare samtidigt med hjälp av funktionen Share Device.



1. Klicka på "Shared QR code"




2. QR-kod visas.

SE



3. Andra användare måste logga in på samma NetHome Plus-app först och därefter klicka på Add Share Device på sin smartphone. Be dem därefter att skanna QR-koden.



4. Nu kan de lägga till den delade enheten.

FÖRSIKTIGHET!**Modeller för trådlös modul: EU-SK105**

FCC ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21 Share Device function.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna och innehåller sändare/mottagare som är undantagna från licens och uppfyller ISED Canadas (Innovation, Science and Economic Development) RSS-standard för utrustning som är undantagen från licens.

Denna produkt får användas på två villkor:

- (1) Denna enhet får inte orsaka störningar.
- (2) Denna enhet måste klara av eventuella störningar, inklusive störningar som orsakar oönskad drift av enheten.

BRUKSANVISNING FOR WIFI

INNHold

1 SPESIFIKASJON	46
2 FORHOLDSREGLER.....	47
3 LASTE NED OG INSTALLERE APPEN.....	47
4 REGISTRERING AV BRUKER.....	48
5 NETTVERKSKONFIGURASJON.....	49
6 SLIK BRUKER DU APPEN.....	59
7 SPESIALFUNKSJONE.....	61

SAMSVARSERKLÆRING

Vi erklærer herved at dette produktet er i samsvar med vesentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi av samsvarserklæringen kan fås på anmodning (gjelder bare produkter innen EU).

1. SPESIFIKASJON

Enhetsmodell: 3220 / 5220 / 7220

Modell av trådløs modul: EU-SK105

Antennetype: Trykt PCB-antenne

Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz

Driftstemperatur: 0–45 °C / 32–113 °F

Driftsfuktighet: 10–85 %

Inngangsstrøm: DC 5 V / 500 mA

Maksimal TX-effekt: < 20 dBm

2. FORHOLDSREGLER

Anvendbart system: iOS, Android

Vennligst hold appen din oppdatert med den nyeste versjonen.

Spesielle situasjoner kan oppstå og derfor understreker vi følgende eksplisitt: Ikke alle Android- og iOS-systemer er kompatible med appen. Vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle problemer som oppstår på grunn av inkompatibilitet.

Trådløs sikkerhetsmetode

Produktet støtter bare WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-kryptering og ingen kryptering.

WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-kryptering anbefales.

OBS!

Kontrollprosessen kan noen ganger gå i tidsavbrudd på grunn av ulike nettverkssituasjoner. Hvis dette skjer, kan panel- og appskjermene være forskjellige. Ikke la deg forvirre av det.

Kameraet i smarttelefonen din må ha en oppløsning på 5 megapiksler eller høyere for å sikre at QR-koden kan skannes korrekt.

Forespørselen kan noen ganger gå i tidsavbrudd på grunn av ulike nettverkssituasjoner og da må du konfigurere nettverket på nytt.

App-systemet kan bli oppdatert uten forhåndsvarsel for forbedring av produktets funksjoner. Den faktiske prosessen for konfigurering av nettverket kan variere noe i forhold til hva som er angitt i bruksanvisningen: den relevante prosessen må anvendes.

Vennligst sjekk service-nettstedet for mer informasjon.

3. LASTE NED OG INSTALLERE APPEN

OBS! Følgende QR-kode skal bare brukes til nedlasting av appen.

Det har ingen likheter med den QR-koden som leveres sammen med produktet.



Android



iOS


Android-brukere: Skann Android QR-koden eller gå til Google Play, søk etter appen "NetHome Plus" og last den ned.

iOS-brukere: Skann iOS QR-koden eller gå til App Store, søk etter appen "NetHome" og last den ned.


4. REGISTRERING AV BRUKER

Vennligst sørg for at den mobile enheten din er koblet til en trådløs ruter. Kontroller også at den trådløse ruter er koblet til internett før du starter brukerregistreringen og nettverkskonfigurasjonen.

Det er bedre å logge inn på e-postsystemet ditt og aktivere registreringen der ved å klikke på lenken i tilfelle du glemmer passordet. Du kan logge inn med tredjepartskontoer.



1. Klikk på "Create Account"



2. Skriv inn e-postadressen din og passordet, og klikk deretter på "Registration"

5. NETTVERKSKONFIGURASJON

OBS!

Du må glemme eventuelle andre lokale nettverk og sørge for at Android- eller iOS-enheten bare kobler seg til det trådløse nettverket du ønsker å konfigurere. Kontroller at det trådløse nettverket for Android- eller iOS-enheten din fungerer bra og kan koble seg tilbake til det opprinnelige trådløse nettverket automatisk.

Husk:

Brukeren må fullføre alle trinnene i løpet av 8 minutter etter at luftvarmepumpen slås på. Hvis ikke, må den slås på en gang til.

Bruke en Android- eller iOS-enhet til nettverkskonfigurasjon

Kontroller at den mobile enheten din allerede er koblet til det trådløse nettverket du vil bruke. Du må også glemme andre irrelevante trådløse nettverk fordi disse kan påvirke konfigurasjonsprosessen.

Koble fra nettadapteren.

Koble til nettadapteren, trykk deretter på knappen "LED DISPLAY" eller "DO NOT DISTURB" sju ganger på 10 sekunder.


Hvis nettadapteren viser "AP", betyr det at den trådløse nettadapteren allerede er i "AP"-modus.

NB:

Det finnes to måter å fullføre nettverkskonfigurasjonen på:
Nettverkskonfigurasjon ved hjelp av en Bluetooth-skanning
Nettverkskonfigurasjon ved å legge til en smart enhet

NO Nettverkskonfigurasjon ved hjelp av en Bluetooth-skanning


Merk: Kontroller at Bluetooth fungerer på den mobile enheten din.



1. Trykk på "+ Add Device"



2. Trykk på "Scan for nearby devices"




3. Vent til systemet finner den smarte enheten din, og klikk deretter for å legge den til.


NO



4. Velg det trådløse nettverket i hjemmet ditt og skriv deretter inn passordet.



5. Vent på at det kobles til nettverket.



6. Du kan også tilpasse enhetsnavnet når systemet ditt er riktig konfigurert.

NO




7. Du kan nå se enheten i listen.
Hvis du fremdeles ikke klarer å
koble til enheten, kan du bruke
den andre metoden.

Nettverkskonfigurasjon ved å legge til en smart enhet



1. Legg til den smarte enheten din hvis nettverkskonfigurasjon via Bluetooth ikke fungerer.

NO



2. Følg trinnene ovenfor for å gå til "AP"-modus.




3. Koble til det trådløse nettverket.




4. Skriv inn passordet.

NO



5. Nettverkskonfigurasjonen er fullført.



6. Skriv inn passordet.
Du kan se enheten i listen når systemet ditt er riktig konfigurert.


MERK:

App-skjermen viser at konfigurasjonen lyktes når nettverkskonfigurasjonen er fullført.

Enhetens status kan likevel indikere at displayet er offline på grunn av et annet internett-miljø. I dette tilfellet må du hente frem og oppdatere enhetslisten i appen og kontrollere at enhetens status endres til online. Brukeren kan eventuelt koble fra nettadapteren og slå den på igjen – da kommer enheten online etter noen få minutter.

6. SLIK BRUKER DU APPEN

Vennligst kontroller at både den mobile enheten og luftvarmepumpen er koblet til internett før du bruker appen til å styre luftvarmepumpen. Det gjør du ved å følge disse trinnene:




1. Klikk på "Sign in".



2. Velg din luftvarmepumpe.

NO



3. Dette gjør at brukeren en kan kontrollere luftvarmepumpens på/av-status, driftsmodus, temperatur, viftehastighet og så videre.


MERK

Ikke alle app-funksjoner er tilgjengelige på luftvarmepumpen, f.eks. ECO, Turbo og Swing. Vennligst se bruksanvisningen for mer informasjon.

7. SPESIALFUNKSJONER

Schedule



Brukeren kan angi en bestemt tid for å slå på eller av nettadapteren på en ukentlig basis. Brukeren kan også velge sirkulasjon for å styre nettadapteren ifølge tidsplanen hver uke.



NO

Sleep

Brukeren kan tilpasse sin egen komfortable søvn ved å angi en måltemperatur.



Check

Brukeren kan bruke denne funksjonen for å sjekke nettadapterens driftsstatus på en enkel måte. Nettadapteren vil kunne vise normale forhold, unormale forhold og detaljert informasjon når denne prosedyren er fullført.



NO**Share Device**

Luftvarmepumpen kan styres av flere brukere samtidig ved at man bruker funksjonen Share Device.




1. Klikk på "Shared QR code"



2. QR-koden vises.



3. De andre brukerne må først logge inn i NetHome Plus-appen og deretter klikke på Add Share Device på deres egen mobile enhet. Deretter må du be dem om å skanne QR-koden.



4. Nå kan de andre legge til den delte enheten.

ADVARSLER**Modell av trådløs modul: EU-SK105**

FCC ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21 Share Device-funksjon.

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene og inneholder lisensfrittatt(e) sender(e)/mottaker(e) som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritatte RSS-er.

Bruken er underlagt følgende to vilkår:

- (1) Denne enheten må ikke forårsake interferens; og
- (2) Denne enheten må akseptere eventuell interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket betjening av enheten.

BRUGSANVISNING TIL WIFI

INDHOLD

1	SPECIFIKATION	67
2	FORHOLDSREGLER.....	68
3	DOWNLOAD OG INSTALLATION AF APPEN	68
4	BRUGERREGISTRERING.....	69
5	NETVÆRKS KONFIGURATION.....	70
6	SÅDAN BRUGER DU APPEN.....	80
7	SÆRLIGE FUNKTIONER.....	82

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi erklærer hermed, at dette produkt overholder væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan fås på anmodning (gælder kun for produkter i EU).

1. SPECIFIKATION

Enhedsmodel: 3220 / 5220 / 7220

Model af trådløst modul: EU-SK105

Antennetype: Printkort PCB-antenne

Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz

Driftstemperatur: 0 °C-45 °C

Luftfugtighed ved drift: 10 %-85 %

Indgangseffekt: DC 5 V/500 mA

Maksimal TX-effekt: < 20 dBm

2. FORHOLDSREGLER

Gældende system: iOS, Android

Hold din app opdateret med den nyeste version.

Da der kan opstå særlige situationer, gøres følgende udtrykkeligt gældende: Ikke alle Android- og iOS-systemer er kompatible med appen. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle problemer, der opstår på grund af manglende kompatibilitet.

Trådløs sikkerhedsstrategi

Produktet understøtter kun WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-kryptering og ingen kryptering.

WPA-PSK-/WPA2-PSK-/WPA3-SAE-kryptering anbefales.

Forsigtig

Kontrolprocessen kan lejlighedsvis få timeout på grund af forskellige netværkssituationer. Hvis dette sker, kan der være forskel på det, som vises på boardet og appen. Der er ikke grund til at blive forvirret.

Dit smartphonekamera skal være 5 millioner pixels eller derover for at sikre, at QR-koden kan scannes korrekt.

Anmodningen kan af og til få timeout pga. forskellige netværkssituationer, så du skal konfigurere netværket igen.

Appsystemet kan opdateres uden forudgående varsel for at forbedre produktfunktionerne. Den faktiske netværkskonfigurationsproces kan afvige en smule fra det, der er angivet i vejledningen: Brug den relevante proces.

Se servicewebsstedet for at få flere oplysninger.

3. DOWNLOAD OG INSTALLATION AF APPEN

ADVARSEL Følgende QR-kode må kun bruges til at downloade appen. Det har ingen lighed med den QR-kode, der følger med produktet.



Android



iOS


Android-brugere: Scan Android QR-koden eller gå til Google Play, søg efter "NetHome Plus"-appen og download den.

iOS-brugere: Scan iOS QR-koden eller gå til App Store, søg efter "NetHome Plus"-appen og download den.


4. BRUGERREGISTRERING

Kontroller, at din mobilenhed er tilsluttet en trådløs router. Sørg også for, at den trådløse router er tilsluttet internettet, før brugerregistreringen og netværkskonfigurationen.

Det er bedre at logge ind på din e-mail og aktivere din registrering der ved at klikke på linket, hvis du glemmer adgangskoden. Du kan logge ind med tredjepartskonti.



1. Klik på "Create Account"



2. Indtast din e-mailadresse og adgangskode, og klik derefter på "Registration"

5. NETVÆRKS KONFIGURATION

Forsigtig

Du skal glemme alle andre lokale netværk og sørge for, at din Android- eller iOS-enhed bare opretter forbindelse til det trådløse netværk, du vil konfigurere.

Sørg for, at den trådløse funktion til din Android- eller iOS-enhed fungerer godt, og at den automatisk kan oprette forbindelse tilbage til dit oprindelige trådløse netværk.

Påmindelse

Brugeren skal gennemføre alle trin inden for 8 minutter, efter at klimaanlægget er blevet tændt, ellers skal det tændes igen.

Brug af en Android- eller iOS-enhed til netværkskonfiguration

Sørg for, at din mobilenhed allerede er tilsluttet det trådløse netværk, du vil bruge. Du skal også glemme andre irrelevante trådløse netværk, hvis de påvirker din konfigurationsproces.

Afbryd strømforsyningen til klimaanlægget.

Tilslut strømforsyningen til klimaanlægget, og tryk derefter på knappen "LED DISPLAY" eller "DO NOT DISTURB" syv gange på 10 sekunder.

Hvis klimaanlægget viser "AP", betyder det, at det trådløse klimaanlæg allerede er i "AP"-tilstand.

Bemærk


Der er to måder at fuldføre netværkskonfigurationen på:

Netværkskonfiguration ved hjælp af en Bluetooth-scanning

Netværkskonfiguration ved at tilføje en smartenhed


Netværkskonfiguration ved hjælp af en Bluetooth-scanning

Bemærk: Sørg for, at Bluetooth på din mobilenhed fungerer.




1. Tryk på "+ Add Device"

DK




2. Tryk på "Scan for nearby devices"



3. Vent på, at systemet finder din smartenhed, og klik derefter for at tilføje den.




4. Vælg dit trådløse hjemmenetværk, og skriv derefter adgangskoden.




5. Vent med at oprette forbindelse til netværket.

DK



6. Du kan også tilpasse enhedsnavnet, når systemet er konfigureret korrekt.




7. Du kan nu se enheden på listen.
Du kan følge det næste trin, hvis du stadig ikke kan oprette forbindelse til enheden.

Netværkskonfiguration ved at tilføje en smartenhed



1. Tilføj din smartenhed, hvis Bluetooth-netværkskonfigurationen mislykkes.



2. Følg ovenstående trin for at åbne "AP"-tilstand.


DK



3. Opret forbindelse til det trådløse netværk.



4. Indtast din adgangskode.



5. Netværkskonfigurationen er gennemført.



6. Indtast din adgangskode.
Du kan se enheden på din liste, når systemet er konfigureret korrekt.


BEMÆRK:

Appen angiver på skærmen, at konfigurationen lykkedes, når netværkskonfigurationen er fuldført.

Enhedens status kan stadig angive, at displayet er offline på grund af et andet internetmiljø. I dette tilfælde skal du hente og opdatere enhedslisten i appen og sørge for, at status for enheden ændres til online. Alternativt kan brugeren slukke for strømforsyningen til klimaanlægget og tænde den igen – så kommer enheden online efter få minutter.

6. SÅDAN BRUGER DU APPEN


Sørg for, at både din mobilenhed og klimaanlægget er forbundet til internettet, før du bruger appen til at styre klimaanlægget. For at gøre dette skal du følge de næste trin:



1. Klik på "Sign in".



2. Vælg dit klimaanlæg.



3. Dette gør det muligt for brugeren at styre klimaanlæggets tænd/sluk-status, driftstilstand, temperatur, blæserhastighed og så videre.


BEMÆRK

Ikke alle appfunktioner er tilgængelige på klimaanlægget, f.eks. Funktionerne ECO, Turbo og Swing. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen.

7. SÆRLIGE FUNKTIONER

Schedule (Tidsplan)

Brugeren kan indstille et bestemt tidspunkt for at tænde eller slukke for klimaanlægget på en ugentlig basis. Brugeren kan også vælge cirkulation for at holde klimaanlægget under planlagt kontrol hver uge.



Sleep (Søvn)

Brugeren kan foretage tilpasninger for at få en god nats søvn ved at indstille en måltemperatur.



DK

Check (Kontrollér)

Brugeren kan bruge denne funktion til nemt at kontrollere klimaanlæggets driftsstatus. Klimaanlægget vil kunne vise normale forhold, unormale forhold og detaljerede oplysninger, når denne procedure er afsluttet.




Share Device (Del enhed)

Klimaanlægget kan styres af flere brugere på samme tid ved hjælp af funktionen Share Device (Del enhed).



1. Klik på "Shared QR code"




2. QR-koden vises.

DK



3. De andre brugere skal først logge ind på NetHome Plus-appen og derefter klikke på Add Shared Device på deres egen mobil. Du skal derefter bede dem om at scanne QR-koden.



4. Nu kan de andre tilføje den delte enhed.

FORSIGTIGHEDSREGLER

Model af trådløst modul: EU-SK105

FCC ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21 Funktion med delt enhed.

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne og indeholder licensfritagne sender(e)/modtager(e), der er i overensstemmelse med licensfritagne RS-S(er) for Innovation, Science and Economic Development Canada.

Anvendelse er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) Enheden skal acceptere al interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift af enheden.

WIFI KÄYTTÖOHJE

SISÄLLYSLUETTELO

1	TEKNISET TIEDOT	88
2	VAROITUKSET	89
3	SOVELLUKSEN LATAUS JA ASENTAMINEN	89
4	KÄYTTÄJÄN REKISTERÖINTI	90
5	VERKON MÄÄRITTÄMINEN	91
6	SOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN.....	101
7	ERIKOISTOIMINNOT.....	103

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten ja muiden sovellettavien määräysten mukainen. Toimitamme pyynnöstä kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta (koskee vain tuotteita EU:n alueella).

1. TEKNISET TIEDOT

Yksikön malli: 3220 / 5220 / 7220

Langattoman moduulin malli: EU-SK105

Antennityyppi: Printattu PCB-antenni

Taajuuskaista: 2400–2483,5 MHz

Käyttölämpötila: 0–45 °C/32–113 °F

Käyttötilan kosteus: 10–85 %

Tulojännite: DC 5 V/500 mA

Lähetysteho TX maks: <20dBm

2. VAROITUKSET

Käyttöjärjestelmille: iOS, Android

Huolehdi, että käytössäsi on aina uusin versio.

Poikkeustapausten vuoksi seuraavat seikat on otettava huomioon: Vain osa Android- ja iOS-järjestelmistä on yhteensopiva sovelluksen kanssa. Emme vastaa mistään ongelmasta, jonka syynä on yhteensopimattomuus.

Langattoman turvallisuuden strategia

Tuote tukee vain WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-salausta ja salaamatonta dataa. Suosittelemme WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-salausta.

Huom!

Ohjausprosessi voi joskus keskeytyä jonkin verkkotilanteen vuoksi. Mikäli niin tapahtuu, laitteen ja sovelluksen näytöt voivat poiketa toisistaan. Siitä ei kannata huolestua. QR-koodin onnistunut lukeminen edellyttää, että älypuhelimien pikselitarkkuus on vähintään 5 miljoonaa pikseliä.

Pyyntö voi joskus keskeytyä, mikäli verkossa on jokin häiriö, ja silloin käytetty verkko on määritettävä uudelleen.

Voimme päivittää sovellusjärjestelmää ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Verkon todellinen määrittäminen voi poiketa hieman käyttöohjeen kuvauksesta: noudata oikeaa prosessia.

Lisätietoja saat palvelusivustoltamme.

3. SOVELLUKSEN LATAUS JA ASENTAMINEN

HUOMAUTUS Alla olevilla QR-koodeilla voi vain ladata sovelluksen.

Ne poikkeavat täysin QR-koodista, jotka toimitetaan tuotteen mukana.



Android



iOS


Android-käyttäjät: skannaa Android QR-koodi tai siirry Google Play -kauppaan, hae sovellus "NetHome Plus" ja lataa se.

iOS-käyttäjät: skannaa iOS QR-koodi tai siirry App Storeen, hae sovellus "NetHome Plus" ja lataa se.


FI 4. KÄYTTÄJÄN REKISTERÖINTI

Varmista, että mobiililaitteesi on yhteydessä langattomaan reitittimeen. Varmista myös, että langaton reititin on yhteydessä internetiin, ennen kuin aloitat käyttäjän rekisteröinnin ja verkon määrittämisen.

Rekisteröinti kannattaa tehdä sähköpostissa, jossa voit aktivoida sen napauttamalla linkkiä, mikäli unohdat salasanan. Voit kirjautua kolmannen osapuolen tililtä.



1. Napauta "Create Account"



2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi, napauta sen jälkeen "Registration"

5. VERKON MÄÄRITTÄMINEN

Huom!

Ole tarkkana mahdollisten muiden paikallisten verkkojen osalta: varmista, että Android- tai iOS-laitteesi yhdistyy juuri siihen langattomaan verkkoon, jonka haluat määrittää.

Varmista, että Android- tai iOS-laitteesi langaton yhteystoiminto toimii hyvin ja palaa lopuksi alkuperäiseen langattomaan verkkoon automaattisesti.

Muista!

Käyttäjän on suoritettava kaikki vaiheet 8 minuutin kuluessa ilmastointilaitteen virran kytkemisestä, muuten laitteeseen on kytkettävä virta uudelleen.

Android- tai iOS-laitteen käyttäminen verkon määrittämiseen

Varmista, että mobiililaitteesi on valmiiksi yhteydessä siihen langattomaan verkkoon, jota haluat käyttää. Lisäksi sinun on katkaistava yhteys mahdollisiin muihin langattomiin verkkoihin, mikäli ne voivat vaikuttaa määrittämisprosessiin.

Sammuta ilmastointilaitteen virta.

Kytke ilmastointilaitteen virta ja paina sitten painiketta "LED DISPLAY" tai "DO NOT DISTURB" seitsemän kertaa 10 sekunnin kuluessa.

Jos ilmastointilaitteessa näkyy "AP", laitteen langaton toiminto on jo "AP"-tilassa.

Huom!


Verkon määrittämisen voi tehdä kahdella tavalla:

Verkon määrittäminen Bluetooth-haulla

Verkon määrittäminen lisäämällä älylaite

Verkon määrittys Bluetooth-haulla


Huom! Varmista, että mobiililaitteesi Bluetooth on päällä.



1. Paina "+ Add Device"



2. Paina "Scan for nearby devices"




3. Odota, kunnes järjestelmä löytää älylaitteesi, ja lisää se napauttamalla.


FI



4. Valitse kotisi langaton verkko ja anna salasana.



5. Odota yhteyden muodostumista.



6. Kun järjestelmä on määritetty oikein, voit vaihtaa myös laitteen nimen paremmaksi.




7. Nyt laite näkyy luettelossa.
Jos laitteesi ei vielä kukaan yhdisty
verkkoon, voit siirtyä seuraaviin
ohjeisiin.

Verkon määrittäminen lisäamalla älylaitteita



1. Lisää älylaite, mikäli verkon määrittäminen Bluetoothin avulla ei onnistu.




2. Siirry "AP"-tilaan edellä annettujen ohjeiden mukaan.



3. Yhdistä langattomaan verkkoon.



4. Anna salasana.



5. Verkon määrittäminen onnistui.



6. Anna salasana.
Kun järjestelmä on määritetty oikein, laite näkyy luettelossa.


HUOM!

Sovellus ilmoittaa näytöllä onnistuneesta määrittämisestä, kun verkon määrittäminen on valmis.

Ilmastointilaitteita voi silti näkyä vielä offline-tilassa, koska internetiympäristö ei ole oikea. Muuta se ottamalla esiin ja päivittämällä sovelluksen laiteluettelo; varmista, että laite näkyy tämän jälkeen online-tilassa. Voit myös katkaista ilmastointilaitteen virran ja kytkeä sen takaisin, laite saa internetiyhteyden muutaman minuutin kuluessa.

6. SOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN

Varmista, että molemmat laitteet ovat yhteydessä internetiin, ennen kuin yrität ohjata ilmastointilaitetta mobiililaitteen sovelluksella. Se tehdään seuraavasti:



1. Napauta "Sign in".



2. Valitse ilmastointilaitteesi.

FI



3. Nyt voi ohjata ilmastointilaitteen käynnistystä/sammutusta, toimintatilaa, lämpötilaa, puhallusnopeutta jne.

HUOM!

Sovelluksessa on toimintoja, jotka eivät koske ilmastointilaitetta. Näitä ovat esimerkiksi ECO, Turbo and Swing. Lisätietoja löydät käyttöohjeesta.

7. ERIKOISTOIMINNOT



Ajastus, Schedule

Käyttäjä voi asettaa ilmastointilaitteen käynnistyksen ja sammutuksen tiettyyn aikaan viikkotasolla. Käyttäjä voi myös valita ajastukselle kierron, jolloin laite toistaa sen joka viikko.



Uni, Sleep

Käyttäjä voi asettaa oman tavoitelämpötilan nukkumisen ajaksi.



Tarkistus, Check

Tällä toiminnolla käyttäjä voi tarkistaa helposti ilmastointilaitteen toimintatilan. Prosessin päätteeksi ilmastointilaitte näyttää normaalit toiminnot, epänormaalit toiminnot ja tarkemmat tiedot.



Laitteen jakaminen, Share Device

Ilmastointilaitetta voi ohjata yhtä useasta laitteesta tämän toiminnon avulla.




1. Napauta "Shared QR code"



2. QR-koodi-näyttö.



3. Toisten käyttäjien kirjauduttava ensin mobiililaitteellaan NetHome Plus -sovellukseen ja napautettava siellä Add Share Device. Sen jälkeen pyydät heitä skannaamaan QR-koodin.



4. Nyt he voivat lisätä jaetun laitteen.

HUOMAUTUKSET**Langattoman moduulin mallit: EU-SK105**

FCC ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21 Share Device function.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen osan 15 vaatimukset. Sen sisältämä yksi tai useampi lisenssivapaa lähetin/vastaanotin noudattaa ISED:n lisenssivapaiden laitteiden RSS-standardeja.

Laitteen käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja:

- (1) laite ei saa aiheuttaa häiriötä; ja
- (2) laitteen on otettava vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien sellaiset, jotka saattavat häiritä sen toimintaa.

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR WLAN

INHALT

1 TECHNISCHE DATEN.....	109
2 VORSICHTSMABNAHMEN.....	110
3 HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN DER APP.....	110
4 BENUTZERREGISTRIERUNG.....	111
5 NETZWERKKONFIGURATION.....	112
6 NUTZUNG DER APP.....	122
7 BESONDERE FUNKTIONEN.....	124

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der vollständigen Konformitätserklärung liegt bei (ausschließlich für Produkte der Europäischen Union).

1. TECHNISCHE DATEN

Gerätemodell: 3220 / 5220 / 7220

Modell des Funkmoduls: EU-SK105

Antennentyp: Gedruckte PCB-Antenne

Frequenzband: 2400–2483,5 MHz

Betriebstemperatur: 0 °C–45 °C / 32 °F–113 °F

Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 10 %–85 %

Leistungsaufnahme: DC 5V/500mA

Maximale TX-Leistung: <20dBm

2. VORSICHTSMAßNAHMEN

Geeignetes System: iOS, Android

Bitte aktualisieren Sie Ihre App jeweils auf die letzte Version.

Da sich bestimmte Situationen ergeben können, wird Folgendes ausdrücklich erklärt: Nicht alle Android- und iOS-Systeme sind mit der App kompatibel. Wir übernehmen keine Haftung für jegliche Probleme, die aufgrund von Inkompatibilität auftreten.

Strategie für Funksicherheit

Das Produkt unterstützt ausschließlich WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-Verschlüsselung und keine Verschlüsselung.

WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE-Verschlüsselung wird empfohlen.

Warnhinweis

Der Steuerungsprozess kann aufgrund verschiedener Netzwerksituationen gelegentlich unterbrochen werden. In diesem Fall kann sich die Anzeige auf Gerät und App voneinander unterscheiden. Lassen Sie sich davon bitte nicht beunruhigen.

Die Kamera Ihres Smartphones muss 5 Millionen Pixel oder mehr unterstützen, damit der QR-Code korrekt gescannt werden kann.

Aufgrund verschiedener Netzwerksysteme kann die Verbindungsanfrage gelegentlich unterbrochen werden. In diesem Fall müssen Sie das Netzwerk neu konfigurieren.

Die Aktualisierungen des App-Systems zur Verbesserung der Produktfunktionen werden ohne vorherige Benachrichtigung ausgeführt. Das aktuelle Verfahren zur Netzwerkkonfiguration kann sich geringfügig von der Angabe in der Gebrauchsanleitung unterscheiden: Das jeweils relevante Verfahren muss angewendet werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Service-Webseite.

3. HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN DER APP

WARNHINWEIS Der folgende QR-Code ist nur zum Herunterladen der App bestimmt.

Er hat keine Ähnlichkeit mit dem QR-Code, der im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.



Android



iOS


Android-Nutzer: QR-Code für Android scannen oder über Google Play die App „NetHome Plus“ herunterladen.

iOS-Nutzer: QR-Code für iOS scannen oder über App Store die App „NetHome Plus“ herunterladen.


4. BENUTZERREGISTRIERUNG

Prüfen Sie, dass Ihr Mobilgerät mit einem WLAN-Router verbunden ist. Achten Sie außerdem darauf, dass der WLAN-Router mit dem Internet verbunden wird, bevor die Benutzerregistrierung und Netzwerkkonfiguration vorgenommen werden.

Es wird empfohlen, sich im E-Mail-Konto anzumelden und die Registrierung durch Anklicken des Links zu aktivieren, falls Sie Ihr Passwort vergessen haben. Sie können sich über ein Drittanbieter-Konto anmelden.



1. Klicken Sie auf „Create Account“



2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf „Registration“.

5. NETZWERKKONFIGURATION

Warnhinweis

Sie müssen zuerst jegliche andere lokale Netzwerke vergessen und sicherstellen, dass Ihr Android- oder iOS-Gerät ausschließlich eine Verbindung zu dem WLAN-Netzwerk aufbaut, das Sie konfigurieren möchten.

Achten Sie darauf, dass die WLAN-Funktion für Ihr Android- oder iOS-Gerät einwandfrei funktioniert und automatisch wieder mit Ihrem ursprünglichen WLAN-Netzwerk verbindet.

Erinnerung

Nach dem Einschalten des Klimageräts müssen alle Schritte innerhalb von 8 Minuten abgeschlossen werden. Ansonsten muss das Gerät erneut eingeschaltet werden.

Nutzung eines Android- oder iOS-Geräts für die Netzwerkkonfiguration

Achten Sie darauf, dass Ihr Mobilgerät mit dem WLAN-Netzwerk, das Sie verwenden möchten, bereits verbunden ist. Sie sollten auch andere irrelevante WLAN-Netzwerke vergessen, falls diese das Konfigurationsverfahren behindern.

Ziehen Sie das Netzkabel des Klimageräts von der Stromquelle ab.

Schließen Sie das Netzkabel des Klimageräts wieder an die Stromquelle an, drücken Sie dann während 10 Sekunden sieben Mal auf die Taste „LED DISPLAY“ oder „DO NOT DISTURB“.


Wenn auf dem Gerät „AP“ angezeigt wird, bedeutet das, dass der Funkmodus bereits den Status „AP“ hat.

Hinweis

Es gibt zwei Methoden der Netzwerkkonfiguration:
Netzwerkkonfiguration über einen Bluetooth-Scan
Netzwerkkonfiguration durch Hinzufügen eines Smart-Geräts

Netzwerkconfiguration über einen Bluetooth-Scan

Hinweis: Prüfen Sie, dass Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät funktioniert.




1. Drücken Sie „+ Add Device“

DE




2. Drücken Sie „Scan for nearby devices“



3. Warten Sie, bis das System Ihr Smart-Gerät gefunden hat und klicken Sie dann entsprechend darauf, um es hinzuzufügen.




4. Wählen Sie Ihr eigenes WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.



5. Warten Sie, bis die Verbindung aufgebaut wurde.

DE



6. Wenn Ihr System korrekt konfiguriert ist, können Sie den Gerätenamen auch individuell anpassen.




7. Ihr Gerät wird jetzt in der Liste angezeigt. Befolgen Sie den nächsten Schritt, wenn Sie Ihr Gerät noch immer nicht verbinden können.

Netzwerkconfiguration durch Hinzufügen eines Smart-Geräts



1. Fügen Sie Ihr Smart-Gerät hinzu, falls die Bluetooth-Netzwerkconfiguration fehlerhaft ist.




2. Befolgen Sie die Schritte oben, um in den „AP“-Modus zu gelangen.



3. Stellen Sie eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk her.



4. Geben Sie Ihr Passwort ein.



5. Das Netzwerk wurde erfolgreich konfiguriert.



6. Geben Sie Ihr Passwort ein.
Wenn Ihr System korrekt konfiguriert ist, wird Ihr Gerät in der Liste angezeigt.


HINWEIS:

Die App wird die erfolgreiche Konfiguration auf dem Bildschirm anzeigen, wenn die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen ist.

Möglicherweise gibt der Gerätestatus an, dass die Anzeige offline ist; dies aufgrund einer anderen Internet-Umgebung. Ziehen Sie in diesem Fall in der App nach oben und aktualisieren Sie die Geräteliste. Prüfen Sie dann, ob der Gerätestatus auf online übergeht. Alternativ können Sie das Gerät von der Stromquelle trennen und wieder anschließen – das Gerät wird dann nach ein paar Minuten als online angezeigt.

6. NUTZUNG DER APP


Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Mobilgerät und das Klimagerät mit dem Internet verbunden sind, bevor Sie die App zum Steuern des Klimageräts verwenden. Gehen Sie dazu so vor:



1. Klicken Sie auf „Sign in“.



2. Wählen Sie Ihr Klimagerät aus.



3. Damit können Sie den Ein-/Aus-Status, den Betriebsmodus, die Temperatur, die Lüftergeschwindigkeit usw. des Klimageräts steuern.


HINWEIS

Nicht alle App-Funktionen sind auf dem Klimagerät verfügbar, beispielsweise die Funktionen ECO, Turbo und Swing. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

7. BESONDERE FUNKTIONEN

Zeitplan

Sie können einen bestimmten Zeitpunkt festlegen, um das Klimagerät auf wöchentlicher Basis aus- oder einzuschalten. Man kann auch die Option „Zirkulation“ auswählen, damit der Zeitplan des Klimageräts jede Woche kontrolliert wird.



Nachruhe

Um eine angenehme Nachruhe individuell einzustellen, kann eine Zieltemperatur festgelegt werden.



Kontrolle

Diese Funktion kann genutzt werden, um auf einfache Weise den Betriebsstatus des Klimageräts zu überprüfen. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, kann das Klimagerät übliche und ungewöhnliche Zustände sowie Details anzeigen.



Gerät teilen

Das Klimagerät kann über die Funktion „Share device“ von mehreren Nutzern gleichzeitig gesteuert werden.




1. Klicken Sie auf „Shared QR code“




2. QR-Code-Anzeige.

DE



3. Die anderen Nutzer müssen sich zuerst bei der NetHome Plus App anmelden und dann auf ihrem eigenen Smartphone auf „Add Share Device“ klicken. Danach können Sie sie darum bitten, den QR-Code zu scannen.



4. Jetzt können die anderen das geteilte Gerät hinzufügen.

WARNHINWEISE

Modell des Funkmoduls: EU-SK105

FCC ID: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21 Share Device-Funktion.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften und enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen.

Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und
- (2) Dieses Gerät muss Störungen vertragen können, einschließlich Störungen, die möglicherweise einen unerwünschten Betrieb auslösen können.

CANVAC

Q AIR

Canvac kvalitetsgaranti gäller för konsument (omfattar ej förbrukningsdelar). Läs mer på www.canvac.se/garantier

Canvac's guarantee of quality for the consumer (does not include wear parts). Read more at www.canvac.se/garantier.

Canvac kvalitetsgaranti gjelder for forbruker (omfatter ikke forbruksdeler). Les mer på www.canvac.se/garantier

Canvac's kvalitetsgaranti gælder for forbrugere (omfatter ikke forbrugsdele). Læs mere på www.canvac.se/garantier

Canvac-laatusaku koskee kuluttajia (takuu ei kata kuluvia osia). Lisätietoja saa osoitteesta www.canvac.se/takuut

Canvac-gæðaábyrgð fyrir neytendur (á ekki við um slit á íhlutum). Lestu meira á www.canvac.se/ábyrgðir

Elon Group

Canvac products are distributed and marketed by Elon Group AB.
Elon Group AB Bäcklundavägen 1 | 702 03 Örebro Sweden
Elon Group | +46(0)10-220 40 00 | elongroup.se
Support and service: canvac.se

