

## iQ500, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SN15EW01CS



Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och fantastisk design som gör att de kan installeras perfekt under en bänkskiva.

- ✓ varioSpeed Plus – diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ flex korgar och lådor - för flexibel och enkel i och urlastning.
- ✓ emotionLight – lyser upp med ett lugnande blått ljus.
- ✓ Home Connect – ta kontroll över din smarta diskmaskin, var du än är.
- ✓ infoLight i handtaget - ger en ljusindikation om diskmaskinen är igång eller inte.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... B  
 Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: ... 65 kWh  
 Max. antal platsinställningar: ..... 14  
 Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: ..... 9.0 l  
 Programmets tidslängd: ..... 3:35 h  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 42 dB(A) re 1 pW  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: ..... B  
 Installationstyp: ..... Inbyggda  
 Höjd med toppskiva: ..... 0 mm  
 Mått: ..... 815 x 598 x 573 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Djup med dörren öppen i 90°: ..... 1150 mm  
 Justerbara fötter: ..... Ja, alla framifrån  
 Max höjdjustering: ..... 60 mm  
 Justerbar sockelplåt: ..... Höjd och djup  
 Nettovikt: ..... 38.1 kg  
 Bruttovikt: ..... 40.0 kg  
 Anslutningseffekt: ..... 2400 W  
 Säkring: ..... 10 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 175.0 cm  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Längd, tilloppsslang: ..... 165 cm  
 Längd, avloppsslang: ..... 190 cm  
 EAN kod: ..... 4242003946589  
 Typ av installation: ..... Underbyggda



### Extra tillbehör

SZ30BI01	Rostfria sidolister, 81cm
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m
SZ73000	Tillbehörset diskmaskin, 4 delar
SZ73051EU :	
SZ73100	Variabel bestickkorg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73640	Glas/Kopp-korg

## iQ500, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SN15EW01CS

### Beskrivning

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass<sup>1</sup>: B
- Energi<sup>2</sup> / Vatten<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

#### Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Extra, Favorit
- Försköljning
- 3 specialfunktioner: Home Connect, intensiveZone, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

#### Design och komfort

- autoOpen dry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet (endast i Eco program)
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

#### Teknik

- flex-korgar
- varioDrawer - toppkorg
- 3-stegs rackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- SX i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 4G
- Variabel bestickkorg i underkorgen
- 2 kopphållare i översta korgen
- 2 kopphållare i nederkorgen

#### Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Piezo touchControl
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- emotionLight - inre belysning
- Info display front
- Ljudsignal vid programslut
- Elektronisk fördröjning: upp till 24 timmar (via app)

#### Installation

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket

- Glasskyddsteknik

#### SIEMENS - Header 7

- Inklusive sockel
- Inklusive flaskhållare
- Trätt
- Ångskydd ingår

#### Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup>Energiklass på en skala från A till G

<sup>2</sup> Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programtid Eco 50 °C


**iQ500, Underbyggd diskmaskin,  
60 cm, Vit  
SN15EW01CS**

Måttskisser

Mått i mm



⚡ Eluttag  
( ) mått med förlängningssats



Mått i mm