

## iQ300, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn KI81RVFEO



### Medföljande tillbehör

3 x Äggfack, 1 x förstärkt gångjärnsstöd

### Extra tillbehör

KSGGZM00 Butter box

En integrerad kyl med Fresh-låda för frukt och grönsaker, snabb nedkylningsfunktion och starkt LED-ljus och som ger perfekt förvaring.

- ✓ LED-belysning – den starka och jämna belysningen gör det enkelt att se vad som finns i kylskåpet.
- ✓ Frukt och grönsaker håller sig fräscha i freshBox med räfflad botten.
- ✓ superCooling funktion sänker temperaturen under en tid för att snabbt kyla ner livsmedel.
- ✓ bottleRack – förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- ✓ Alla hyllor är av starkt säkerhetsglas och lätta att rengöra.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... E  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):  
 114 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 0 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 310 l  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: ..... B  
 Installationstyp: ..... Inbyggda  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
 Höjd: ..... 1772 mm  
 Bredd: ..... 541 mm  
 Bredd: ..... 548 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettovikt: ..... 60.8 kg  
 Säkring: ..... 10 A  
 Lucköppning: ..... Höger, omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antalet separata kylsystem: ..... 1  
 Fläkt i kylan: ..... Ja  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 5  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Ja  
 EAN kod: ..... 4242003933350  
 Varumärke: ..... Siemens  
 Produktnamn: ..... KI81RVFEO  
 Produktkategori: ..... Kylskåp  
 Automatisk avfrostning: ..... Saknas  
 Typ av installation: ..... Helintegrerad  
 Ingående tillbehör: ..... 3 x Äggfack, 1 x förstärkt gångjärnsstöd



## iQ300, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn KI81RVFEO

### Beskrivning

#### Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 310 l
- Nettovolym kyl: 310 l
- Årlig energiförbrukning: 114
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

#### Design

- LED-belysning i kyldelen

#### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

#### Kyldel

- 6 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- 5 dörrhyllor, 0 st för mejeriprodukter
- Kromat flaskställ

#### Fräschhetssystem

- 2 freshBoxes: grönsakslåda med räfflad botten, skyddar frukt och grönt från kondens.

#### Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Teknisk information


- Längd på elsladd: 230 cm
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220 - 240 V

#### Medföljande tillbehör

- 1 x förstärkt gångjärnsstöd, 3 x Äggfack

## iQ300, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn KI81RVFE0

### Måttskisser





**Maxvikt för enhetens frontpaneler**

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

**A:** Vikt  
 A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm  
 B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg  
 C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg  
 D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningsatts


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

### Mått i mm




Mått i mm

## Måttskisser



Mått i mm  
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.