


## iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ45G2AFDN



- ✓ Självrengörande kondensor – tar bort ludd för att spara din dyrbara tid.
- ✓ autoDry – skonsam precisionstorkning som skyddar dina kläder.
- ✓ speedPack – spara tid med våra snabba och supereffektiva torktumlare.
- ✓ Energiklass A++ – torkar väldigt effektivt
- ✓ Half load - Optimera tiden för det valda programmet vid mindre tvättmängd.

### Extra tillbehör

WZ27410	Monteringssats för tvätt och tork
WZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ20600	Ylle-och skokorg

### Beskrivning

#### Tekniska data

Konstruktion : Fristående  
 Demonterbar toppskiva : Nej  
 Gångjärn : Höger  
 Anslutningskabelns längd : 145,0 cm  
 Höjd med toppskiva : 0 mm  
 Produktmått (H x B x D) : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettovikt : 54,2 kg  
 Fluorerade växthusgaser : Nej  
 Köldmedium : R290  
 Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja  
 The quantity expressed in CO2 equivalent : 0,000 t  
 EAN kod : 4242003949764  
 Anslutningseffekt : 800 W  
 Säkring : 10 A  
 Spänning : 220-240 V  
 Frekvens : 50 Hz  
 Kapacitet : 9,0 kg  
 Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A++  
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) : 2,05 kWh  
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 176 min  
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) : 1,25 kWh  
 Tvättid standardprogram bomull, halv maskin : 121 min  
 Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) : 258,0 kWh/a  
 Viktad programtid : 145 min  
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%) : 86 %  
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%) : 86 %  
 Viktad kondensationseffektivitet (%) : 86 %



## iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ45G2AFDN

### Beskrivning

#### Effekt/Förbrukning

- Energiklass<sup>1</sup>: A++
- Energy<sup>2</sup>: 258 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid<sup>3</sup>: 176 minut
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass<sup>4</sup>: B
- Kondenserings effektivitet<sup>5</sup>: 86 %

#### Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Underkläder, Handdukar, Sport, Mix, Outdoor, Supersnabb 40, Täcken, Syntetiskt, Ylletorkning i korg, Tidsprogram varmt

#### Förbrukning och prestanda

- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- touchControl-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkelskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

#### Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensator
- Typ av motor: Speed
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- mjuk ratt
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Korg för torkning av ylle och sportskor
- LED belysning i trumman
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med 30 cm lucköppning, dörr i alu-look och vitt ram

#### Teknisk information

- Dörrhake i metall
- Luckhängning höger
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

<sup>1</sup> På en skala av energiklasser från A+++ till D

<sup>2</sup> Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

<sup>3</sup> Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning


<sup>4</sup> På en kondenseffektivitetsskala från A till G

<sup>5</sup> Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning


iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg  
WQ45G2AFDN

Måttkisser


Mått i mm



Mått i mm



## iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ45G2AFDN



- ✓ Självrengörande kondensor – tar bort ludd för att spara din dyrbara tid.
- ✓ autoDry – skonsam precisionstorkning som skyddar dina kläder.
- ✓ speedPack – spara tid med våra snabba och supereffektiva torktumlare.
- ✓ Energiklass A++ – torkar väldigt effektivt
- ✓ Half load - Optimera tiden för det valda programmet vid mindre tvättmängd.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Konstruktion : Fristående  
 Demonterbar toppskiva : Nej  
 Gångjärn : Höger  
 Anslutningskabelns längd : 145,0 cm  
 Höjd med toppskiva : 0 mm  
 Produktmått (H x B x D) : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettovikt : 54,2 kg  
 Fluorerade växthusgaser : Nej  
 Köldmedium : R290  
 Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja  
 The quantity expressed in CO2 equivalent : 0,000 t  
 EAN kod : 4242003949764  
 Anslutningseffekt : 800 W  
 Säkring : 10 A  
 Spänning : 220-240 V  
 Frekvens : 50 Hz  
 Kapacitet : 9,0 kg  
 Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A++  
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) : 2,05 kWh  
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 176 min  
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) : 1,25 kWh  
 Tvättid standardprogram bomull, halv maskin : 121 min  
 Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) : 258,0 kWh/a  
 Viktad programtid : 145 min  
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%) : 86 %  
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%) : 86 %  
 Viktad kondensationseffektivitet (%) : 86 %



4 242003 949764

### Extra tillbehör

WZ27410	Monteringssats för tvätt och tork
WZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ20600	Ylle-och skokorg

## iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ45G2AFDN

### Beskrivning

#### Effekt/Förbrukning

- Energiklass<sup>1</sup>: A++
- Energy<sup>2</sup>: 258 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid<sup>3</sup>: 176 minut
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass<sup>4</sup>: B
- Kondenserings effektivitet<sup>5</sup>: 86 %

#### Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Underkläder, Handdukar, Sport, Mix, Outdoor, Supersnabb 40, Täcken, Syntetiskt, Ylletorkning i korg, Tidsprogram varmt

#### Förbrukning och prestanda

- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- touchControl-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkelskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

#### Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensator
- Typ av motor: Speed
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- mjuk ratt
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Korg för torkning av ylle och sportskor
- LED belysning i trumman
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med 30 cm lucköppning, dörr i alu-look och vitt ram

#### Teknisk information

- Dörrhake i metall
- Luckhängning höger
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

<sup>1</sup> På en skala av energiklasser från A+++ till D

<sup>2</sup> Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

<sup>3</sup> Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning


<sup>4</sup> På en kondenseffektivitetsskala från A till G

<sup>5</sup> Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg  
WQ45G2AFDN

Måttkisser

Mått i mm



Mått i mm

