

Z10: Teknisk data

Skriv ut databladet

Specialiteter

Antal specialiteter	32
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Cold Brew Espresso	✓
Kaffe	✓
2 × Kaffe	✓
Cold Brew Kaffe	✓
Caffè Barista	✓
2 × Caffè Barista	✓
Lungo Barista	✓
2 × Lungo Barista	✓
Espresso doppio	✓
Kanna kaffe	✓
Cortado	✓
Cold Brew Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Cold Brew Espresso macchiato	✓
Kaffe latte	✓
Cold Brew kaffe latte	✓
Kaffe latte Extra Shot	✓
Cappuccino	✓
Cold Brew Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓

Flat white	✓
Cold Brew Flat white	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
Cold Brew Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Mjölkskumsportion	✓
Mjölportion	✓
Varmvatten	✓
Vatten för grönt te	✓
Speciella fördelar	
Cold Extraction Process	✓
Intelligent förvärmning	✓
3D-bryggteknik	✓
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	✓
Aktiv bönsensor	✓
Automatisk omställning mjölk/mjölkskum	✓
JURA Cockpit med indikering av skötselstatus	✓
Wi-Fi-anslutning till hemnätverket	✓
Sändare/ Transmitter ingår i leveransen	Wi-Fi Connect
Standarder för helautomatiska kaffemaskiner från JURA	
Pulsextraktionsprocess (P.E.P.®)	✓
One-Touch Lungo-funktion	✓
One-Touch-funktion	✓
Variabel bryggenhet	5 – 16 g
Malverk	Product Recognising Grinder (P.R.G.)

Högprestandapump, 15 bar	1
Uppvärmningssystem med termoblock	1
Vätskesystem	1
Mjölksystem / utbytbart mjölkutlopp	HP3 / CX3
Pulverschakt för malet kaffe	✓
Arombevarande lock	✓
Manöver- och programmeringsstandarder	
Kompatibel med J.O.E.®	✓
Rotary Switch	✓
Display	4,3" pekskärm i färg
Spara, mångdubbla och specialanpassa produkter	✓
Programmerbar kaffevattenmängd som kan ställas in individuellt	✓
Programmerbar kaffestyrka som kan ställas in individuellt	10 steg
Programmerbar mjölk-/mjölkskumsmängd	✓
Programmerbar mjölk-/mjölkskumstemperatur	10 steg
Programmerbar bryggtemperatur	3 steg
Varmvattentemperatur programmerbar	3 steg
Hygienstandarder	
Intelligent vattensystem (Intelligent Water System, I.W.S.)	✓
Filterpatron	CLARIS Smart
One-Touch-mjölksystemsrengöring (automatisk)	✓
Integrerat skölj-, rengörings- och avkalkningsprogram	✓
Övervakad droppbricka	✓
JURA hygien: TÜV-certifierad	✓
Energistandarder	
Energisparläge (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch resp. strömbrytare	✓

Programmerbar avstängningstid	✓
Design och material	
Konvex-konkav 3 mm aluminiumfront	✓
Koppbelysning amber/vit	✓
Vattentanksbelysning, blå	✓
I siffror	
Höjdställbart/breddinställbart kombinationsutlopp	78 – 150 mm / 24 – 50 mm
Vattentankens fyllnadsmängd	2.4 l
Bönbehållarens kapacitet	280 g
Kaffesumpbehållare (max. portioner)	20
Sladdlängd	1.1 m
Spänning / uteffekt	230 V ~ / 1450 W
Strömstyrka	10 A
Standby-effekt	0 W
Vikt	12.3 kg
Mått (B × H × D)	32 × 38 × 45 cm
Artikelnummer, produktbeteckning	15488, Aluminium Black (EA)
EAN-kod	7610917154883
Tillverkningsland	Made in Switzerland
Tillverkningsår	2021