

**iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose
GI81NECE0**



Medföljande tillbehör

1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

KSOBZS00 Heavy-duty hinge support

Frysåp med elektronisk temperaturstyrning.

- ✓ noFrost: du behöver aldrig mer frosta av.
- ✓ softClose: dörren stängs automatiskt och mjukt när dörren är öppen i en vinkel på upp till 20°.
- ✓ Sensorer förhindrar att frysprocessen inte avbryts när en mindre mängd matvaror läggs in i frysen.
- ✓ Lådor och glashyllor som enkelt flyttas runt för flexibel organisering i din frys – varioZone.
- ✓ Elektronisk temperaturstyrning: önskad temperatur ställs in på ett enkelt och överskådligt sätt.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
 235 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 212 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 35 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
 Frystermometer: Digital
 Belysning: Nej
 Produktkategori: Frys
 Installationstyp: Inbyggda
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Automatisk avfrostning: Full
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 558 mm
 Bredd: 545 mm
 Emballagemått (H x B x D): 1840 x 610 x 640 mm
 Nettovikt: 65.1 kg
 Bruttovikt: 69.8 kg
 Säkring: 10 A
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Lucköppning: Vänster
 omhängbar
 Varningssignal vid funktionsfel: Ljus + ljud
 Låsbar dörr: Nej
 Antal frysbackar/-korgar: 5
 Frysbacksluckor: 2
 EAN kod: 4242003941683
 Varumärke: Siemens
 Produktnamn: GI81NECE0
 Produktkategori: Frys
 Medföljande tillbehör: 1 x Istärningsfack



iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose GI81NECE0

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 212 l
- Årlig energiförbrukning: 235
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- Manual/automatic activation
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

Frysdel

- Nettovolym frys: 212 l
- Volym utrymme 4*: 212 l
- Fryskapacitet (24h): 13.8 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 8 t
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox
- 2 infrysningssack med transparent lucka
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information





- Dörrhängning vänster, omhängbar
- Klimatklass: SN-T
- Längd på elsladd: 230 cm
- Spänning: 220 - 240 V

Medföljande tillbehör


- 1 x Istärningsfack

iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose GI81NECE0

Måttskisser




Måttskisser



Mått i mm

Mått i mm


Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22