

iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ45G2ADDN



A++



- ✓ Självrengörande kondensator – tar bort ludd för att spara din dyrbara tid.
- ✓ autoDry – skonsam precisionstorkning som skyddar dina kläder.
- ✓ speedPack – spara tid med våra snabba och supereffektiva torktumlare.
- ✓ Energiklass A++ – torkar väldigt effektivt
- ✓ Half load - Optimera tiden för det valda programmet vid mindre tvättmängd.

Beskrivning

Tekniska data

Installationstyp:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Lucköppning:	Höger
Anslutningskabelns längd:	145.0 cm
Höjd med toppskiva:	0 mm
Mått:	842 x 598 x 613 mm
Nettovikt:	56.4 kg
Fluorerade växthusgaser:	Nej
Köldmedium:	R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:	Ja
The quantity expressed in CO2 equivalent:	0.000 t
EAN kod:	4242003949665
Anslutningseffekt:	800 W
Säkring:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapacitet:	9.0 kg
Energiklass:	A++
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC):	2.05 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin:	176 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC):	1.25 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin:	121 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC):	258.0 kWh/annum
Viktad programtid:	145 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%):	86 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%):	86 %
Viktad kondensationseffektivitet (%):	86 %



Extra tillbehör

WZ20600	Ylle-och skokorg
WZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ27410	Monteringssats för tvätt och tork
WZDP20D	Förhöjningssockel med utdragslåda

iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ45G2ADDN

Beskrivning

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A++
- Energy²: 258 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 176 minut
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 86 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Underkläder, Handdukar, Sport, Mix, Outdoor, Supersnabb 40, Täcken, Syntetiskt, Ylletorkning i korg, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- touchControl-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkelskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensator
- Typ av motor: Speed
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- mjuk ratt
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Korg för torkning av ylle och sportskor
- LED belysning i trumman
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med 30 cm lucköppning, dörr i alu-look och vitt ram

Teknisk information

- Dörrhake i metall
- Luckhängning höger
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenseringseffektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ45G2ADDN

Måttskisser

Mått i mm

