

Brother DCP-J1200W Bläckstråleskrivare A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi

Märke : Brother

Produktkod: DCP-J1200WRE1

Product name : DCP-J1200W



Brother DCP-J1200W. Utskriftsteknologi: Bläckstråleskrivare, Utskrift: Färgutskrift, Maximal upplösning: 1200 x 6000 DPI, Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter): 9 ppm. Kopiering: Färgkopiering, Maximal kopieringsupplösning: 1200 x 1200 DPI. Skanning: Färgscanning, Optisk skanningsupplösning: 1200 x 2400 DPI. Duplex-funktioner: Kopia, Skriv ut, Skanning. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Wi-Fi. Direktutskrift. Produktens färg: Vit

Utskriftshastighet		Pappershantering	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Manuell	Foto-pappersstorlekar (imperial)	4x6"
Utskriftsteknologi *	Bläckstråleskrivare	Pappersfackets mediavikt	64 - 220 g/m ^
Utskrift *	Färgutskrift	Anslutningar	
Dubbelsidig utskrift *	✓	Direktutskrift *	✓
Maximal upplösning *	1200 x 6000 DPI	USB-port	✓
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	16 ppm	Antal USB 2.0 anslutningar	1
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter)	9 ppm	Nätverk	
Tid för första utskrift (svart)	10 s	Wi-Fi *	✓
Tid för första utskrift (färg)	6,5 s	Nätverksansluten (Ethernet) *	✗
N-i-1 utskriftsfunktion	✓	Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
N-upp-utskrift	2, 9, 16	Kryptering/säkerhet	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Utskrift av vattenstämplar	✓		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server
Funktion för utskrift av häften	✓		NDP, RA, mDNS, LLNMR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server
Funktion för utskrift av planscher	✓	Nätverksprotokoll som stöds (IPv4)	
Kopiera		Nätverksprotokoll som stöds (IPv6)	
Kopiering *	Färgkopiering	Inbyggd Webbserver	✓
Maximal kopieringsupplösning *	1200 x 1200 DPI	Filtrering för IP-adress	✓
Tid till första kopia (svart, normal)	11,5 s	Mobil utskriftsteknik	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Tid till första kopia (färg, normal)	27 s		
Storleksändring kopieringsmaskin	25 - 400%		
N-i-1 kopieringsfunktion	✓		
N-i-1 copy-funktion (N =)	2, 4		
Skanning			
Skanning *	Färgscanning		
Optisk skanningsupplösning *	1200 x 2400 DPI		
Maximalt skanningsområde	213,9 x 295 mm		
Skanningstyp *	Flatbäddsskanner		

Skanning		Prestanda	
Skanningsteknik	CIS	Internminne *	128 MB
Skanning till	E-post, Fil, Bild, OCR	Inbyggd processor	✓
Ingång, färgdjup	30 bit	Processorfrekvens	576 MHz
Utgång, färgdjup	24 bit	Ljudtrycksnivå (utskrivning)	56 dB
Inmatning, gråskaledjup	10 bit	Ljudeffektsnivå (utskrift)	6,71 dB
Gråskaledjup	8 bit	Design	
Gråskalenivå	256	Produktens färg *	Vit
Scanningsdrivrutiner	TWAIN	Positionering på marknaden *	Hem och kontor
Fax		Inbyggd display *	✓
Fax *	✗	Displaytyp	LED
Egenskaper		Strömtillförsel	
Driftcykel per månad *	2500 sidor per månad	Strömförbrukning (genomsnittligt operativt)	13 W
Duplex-funktioner *	Kopia, Skriv ut, Skanning	Strömförbrukning (driftläge)	2,5 W
Antal bläckpatroner *	4	Strömförbrukning i väntläge	0,8 W
Skrivarfäger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul	Strömförbrukning i avslaget läge	0,2 W
Ingående och utgående kapacitet		Systemkrav	
Totalt antal inmatningsfack *	1	Windows-operativsystem som stöds	Windows 10, Windows 8
Total inmatningskapacitet *	150 ark	Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Total utmatningskapacitet *	50 ark	Miljökrav	
Pappershantering		Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4	Temperatur vid drift	10 - 35 ° C
Pappersfackets typ av media *	Plain paper, återvunnet papper	Hållbarhet	
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6	Hållbarhetscertifiering	Blue Angel
ISO C-serie storlek (C0...C9)	C5	Vikt & dimension	
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek	Kartotekskort	Bredd	435 mm
Kuvertstorlek	C5, Com-10, DL, Monarch	Djup	359 mm
		Höjd	161 mm
		Vikt	6,5 kg
		Förpackning	
		Förpackningens bredd	506 mm
		Låddjup	219 mm
		Höjd	469 mm
		Vikt inkl. förpackning	7,7 kg
		Förpackningens innehåll	
		Patron (er) som ingår	✓
		Kabel inkluderad	AC
		Garantisedel	✓
		Snabbinstallationsguide	✓
		Logistikdata	
		Harmonized System (HS)-kod	84433100
		Övrigt	
		Emulering	GDI
		Rekommenderad månatlig utskriftsvolym	1000 sidor



4977766810159

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-DEC-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date