

## iQ700, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB674GBS1



A+



### Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

### Extra tillbehör

HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ625071 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638170 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HZ638270 Teleskoputdrag x2, fullt utdragb. pyrol., HZ638370 Teleskoputdrag x3, fullt utdragb. pyrol., HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZGOAS00 :

Förkorta matlagningstiden med innovativa funktioner som snabbstart, coolStart och activeClean® självrengöring.

- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.
- ✓ 4D hotAir – jämn värmefördelning som ger utmärkta resultat på alla nivåer i ugnen.
- ✓ softMove gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.
- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Installationstyp: ..... Inbyggda  
 Integrerat ugnrensningssystem: ..... Pyrolys + Hydrolysis  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 670 x 670 x 680 mm  
 Panelmaterial: ..... rostfritt stål  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: ..... 38.3 kg  
 Nettovolym ugn: ..... 71 l  
 Typ av värmeelement: .... 4D-varmluft, Stor grill, Varmluft eco, Liten grill, Över-/undervärme, Conventional heat ECO, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Djupfryst mat special, Undervärme, Varmluftgrill, Förvärmning, varmhållning  
 Temperaturreglering: ..... Elektronisk  
 Antal lampor: ..... 1  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003658307  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Energiklass: ..... A+  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Anslutningseffekt: ..... 3600 W  
 Säkring: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 60; 50 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



## iQ700, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB674GBS1

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 71 l

#### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör, tål pyrolyt

#### Design

- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

#### Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Innerlucka i helglas

#### Komfort

- 2,8"-TFT-färgdisplay med klartext och touchControl
- Digitalur
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll sabbatläge
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- Slide® handtag
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

#### Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

#### Miljö och Säkerhet

- Värmesyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås

#### Teknisk info


- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antal ugnstrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnstrymmens volym: 71 l

#### Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från IQ700, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

**iQ700, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål  
HB674GBS1**

Måttskisser



Mått i mm




Mått i mm

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

**Hälltyp**                      **min. bänkskivstjocklek**

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm



Mått i mm