

J8 twin: Teknisk data

Skriv ut databladet

Specialiteter

Antal specialiteter	31
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Kaffe	✓
2 × Kaffe	✓
Americano	✓
Lungo	✓
Espresso doppio	✓
Cortado	✓
Sweet Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Sweet Espresso macchiato	✓
Kaffe latte	✓
Sweet Kaffe latte	✓
Kaffe latte Extra Shot	✓
Cappuccino	✓
Sweet Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat white	✓
Sweet Flat White	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓
Sweet Latte macchiato	✓

Latte macchiato Extra Shot	✓
Sweet Latte Extra Shot	✓
Sweet Foam	✓
Mjölkskumsportion	✓
Sweet Mjölkskumsportion	✓
Mjölkpotion	✓
Sweet Mjölkpotion	✓
Varmvatten	✓
Vatten för grönt te	✓
Speciella fördelar	
Sweet Foam Function	✓
Intelligent förvärmning	✓
Aktiv bönsensor	✓
Coffee Eye	✓
JURA Cockpit med indikering av skötselstatus	✓
Wi-Fi-anslutning till hemnätverket	✓
Sändare/ Transmitter ingår i leveransen	Wi-Fi Connect
Standarder för helautomatiska kaffemaskiner från JURA	
Pulsextraktionsprocess (P.E.P.®)	✓
3D-bryggteknik	✓
One-Touch Lungo-funktion	✓
One-Touch-funktion	✓
Variabel bryggenhet	5 – 16 g
Malverk	2 × P.A.G.3+
Högprestandapump, 15 bar	1
Uppvärmningssystem med termoblock	1

Vätskesystem	1
Mjölksystem / utbytbart mjölkutlopp	HP3 / CX3
Pulverschakt för malet kaffe	✓
Arombevarande lock	✓
Manöver- och programmeringsstandarder	
Kompatibel med J.O.E.®	✓
Display	6,7" Panorama Coffee Panel
Placera, mångfaldiga och personalisera produkter hur du vill	✓
Individuellt programmerbar kaffevattenmängd	✓
Individuellt programmerbar kaffestyrka	8 steg
Individuellt programmerbar mjölk-/mjölkskumsmängd	✓
Individuellt programmerbar bryggtemperatur	3 steg
Individuellt programmerbar hetvattentemperatur	3 steg
Hygienstandarder	
Intelligent vattensystem (Intelligent Water System, I.W.S.)	✓
Filterpatron	CLARIS Smart+
One-Touch-mjölksystemsrengöring (automatisk)	✓
Integrerat skölj-, rengörings- och avkalkningsprogram	✓
Övervakad droppbricka	✓
JURA hygien: TÜV-certifierad	✓
Energistandarder	
Energisparläge (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch resp. strömbrytare	✓
Programmerbar avstängningstid	✓
Design och material	
2K-frontpaneler	✓

Koppbelysning	✓
I siffror	
Höjdställbart/breddinställbart kaffeutlopp	66 – 112 mm / –
Höjdställbart cappuccino-utlopp	107 – 153 mm
Höjdställbart varmvattenutlopp	78 – 124 mm
Vattentankens fyllnadsmängd	1.9 l
Bönbehållarens kapacitet	2 × 180 g
Kaffesumpbehållare (max. portioner)	16
Sladdlängd	1.1 m
Spänning / uteffekt	230 V ~ / 1450 W
Strömstyrka	10 A
Standby-effekt	0 W
Vikt	11.5 kg
Mått (B × H × D)	31 × 36 × 44.6 cm
Artikelnummer, produktbeteckning	15594, Diamond White (EA)
EAN-kod	7610917155941
Tillverkningsland	Made in Switzerland
Tillverkningsår	2023