

## iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ45H2BXDN



Den intelligenta torktumlaren för snabb och skonsam torkning med energibesparande A+++ och intelligentDry som drivs av Home Connect.

- ✓ selfCleaning-kondensor: Automatisk rengöring av kondensorn för att säkerställa utmärkta resultat och konstant låg energiförbrukning.
- ✓ Home Connect – använd Home Connect för tillgång till och kontroll över din torktumlare var du än är.
- ✓ Fjärrövervakning – håll koll på din torktumlare.
- ✓ Fjärrstyrning – sköt tvätten med din mobila enhet.
- ✓ Röststyrning: Din torktumlare gör exakt det du säger åt den.

Inbyggd / fristående: .....Fristående  
 Demonterbar toppskiva: ..... Nej  
 Dörrhängning: .....Höger  
 Anslutningskabelns längd: ..... 145.0 cm  
 Mått: .....842x598x613 mm  
 Nettovikt: ..... 54.7 kg  
 Fluorerade växthusgaser: .....Nej  
 Hermetiskt tillsluten utrustning: .....Ja  
 EAN kod: ..... 4242003951729  
 Anslutningseffekt: .....600 W  
 Säkringskydd: ..... 10 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Kapacitet: .....9.0 kg  
 Energiklass: ..... A+++: exceptionellt effektiv  
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY  
 (2010/30/EC): ..... 1.60 kWh  
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin: ..... 195 min  
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY  
 (2010/30/EC): ..... 0.89 kWh  
 Tvättid standardprogram bomull, halv maskin: ..... 125 min  
 Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY  
 (2010/30/EC): ..... 193.0 kWh/annum  
 Viktad programtid: ..... 155 min  
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%): ..... 88 %  
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%): .....88 %  
 Viktad kondensationseffektivitet (%): .....88 %



WZ20600	Ylle-och skokorg
WZ27500	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ27510	Monteringssats för tvätt och tork
WZDP20D	Förhöjningssockel med utdragslåda

# iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ45H2BXDN

## Effekt/Förbrukning

- Energiklass<sup>1</sup>: A+++
- Energy<sup>2</sup>: 193 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid<sup>3</sup>: 195 minut
- Ljudnivå: 63 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass<sup>4</sup>: B
- Kondenserings effektivitet<sup>5</sup>: 88 %

## Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Program för sängkläder: minskar ihoptrassling av stora föremål tack vare vändbar trumma
- Program via app: Pillows, Ullmaterial, Tidsprogram kallt
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Underkläder, Handdukar, Mix, Outdoor, Supersnabb 40, Syntetiskt, Ylletorkning i korg, Tidsprogram varmt

## Förbrukning och prestanda

- Home Connect: fjärrövervakning och kontroll, energihantering, fjärrdiagnostik, IntelligentDry, ytterligare program via nedladdning. Håll alltid din vitvara uppdaterad med den senaste programvaran.
- IntelligentDry: Perfekt torkprogram baserat på senaste tvättcykeln
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- touchControl-knappar: startfördröjning, Skrynkelskydd, Barnlås 3 sek., myFavorite, Av/På-knapp, Remote Start, Skonsam, Start / Reload / Pause, Torrhetsgrad, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

## Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensator
- Elegant designad lutande panel för enkel kontroll
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Reload-indikator
- Typ av motor: Speed
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Programvred med belysning, integrerad på/ av läge.
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Korg för torkning av ylle och sportskor
- LED belysning i trumman
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- NewValue door with cover glass med Liquid-chrome matt, white ram
- Dörrhake i metall
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 842 mm x 598 mm

- Enhetens djup: 613 mm
- Enhetens djup inklusive lucka: 648 mm
- Enhetens djup med öppen lucka: 1096 mm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

<sup>1</sup> På en skala av energiklasser från A+++ till D

<sup>2</sup> Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt


<sup>3</sup> Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

<sup>4</sup> På en kondenseffektivitetsskala från A till G

<sup>5</sup> Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

## iQ500, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ45H2BXDN

Mått i mm



Mått i mm

