



Oppvaskmaskin

DSD6348D

Energiklasse: A

Logic

Series 3

Lydnivå (max.) dB(A): 42

Plass til antall kuverter: 13 stk

Antall kurver: 2

Størrelse: XL, 820 mm

Auto Door Open Drying™

Restvarme

Installasjonstype: Kan helintegreres



Konstruksjon og ytelse

- Hovedkomponenter: Vitale deler av oppvaskmaskinen er laget i rustfritt stål
- Maskinen skyller serviset for deg: Ja
- Avkalkingsmiddel: Ja
- Antall sprayarmer: 2 stk
- Antall spylesoner: 8
- Rengjøringsystem: Adjustable power zones that can be set for cleaning Pots & Pans or Bottles & Vases. Can also be turned off., Spylearmer i rustfritt stål, Sensi Clean™ Måler smussnivået, Aqua Level™ Sensoren i maskinen registrerer om vannmengden passer til programmet som er valgt, Super Cleaning System™ Et rensesystem som gjør at det ikke er behov for skylling, Cutlery Spray™ Ekstra oppvaskkraft til bestikkurven

Bruk og fleksibilitet

- Plass til antall kuverter: 13 stk
- Antall kurver: 2
- Toppbrett/kurv: Uten toppbrett/kurv
- Type overkurv: Premium - Fleksibel kurv i stabil stålkonstruksjon, enkel å fylle, med lettglidende teleskopskinner
- Øvre kurvsystem: Switch wheels
- Overkurv består av: Standard knivholder, Fast glassholder, Fast tallerkenrekke, Nedfellbar vinglassholder på begge sider, Nedfellbare vinglassholdere til venstre, Håndtak med plastikklogo, Tett trådmønster i overkurv
- Midterste kurv: Uten midterste kurv
- Nederste kurvtype: Kurvtråder av stål, faste tallerkenrekker og flyttbar bestikkurv
- Nederste kurv: Tett trådmønster i kurv. Sørger for at små gjenstander ikke faller gjennom, Håndtak med plastikklogo, Nedfellbar bakre pinnerekke, Bestikkurv
- Auto Dose: Nei
- Innvendig belysning: Nei

Interaksjon og betjening

- Wifi: Nei
- Displaytype: LCD-skjerm
- Status LED-indikator: Yes, spot on floor
- Digital nedtellingsindikator: Ja
- Indikator ved slutt: Indikert med lyd og lys
- Språkinnstilling: Ukrainian, Svensk, Serbisk, Slovensk, Slovak, Russisk, Portuguese, Polish, Norsk, Tysk, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italiensk, Kroatisk, Fransk, Finsk, Estonian, Spansk, Engelsk, Tysk, Dansk, Czech

Funksjoner, programmer og moduser

- Programmer: Hurtigvask, Intensiv, Auto, Eco, Hygiene, Tidsprogram, Skyll og hold, Selvrensende
- Vasketemperaturer (°C): 50/60/65/70
- Utsatt start: 0–24 timer

- Andre muligheter: Nattmodus – lavere lydnivå og lengre programtid, Hastighetsmodus – programtiden forkortes ved høyere energinivå, Grønn modus – Bruker mindre energi og vann. Programmet bruker lengre tid, Time set, Super Rinse™ To ekstra skyllinger, Mulighet for automatisk åpning av døren etter vask

Design og integrering

- Frontjusterbare dørfjærer: Ja
- Frontjusterbar bakre fot: Ja
- Enkel installasjon: Borrelås for enkel montering og justering av separat tilpasset dør, Anti Siphon-enhet – forebygger spontane inn- og utløp av vann, og forenkler hevet installasjon, Stripe som beskytter mot damp
- Glidebeslag – passer til alle fronter og sokler: Ja
- Kan installeres forhøyet: Ja
- Dørstørrelse: Egendefinert dørstørrelse 700-800
- Minimum nisjebredde: 600 mm
- Minimum nisjehøyde : 820 mm
- Minimum nisjedybde (inklusive ekstra avstand til vegg): 555 mm
- Maksimal høydejustering: 53 mm
- Justerbar sokkel: Nei

Sikkerhet og vedlikehold

- Type beskyttelse mot vannskader: Anti Block™ – selvrensende pumpe som beskytter mot avfall, Lys- og lydalarm, Maksimal tid for vanninntak, Beskyttelse mot lekkasje når maskinen er slått av, Aqua Level™ Sensor – sensoren i maskinen registrerer om vannmengden passer til programmet som er valgt, Aqua Detect™ – registrerer når vannstanden er for høy sammenlignet med normalt, og sørger for at vannet pumpes ut hvis nivået er for høyt, Identifiserer vannlekkasje på bunnplaten, Vanntett bunnplate, Sveiset stålkar, Aqua Safe™-System – beskytter mot vannskader
- Sikrer mot vannskader: Ja
- Barnesikring (Kid Lock™): Ja
- Indikasjon av lavt nivå av glansmiddel: Varsel vises i displayet
- Indikator av lavt saltnivå: Varsel vises i displayet

Tekniske data

- Vanntilkobling: Varmt eller kaldt vann
- Adapter for vanntilførsel: 1/2
- Maks. temperatur for innkommende vann: 70 °C
- Lydnivå (max.) dB(A): 42
- Referanseprogram: 1
- Energy label program time: 215 min
- Energiforbruk pr syklus: 0.53 kWh
- Vannforbruk pr vask med eco-programmet: 8.9 l.
- Energiforbruk i standby: 0.49 W
- Energiklasse: A
- Støpseltype: Euro
- Tilkoblingseffekt: 1900 W
- Volt (V): 220-240 V
- Antall faser: 1
- Sikring: 10 A
- Frekvens: 50 Hz
- Nødvendig trykk i vanntilførsel: 0,3-1
- Nettvekt: 39 kg
- Luftbåren akustisk støyutslippsklasse: B
- EEI: 31.6
- Rengjøringsytelsesindeks: 1.121
- Tørkeytelsesindeks: 1.061
- Utsett start (W): 3.99
- Vektet energibruk / 100 sykluser: 53 kWh

Mål

- Produktets bredde: 596 mm
- Produktets høyde: 819 mm
- Produktets dybde: 554 mm
- Maks. produkthøyde: 872 mm
- Ledning, lengde: 1730 mm
- Dybde med åpen dør: 1243 mm

- Lengde, inntaksslange: 175 cm
- Lengde, utløpsslange: 200 cm

Logistisk informasjon

- Produktets bredde, pakket: 640 mm
- Produktets høyde, pakket: 890 mm
- Produktets dybde, pakket: 680 mm
- Bruttovekt: 42.3 kg
- Varenr.: 748297
- EAN-kode: 3838783172112