

Með Elvita skapar þú pláss fyrir alla hlutina sem skipta þig máli. Þú færð vandlega valda vöru með snjöllum lausnum fyrir gott verð, hannaða til að gera lífið auðvelt.



Viðsnúanleg
hurð



LED-ljós



Hurðarbjalla



Stillanlegir
fætur

CKS6185V Kælikápur

- 1880 mm hæð
- 365 lítra rúmtak kælikáps
- LED-ljós
- Viðsnúanleg hurð
- Aftari fætur stillanlegir að framan á skápnum

Núfímalegur kælikápur fyrir hvert heimili

Uppgötvaðu fullkomið sambland af virkni og stíl í þessum rennilega einnar hurðar kælikápi. Upplifðu ánægjuna af fyrirhafnarlausu skipulagi og töfrandi fagurfræði saman í einu tæki. Með hagkvæma hönnun og viðsnúanlegri hurð passar þessi kælikápur fullkomlega fyrir öll eldhús.

Viðsnúanleg hurð

Í þröngum og litlum eldhúsum getur verið áskorun að finna pláss. Viðsnúanlega hurð þessa kælikáps er hinsvegar hin fullkomna lausn til að láta hann passa á persónulegan og bestan máta inn í notalega eldhúsið þitt.

LED-ljós í kælikápnunum fyrir betri sýnileika


Þessi vara er búin LED-ljósi innan í kælikápshölfinu sem gerir auðvelt að finna það sem þú ert að leita að. Eyddu minni tíma í leit og meiri tíma í að elda og njóta dýrindis matar.

Mikið geymslupláss

Mikið geymslupláss upp á 365 lítra þýðir að það er nægt rými í kælikápnunum til að geyma matvörur þínar á skipulegan hátt. Innra rýminu er skipt í hurðarrekka, glerhillur og rúmgóðar skúffur með gegnsærri framhlið svo þú hafir gott yfirlit yfir matvörur þínar.

Stillanlegir fætur

Stillanlegu afturfætturnir veita auðvelda leið til að gera tækið stöðugt og hallastilla það. Uppsetningarferlið er fljótlegt og skilvirkt með aðgangi að afturfötunum framan frá.



Eiginleikar vöru



Litur	Hvít
Uppsetning	Frístandandi
Sjálfvirk afþiðing	Já
Skjár	Já
Hurðarbjalla	Já
LED-ljós	Já
Hurðarlamir	Viðsnúanleg
Rúmtak kælikáps	365 l
Stillanlegir botnfætur	Framan/aftan
Hjól	Aftan

Tæknilýsing

Nettó þyngd	69,5 kg
Hæð	1880 mm
Breidd	590-600 mm
Dýpt	708 mm
Heildarrúmtak	365 l
Orkunotkun	114 kWh/ár
Raftenging	220~240 V / 50 Hz
Lengd snúru	2 m
Uppgefinn straumstyrkur	0,35 A
Hávaðamengun sem berst í lofti	35 dBA, rel 1pW
Flokkur fyrir hávaðamengun sem berst í lofti	B
Hitastigsflokkur	SN, N, ST, T
Orkunýtniflokkur	D
Gerðarauðkenni	CKS6185V

Fyrir upplýsingar um orkunýtni vörunnar skal fara til <https://eprel.ec.europa.eu/>. Notaðu gerðarauðkennið til að finna upplýsingar.


Stærðir



(mm)

Upplýsingarnar gætu verið háðar breytingum. Övillandi villur gætu hafna slæðst inn í upplýsingarnar.

Orkumerking



365 L



35 dB
A B C D

2015/1026

Upplýsingarnar gætu verið háðar breytingum. Övillandi villur gætu hafa slæðst inn í upplýsingarnar.