

## iQ300, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HR372G0S3



A+



Utmärkt resultat i ditt kök: självrengörande ugn med activeClean/Pyrolys, addedSteam och Air Fry.

- ✓ Air Fry: det hälsosammare sättet att göra snacks
- ✓ addedSteam: Krispigt på utsidan och saftigt på insidan.
- ✓ activeClean®: det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ LED-Touchcontrol: Lätt att använda, utan vred.
- ✓ cookControl15: har 15 olika automatikprogram som garanterar framgång med ett stort antal maträtter.

1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry bakplåtspapper

AOVG9MC00S :, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Integrerat ugnrensningssystem: ..... Pyrolys + Hydrolys  
 Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 595x594x548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): .....670 x 660 x 690 mm  
 Panelmaterial: ..... glas  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: ..... 38.4 kg  
 Nettovolym ugn: ..... 71 l  
 Typ av värmeelement: ..... Air fry, Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Varmluftsgrill  
 Temperaturreglering: ..... Elektronisk  
 Antal lampor: ..... 1  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003956748  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Energiklass: ..... A+: effektiv  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Anslutningseffekt: ..... 3600 W  
 Säkringsskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry bakplåtspapper



# iQ300, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål

## HR372G0S3

### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 8 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, skonsam varmluft, CircoSteam®
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), med stoppfunktion för maximal bekvämlighet

### Design

- touchControl
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

### Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

### Komfort

- LED-Touchcontrol
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Optisk temperaturkontroll
- Automatiskt temperaturförslag, Optisk temperaturkontroll, cookControl, 15 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, Lite ånga
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- Slide® handtag
- Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: avkalkningsprogram, Lite ånga
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratoren är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt

### Medföljande tillbehör

- Air-Fry plåt, Grillgaller, Långpanna

### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner,

säkerhetsavstängning för ugn, start- /stopptangent, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional



### Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V


### Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

**iQ300, Inbyggnadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Rostfritt stål**  
**HR372G0S3**



Mått i mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med häll.

