



Barnlås



Pizza



FastPreheat



WaterClean

CCS47401VN-E2 Spis med keramisk häll

- 70 cm – en bred spis
- Ställbar höjd 85-94 cm
- Enkel rengöring med ånga
- Smart fläkt kyler höljet
- Anslutning 400 V
- Barnlås

En modern spis med många användbara funktioner

Med Pizza -funktionen kan du baka perfekta pizzor. -funktionen använder hög temperatur så att pizzan bakas på kort tid med en frasig botten. FrozenBake låter dig laga din djupfrysta mat snabbare utan att du behöver förvärma den.

Med HighLight-hällen blir maten klar riktigt fort

HighLight-funktionen gör att hällen värms upp mycket snabbt. HighLight-zonerna är också mer effektiva och har lägre energiförbrukning än traditionella keramikhällar.

Jämnare värme med varmluft

Med varmluft fördelas värmen jämnare i ugnen än med traditionell uppvärmning, och maten blir klar snabbare. Med ugnens varmluftssystem HotAir kan du laga mat och baka på flera nivåer samtidigt och FastPreheat värmer ugnen till 200 °C på bara 7 minuter.

En smart och stark spis på 400 V

Spisen har en smart fläkt som kyler höljet och kontrollpanelen. Elanslutningen är på 400 V vilket gör spisen stark och driftsäker.

Superenkel rengöring med WaterClean

Det är enkelt att rengöra ugnen. Du använder ånga och det behövs inte några kemikalier: häll vatten på en plåt, sätt på värmen i 30 min, och torka av. Vi kallar det WaterClean. Ugnsluckan kan tas av vilket gör den enkel att rengöra. Vreden på spisen är avtagbara och tål maskindisk.

Alla viktiga tillbehör

Spisen kommer med två bakplåtar, en 7 cm djup långpanna och ett grillgaller. Teleskopsockeln gör höjden justerbar mellan 85-94 cm och den levereras med en 1,5 m elkabel med Perilex-kontakt.



Produktegenskaper

Färg	Vit
Typ av kontroll	Vred
Hälltyp	Glaskeramik
Typ av ugn	Varmluft
Maximal ugnstemperatur	275 °C
Antal zoner	4
Belysning	Ja
Kylfläkt	Ja
Varmluft	Ja
Över/undervärme	Ja
Grillvärme	Ja
Indikator för restvärme	Ja
Rengöringsfunktion	WaterClean
Barnlås	Ja
Antal plåtar/galler	3 plåtar + 1 galler
Förvaringslåda	Ja
Lättrengjorda ugnsglas	Ja
Tippskydd	Ja
K-värde	30

Tekniska specifikationer

Nettovikt	56 kg
Volym	70 l
Höjd på produkten	850-940 mm
Bredd på produkten	697 mm
Djup på produkten	598 mm
Spänning	400 V
Sladdlängd, typ av kontakt	1,5 m, Perilex
Märkström	3x16 A
Maximal märkeffekt	9800 W
Effekt, zon/platta, vänster fram	2300 W
Effekt, zon/platta, vänster bak	1200 W
Effekt, zon/platta, höger fram	1200 W
Effekt, zon/platta, höger bak	1800 W
Mått, zon/platta, vänster fram	210 mm
Mått, zon/platta, vänster bak	145 mm
Mått, zon/platta, höger fram	145 mm
Mått, zon/platta, höger bak	180 mm
Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning, konventionell	0,98 kWh

Energiförbrukning, varmluft


0,80 kWh

Modellbeteckning

CCS47401VN-E2

Läs mer om produktens energieffektivitet på <https://eprel.ec.europa.eu/>. Använd modellbeteckningen för att hitta information.

Mått



Informationen kan komma att ändras. Oavsiktliga fel i informationen kan förekomma.

Informationen kan komma att ändras. Oavsiktliga fel i informationen kan förekomma.

