

iQ700, Inbyggadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS736GDB1



A+



1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, opererad, storlek M

HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638D00 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugns-galler (ångugn), HZ66D52 Ångbehållare Str. M, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :, AOVG9MF00S :, HZ32WA00 :, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ635000 Tillbehör Spis/Ugn

Den intelligenta fullSteam Plus-ugnen med ugnsassistent med röststyrning för intuitiv programinställning och roastingSensor Plus för utmärkta resultat.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Extra smidig pekskärmnavigering för enkel och intuitiv hantering.
- ✓ fullSteam Plus: Snabb och hälsosam ångkokning.
- ✓ bakingSensor Plus och roastingSensor Plus: Utmärkta baknings- och tillagningsresultat.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning: Ställ intuitivt in rätt program.

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Dörröppning: Nedfällbar
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D):675 x 660 x 690 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt:40.9 kg
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003961100
 Säkringskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC): 71 l
 Energiklass:A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):81.2 %
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, opererad, storlek M



iQ700, Inbyggnadsugn med fullSteam, 60 x 60 cm, Svart HS736GDB1

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kombiångugn med 21 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining, varmluftsg Grill, varm, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- 120 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- vario Clip rails Plus, fullutdrag med stoppfunktion

Design

- touchControl
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- ecoClean på ugnens bakvägg
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay Plus
- Digitalur
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- bakingSensor Plus
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- steamBoost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, steamBoost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå mellan, torkningsfunktion
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratorn är placerad utanför ugnstrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek XL, Bakplåt i emalj, Galler, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, mekanisk luckspärr

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift:0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdrift:0.69 kWh
- Antal ugnstrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnstrymmets volym:71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

